

パッケージ版  
Garoon  
ユーザーヘルプ  
第4.1版

---

## 本書の取り扱いについて

- この文書内における掲載情報の二次利用においては、ご自身の判断と責任の下に行ってください。

サイボウズ株式会社は、それらの情報をご利用になることにより発生したあらゆる商業的損害・損失を含め一切の直接的、間接的、特殊的、付随的または結果的損失、損害について責任を負いません。

また、本文書を二次利用し作成した文書には、次のような当社の著作権表示文を記載してください。

「本文書は、サイボウズ株式会社による『パッケージ版 Garoon ユーザーヘルプ』を一部引用しています。」

## 商標について

- 記載された商品名、各製品名は各社の登録商標または商標です。また、当社製品には他社の著作物が含まれていることがあります。

個別の商標・著作物に関する注記については、弊社のWebサイトを参照してください。

<https://cybozu.co.jp/logotypes/other-trademark/>

なお、本文および図表中では、(TM)マーク、(R)マークは明記していません。

---

# 目次

---

1章 基本的な操作 .....	12
1.1. ログイン .....	12
1.2. トップページの見かた .....	15
1.3. 組織 / カテゴリー / フォルダーの選択 .....	21
1.4. ユーザーや施設の選択 .....	22
1.5. ロールの選択 .....	26
1.6. 順番の変更 .....	29
1.7. 日時の選択 .....	31
1.8. ファイルの添付 .....	32
1.9. 全文検索の操作 .....	35
1.10. 書式編集の操作 .....	36
1.11. リアクション機能の操作 .....	43
1.12. 宛先指定機能の操作 .....	45
1.13. キーボード操作 .....	54
1.14. Garoonのアイコン .....	57
2章 個人設定 .....	59
2.1. パスワードの変更 .....	59
2.2. ユーザー情報の変更 .....	62
2.3. Myグループの設定 .....	66
2.4. シングルサインオンの設定 .....	78
2.5. 表示欄や入力欄の設定 .....	81
2.6. 画面のデザインの設定 .....	85
2.7. ドロップダウンリストの設定 .....	89
2.8. アプリケーションメニューの表示 .....	97
2.9. カレンダーの設定 .....	100
2.10. Myカレンダーの設定 .....	104
2.11. CSVファイルでのイベントの管理 .....	113
2.12. 拠点の設定 .....	119
2.13. ユーザー名の表示言語やメール通知の文字コードの設定 .....	123
2.14. ロケールの設定 .....	124

3章 アプリケーション .....	128
3.1. ポータル.....	128
3.1.1. 動画：ポータルの便利Tips.....	130
3.1.2. 画面の見かた .....	131
3.1.3. 最初に表示するポータルの設定.....	135
3.1.4. Myポータルの追加 .....	138
3.1.5. Myポータルへのポートレットの配置 .....	142
3.1.6. Myポータルのポートレットの設定.....	153
3.1.7. Myポータルの順番変更.....	158
3.1.8. Myポータルの削除 .....	160
3.1.9. Myポータルのプレビュー .....	163
3.1.10. HTMLポートレットの設定 .....	165
3.1.11. Myポートレットグループの設定.....	175
3.1.12. XMLファイルでのHTMLポートレットの管理 .....	182
3.2. スペース .....	185
3.2.1. 動画：スペースの便利Tips .....	186
3.2.2. スペースの画面の見かた .....	188
3.2.3. スペースの検索 .....	195
3.2.4. スペースのメンバーに関する注意 .....	198
3.2.5. スペースの作成 .....	201
3.2.6. スペースの変更 .....	208
3.2.7. スペースのメンバーの変更 .....	209
3.2.8. スペースへの参加 / 退会 .....	211
3.2.9. 期限切れのスペースの使用期限の変更 .....	215
3.2.10. スペースの削除 .....	216
3.2.11. ディスカッションの画面の見かた .....	217
3.2.12. ディスカッションの追加.....	222
3.2.13. ディスカッションのフォロー .....	224
3.2.14. ディスカッションの変更.....	226
3.2.15. ディスカッションの移動.....	229
3.2.16. ディスカッションの削除.....	232
3.2.17. テキストファイルへのディスカッションの出力.....	235
3.2.18. フォルダーの設定 .....	237



---

3.2.19. スペースのコメント機能.....	239
3.2.20. 共有ToDoの画面の見かた.....	247
3.2.21. 共有ToDoの追加.....	253
3.2.22. 自分のToDoの完了.....	260
3.2.23. 共有ToDoの変更.....	263
3.2.24. 共有ToDoの削除.....	265
3.3. リンク集.....	266
3.3.1. 画面の見かた.....	267
3.3.2. 個人カテゴリーの設定.....	270
3.3.3. 個人リンクの設定.....	278
3.3.4. リンクの開き方の設定.....	287
3.3.5. リンクの検索.....	288
3.4. スケジュール.....	290
3.4.1. 動画：スケジュールの便利Tips.....	292
3.4.2. 画面の見かた.....	298
3.4.3. 予定の登録.....	324
3.4.4. 予定の調整.....	347
3.4.5. 予定の変更.....	358
3.4.6. スケジュールのコメント機能.....	367
3.4.7. 予定への参加 / 不参加.....	375
3.4.8. 予定の出欠確認.....	380
3.4.9. 予定の削除.....	391
3.4.10. スケジュールの検索.....	394
3.4.11. 予定の印刷.....	399
3.4.12. 施設の利用申請.....	403
3.4.13. ほかのアプリケーションとの連携.....	411
3.4.14. Web会議システムの利用.....	414
3.4.15. 予定の表示の設定.....	416
3.4.16. 予定メニューの設定.....	418
3.4.17. 予定のメール通知の設定.....	420
3.4.18. 共有先の初期値の設定.....	423
3.4.19. CSVファイルを使った予定データの入出力.....	432
3.4.20. iCalendarファイルでの予定データの書き出し.....	438

3.5. メッセージ .....	441
3.5.1. 動画：メッセージの便利Tips .....	442
3.5.2. 画面の見かた .....	442
3.5.3. 既読のメッセージを未読に戻す方法 .....	451
3.5.4. メッセージの添付ファイルのダウンロード .....	452
3.5.5. メッセージの送信 .....	457
3.5.6. 閲覧状況の確認 .....	463
3.5.7. 書き込み状況の確認 .....	465
3.5.8. メッセージの変更 .....	467
3.5.9. 宛先の詳細の確認 .....	471
3.5.10. メッセージの移動 .....	473
3.5.11. メッセージの削除 .....	476
3.5.12. メッセージのコメント機能 .....	482
3.5.13. フォルダーの設定 .....	491
3.5.14. 更新通知の設定 .....	497
3.5.15. 振り分け保存の設定 .....	499
3.5.16. ごみ箱の設定 .....	508
3.5.17. メッセージの検索 .....	509
3.5.18. テキストファイルへのメッセージの出力 .....	512
3.5.19. ほかのアプリケーションとの連携 .....	514
3.6. 掲示板 .....	517
3.6.1. 動画：掲示板の便利Tips .....	518
3.6.2. 画面の見かた .....	519
3.6.3. 掲示の書き込み .....	527
3.6.4. 閲覧状況の確認 .....	535
3.6.5. 掲示の変更 .....	538
3.6.6. 掲示の添付ファイルの操作 .....	540
3.6.7. 掲示の削除 .....	543
3.6.8. 掲示板のコメント機能 .....	545
3.6.9. 更新通知の設定 .....	551
3.6.10. 掲示の検索 .....	558
3.6.11. テキストファイルへの掲示の出力 .....	560

---

3.7. ファイル管理.....	562
3.7.1. 動画：ファイル管理の便利Tips.....	562
3.7.2. 画面の見かた .....	563
3.7.3. ファイルのダウンロード .....	568
3.7.4. ファイルの追加.....	573
3.7.5. ファイル情報の変更.....	576
3.7.6. ファイルの更新.....	578
3.7.7. ファイルの移動.....	585
3.7.8. ファイルの削除.....	588
3.7.9. 更新通知の設定 .....	592
3.7.10. ファイルの検索.....	597
3.8. メモ.....	599
3.8.1. 画面の見かた .....	600
3.8.2. メモの操作.....	605
3.8.3. ファイルの操作.....	612
3.8.4. フォルダーの設定 .....	616
3.8.5. メモの検索 .....	622
3.8.6. テキストファイルへのメモの出力.....	624
3.8.7. メモの印刷 .....	625
3.9. 電話メモ.....	627
3.9.1. 動画：電話メモの便利Tips.....	627
3.9.2. 画面の見かた .....	628
3.9.3. 電話メモの登録.....	632
3.9.4. 電話メモの削除.....	634
3.9.5. 電話メモの検索.....	636
3.9.6. 電話メモのメール転送の設定 .....	641
3.10. タイムカード.....	643
3.10.1. 画面の見かた .....	643
3.10.2. 勤務時間の記録.....	645
3.10.3. タイムカードの修正.....	648
3.10.4. タイムカードの印刷.....	649
3.10.5. CSVファイルへのタイムカードの書き出し .....	651

3.11. ToDoリスト.....	653
3.11.1. 画面の見かた .....	654
3.11.2. ToDoリストのカテゴリの設定.....	657
3.11.3. ToDoの追加 .....	659
3.11.4. ToDoの変更 .....	662
3.11.5. ToDoの完了 .....	663
3.11.6. ToDoの削除 .....	665
3.12. アドレス帳.....	669
3.12.1. 画面の見かた .....	670
3.12.2. アドレスの登録.....	677
3.12.3. アドレスの他のブックへのコピー .....	681
3.12.4. アドレスの変更.....	683
3.12.5. アドレスの削除.....	685
3.12.6. Myアドレスグループの設定.....	688
3.12.7. 表示する項目の設定.....	695
3.12.8. アドレスの検索.....	697
3.12.9. CSVファイルでの個人アドレス帳の管理 .....	698
3.13. メール .....	702
3.13.1. 動画：メールの便利Tips.....	702
3.13.2. 画面の見かた .....	704
3.13.3. メールを受信 .....	717
3.13.4. 既読のメールを未読に戻す方法.....	726
3.13.5. ステータス管理機能の利用.....	730
3.13.6. メール添付ファイルのダウンロード .....	734
3.13.7. メールソースの表示.....	739
3.13.8. テキストファイルへのメールの出力.....	741
3.13.9. 受信メールの文字コードの変更.....	743
3.13.10. メールアドレスのアドレス帳への登録.....	745
3.13.11. 送受信記録の確認 .....	747
3.13.12. メールを検索 .....	749
3.13.13. メールを印刷 .....	752
3.13.14. メールを送信 .....	754
3.13.15. メールを返信 .....	766

---

3.13.16. メールの下書き .....	770
3.13.17. メール転送 .....	774
3.13.18. メール移動 .....	777
3.13.19. メール削除 .....	783
3.13.20. メール添付ファイルの削除 .....	790
3.13.21. フォルダーの設定 .....	794
3.13.22. メール一般設定 .....	802
3.13.23. ごみ箱の設定 .....	805
3.13.24. メールアカウントの設定 .....	806
3.13.25. 署名の設定 .....	822
3.13.26. 送信情報の設定 .....	830
3.13.27. 更新通知の設定 .....	832
3.13.28. 振り分け保存の設定 .....	834
3.13.29. 自動転送の設定 .....	844
3.13.30. 開封確認の設定 .....	855
3.13.31. mbox形式またはeml形式でのメールデータの入出力 .....	857
3.13.32. ほかのアプリケーションとの連携 .....	860
3.14. ワークフロー .....	863
3.14.1. 画面の見かた .....	865
3.14.2. 申請の提出 .....	875
3.14.3. 申請経路の変更 .....	882
3.14.4. 申請の取り戻し .....	888
3.14.5. 申請の取り消し .....	892
3.14.6. 申請が差し戻された場合の対処 .....	894
3.14.7. 申請が却下された場合の対処 .....	901
3.14.8. 申請の代理提出 .....	903
3.14.9. 申請の処理 .....	910
3.14.10. 申請の確認 .....	921
3.14.11. 申請の代理処理 .....	923
3.14.12. 一覧からの申請の削除 .....	929
3.14.13. 代理人の設定 .....	932
3.14.14. メール通知の設定 .....	934
3.14.15. 申請の検索 .....	936

3.14.16. 申請の印刷 .....	939
3.15. マルチレポート .....	941
3.15.1. 画面の見かた .....	942
3.15.2. レポートの作成 .....	949
3.15.3. レポートの変更 .....	956
3.15.4. レポートの添付ファイルの操作 .....	958
3.15.5. レポートの削除 .....	961
3.15.6. レポートのコメント機能 .....	963
3.15.7. レポートの検索 .....	972
3.15.8. レポートの印刷 .....	973
3.15.9. スケジュールとの連携 .....	975
3.16. 在席確認 .....	982
3.16.1. 画面の見かた .....	982
3.16.2. 在席情報の変更 .....	984
3.16.3. ステータスの設定 .....	986
3.16.4. 代理人の設定 .....	988
3.17. お気に入り .....	990
3.17.1. 動画：お気に入りの便利Tips .....	990
3.17.2. 画面の見かた .....	991
3.17.3. お気に入りの追加 .....	993
3.17.4. お気に入りの削除 .....	996
3.18. 通知一覧 .....	998
3.18.1. 画面の見かた .....	999
3.18.2. 通知の確認 .....	1001
3.18.3. 通知の仕様 .....	1009
3.18.4. 通知の検索 .....	1016
3.18.5. 外部通知の利用 .....	1018
4章 モバイル .....	1021
4.1. モバイル表示で利用できる機能 .....	1022
4.2. Garoon モバイル for iOSからのアクセス .....	1026
4.2.1. Garoon モバイル for iOSのインストール .....	1027
4.2.2. Garoon モバイル for iOSへのログイン .....	1029
4.2.3. クライアント証明書の保存（Garoon モバイル for iOS） .....	1034

---

4.2.4. Garoon モバイル for iOSの画面の見かた .....	1035
4.2.5. Garoon モバイル for iOSの予定のアラーム機能 .....	1040
4.3. Garoon モバイル for Androidからのアクセス .....	1046
4.3.1. Garoon モバイル for Androidのインストール .....	1047
4.3.2. Garoon モバイル for Androidへのログイン .....	1048
4.3.3. クライアント証明書の保存 (Garoon モバイル for Android) .....	1053
4.3.4. Garoon モバイル for Androidの画面の見かた .....	1054
4.3.5. Garoon モバイル for Androidの予定のアラーム機能 .....	1059
4.4. モバイル端末のWebブラウザからのアクセス .....	1067
4.4.1. モバイル表示の画面の見かた .....	1072
4.4.2. モバイル表示での主な操作 .....	1077
4.5. KUNAIからのアクセス .....	1107
4.5.1. モバイル表示とKUNAIの違い .....	1108

## 1 章 基本的な操作

---

Garoon全体に共通する操作を説明します。

### 関連ページ

- [ログイン\(12ページ\)](#)
  - [ファイルの添付\(32ページ\)](#)
  - [リアクション機能の操作\(43ページ\)](#)
  - [宛先指定機能の操作\(45ページ\)](#)
- 

### 1.1. ログイン

---

パッケージ版 Garoonにログインする方法を説明します。

クラウド版 Garoonをお使いの場合は、ログイン方法が異なります。パッケージ版 Garoonをお使いかどうか確認する方法は、[クラウド版とパッケージ版のどちらを利用しているのか確認したい](#)を参照してください。

クラウド版 Garoonのログイン方法については、[ログイン](#)を参照してください。

#### 注意

- Garoonを使用するには、WebブラウザのCookieを有効にする必要があります。  
設定手順は、サポートガイドの[各種Webブラウザの設定方法](#)で、ご利用のWebブラウザの項目を確認してください。
-



## 補足

- Garoonが対応するWebブラウザの詳細は、[動作環境](#)のクライアント環境を参照してください。

### 操作手順：

#### 1. システム管理者から、次の情報を取得します。

- ログイン名
- パスワード
- GaroonにアクセスするためのURL

#### 2. Webブラウザを起動し、手順1で入手したURLにアクセスします。

#### 3. ログイン名とパスワードを入力し、[ログイン]をクリックします。

ボウズマン株式会社

ログイン名

パスワード

次回もこのログイン名を使用する

Cybozu Garoon Version 5.5.0

「次回もこのログイン名を使用する」のチェックボックスを選択すると、次回のログイン時に、ログイン名の入力を省略できます。

## ログアウト


Garoonからログアウトする方法を説明します。

操作手順：

1. ヘッダーの[ユーザー名]をクリックします。



2. [ログアウト]をクリックします。



## 1.2. トップページの見かた

---

トップページやヘッダーの見かたを説明します。


ヘッダーは、Garoonのどの画面にアクセスしても表示されます。




The screenshot displays the Garoon web application interface. At the top, a navigation bar contains several icons: a menu icon (1), the Garoon logo (2), a home icon (3), a notification bell (4), a profile icon (5), a refresh icon (6), and a dropdown arrow (7). The user's name '加藤 大輔' (8) is visible in the top right corner. Below the navigation bar, the main content area is divided into several sections. The top section is a calendar titled 'スケジュール (グループ週表示)' for the date '2018年03月27日 (火)'. The calendar shows a weekly view with activities for each day, including meetings and work hours. Below the calendar, there are two side-by-side panels: '掲示板 - (国内営業部)' on the left, which lists recent posts like '田中さんの日報', and '通知一覧' on the right, which shows notifications for 'スケジュール' and 'メッセージ'.


## ■ パーツの説明

システム管理者の設定や個人設定によって、表示されるパーツが異なる場合があります。

番号	説明
1	<p><b>アプリ：</b> アプリケーションメニューをドロップダウンリストで表示します。</p>

番号	説明
	 <p>The screenshot shows the Garoon mobile application interface. At the top, there is a dark header bar with the 'G Garoon' logo, a home icon, a notification bell with a red '5', a smiley face with a red '1', and a profile icon. Below the header is a grid of 18 application icons, each with a Japanese label: ポータル (Portal), スペース (Space), リンク集 (Link Collection), スケジュール (Schedule), メッセージ (Message), 掲示板 (Bulletin Board), ファイル管理 (File Management), メモ (Memo), 電話メモ (Call Memo), タイムカード (Time Card), ToDoリスト (ToDo List), アドレス帳 (Address Book), メール (Mail), ワークフロー (Workflow), マルチレポート (Multi-report), お気に入り (Favorites), and 通知一覧 (Notification List).</p>
2	<p><b>ロゴ:</b> システム管理者側で任意のロゴを設定できます。 詳細は、<a href="#">お客様情報やロゴの変更</a>を参照してください。</p>
3	<p><b>トップページ:</b> クリックすると、Garoonのトップページが表示されます。</p>
4	<p><b>最新情報:</b> クリックすると、ドロップダウンリストに各アプリケーションの通知が一覧で表示されます。 アイコンに表示される数字は、すべての未読通知の件数です。</p>

番号	説明
	 <p>通知が未読と既読で分類されているだけでなく、[すべて]と[@自分宛]のボタンを利用して、表示する通知を絞り込めます。</p> <p>「@自分宛」では、自分が宛先に指定された通知だけを確認できます。詳細は、<a href="#">自分宛の通知とは(1002ページ)</a>を参照してください。</p> <p>電話メモとワークフロー以外の未読通知は、日時の右側の[既読にする]ボタンをクリックして既読にできます。</p> <p>右上の[更新する]ボタンをクリックすると、表示している通知を最新の情報に更新します。</p>
5	<p><b>リアクション：</b></p> <p>クリックすると、自分の書き込みに対するユーザーのリアクションの一覧が表示されます。</p>
6	<p><b>Myスペース：</b></p> <p>自分が参加しているスペースの一覧が表示されます。</p>
7	<p><b>メニューの開閉ボタン：</b></p> <p>下向きの矢印ボタン  や上向きの矢印ボタン  をクリックすると、アプリケーションメニューの表示・非表示を切り替えられます。</p>
8	<p><b>ユーザー名：</b></p> <p>アカウント設定や個人設定へのリンクが表示されます。</p>

番号	説明
	 <ul style="list-style-type: none"><li>• [ユーザー名]のリンク： 「ユーザー情報の詳細」画面が表示されます。</li><li>• [編集]のリンク： 「ユーザー情報の変更」画面が表示されます。 詳細は、<a href="#">ユーザー情報の変更(62ページ)</a>を参照してください。</li><li>• [言語とタイムゾーン]のリンク： 「ロケールの設定」画面が表示されます。 詳細は、<a href="#">ロケールの設定(124ページ)</a>を参照してください。</li><li>• [パスワードの変更]のリンク： 「パスワードの変更」画面が表示されます。 詳細は、<a href="#">パスワードの変更(59ページ)</a>を参照してください。</li><li>• [デザインの設定]のリンク： 「デザインの設定」画面が表示されます。 詳細は、<a href="#">画面のデザイン設定(85ページ)</a>を参照してください。</li><li>• [個人設定]のリンク： 「個人設定」画面が表示されます。 「個人設定」画面には、ユーザーが設定可能なメニューが表示されます。</li></ul>

番号	説明
9	ポータル： システム管理者またはユーザー自身が作成したポータルです。

## ■ ユーザーのアイコン

トップページに表示されるユーザーのアイコンの詳細については、[ユーザーのアイコン\(57ページ\)](#)を参照してください。

## アプリケーションのアイコンと初期値

システム管理者の設定、またはユーザーが使用する言語によって、初期値と異なるアプリケーション名が表示される場合があります。

Garoonのアプリケーション名の初期値は、次のとおりです。

アイコン	アプリケーション名の初期値	アイコン	アプリケーション名の初期値
	ポータル		スペース
	リンク集		スケジュール
	メッセージ		掲示板
	ファイル管理		メモ
	電話メモ		タイムカード
	ToDoリスト		アドレス帳
	メール		ワークフロー



アイコン	アプリケーション名の初期値	アイコン	アプリケーション名の初期値
	マルチレポート		在席確認
	お気に入り		いいね！
	通知一覧		


## 1.3. 組織 / カテゴリー / フォルダーの選択

組織、カテゴリー、またはフォルダーの選択方法について説明します。

組織や掲示板、ファイル管理などは、階層構造のフォルダーやカテゴリーで分類されています。階層の表示には、次の種類があります。

- ツリー表示

ツリー表示を開閉するアイコン、またはタイトルをクリックし、目的のカテゴリーやフォルダーを選択します。



- カテゴリー表示

カテゴリーやフォルダーのタイトルをクリックし、目的のカテゴリーやフォルダーを選択します。


[1つ上へ]をクリックすると、1つ上のカテゴリーに移動できます。



## 1.4. ユーザーや施設の選択

スケジュールの参加者の選択や、メッセージの宛先の選択など、ユーザーや施設を選択する方法を説明します。

### ユーザーを選択する

「ユーザー選択」画面は、「スケジュール」画面や「メッセージの作成」画面などの  や、ワークフローの代理人の設定画面などの[全組織から選択する]をクリックすると表示されます。



「ユーザー選択」画面で、ユーザーを選択する方法を説明します。  
ボタンの表記やアイコンは、画面によって異なる場合があります。

## 操作手順：

## 1. 「ユーザー選択」画面で、目的のユーザーが所属する組織を選択します。

検索ボックスを使用して、次の情報からユーザーを検索することもできます。

- ユーザーの名前
- ユーザーの名前（英語表記）
- ログイン名
- よみ
- メールアドレス
- [役職](#)

## 2. 目的のユーザーを選択し、[候補]をクリックします。

選択を解除するには、[削除]をクリックします。

一覧に表示されているユーザーをすべて選択するには、一覧の下の[すべて選択]をクリックします。

すべて解除するには、[すべて解除]をクリックします。


宛先に複数のユーザーを設定する場合は、手順1から手順2の操作を繰り返します。

### 3. 設定内容を確認し、[適用する]をクリックします。

## 施設を選択する

「ユーザー/施設の選択」画面で、施設を選択する方法を説明します。

「ユーザー/施設の選択」画面は、スケジュールの「日表示」または「週表示」画面で、[ユーザー/施設の選択]をクリックすると表示されます。



ボタンの文言やアイコンは、画面によって異なる場合があります。

#### 操作手順：

#### 1. 「ユーザー/施設の選択」ダイアログで、目的の施設が所属する施設グループを選択します。

検索ボックスを使用して、次の情報から施設を検索することもできます。

- 施設の名前
- 施設のメモ

#### 2. 目的の施設を選択し、[追加]をクリックします。

ユーザー/施設の選択

ユーザー

加藤 大輔

すべて選択

施設

すべて選択

追加

削除

適用する

キャンセルする

一覧に表示されている施設をすべて選択するには、一覧の下の[すべて選択]をクリックします。

すべて解除するには、[すべて解除]をクリックします。

### 3. 設定内容を確認し、[適用する]をクリックします。

#### 補足

- 施設のメモを検索するには、システム管理者が施設予約の設定で、一覧でメモを表示する設定にしている必要があります。

## 1.5. ロールの選択

ロールの選択方法について説明します。

ロールとは、組織とは別に、役職や役割などで分類したユーザーのグループです。

例：

- 部長のロール
- 新作商品開発チームのロール

システム管理者がユーザーにロールの使用を許可している場合、ユーザーは次の設定でロールが選択できるようになります。


- スケジュールの予定の共有先
  - スペースのメンバーと管理者
  - コメントの宛先指定
- コメントの宛先にロールを指定できます。

詳細は、[宛先指定機能の操作\(45ページ\)](#)を参照してください。

予定の共有先にロールを選択する場合を例に説明します。

予定の共有先は、バージョン 5.9.0以降のGaroonで利用できます。

操作手順：

1. ヘッダーのアプリのアイコン  をクリックします。
2. [スケジュール]をクリックします。
3. [予定を登録する]をクリックします。



4. 「予定の登録」画面で、「共有先」項目の[共有先を追加する]をクリックします。

2020年10月05日 (月) [日予定を表示する](#) ↓

### 予定の登録

**通常予定** 期間予定 繰り返し予定

日時

2020年 10月 5(月) --時 --分 ~

2020年 10月 5(月) --時 --分

(UTC+09:00) 東京 → [ほかのタイムゾーンを適用する](#)

タイトル

参加者

加藤 大輔

ユーザ検索

国内営業部 (優先する組織)

追加

削除

国内営業部

木村 修

山田 大介

加藤 大輔

中村 健太

山田 陽子

小林 恵

すべて選択 ユーザー情報の詳細

共有先 ?

**共有先を追加する**

5. 「共有先」項目の  をクリックします。

共有先 ?

閉じる

ユーザ検索

国内営業部 (優先する組織)

追加

削除

国内営業部

木村 修

山田 大介

6. 「ユーザー/組織/ロールの選択」画面で、[ロール]をクリックします。



7. 目的のロールやユーザーを選択し、[候補]をクリックします。



8. 設定内容を確認し、[適用する]をクリックします。




## 1.6. 順番の変更

Myポータルが表示順、スケジュールの参加者や施設の順番、メッセージのフォルダーまたは宛先の順番などを変更できます。

スケジュールの参加者の表示順を変更する場合を例に説明します。

操作手順：


1. ヘッダーのアプリのアイコン  をクリックします。
2. [スケジュール] をクリックします。
3. 「スケジュール」画面で、変更する予定のタイトルをクリックします。
4. 「予定の詳細」画面で、[変更する] をクリックします。

 変更する  削除する  再利用する  この予定から抜ける  印刷用画面


★  相談:グループウェアの運用について





日時	2018年04月24日（火） 16:00 ~ 18:00
施設	 第2会議室  Web会議室

5. 「予定の変更」画面で、順番を変更する参加者を選択します。  
複数の項目を選択することもできます。



6. 選択した項目の順番を変更します。




-  ボタン：  
一番上に移動します。
-  ボタン：  
一段上に移動します。
-  ボタン：  
一段下に移動します。
-  ボタン：  
一番下に移動します。

## 1.7. 日時の選択

スケジュールや掲示板などで日時を指定する方法を説明します。

選択できる日付は、1970年1月3日以降です。

番号	説明
1	<p><b>ドロップダウンリスト：</b> 開始日時や終了日時を設定します。</p>
2	<p><b>📅 アイコン：</b> カレンダーが表示されます。 カレンダーの日付をクリックすると、日付がドロップダウンリストに反映されます。 カレンダーの背景色の意味は、次のとおりです。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 白または灰色：平日、稼働日、就業日</li> <li>• 赤色：休日</li> <li>• 水色：土曜日</li> <li>• 黄色：本日</li> </ul>

番号	説明
	


## 1.8. ファイルの添付

ファイルを添付する方法を説明します。

添付ファイルのサイズの上限は、[ファイルの一般設定](#)で制限します。

### 補足

- 選択したファイルを削除する場合は、削除するファイルのチェックボックスの選択を外します。



ファイルを添付	
<input checked="" type="checkbox"/>	アンケート用紙.pdf (3.8MB)
<input type="checkbox"/>	座席表.xlsx (78.8KB)
<input checked="" type="checkbox"/>	新機能紹介.pptx (1.1MB)

- 0バイトのファイルは、添付できません。


## ファイルを1つずつ添付する

---

ファイルを1つずつ添付します。

操作手順：

1. ファイルを添付する項目で、[ファイルを添付]をクリックします。



2. 画面の表示にしたがって、ファイルを選択します。

## 複数のファイルをまとめて添付する

---

複数のファイルをまとめて添付する方法を説明します。


Windows環境でファイルを選択する場合を例に説明します。

### ファイル選択パーツを利用する場合


ファイル選択パーツを利用して、ファイルを添付します。

操作手順：

1. ファイルを添付する項目で、[ファイルを添付]をクリックします。



2. ファイルの選択画面で、添付するファイルを範囲選択します。



### 3. [開く]をクリックし、ファイルを添付します。

#### ドラッグアンドドロップ機能を利用する場合

ドラッグアンドドロップで、ファイルを添付できます。

操作手順：

1. ファイルを添付する項目に、添付するファイルをドラッグします。
2. 画面に「ここにファイルを追加」が表示されたら、表示されている領域に選択したファイルを配置します。



## 1.9. 全文検索の操作

全文検索の使いかたを説明します。

各アプリケーションに追加したコメントや添付ファイルなどのデータをまとめて検索します。

複数のキーワードを指定して検索できます。

検索できるキーワードは、100文字以下です。

### ヘッダーから検索する

ヘッダーの検索ボックスにキーワードを入力し、Garoon内のデータを検索します。

次のアプリケーションのデータをまとめて検索できます。

- スペース
- メッセージ
- 掲示板
- ファイル管理
- メール

「検索結果」画面の「表示順」の設定は保存されます。

ヘッダーの全文検索の仕様は、[全文検索](#)を参照してください。



a) : ヘッダーの検索機能

### アプリケーションから検索する

各アプリケーションの検索ボックスにキーワードを入力し、アプリケーション内のデータを検索します。

キーワードを何も入力せずに検索すると、「検索結果」画面で、詳細な検索条件を設定できます。

アプリケーションごとの全文検索の仕様は、[全文検索の仕様](#)を参照してください。



a) : アプリケーションの検索機能

## 1.10. 書式編集の操作

書式編集の使いかたを説明します。

システム管理者が書式編集の使用を許可している場合、掲示の本文やメッセージの本文などでは、書式編集が使えます。

### 注意

- 書式編集欄に、WordやExcelなどで作成した表や画像を貼り付ける操作は、Garoonが意図的に提供している機能ではありません。

Garoonの書式編集機能を使って表や画像を挿入するか、ファイルを添付してください。


操作手順：

1. 書式編集を利用できる入力欄で「書式編集」を選択します。






本文	<input checked="" type="radio"/> テキスト <input type="radio"/> 書式編集
	<p>           全社からのお知らせや、人事部からの連絡を掲載します。            すべての社員に通知されます。            アクセス権の設定は、情報システム部までご連絡ください。         </p>



## 2. 次の書式編集機能を使って、コメントや本文を編集します。

機能	説明
フォントサイズ▼	文字のフォントサイズを変更します。 
太字 <b>B</b>	文字を太字に変更します。
斜体 <i>I</i>	文字を斜体文字に変更します。
下線 <u>U</u>	文字に下線を追加します。
取り消し線 <del>S</del>	文字に取り消し線を追加します。
テキストの色 <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">A ▼</span>	

機能	説明
	<p>文字の色を変更します。</p> 
<p>背景色 </p>	<p>文字の背景色を変更します。</p> <p>色の設定を解除するには、範囲を選択し、現在の背景と同じ色を選択します。</p> 
<p>書式をクリア </p>	<p>設定した書式を解除します。</p> <p>書式を削除すると、標準の書式が適用されます。</p>
<p>箇条書き </p>	<p>文章を箇条書き（番号なしリスト）にします。行頭に記号が付きます。</p>
<p>番号付き箇条書き </p>	<p>文章を番号付き箇条書き（番号付きリスト）にします。行頭に番号が付きます。</p>
<p>左寄せ </p>	<p>行を左寄せにします。</p>
<p>中央揃え </p>	<p>行を中央に揃えます。</p>
<p>右寄せ </p>	<p>行を右寄せにします。</p>

機能	説明
インデントを減らす 	インデント（字下げ）を解除します。
インデントを増やす 	インデント（字下げ）を設定します。
引用 	<p>文章が引用文であることを示します。</p> <div data-bbox="688 533 1208 723" style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>サンプルサンプルサンプルサンプル  サンプルサンプルサンプルサンプル  サンプルサンプルサンプルサンプル  サンプルサンプル</p> </div>
リンクの挿入・編集 	<p>文字にリンクを設定します。</p> <p>リンク挿入・編集のアイコンをクリックすると、リンクの設定画面が表示されます。</p> <div data-bbox="688 949 1485 1379" style="border: 1px solid gray; padding: 5px;"> <p>○テキスト ●書式編集</p> <p>フォントサイズ ▼ <b>リンク</b> ×</p> <p>≡ ≡ ≡</p> <p>全社からのお知らせ すべての社員に アクセス権の設定</p> <p>リンク先URL <input type="text"/></p> <p>リンク元テキスト <input type="text" value="情報システム部"/></p> <p>タイトル <input type="text"/></p> <p>ターゲット属性 <input type="text" value="新規タブ"/></p> <p>OK キャンセル</p> </div> <p>リンクの設定では、次の項目を入力します。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• リンク先URL： <ul style="list-style-type: none"> <li>URLを入力します。</li> <li>「:」を含むURLを指定するときは、次のいずれかの文字列で始まるように指定してください。</li> <li>ed2k:、ftp:、gopher:、http:、https:、irc:、mailto:、news:、nntp:、telnet:、webcal:、xmpp:、callto:</li> </ul> </li> <li>• リンク元テキスト： <ul style="list-style-type: none"> <li>リンクにする文字を入力します。</li> </ul> </li> </ul>

機能	説明
	<p>あらかじめ文字を選択していた場合、その文字が反映されています。</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• タイトル： リンク元テキストだけではリンク先の内容が推測しづらい場合に、補足説明を入力します。 入力した説明は、リンクにマウスカーソルを合わせると表示されます。</li><li>• ターゲット属性： リンク先ページの表示方法を選択します。<ul style="list-style-type: none"><li>◦ 「新規タブ」： リンク先が別タブで表示されます。</li><li>◦ 「なし」： リンク先が同じタブで表示されます。</li></ul></li></ul>
リンクの削除 	リンクの設定を解除します。
表を挿入 	<p>表を挿入します。</p> <p>表の挿入アイコンをクリックすると、挿入したい表のセルを設定するメニューが表示されます。</p>  <p>The screenshot shows a table insertion menu with a toolbar at the top containing a refresh icon, a table icon, and an eye icon. Below the toolbar is a grid of cells. A 4x3 grid of cells is highlighted in blue. Below the grid, the text "4 x 3" is displayed.</p>

機能	説明
	<p>挿入された表をクリックすると、メニューが表示されます。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 左クリックをした場合： 表を作成するためのメニューが表示されます。</li> </ul>  <ul style="list-style-type: none"> <li>• 右クリックをした場合： 次のメニューが表示されます。 <ul style="list-style-type: none"> <li>◦ 表の削除</li> <li>◦ 背景の色を変更</li> <li>◦ 枠線の色を変更</li> </ul> </li> </ul>
<p>画像の挿入・編集 </p>	<p>ファイルの拡張子が「.gif」、「.jpeg」、「.png」、および「.bmp」のファイルを挿入できます。</p> <p>挿入できる1ファイルあたりのサイズの上限值は、システム管理者が設定します。詳細は、<a href="#">ファイルのサイズ制限を設定する</a>方法を参照してください。</p> <p>画像の挿入・編集は、次の機能で使用できます。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• HTMLポートレット： システム管理画面でHTMLポートレットを設定する場合のみ使用できます。</li> <li>• 掲示の本文とコメント： 画像の挿入・編集のアイコンをクリックすると、挿入する画像の設定画面が表示されます。</li> </ul>

機能	説明
	
プレビュー 	編集内容をプレビューします。

## 補足

- Garoonは、書式編集に[TinyMCE](#)を使用しています。
- 不要なタグが含まれていると、意図どおりに、書式編集欄への書き込みができない場合があります。

HTMLソースを表示して、不要なタグが含まれていないかどうかを確認してください。

HTMLソースの表示方法は、よくあるご質問の[ページのソースの取得方法を教えてください。](#)という記事を参照してください。

不要なタグを削除しても解決しない場合は、システム管理者に相談してください。

## 1.11. リアクション機能の操作

リアクション機能は、本文やコメントに対してかんたんに応答するための機能です。コメントを書き込まなくても、「共感した」、「確認しました」などの意思表示や応答ができます。

システム管理者の設定によっては、リアクション機能を使用できない場合があります。

リアクション機能は、次のアプリケーションで使用できます。

アプリケーション	リアクションの対象
スペース	<ul style="list-style-type: none"><li>• ディスカッションの本文とコメント</li><li>• 共有ToDoの本文とコメント</li></ul>
スケジュール <sup>1</sup>	本文とコメント
メッセージ	本文とコメント
掲示板	本文とコメント
マルチレポート <sup>2</sup>	本文とコメント

<sup>1</sup>：バージョン 5.9.0以降のGaroonで使用できます。

<sup>2</sup>：バージョン 5.15.0以降のGaroonで使用できます。

### 補足


- システム管理者は、リアクション機能の表記（「いいね！」など）を変更できます。詳細は、管理者ヘルプの[「いいね！」の表記の変更](#)を参照してください。

## 本文やコメントにリアクションする

リアクションする本文やコメントで、[いいね!]をクリックします。

システム管理者の設定によっては、「いいね!」以外の文言が表示される場合があります。

リアクションを取り消す場合は、[いいね!を取り消す]をクリックします。



a) : クリックすると、リアクションしたユーザーの一覧が表示されます。

## 自分の書き込みへのリアクションを確認する

自分の書き込みに対するリアクションは、ヘッダーで確認できます。



a) : クリックすると、自分の書き込みに対するユーザーのリアクションの一覧が表示されます。



## 1.12. 宛先指定機能の操作

---

宛先指定機能の使いかたを説明します。

宛先指定機能を使うと、コメントの宛先として特定のユーザーを指定できます。

### ■ 宛先指定機能の利用イメージ

次のような場面で、宛先指定機能を活用できます。

- 更新通知が多いユーザーに、見逃さずにコメントを読んでもらいたい。
- 通知を解除している、または通知の対象外であるユーザーにもコメントを読んでもらいたい。

宛先以外のユーザーも、宛先が指定されたコメントを閲覧できます。そのため、書き込まれたコメントが誰に宛てたものかが宛先以外のユーザーからもわかりやすくなります。

また、宛先に指定されると、通常の更新通知に加えて「@自分宛」の通知が「通知一覧」に表示されます。



## ■ 宛先指定機能を利用できるアプリケーション

次のアプリケーションのコメント欄で利用できます。

個別に宛先を指定する場合は、ユーザー、組織、およびロールを宛先に指定できます。

- スペースのディスカッション
- スケジュール：

バージョン 5.5.0以降のGaroonで利用できます。

スケジュールでは、バージョン 5.15.0以降のGaroonで、「@参加者」を使用して参加者全員を宛先に指定できます。

- メッセージ
- マルチレポート：  
バージョン 5.15.0以降のGaroonで利用できます。


## 宛先を指定する

個別に宛先を指定します。

ここでは、スケジュール以外のアプリケーションの画像を使って説明します。

操作手順：

1. 宛先指定機能を利用できるアプリケーションのコメント欄を表示します。
2. [宛先指定]をクリックし、宛先の入力欄を表示します。



The screenshot shows a comment input interface. At the top, there are two buttons: '@宛先指定' (highlighted with a red box) and 'テキスト' (selected with a radio button). To the right of 'テキスト' is '書式編集' (unselected). Below the buttons is a text input field containing '@|'. Below the input field is a label 'コメントの入力'.

3. 宛先の入力欄にユーザー名を入力し、宛先を指定します。

宛先の情報の一部を入力すると、宛先の候補が表示されます。

詳細は、[宛先の候補が表示される条件\(48ページ\)](#)を参照してください。



The screenshot shows the same comment input interface as above. The text input field now contains '情報システム部 × やまだ'. Below the input field, a dropdown menu is open, showing two user suggestions: '山田 大介' and '山田 陽子'. The dropdown menu is highlighted with a red box.

## 4. 指定した宛先や表示順を確認します。

宛先の表示順は、ドラッグアンドドロップで変更できます。



指定した宛先をマウスオーバーし、**山田 大介**をクリックすると指定した宛先を削除できます。

## 5. コメントを入力し、[書き込む]をクリックします。

### 補足

- 宛先となる「組織」や「ロール」に所属するユーザーは以下の方法で確認できます。
  - 宛先が組織の場合：  
宛先に指定した組織をクリックすると、組織に所属するユーザーを確認できます。  
ユーザー名簿で該当組織を選択した場合も、組織に所属するユーザーを確認できます。
  - 宛先がロールの場合：  
宛先に指定したロールをクリックすると、ロールに設定されているユーザーを確認できます。
- 宛先がユーザーの場合は、宛先にしたユーザーをクリックすると、ユーザーのプロフィールを確認できます。

### 宛先の候補が表示される条件

宛先の入力欄に次の情報の一部を入力すると、宛先の候補が表示されます。宛先の候補は、ユーザー、組織、ロールの順に、最大20件表示されます。

- 宛先がユーザーの場合：
  - 名前（標準）
  - 名前（英語表記）
  - よみがな
  - ログイン名
  - Email アドレス
- 宛先が組織の場合：
  - 組織名
  - 別言語での表示名
- 宛先がロールの場合：
  - グループ（ロール）名

#### ■ 宛先を正しく指定していなかった場合

宛先指定では、入力した文字を基に表示される宛先を指定する必要があります。



Garoonに設定されていないユーザーなど、正しく指定されていない宛先は、宛先が確定されず入力欄から削除されます。

The diagram illustrates the process of removing a mention from a comment input field. It consists of two panels connected by a downward arrow.

**Top Panel:** Shows a comment input field with the following elements:

- Buttons: **@宛先指定**,  **テキスト**,  **書式編集**
- Tags: **情報システム部 ×**, **山田 大介 ×**, **部長 ×**, and **@中田 太郎** (highlighted with a red solid box).
- Label: **コメントの入力**

A red line labeled 'a)' points to the **@中田 太郎** tag.

**Bottom Panel:** Shows the same comment input field after the tag has been removed:

- Buttons: **@宛先指定**,  **テキスト**,  **書式編集**
- Tags: **情報システム部 ×**, **山田 大介 ×**, and **部長 ×**. The space where the tag was is now a dashed red box.
- Label: **コメントの入力**

A red line labeled 'a)' points to the dashed red box.

a) : 入力欄から削除された宛先

## 参加者全員を宛先に指定する

### アップデート情報

- バージョン 5.15.0のGaroonから、予定のコメント欄で、「@参加者」を使用できるようになりました。

スケジュールでは、「@参加者」を使用すると、予定の参加者全員を宛先に指定できます。予定の参加者を1人ずつ宛先に指定する手間が省けます。

参加者 (5名)	木村 修  山田 大介  加藤 大輔  山田 陽子  田中 愛美
共有先	中村 健太  小林 恵
メモ	
マルチレポート	+ レポートを作成する
😊 いいね!	
登録者  加藤 大輔 2022年01月19日 (水) 14:04 更新者  加藤 大輔 2022年01月19日 (水) 14:04	
<input type="button" value="@宛先指定"/> <input type="button" value="@参加者"/>	
<div style="border: 1px solid red; padding: 2px;">  木村 修 ×  山田 大介 ×  山田 陽子 ×  田中 愛美 × </div>	



参加者 (5名)	木村 修  山田 大介  加藤 大輔  山田 陽子  田中 愛美
共有先	中村 健太  小林 恵
メモ	
マルチレポート	+ レポートを作成する
😊 いいね!	
登録者  加藤 大輔 2022年01月19日 (水) 14:04 更新者  加藤 大輔 2022年01月19日 (水) 14:04	
<input type="button" value="@宛先指定"/> <input type="button" value="@参加者"/>	
<div style="border: 1px solid red; padding: 2px;">  参加者 × </div>	

- 通知：

予定の参加者全員に、「@自分宛」の通知が送信されます。

ただし、予定の参加者に組織が含まれている場合、組織に所属しているユーザーには通知が送信されません。

- 出欠確認：

出欠確認機能付きの予定の場合、「欠席」や「未回答」を選択しているユーザーも「@参加者」の宛先に含まれます。

- 共有先：

共有先に指定されているユーザーは「@参加者」の宛先に含まれません。

操作手順：

1. スケジュールのコメント欄を表示します。
2. **[@参加者]**をクリックします。



3. コメントを入力し、**[書き込む]**をクリックします。

## 宛先指定された通知を確認する

---

次のいずれかの宛先で自分が指定されると通知されます。

- 自分の名前
- 自分が所属している組織
- 自分が設定されているロール
- 参加者：  
自分が参加している予定で、「@参加者」が指定された場合です。

ユーザー自身が自分への宛先指定をした通知は対象外です。

### ■ 「通知一覧」で通知を確認する場合

「通知一覧」は、各アプリケーションの更新情報を確認するためのアプリケーションです。宛先を指定してコメントを書き込むことで、宛先に指定されたユーザーが自分宛の通知だけを絞り込んで一覧で確認できます。

「通知一覧」の詳細は、[通知の確認\(1001ページ\)](#)を参照してください。



### ■ 「通知一覧」ポートレットで通知を確認する場合

システム管理者やユーザーがポータルに「通知一覧」ポートレットを設定している場合、トップページで通知を確認できます。

「通知一覧」ポートレットの詳細は、[「通知一覧」ポートレット](#)を参照してください。

### 補足

- ヘッダーにも自分宛の通知が表示されます。



### 1.13. キーボード操作

---

Garoon 5.15.0以降で使用できるキーボードショートカットを紹介します。  
キーボードショートカットが有効なアプリケーションは、次のとおりです。

#### ■ 掲示板

次の画面に表示されるカテゴリに対して、キーボードショートカットが有効です。

- ユーザー
  - 「掲示板」画面
  - 「更新通知の設定」画面
- システム管理
  - 「カテゴリの設定」画面
  - 「アクセス権の設定」画面
  - 「アクセス権の一括適用」画面

- 「運用管理権限の設定」画面
- 「通知設定の一括適用」画面

## フォーカスの移動に関するキーボードショートカット

フォーカスが当たっていると、操作対象の要素が枠線で囲まれます。

ここで説明している要素とは、フォーカス可能なリンクやボタンなどのことを指します。



a): フォーカスが当たっている

b): フォーカスが当たっていない

### 掲示板

操作	キーボードショートカット
次の要素にフォーカスを移動する	Tabキー
前の要素にフォーカスを移動する	Shiftキー+Tabキー
カテゴリ間で、下方向にフォーカスを移動する	下矢印キー
カテゴリ間で、上方向にフォーカスを移動する	上矢印キー
1つ下のサブカテゴリにフォーカスを移動する	右矢印キー

操作	キーボードショートカット
1つ上のサブカテゴリにフォーカスを移動する	左矢印キー

### 補足

- 掲示の一覧画面を表示したことがある場合、次回掲示の一覧画面を表示したときには、前回最後に選択したカテゴリにフォーカスが当たっています。  
ただし、ログインし直すと、フォーカスは「ルート」カテゴリに戻ります。

## 展開／折りたたみに関するキーボードショートカット

### ■ 掲示板

操作	キーボードショートカット
折りたたまれているカテゴリを展開する	右矢印キー
カテゴリを折りたたむ	左矢印キー

## 選択に関するキーボードショートカット



### ■ 掲示板

操作	キーボードショートカット
フォーカスが当たっているカテゴリーを選択する	Enterキー、またはSpaceキー
フォーカスが当たっているチェックボックスを選択する	Spaceキー
フォーカスが当たっているチェックボックスの選択を外す	Spaceキー





## 1.14. Garoonのアイコン

Garoonで使用されるアイコンについて説明します。

### ■ 組織のアイコン

アイコン	説明	備考
	組織	
	組織の予定	スケジュール用のアイコンです。
	組織	モバイル表示用のアイコンです。
	組織の予定	モバイル表示のスケジュール用のアイコンです。

### ■ ユーザーのアイコン

アイコン	説明	備考
	ログインしているユーザー本人	
	ログインしているユーザー以外のユーザー	
	使用停止中のユーザー	
	アプリケーションの利用を禁止されているユーザー	

#### ■ ロールのアイコン

アイコン	説明	備考
	ロール（グループ）	
	ロール（グループ）	モバイル表示用のアイコンです。

---

## 2章 個人設定

---

Garoonの個人設定について説明します。

---

### **i** 関連ページ

- [パスワードの変更\(59ページ\)](#)
  - [ユーザー情報の変更\(62ページ\)](#)
  - [表示欄や入力欄の設定\(81ページ\)](#)
  - [画面のデザインの設定\(85ページ\)](#)
  - [アプリケーションメニューの表示\(97ページ\)](#)
  - [ユーザー名の表示言語やメール通知の文字コードの設定\(123ページ\)](#)
- 

## 2.1. パスワードの変更

---

ログインパスワードを変更します。


パスワードの初期値は、システム管理者が設定したパスワードです。

初めてGaroonを使う場合は、ログインパスワードの変更を推奨します。

---

### 補足

- システム管理者の設定によって、パスワードの変更に制限がある場合があります。
  - [パスワードの変更]が表示されていない：  
「個人設定でのパスワード変更」が許可されていません。



- 自分が設定したいパスワードに変更できない：  
文字数や使用できる文字の種類などが制限されています。

### パスワードの変更

**パスワードは8文字以上必要です**  
**パスワードに、(半角英字 (A-Z)) が含まれていません**  
新しいパスワードを入力してください。

以下の条件でパスワードを入力してください。

- ・半角英字 (A-Z) を含めてください。
- ・半角英字 (a-z) を含めてください。

新しいパスワード

新しいパスワード (確認用)

パスワードを変更したい場合は、システム管理者に依頼してください。詳細は、[パスワードの制限](#)を参照してください。

操作手順：

1. ヘッダーの[ユーザー名]をクリックします。





## 2. [パスワードの変更]をクリックします。



個人設定からも「パスワードの変更」画面にアクセスできます。

1. ヘッダーの右側の[ユーザー名]をクリックします。
2. [個人設定]をクリックします。
3. [共通設定]をクリックします。
4. [ユーザー]をクリックします。
5. [パスワードの変更]をクリックします。

## 3. 「パスワードの変更」画面で、新しいパスワードを2回入力し、[変更する]をクリックします。

現在と同じパスワードを入力した場合、パスワードの有効期限はリセットされません。

## パスワードの変更

新しいパスワードを入力してください。

新しいパスワード	●●●●●●●●
新しいパスワード (確認用)	●●●●●●●●

## 2.2. ユーザー情報の変更

自分のメールアドレスや連絡先などのユーザー情報を変更します。

システム管理者の設定によっては、ユーザー情報の一部の項目を変更できない場合があります。

操作手順：

1. ヘッダーの[ユーザー名]をクリックします。

The screenshot shows the Garoon user interface. At the top right, the user's name '加藤 大輔' is displayed in a dropdown menu. The menu options include: 編集 (Edit), 言語とタイムゾーン (Language and Time Zone), パスワードの変更 (Change Password), デザインの設定 (Design Settings), 個人設定 (Personal Settings), ユーザーヘルプ (User Help), and ログアウト (Logout). The main content area shows a calendar for October 25, 2023, with various events and tasks listed.

## 2. [編集]をクリックします。



## 3. 「ユーザー情報の変更」画面で、必要に応じて項目を変更します。

- 名前：
  - 標準：
    - 標準で使用するユーザー名と言語を設定します。
  - 英語表記：
    - ユーザー名の英語表記です。
- ロケール：
  - ユーザーが使用するロケールです。詳細は[ロケールの設定\(124ページ\)](#)を参照してください。
- 拠点：
  - ユーザーが使用する拠点です。詳細は[拠点の設定\(119ページ\)](#)を参照してください。
- 優先する組織
  - 予定の表示やメッセージの宛先の選択など、ユーザーを選択する時に優先して表示される組織です。
- よみ
  - 名前のよみがなを入力します。
- E-mail
  - メールアドレスを入力します。
- メモ
  - プロフィール画面に表示されるメモを入力します。

- 役職

所属する組織における[役職](#)を入力します。

- 連絡先

電話番号や内線番号などの連絡先を入力します。

- URL

自分に関連するWebページのURLを入力します。

- 画像

自分のプロフィール画像を設定します。

システム管理者がプロフィール画像の表示を許可している場合、登録した画像は、電話メモやユーザー名簿などに表示されるユーザーアイコンに反映されます。

### ユーザー情報の変更

「\*」は必須項目です。必ず入力してください。

名前*	<input type="text" value="加藤 大輔"/>
ログイン名	daisuke-kato
ロケール	<input type="text" value="東京"/>
拠点	<input type="text" value="東京支社"/>
所属する組織	国内営業部 (ポウズマン株式会社>営業本部>国内営業部)
優先する組織	<input type="text" value="国内営業部 (ポウズマン株式会社 &gt; 営業本部 &gt; 国内営業部)"/>
在席情報	登録がありません
よみ	<input type="text" value="かとう だいすけ"/>
E-mail	<input type="text" value="daisuke-kato@example.com"/>
メモ	<div style="border: 1px solid #ccc; height: 80px; width: 100%;"></div>
役職	<input type="text"/>
連絡先	<input type="text" value="090-0000-0000"/>
URL	<input type="text" value="http://www.example.com"/>
画像	<a href="#">kato.D.png (image/png)</a> <input type="checkbox"/> 削除する <input type="text" value=""/> <input type="button" value="参照..."/>

#### 4. 設定内容を確認し、[変更する]をクリックします。

### 補足

- 標準のユーザー名を設定していても、英語表記のユーザー名が表示される場合は、「ユーザー名を表示する言語」に標準のユーザー名と同じ言語を追加します。  
詳細は、[ユーザー名の表示言語やメール通知の文字コードの設定\(123ページ\)](#)を参照してください。

## 2.3. Myグループの設定

よく選択するユーザーをMyグループとして設定します。Myグループは、作成したユーザーだけが使用できます。



Myグループは、次のような使いかたができます。


- 目的のユーザーをすばやくかんたんに選択するために、所属組織を横断するプロジェクトや、業務で頻繁に関わるユーザーをMyグループに設定する。
- スケジュールで予定を表示するユーザーを選択するときや、メッセージの宛先を設定するときなどに使用する。



### スケジュール画面から「Myグループの追加」画面への最短ルート

バージョン 5.15.0以降のGaroonでは、スケジュールの画面から、直接「Myグループの追加」画面に移動できます。

予定を表示する対象を選択するドロップダウンリストの最下部にある[Myグループを追加する]をクリックしてください。



予定を表示する対象を選択するドロップダウンリストの最下部に、「Myグループの追加」画面に移動できる操作リンクが表示される画面は、次のとおりです。

- ・「グループ日表示」画面
- ・「グループ週表示」画面
- ・「日表示」画面
- ・「週表示」画面
- ・「スケジュール（グループ日表示）」ポートレット
- ・「スケジュール（グループ週表示）」ポートレット

## Myグループを追加する

Myグループを追加します。





### 動画で確認

- Myグループを追加する操作手順は、よく選択するユーザーをまとめたグループを作る (Myグループ) (295ページ)の動画でも確認できます。

操作手順：

#### 1. ヘッダーの[ユーザー名]をクリックします。



#### 2. [個人設定]をクリックします。




#### 3. [共通設定]をクリックします。

#### 4. [ユーザー]をクリックします。



5. [Myグループの設定]をクリックします。
6. 「Myグループの設定」画面で、[Myグループを追加する]をクリックします。



7. 「Myグループの追加」画面で、必要に応じて項目を設定します。

設定項目は、次のとおりです。

- Myグループ名：  
Myグループの名前です。Myグループ名は必ず設定します。
- 所属するユーザー：  
Myグループに所属させるユーザーを設定します。  
ユーザーを選択して、[ユーザー情報の詳細]をクリックすると、「ユーザー情報一覧」画面が表示され、ユーザー情報の詳細を確認できます。  
必要に応じて、追加したユーザーの表示順を変更します。
- 所属する施設：  
Myグループに所属させる施設を設定します。  
施設を選択して、[施設情報の詳細]をクリックすると、「施設情報一覧」画面が表示され、施設情報の詳細を確認できます。  
必要に応じて、追加した施設の表示順を変更します。
- メモ：  
必要に応じてメモを入力します。  
メモは、「Myグループの設定」画面で、Myグループを選択したときに画面の上部に表示されます。

### Myグループの追加

ユーザーをまとめたグループを作成できます。  
予定の参加者やメッセージの宛先を設定するときなど、すばやく簡単に目的のユーザーを設定できるようになります。

「\*」は必須項目です。必ず入力してください。

Myグループ名\*

所属するユーザー

[ユーザー情報の詳細](#)

所属する施設

[施設情報の詳細](#)

所属施設グループ:

メモ

8. 設定内容を確認し、[追加する]をクリックします。

## Myグループを変更する

既存のMyグループの設定を変更します。

次の項目を変更できます。

- Myグループ名の変更
- ユーザーや施設の追加、削除、順番変更
- メモの変更

操作手順：

### 1. ヘッダーの[ユーザー名]をクリックします。



### 2. [個人設定]をクリックします。



### 3. [共通設定]をクリックします。

### 4. [ユーザー]をクリックします。

5. [Myグループの設定]をクリックします。

6. 「Myグループの設定」画面で、設定を変更するMyグループを選択し、[Myグループを変更する]をクリックします。

バージョン 5.15.0のGaroonで、「Myグループの編集」画面を表示する操作リンク名を、[変更する]から[Myグループを変更する]に変更しました。



7. 「Myグループの編集」画面で、必要に応じて項目を変更します。

8. 設定内容を確認し、[変更する]をクリックします。

## Myグループに所属するユーザーや施設をまとめて削除する

選択したユーザーや施設をMyグループの所属から外します。

ユーザーや施設自体は削除されません。

操作手順：

1. ヘッダーの[ユーザー名]をクリックします。



## 2. [個人設定]をクリックします。



## 3. [共通設定]をクリックします。

## 4. [ユーザー]をクリックします。

## 5. [Myグループの設定]をクリックします。

## 6. 「Myグループの設定」画面で、設定を変更するMyグループを選択します。

## 7. Myグループから削除するユーザーおよび施設のチェックボックスを選択し、[選択したユーザー/施設を削除する]をクリックします。

バージョン 5.15.0のGaroonで、Myグループに所属するユーザーや施設をまとめて削除する場合のボタン名を、[削除する]から[選択したユーザー/施設を削除する]に変更しました。





## 8. 「所属ユーザー/施設の一括削除」画面で、[はい]をクリックします。

バージョン 5.15.0のGaroonで、画面名を、「所属ユーザーの一括削除」から「所属するユーザー/施設の一括削除」に変更しました。

## Myグループを順番変更する

Myグループが表示される順番を変更します。

### 補足

- Myグループに所属するユーザーや施設の順番を変えたい場合は、[Myグループを変更\(70ページ\)](#)します。

操作手順：

1. ヘッダーの[ユーザー名]をクリックします。



2. [個人設定]をクリックします。



3. [共通設定]をクリックします。

4. [ユーザー]をクリックします。

5. [Myグループの設定]をクリックします。

6. 「Myグループの設定」画面で、[Myグループを順番変更する]をクリックします。



7. 「Myグループの順番変更」画面で、Myグループの順番を変更します。
8. 設定内容を確認し、[変更する]をクリックします。

## Myグループを削除する

Myグループを削除します。

### 注意

- 削除したMyグループは、元に戻せません。

操作手順：

1. ヘッダーの[ユーザー名]をクリックします。





## 2. [個人設定]をクリックします。



## 3. [共通設定]をクリックします。

## 4. [ユーザー]をクリックします。

## 5. [Myグループの設定]をクリックします。

## 6. 「Myグループの設定」画面で、削除するMyグループを選択し、[Myグループを削除する]をクリックします。

バージョン 5.15.0のGaroonで、Myグループ自体を削除する場合の操作リンク名を、[削除する]から[Myグループを削除する]に変更しました。



7. 「Myグループの削除」画面で、[はい]をクリックします。

## 2.4. シングルサインオンの設定

---

シングルサインオンとは、1つのシステムにログインすると、連携するすべてのシステムでログイン状態になる機能です。

Garoonにログインすると、連携するシステムへのログインが不要になります。

Garoonとほかのシステムとのシングルサインオンは、システム管理者が設定します。

システム管理者がユーザーにシングルサインオンの変更を許可している場合、ユーザーは「個人設定」画面で、設定の変更や初期化ができます。

### シングルサインオンを変更する

---

システム管理者が設定したシングルサインオンの設定を変更します。

操作手順：

1. ヘッダーの[ユーザー名]をクリックします。



## 2. [個人設定]をクリックします。



## 3. [共通設定]をクリックします。

## 4. [シングルサインオン]をクリックします。

## 5. [シングルサインオンの設定]をクリックします。

## 6. 「シングルサインオンの設定」画面で、変更するシングルサインオン名をクリックします。

## 7. 「シングルサインオンの詳細」画面で、[変更する]をクリックします。

## 8. 「シングルサインオンの変更」画面で、各変数に対する初期値を入力し、[変更する]をクリックします。

各変数名の初期値はシステム管理者に確認してください。

## シングルサインオンを初期化する

「個人設定」画面で変更したシングルサインオンの設定を初期化し、システム管理者が設定した値に戻します。

操作手順：

1. ヘッダーの[ユーザー名]をクリックします。



2. [個人設定]をクリックします。



3. [共通設定]をクリックします。



4. [シングルサインオン]をクリックします。
5. [シングルサインオンの設定]をクリックします。
6. 「シングルサインオンの設定」画面で、初期化するシングルサインオン名をクリックします。
7. 「シングルサインオンの詳細」画面で、[初期化する]をクリックします。
8. 「シングルサインオンの初期化」画面で、[はい]をクリックします。

## 2.5. 表示欄や入力欄の設定

メッセージや掲示板などの一覧に表示する件数や、本文の入力欄の幅など表示に関する設定を変更し、画面を使いやすくカスタマイズします。

操作手順：

1. ヘッダーの[ユーザー名]をクリックします。



2. [個人設定]をクリックします。



3. [共通設定]をクリックします。

4. [画面]をクリックします。

5. [一般設定]をクリックします。

6. 表示欄の設定をします。

表示欄に関する設定項目は、次のとおりです。

- **一覧画面で表示する件数：**

メッセージや掲示板などの一覧画面に表示する件数を、ドロップダウンリストから選択します。

- **コメントの一覧画面で表示する件数：**

メッセージや掲示などの詳細画面で、一度に表示するコメントの件数を、ドロップダウンリストから選択します。

- **タイトルを表示する幅：**

タイトルを表示する幅を、ドロップダウンから選択します。表示する幅は、半角入力での文字数です。

デザインが「複数行表示」の「通知一覧」ポートレットには適用されません。

- **本文およびコメント等の抄録を表示する幅：**

本文およびコメントを表示する幅を、ドロップダウンリストから選択します。表示する幅は、半角入力での文字数です。

デザインが「複数行表示」の「通知一覧」ポートレットには適用されません。

- **差出人/受取人等を表示する幅：**

差出人または受取人の名前を表示する幅を、ドロップダウンリストから選択します。表示する幅は、半角入力での文字数です。

**・メールアドレスのリンク先アプリケーション：**

本文やコメントなどに含まれるメールアドレスのリンクをクリックした場合に起動するアプリケーション、または表示する画面を選択します。

システム管理者の設定によっては、選択肢に他社のメールソフトの名前が表示される場合があります。

- Webブラウザのメールソフトを起動する (mailto:リンク) :  
メールソフトが起動します。
- メールを起動する :  
Garoonの「メールの作成」画面が表示されます。

**・画像ファイル (gif, jpeg 等) の表示：**

「本文と一緒に表示する」のチェックボックスを選択すると、メッセージや掲示などに添付された画像ファイルが、本文やコメントと一緒に表示されます。

次の形式の画像ファイルを表示できます。

- gif
- jpeg
- pjpeg
- png

**・ファイルに出力する文字コード：**

メッセージ、掲示板、メモ、またはメールをテキストファイルに出力するときの文字コードを、ドロップダウンリストから選択します。

「出力時に選択する」設定にすると、ファイルを出力する際に文字コードを選択できます。

**・ユーザー名の後に表示する情報：**

ユーザー名の後ろに表示される項目を選択します。システム管理者の設定によっては、設定した情報が表示されない場合があります。

- 英語名 :  
ユーザー名の後ろに英語名を表示する場合に選択します。システム管理者の設定によっては、英語名を選択できない場合があります。



- 優先する組織 :  
ユーザー名の後ろに優先する組織名を表示する場合に選択します。



### ・プロフィール画像：

「コメント一覧やユーザー名簿などに表示する」のチェックボックスを選択すると、ユーザー情報に登録されている画像が、ユーザーを表すアイコンとして表示されます。

表示欄	
一覧画面で表示する件数	20 ▼ 件
コメントの一覧画面で表示する件数	20 ▼ 件
タイトルを表示する幅	30 ▼ (半角入力での文字数)
本文およびコメント等の抄録を表示する幅	20 ▼ (半角入力での文字数)
差出人/受取人等を表示する幅	20 ▼ (半角入力での文字数)
メールアドレスのリンク先アプリケーション	Webブラウザのメールソフトを起動する (mailto:リンク) ▼
画像ファイル (gif, jpeg 等) の表示	<input checked="" type="checkbox"/> 本文と一緒に表示する
ファイルに出力する文字コード	出力時に選択する ▼
ユーザー名の後に表示する情報	<input type="checkbox"/> 英語名 <input type="checkbox"/> 優先する組織
プロフィール画像	<input checked="" type="checkbox"/> コメント一覧やユーザー名簿などに表示する

## 7. 入力欄の設定をします。

入力欄に関する設定項目は、次のとおりです。

### ・本文の入力欄の横幅：

メッセージや掲示板などの本文の入力欄の横幅を、ドロップダウンリストから選択します。横幅は、半角入力での文字数です。

この設定は、「メール」画面の本文を入力する幅には反映されません。

バージョン 5.5.0以降のGaroonでは、HTMLポートレット (Myポートレット) の内容にも反映されません。



**• 本文の入力欄の縦幅：**

メッセージや掲示板などの本文の入力欄の縦幅を、ドロップダウンリストから選択します。縦幅は、行数です。

この設定は、メールの本文には反映されません。

**入力欄**

本文の入力欄の横幅	50 ▼	(半角入力での文字数)
本文の入力欄の縦幅	15 ▼	

設定する    キャンセルする

**8. 設定内容を確認し、[設定する]をクリックします。****補足**

- システム管理者が個人設定の初期値の変更を全ユーザーに適用した場合、個人設定の表示欄や入力欄の値にシステム管理者が一括設定した値が適用され、ユーザーがいったんログアウトしたあと、再度ログインすると反映されます。
- システム管理者から基本システムの管理権限が付与されている場合、ここで設定を変更すると、「システム管理」画面に表示される一覧の件数や、入力欄の幅も変更されます。
- Webブラウザの設定や文字の種類によって、「一般設定」画面で設定した文字数と、実際に表示される文字数が異なる場合があります。

## 2.6. 画面のデザインの設定

画面の背景のデザインを変更します。

操作手順：

### 1. ヘッダーの[ユーザー名]をクリックします。



### 2. [デザインの設定]をクリックします。



### 3. 「デザインの設定」画面で、設定したいデザインを選択し、[設定する]をクリックします。



### トップページのポータルレイアウトを変更したいときは？

Garoonのトップページによく使うアプリケーションや機能をまとめた画面を、ポータルといいます。

ポータルに配置しているポートレットを使いやすい場所に移動したいときや、必要なポートレットに変えたいときは、ユーザーが独自に設定できるMyポータルを作成します。

詳しくは、[Myポータルの追加\(138ページ\)](#)を参照してください。

The screenshot displays the Garoon user interface. At the top, there is a navigation bar with the Garoon logo, home icon, notification bell (6), and user profile (加藤 大輔). Below this, a sidebar shows 'ポータル' and '国内営業部'. The main content area is titled 'スケジュール (グループ週表示)' and shows a weekly calendar for 2018年03月27日 (火). The calendar grid includes columns for dates from 03/27 to 04/02. A sidebar on the left shows a list of notifications and messages, including '田中さんの日報', '中村さんの日報', and '加藤さんの日報'. The bottom right of the calendar area shows a list of events, such as '07/09 (火) ガルーン商事訪問' and '07/08 (月) 打合:ランチミーティング'.

## 補足


- ポータルに配置しているポートレットの文字の大きさを変更したい場合は、各ポートレットの「ポートレットの設定」で変更します。  
詳しくは、[ポートレットの種類と設定](#)を参照してください。
- メッセージや掲示板などの一覧に表示する件数や、本文の入力欄の幅などの表示を変更できます。  
詳しくは、[表示欄や入力欄の設定\(81ページ\)](#)を参照してください。



## 2.7. ドロップダウンリストの設定

メッセージやスケジュールなどの画面で、組織やユーザーの選択に使用するドロップダウンリストに表示される項目を設定します。

たとえば、所属メンバーに対して頻繁にメッセージを送信する組織や、よく利用する会議室が含まれる施設グループなど、組織や施設をすばやく選択できるようにカスタマイズできます。



次の項目を設定できます。

- よく使う組織  
選択する頻度が高いユーザーが所属する組織を設定します。
- よく使う施設グループ  
選択する頻度が高い会議室や施設が所属する施設グループを設定します。
- 最近選択した項目  
自分が最近選択した、組織、ユーザー、施設グループ、および施設の履歴を何件表示するかを設定します。
- Myグループ  
Myグループの表示位置を設定します。

### 補足

- 設定画面が表示されない場合は、システム管理者に確認してください。システム管理者によって、設定の変更が許可されていない場合、個人設定から設定を変更することはできません。

個人設定での変更を許可する設定については、管理者ヘルプの[ドロップダウンリストの設定](#)を参照してください。

### 「よく使う組織」や「よく使う施設グループ」を設定する

選択する頻度が高いユーザーや施設などをあらかじめ登録しておき、ドロップダウンリストからすばやく選択できるようにします。

次の項目を設定できます。

- よく使う組織：  
宛先や参加者などに設定する頻度が高いユーザーの、所属組織を設定します。
- よく使う施設グループ：  
選択する頻度が高い施設の施設グループを設定します。

操作手順：


#### 1. ヘッダーの[ユーザー名]をクリックします。



#### 2. [個人設定]をクリックします。



3. [共通設定]をクリックします。
4. [画面]をクリックします。
5. [ドロップダウンリストの設定]をクリックします。
6. 「ドロップダウンリストの設定」画面で、「よく使う組織」または[よく使う施設グループ]をクリックします。



7. 設定する組織、または施設グループを選択し、[追加]をクリックします。

### ドロップダウンリストの設定

ドロップダウンリストに表示する項目のタブを選択し、設定を変更してください。組織やユーザーなどの選択で使用するリストの表示を変更できます。

よく使う組織    よく使う施設グループ    選択履歴    Myグループ

**組織を選択する**  
(トップ)

- ▼ ボウズマン株式会社
  - ▶ 管理本部
  - ▼ 営業本部
    - 国内営業部
    - 海外営業部**
    - 秘書課

追加する組織

海外営業部

---

↓ 追加    ↑ 削除

☒

▲

▼

☒

候補は、組織を切り替えて複数の組織から選択できます。

設定する    キャンセルする

8. 設定内容を確認し、[設定する]をクリックします。

## 「最近選択した項目」として表示する内容を設定する

組織やユーザー、施設などを、選択履歴から選択できるように設定します。履歴を表示する件数を設定したり、履歴をまとめて削除したりできます。

操作手順：

1. ヘッダーの[ユーザー名]をクリックします。





2. [個人設定]をクリックします。



3. [共通設定]をクリックします。

4. [画面]をクリックします。

5. [ドロップダウンリストの設定]をクリックします。

6. 「ドロップダウンリストの設定」画面で、[選択履歴]をクリックします。

### ドロップダウンリストの設定

ドロップダウンリストに表示する項目のタブを選択し、設定を変更してください。組織やユーザーなどの選択で使用するリストの表示を変更できます。

よく使う組織   よく使う施設グループ   **選択履歴**   Myグループ

次の項目の表示件数を選択してください。

表示件数	組織	10 ▼ 件
	ユーザー	10 ▼ 件
	施設グループ	10 ▼ 件
	施設	10 ▼ 件

履歴の削除

- 組織
- ユーザー
- 施設グループ
- 施設

設定する   キャンセルする

#### 7. 「表示件数」項目を設定します。

組織、ユーザー、施設グループ、および施設を、「最近選択した項目」として、何件表示するかを設定します。

#### 8. 「履歴の削除」項目を設定します。

選択履歴をまとめて削除します。履歴を削除する対象をチェックボックスで選択します。削除された履歴は元に戻せません。

#### 9. 設定内容を確認し、[設定する]をクリックします。

## Myグループの表示位置を設定する

ドロップダウンリストの中で、Myグループと「よく使う組織」のどちらを上に表示するかを設定します。

操作手順：

1. ヘッダーの[ユーザー名]をクリックします。



2. [個人設定]をクリックします。



3. [共通設定]をクリックします。

4. [画面]をクリックします。

5. [ドロップダウンリストの設定]をクリックします。

6. 「ドロップダウンリストの設定」画面で、[Myグループ]をクリックします。

### ドロップダウンリストの設定

ドロップダウンリストに表示する項目のタブを選択し、設定を変更してください。組織やユーザーなどの選択で使用するリストの表示を変更できます。

よく使う組織   よく使う施設グループ   選択履歴   **Myグループ**

よく使う組織に対するMyグループの表示位置を指定してください。

表示位置

よく使う組織の前

よく使う組織の後

設定する   キャンセルする

## 7. Myグループの表示位置を選択します。

- よく使う組織の前に表示する場合

(グループ選択)

オフィス移転プロジェクト (Myグループ)

2014年度入社同期 (Myグループ)

経理部 (よく使う組織)

国内営業部 (よく使う組織)

情報システム部 (最近選択した組織)

(最近選択したユーザー)

+ Myグループを追加する

- よく使う組織の後ろに表示する場合

(グループ選択)

経理部 (よく使う組織)

国内営業部 (よく使う組織)

オフィス移転プロジェクト (Myグループ)

2014年度入社同期 (Myグループ)

情報システム部 (最近選択した組織)

(最近選択したユーザー)

+ Myグループを追加する


## 8. 設定内容を確認し、[設定する]をクリックします。

## 2.8. アプリケーションメニューの表示

アプリケーションメニューの表示を変更します。

システム管理者によって、設定の変更が許可されていない場合、個人設定から設定を変更することはできません。設定画面が表示されない場合は、システム管理者に確認してください。

個人設定での変更を許可する設定についての詳細は、管理者ヘルプの[アプリケーションメニューの変更をユーザーに許可する](#)方法を参照してください。



a) : アプリケーションメニュー

操作手順：

### 1. ヘッダーの[ユーザー名]をクリックします。





2. [個人設定]をクリックします。



3. [共通設定]をクリックします。

4. [画面]をクリックします。

5. [ヘッダーとフッターの設定]をクリックします。


6. 「ヘッダーとフッターの設定」画面の「アプリケーションメニューの表示」項目で、アプリケーションメニューを表示するかどうかを設定します。




「表示する」のチェックボックスの選択を外すと、アプリケーションメニューを非表示にできます。



7. 「アプリケーションメニューの表示形式」項目で、アプリケーションのアイコンを表示するかどうかを設定します。



アプリケーションのアイコンを表示しない設定の場合、アプリケーションメニューにはアプリケーション名のみ表示されます。



8. 設定内容を確認し、[設定する]をクリックします。

## 2.9. カレンダーの設定

スケジュールや「スケジュール」ポートレットでは、システム管理者が設定したシステムカレンダーを使用できます。

システムカレンダーには、システム管理者が登録した祝日やイベントなどが設定されています。システムカレンダーを画面に反映する場合は、個人設定の「[拠点の設定\(119ページ\)](#)」画面で、使用するシステムカレンダーを選択してください。

ここでは、システムカレンダーをメモとして表示するかどうかを設定したり、天気予報や六曜を表示するかどうかを設定します。

### ■ カレンダーに設定した表示の例

	04/23 (月)	a) 04/24 (火)	b) 04/25 (水)	c) 04/26 (木)	04/27 (金)	e) 04/28 (土)	f) 04/29 (日)
(UTC+09:00) 東京 山田 大介 1日 7週 31月 電話メモ履歴 在席 [11:18]	仏滅 東京 13:00-14:00 (往勤) ガルーン商 事	誕生日 大安 東京	ユーザー会 赤口 東京 ✓タイムカード 提出	先勝 東京 定期メンテナンス	友引 東京 14:00-15:00 打合 営業戦 略会議	先負 東京	昭和の日 仏滅 東京

- a) : ユーザーが、Myカレンダーに記念日として登録したイベントです。
- b) : ユーザーが、Myカレンダーにメモとして登録したイベントです。
- c) : ユーザーが指定した地域の天気予報です。
- d) : システム管理者が、システムカレンダーにメモとして登録したイベントです。
- e) : ユーザーが設定した六曜です。先勝、友引、先負、仏滅、大安、または赤口が表示されます。
- f) : システム管理者が、システムカレンダーに登録した祝日です。

操作手順：

1. ヘッダーの[ユーザー名]をクリックします。





## 2. [個人設定]をクリックします。



## 3. [共通設定]をクリックします。

## 4. [カレンダー]をクリックします。

## 5. [一般設定]をクリックします。


## 6. 「一般設定」画面で、「メモとして表示するイベント」項目を設定します。

システムカレンダーに登録されているイベントを、メモとして表示するかどうかを設定します。

選択肢には、個人設定の「[拠点の設定\(119ページ\)](#)」画面の「カレンダー」項目で、選択していないシステムカレンダーが表示されます。



システム管理者がカレンダーを設定していない場合は、選択肢には何も表示されません。



「メモとして表示するイベント」に設定すると、他拠点の予定などが自分の予定としてではなく、メモとして表示されるようになります。そのため、そのイベントには祝日や就業日のアイコンが付かなくなります。



## 7. 「六曜」項目を設定します。

「表示する」のチェックボックスを選択すると、カレンダーに六曜が表示されます。

言語の設定にかかわらず、情報は日本語で表示されます。

表示項目	
六曜	<input checked="" type="checkbox"/> 表示する

## 8. 「天気予報」項目を設定します。

カレンダーに天気予報を表示する地域を選択します。

日本国内の天気予報だけを表示できます。

天気予報	▶ 北海道				
	▶ 東北				
	▼ 関東・甲信				
	東京都	<input checked="" type="checkbox"/> 東京	<input type="checkbox"/> 八王子	<input type="checkbox"/> 大島	<input type="checkbox"/> 八丈
	神奈川県	<input type="checkbox"/> 横浜	<input type="checkbox"/> 小田原		
	埼玉県	<input type="checkbox"/> さいたま	<input type="checkbox"/> 熊谷	<input type="checkbox"/> 秩父	
	千葉県	<input type="checkbox"/> 千葉	<input type="checkbox"/> 銚子	<input type="checkbox"/> 館山	
茨城県	<input type="checkbox"/> 水戸	<input type="checkbox"/> 土浦			

## 9. 設定内容を確認し、[設定する]をクリックします。

### 補足

#### ・週の始まりを月曜日にする場合

スケジュールでは、「月表示」の週の始まりを月曜日に変更できます。

詳細は、[予定の表示の設定\(416ページ\)](#)を参照してください。

## 2.10. Myカレンダーの設定

Myカレンダーとは、ユーザーが独自に記念日やメモ（ユーザーメモ）をイベントとして登録できる機能です。

友人の誕生日や家族との旅行など、個人的な予定を登録し、スケジュール、「スケジュール」ポートレット、およびMyポータルに配置した「カレンダー」ポートレットなどに表示できます。イベントは登録したユーザーだけが閲覧できます。

### イベントを登録する

Myカレンダーに記念日やユーザーメモをイベントとして登録します。

操作手順：


1. ヘッダーの[ユーザー名]をクリックします。




2. [個人設定]をクリックします。



3. [共通設定]をクリックします。
4. [カレンダー]をクリックします。
5. [Myカレンダーの設定]をクリックします。
6. 「Myカレンダーの設定」画面で、[イベントを登録する]をクリックします。




7. 「イベントの登録」画面で、イベントの日付を設定します。



8. 「イベントタイプ」項目で、イベントのタイプを選択します。

イベントタイプによって、カレンダーの表示が異なります。選択できるイベントタイプは、次のとおりです。

- 記念日：

記念日を追加する場合に選択します。指定した日付に記念日のアイコン  とイベント内容が表示されます。背景色は白です。

- メモ：

指定した日付にイベント内容が表示されます。背景色は変わりません。

	04/23 (月)	a) 04/24 (火)	b) 04/25 (水)
 (UTC+09:00) 東京  山田 大介  1日  7週  31月  電話メモ履歴  在席 [11:18]	 伝減  東京 13:00-14:00  往訪 ガルーン商 事	 誕生日 大安  東京	 ユーザー会 赤口  東京  ✓タイムカード 提出

a)：記念日

b)：メモ

## 9. 「イベント内容」を入力します。

イベント内容は必ず設定します。

イベント内容\*

結婚記念日

登録する
キャンセルする

## 10. 設定内容を確認し、[登録する]をクリックします。



## イベントを変更する

Myカレンダーに登録したイベントの日付や内容などを変更します。

操作手順：

### 1. ヘッダーの[ユーザー名]をクリックします。



### 2. [個人設定]をクリックします。



### 3. [共通設定]をクリックします。

### 4. [カレンダー]をクリックします。

5. [Myカレンダーの設定]をクリックします。
6. 「Myカレンダーの設定」画面で、変更するイベントの日付をクリックします。

Myカレンダーの設定

イベントを登録する 全イベントを削除する イベントを読み込む イベントを書き出す

2018年  今年

削除する

日付	イベント内容	イベントタイプ
<input type="checkbox"/> 04/18 (水)	誕生日	記念日
<input type="checkbox"/> 04/27 (金)	父の退院予定日	記念日

7. 「イベントの詳細」画面で、[変更する]をクリックします。

イベントの詳細

変更する 削除する

日付	2018年04月27日 (金)
イベントタイプ	メモ
イベント内容	父の退院予定日

8. 「イベントの変更」画面で、必要に応じて項目を変更します。
9. 設定内容を確認し、[変更する]をクリックします。

## イベントを削除する

Myカレンダーに登録したイベントを削除します。



## 注意

- 削除したイベントは、元に戻せません。

## 1件ずつイベントを削除する

1件ずつイベントを削除します。

操作手順：

### 1. ヘッダーの[ユーザー名]をクリックします。



### 2. [個人設定]をクリックします。



3. [共通設定]をクリックします。
4. [カレンダー]をクリックします。
5. [Myカレンダーの設定]をクリックします。
6. 「Myカレンダーの設定」画面で、削除するイベントの日付をクリックします。

Myカレンダーの設定

📅 イベントを登録する ✖ 全イベントを削除する 📖 イベントを読み込む 📄 イベントを書き出す

2018年 ◀ 今年 ▶

削除する

日付	イベント内容	イベントタイプ
<input type="checkbox"/> 04/18 (水)	誕生日	記念日
<input type="checkbox"/> 04/27 (金)	父の退院予定日	記念日

7. 「イベントの詳細」画面で、[削除する]をクリックします。

イベントの詳細

📝 変更する ✖ 削除する

日付	2018年04月27日 (金)
イベントタイプ	メモ
イベント内容	父の退院予定日

8. 「イベントの削除」画面で、[はい]をクリックします。

## 複数のイベントをまとめて削除する

削除するイベントを選択して、まとめて削除します。

操作手順：

1. ヘッダーの[ユーザー名]をクリックします。



2. [個人設定]をクリックします。




3. [共通設定]をクリックします。

4. [カレンダー]をクリックします。

5. [Myカレンダーの設定]をクリックします。

6. 「Myカレンダーの設定」画面で、削除するイベントのチェックボックスを選択し、[削除する]をクリックします。



### 7. 「イベントの一括削除」画面で、[はい]をクリックします。

## 全イベントを削除する

カレンダー内のすべてのイベントを削除します。

操作手順：


### 1. ヘッダーの[ユーザー名]をクリックします。



### 2. [個人設定]をクリックします。



3. [共通設定]をクリックします。
4. [カレンダー]をクリックします。
5. [Myカレンダーの設定]をクリックします。
6. 「Myカレンダーの設定」画面で、[全イベントを削除する]をクリックします。



7. 「全イベントの削除」画面で、[はい]をクリックします。

## 2.11. CSVファイルでのイベントの管理

MyカレンダーのイベントのデータをCSVファイルで管理します。

### アップデート情報

- バージョン 5.15.0のGaroonで、「文字コード」項目の文言を改善しました。



## CSVファイルから読み込む

### 補足

- すでにGaroonに登録されているイベントをCSVファイルに記述すると、新しいイベントとして追加されます。

イベントのデータをCSVファイルから読み込みます。

### 操作手順：

#### 1. データを読み込むためのCSVファイルを作成します。

CSVファイルで管理できる項目については、[カレンダー](#)のCSVフォーマットを参照してください。


#### 2. ヘッダーの[ユーザー名]をクリックします。



#### 3. [個人設定]をクリックします。



4. [共通設定]をクリックします。
5. [カレンダー]をクリックします。
6. [Myカレンダーの設定]をクリックします。
7. 「Myカレンダーの設定」画面で、[イベントを読み込む]をクリックします。



8. 「イベントの読み込み - Step 1/2」画面で、手順1で作成したCSVファイルを選択します。
9. 読み込むデータに必要な設定をし、[次へ]をクリックします。

設定項目は、次のとおりです。

- 文字コード：

CSVファイルのデータを、選択した文字コードでエンコードします。

選択できる文字コードは、次のとおりです。

- Unicode (UTF-8)
- 日本語 (Shift-JIS)
- ASCII
- 英語 (Latin1)
- 簡体字中国語 (GBK/GB2312)
- タイ語 (TIS-620)

- 先頭行をスキップする：

先頭行に、項目名やコメントなどデータ以外の情報が記述されている場合は、「はい」を選択します。

### イベントの読み込み - Step 1/2

「\*」は必須項目です。必ず入力してください。

ファイル\*  my\_calendar.csv

文字コード

先頭行をスキップする  はい  いいえ

10. 「イベントの読み込み - Step 2/2」画面で、CSVファイルの内容を確認し、[読み込む]をクリックします。

## CSVファイルに書き出す

---

イベントのデータをCSVファイルに書き出します。

操作手順：

1. ヘッダーの[ユーザー名]をクリックします。





2. [個人設定]をクリックします。




3. [共通設定]をクリックします。

4. [カレンダー]をクリックします。

5. [Myカレンダーの設定]をクリックします。

6. 「Myカレンダーの設定」画面で、[イベントを書き出す]をクリックします。



7. 「イベントの書き出し」画面で、書き出すデータに必要な項目を設定します。

設定項目は、次のとおりです。

- 書き出す期間：  
全期間、または書き出す期間を指定します。
- 文字コード：  
CSVファイルのデータを、選択した文字コードでエンコードします。  
選択できる文字コードは次のとおりです。
  - Unicode (UTF-8)
  - 日本語 (Shift-JIS)
  - ASCII
  - 英語 (Latin1)
  - 簡体字中国語 (GBK/GB2312)
  - タイ語 (TIS-620)
- 先頭行に項目名を書き出す：  
CSVファイルの先頭行に項目名を書き出す場合は、「はい」を選択します。

### イベントの書き出し

書き出す期間  全期間  
 期間を指定する  
2022年 1月 1(土) ~ 2022年 12月 31(土)

文字コード

先頭行に項目名を書き出す  はい  いいえ

8. 設定内容を確認し、[書き出す]をクリックします。

9. Webブラウザのファイル保存機能を使って、ファイルを保存します。

## 2.12. 拠点の設定

工場や営業所など、拠点によって休日や稼働時間が異なる場合、システム管理者が拠点ごとに稼働時間やカレンダーを設定していることがあります。

ユーザーは、システム管理者が適用した拠点情報をカスタマイズしたり、独自の拠点情報を設定したりできます。

カスタマイズした拠点情報は、設定した本人だけが使用できます。

稼働日や稼働時間を設定しておくことで、スケジュールの「グループ日表示」画面、および「予定の確認」画面で非稼働時間帯がグレーで表示されます。

ほかのユーザーが稼働時間を確認しやすくなります。

The screenshot displays a calendar interface for the date 2020年08月28日 (金). The top navigation bar includes options like '予定を登録する', '予定を調整する', and 'オプション'. Below the navigation, there are filters for '(選択ユーザー)', location '(UTC+09:00) 東京', and a search bar. The main calendar area shows two rows of events for the day. The first row is for user 山田 陽子, with events on days 8, 9, 10, 12, and 17. The second row is for user 中村 健太, with events on days 8, 9, 10, 12, 13, 14, and 16. Gray shaded areas represent non-working hours, which are highlighted with red boxes in the image to show how they vary by user and location.

操作手順：

1. ヘッダーの[ユーザー名]をクリックします。



## 2. [個人設定]をクリックします。



## 3. [共通設定]をクリックします。

## 4. [カレンダー]をクリックします。

## 5. [拠点の設定]をクリックします。

## 6. 「拠点の設定」画面の「拠点」項目で、設定をカスタマイズする拠点を選択します。

「ユーザー独自の設定」を選択すると、ユーザーだけが使用する拠点を設定できます。システム管理者が設定した拠点を選擇すると、システム管理者が設定した拠点情報をカスタマイズできます。

システム管理者が設定した拠点をカスタマイズした場合、拠点名の後ろに「(カスタマイズ済み)」が表示されます。

### 拠点の設定

拠点 ユーザー独自の設定 ▼

詳細設定

稼働日 日 月 火 水 木 金 土

稼働時間 0時 ▼ 00分 ▼ - 23時 ▼ 00分 ▼  
時間帯を追加する

カレンダー 標準のカレンダー ▼  
カレンダーの就業日を適用する

設定する キャンセルする

## 7. 詳細設定の必要な項目を設定します。

- 稼働日：  
拠点が稼働する曜日を選択します。
- 稼働時間：  
拠点が稼働する時間帯を設定します。複数の時間帯を設定できます。
- カレンダー：  
システム管理者が作成したカレンダーから、拠点到適用するカレンダーを選択します。  
カレンダーには就業日、休日などが設定されています。  
カレンダーに含まれる就業日の設定を拠点到適用する場合は、「カレンダーの就業日を適用する」のチェックボックスを選択します。

### 拠点の設定

拠点

詳細設定

稼働日 日 月 火 水 木 金 土

稼働時間   -

カレンダー   
カレンダーの就業日を適用する

**8. 設定内容を確認し、[設定する]をクリックします。**

**補足**

- ユーザーが使用している拠点をシステム管理者が削除した場合、削除された拠点は、ユーザーのカスタマイズ済みの拠点になります。



## 2.13. ユーザー名の表示言語やメール通知の文字コードの設定

Garoonを複数の言語で使用している場合に、ユーザー名の表示に使用される言語や、電話メモや予定などのメール通知で使用する文字コードを設定します。

操作手順：

### 1. ヘッダーの[ユーザー名]をクリックします。



### 2. [個人設定]をクリックします。



### 3. [共通設定]をクリックします。

4. [ローカライズ]をクリックします。
5. [一般設定]をクリックします。
6. 「一般設定」画面で、必要な項目を設定します。
  - ユーザー名を表示する言語：  
ユーザー名をどの言語で表示するかを設定します。複数の言語を選択できます。
  - メール通知の文字コード：  
電話メモや予定などのメール通知で使用する文字コードを選択します。

### 一般設定

ユーザー名を表示する言語

日本語

←追加削除→

日本語  
English  
中文（简体）  
中文（繁體）

メール通知の文字コード

(自動選択)▼

設定するキャンセルする

7. 設定内容を確認し、[設定する]をクリックします。

## 2.14. ロケールの設定

使用するタイムゾーンや言語、日時の表示形式（ロケール）など設定します。

ユーザーは、システム管理者がユーザーに適用しているロケールの情報をカスタマイズしたり、ユーザー独自のロケールの情報を設定したりできます。



操作手順：

1. ヘッダーの[ユーザー名]をクリックします。



2. [個人設定]をクリックします。



3. [共通設定]をクリックします。

4. [ローカライズ]をクリックします。

5. [ロケールの設定]をクリックします。

6. 「ロケールの設定」画面で、必要に応じて項目を設定します。

- ロケール：
  - 次の中から選択します。
    - システム管理者が設定したロケール

- システム管理者が設定したロケールを、ユーザーがカスタマイズしたロケール
  - ユーザー独自のロケール
- 詳細設定：
- タイムゾーン：  
使用するタイムゾーンを設定します。
  - 言語：  
画面の表示言語を設定します。
  - 日付の長い形式：  
メッセージや予定の詳細画面などに表示される日時の形式を選択します。
  - 日付の短い形式：  
メッセージの一覧画面やスケジュールの画面などに表示される日付の形式を選択します。
  - 時刻の形式：  
メッセージやスケジュールの画面などに表示される時刻の形式を選択します。

### ロケールの設定

ロケール ユーザー独自の設定 ▼

詳細設定

タイムゾーン	<span>よく使うタイムゾーン ▼</span> <span>(UTC+09:00) 東京 ▼</span>
言語	<span>日本語 ▼</span>
日付の長い形式	<span>2019年08月13日 (火) ▼</span>
日付の短い形式	<span>08/13 (火) ▼</span>
時刻の形式	<span>11:47 ▼</span>


設定する キャンセルする

7. 設定内容を確認し、[設定する]をクリックします。

## 3章 アプリケーション

---

Garoonのアプリケーションの操作について説明します。


アプリケーションは、ヘッダーのアプリのアイコン  をクリックすると、かんたんにアクセスすることができます。



### 3.1. ポータル

---

「ポータル」は、Garoonの入り口となるページ（ポータル）に、「ポートレット」と呼ばれる単位でGaroonの機能を配置し、各機能をかんたんに使えるようにしたアプリケーションです。



ポータルには、次の種類があります。

- システム設定ポータル：  
システム管理者が設定するポータルです。  
ユーザーは、システム設定ポータルを変更したり非表示にしたりすることはできません。
- Myポータル：  
ユーザーが独自に設定するポータルです。  
ユーザーは、必要なポートレットやよく使うポートレットを、Myポータルの使いやすい場所に配置できます。  
Myポータルは、作成したユーザーのみが使用できます。



#### 動画で確認

- [ポータルとは](#)という動画でもポータルの機能についてご紹介しています。

#### **i** 関連ページ

- [画面の見かた\(131ページ\)](#)
- [最初に表示するポータルの設定\(135ページ\)](#)
- [Myポータルの追加\(138ページ\)](#)
- [Myポータルへのポートレットの配置\(142ページ\)](#)
- [ポートレットの種類と設定](#)

- [HTMLポートレットの設定](#)
- 

### 3.1.1. 動画：ポータルの便利Tips

ポータルをさらに便利に使うためのちょっとしたTipsを短い動画でご紹介します。

#### 補足

- 動画は、クラウド版 Garoonの画面を録画しているため、パッケージ版 Garoon 5とは、画面の文言が一部異なる場合があります。
- 

### 自分だけのトップページを設定する（Myポータル）

---

Webのページには動画を用意しています。

（再生時間：2分43秒）

## 3.1.2. 画面の見かた

「ポータル」画面の説明をします。

### 「ポータル」画面

システム管理者、またはユーザーが作成したポータルです。

複数のポータルがある場合、表示を切り替えるパーツで表示を切り替えます。

1

ポータル 営業部 仕事用

スケジュール (グループ週表示) ユーザー/施設検索

(グループ選択) 2018年04月11日 (水) 今日 オプション

日 (UTC+09:00) 東京	04/11 (水)	04/12 (木)	04/13 (金)	04/14 (土)	04/15 (日)	04/16 (月)	04/17 (火)
加藤 大輔 1日 7週 31月 電話×モ履歴 在席 [08:46]	タイムカード提出 見積書の確認 企画書の作成 10:00-11:00 採切 ガルーン工業様	11:00-12:00 打合せ 契約更新の打ち合わせ 12:00-13:00 打合せ ランチミーティング	10:00-12:00 外出 健康診断 16:00-18:00 相談:グループウェアの運用について			社内監査の準備	

2

掲示板 - (国内営業部)

標頭	差出人	更新日時
★ グループウェアの利用方法	小林 恵	17:20
★ 消耗品の購入について	加藤 大輔	17:09

メッセージ - (受信箱)

標頭	差出人	日時	備考
★ カタログの管理について	山田 陽子	03/19 (月)	
★ Expoの受付スタッフ募集中です	加藤 大輔	03/12 (月)	

3

リンク集 - (お役立ち)

- ガルーン商事ホームページ
- ガルーン・ホールディングス...

#### ■ パーツの説明

番号	説明
1	

番号	説明
	<b>ポータルを表示を切り替えるパーツ：</b> 複数のポータルがある場合に表示されます。 使用するポータルを切り替えられます。
2	<b>ポータル：</b> Garoonのトップページによく使うアプリケーションや機能をまとめた画面です。
3	<b>ポートレット：</b> ポータルに配置されているパーツです。 配置するポートレットは変更できるため、ユーザーが使いやすいトップページにカスタマイズできます。


---

## 「Myポータルの詳細」画面

---

「Myポータルの詳細」画面では、Myポータルの設定をします。





## ■ パーツの説明

番号	説明
1	<ul style="list-style-type: none"> <li>• [Myポータル名を変更]のリンク： Myポータルの表示名を変更します。</li> <li>• [プレビュー]のリンク： 「表示の確認」画面が表示され、Myポータルのプレビューを表示できます。</li> <li>• [Myポータルを初期化]のリンク： Myポータル内に配置したすべてのポートレットを削除します。 システム管理者の設定によっては、Myポータルを初期化しても一部のポートレットが残る場合があります。</li> </ul>
2	

番号	説明
	<p><b>[Myポータルを削除する]のリンク：</b> Myポータルを削除します。</p>
3	<p><b>ポートレット：</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>ポートレット一覧のフィルター：</b> ポートレット一覧に表示するポートレットを絞り込みます。 アプリケーションや、Myポートレットグループ、システム管理者が設定したポートレットグループで絞り込めます。</li><li>• <b>ポートレット一覧：</b> Myポータルに配置できるポートレットの一覧です。 ドラッグアンドドロップで、ポートレットを配置できます。</li></ul>
4	<p><b>レイアウト：</b> Myポータルの画面のレイアウトを設定します。</p>
5	<p><b>⚙️ アイコン</b> ポートレットごとに、次のメニューが表示されます。</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>[表示名を変更]のリンク：</b> ポートレットの表示名を変更します。次のポートレットには、このメニューは表示されません。<ul style="list-style-type: none"><li>◦ 「アプリケーションメニュー」ポートレット</li><li>◦ 「お知らせ」ポートレット</li><li>◦ 「カレンダー」ポートレット</li><li>◦ 「送信リンク」ポートレット</li><li>◦ Myポートレット（HTMLポートレット）</li></ul></li><li>• <b>[設定]のリンク：</b> ポートレットを設定します。次のポートレットには、このメニューは表示されません。<ul style="list-style-type: none"><li>◦ 「送信リンク」ポートレット</li><li>◦ 「スケジュール検索」ポートレット</li><li>◦ 「タイムカード」ポートレット</li><li>◦ 「アドレス帳検索」ポートレット</li></ul></li></ul>

番号	説明
	<ul style="list-style-type: none"><li>◦ 「在席情報」ポートレット</li><li>◦ Myポートレット (HTMLポートレット)</li></ul> <p>設定項目は、ポートレットの種類によって異なります。</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>[削除]のリンク：</b></li></ul> <p>Myポータルからポートレットを削除します。</p>

### 3.1.3. 最初に表示するポータルの設定

Garoonにログインしたときに最初に表示するポータルを設定します。

次のポータルから選択できます。

- システム管理者が作成したシステム設定ポータル
- ユーザーが作成したMyポータル

選択したポータルは、いったんログアウトしたあと、再度ログインすると反映されます。

#### 注意

- 最初に表示するポータルを設定できるのは、最初に表示するポータルの設定の使用権限を、システム管理者が許可しているユーザーのみです。  
許可されていないユーザーには、「各アプリケーションの設定」の「ポータル」に、[最初に表示するポータル]が表示されません。



詳細は、[最初に表示するポータルの設定の使用権限を設定する方法](#)を参照してください。

操作手順：

1. ヘッダーの[ユーザー名]をクリックします。



2. [個人設定]をクリックします。

3. [各アプリケーションの設定]をクリックします。

4. [ポータル]をクリックします。

5. [最初に表示するポータル]をクリックします。

6. 「最初に表示するポータル」画面で、ログインしたときに表示させたいポータルを選択します。

「(未設定)」を選択すると、システム管理者が設定している「最初に表示するポータル」が表示されます。

**最初に表示するポータル**

最初に表示するポータル

- 営業ポータル
- システムガイド
- 社内FAQ
- 個人用**
- (未設定)

設定する      キャンセルする

7. 設定内容を確認し、[設定する]をクリックします。

## 補足

- システム管理者が設定している「最初に表示するポータル」を、個人設定で選択している場合、システム管理者が次の操作を行うと、個人設定での設定が「（未設定）」に変更されます。
  - ポータルを非公開にした
  - ポータルを削除した
  - ポータルのアクセス権を変更した
- 「ポータル」画面で、☰の[最初に表示するポータルの設定]をクリックしても、個人設定の「最初に表示するポータル」画面を表示できます。



## 3.1.4. Myポータルの追加

Myポータルを追加します。



## 動画で確認

- Myポータルを追加する操作手順は、[自分だけのトップページを設定する（Myポータル）（130ページ）](#)の動画でも確認できます。

操作手順：

1. ヘッダーの[ユーザー名]をクリックします。



2. [個人設定]をクリックします。
3. [各アプリケーションの設定]をクリックします。
4. [ポータル]をクリックします。
5. [Myポータルの一覧]をクリックします。
6. 「Myポータルの一覧」画面で、[Myポータルを追加する]をクリックします。



7. 「Myポータル追加」画面で、Myポータル名を入力します。  
Myポータル名は必ず設定します。

## Myポータルへの追加

Myポータル名を入力してください。

「\*」は必須項目です。必ず入力してください。

Myポータル名\*

仕事用

### 8. 設定内容を確認し、[追加する]をクリックします。

これでMyポータルの作成は完了です。

作成したポータルの中にポートレットを配置する方法については、[Myポータルへのポートレットの配置\(142ページ\)](#)を参照してください。

## 補足

- Garoonにログインしたときに、最初にMyポータルを表示したい場合は、[最初に表示するポータルの設定\(135ページ\)](#)を参照してください。
- 「ポータル」画面で☰の[Myポータルへの追加]をクリックしても、Myポータルを追加できません。

The screenshot shows the 'My Portal' management page in the 'Garoon' system. The page title is 'ポータル 営業部 仕事用'. The main content area is titled 'スケジュール (グループ週表示)'. A dropdown menu is open, showing 'ポータルへの追加' (Add to Portal) highlighted with a red box. Below the menu, there is a calendar view for the week of April 13, 2018. The calendar shows tasks for '加藤 大輔' (Kato Daisuke) on various days, including 'タイムカード提出' (Time card submission) and '社内監査の準備' (Preparation for internal audit).

## Myポータル名を変更する

Myポータル名を変更します。




操作手順：

1. 「ポータル」画面でポータル名を変更するポータルを表示し、☰の[ポータル設定]をクリックします。



2. 「Myポータルの詳細」画面で、[Myポータル名を変更]をクリックします。



3. 「Myポータル名の変更」画面で、Myポータル名を入力します。

4. 設定内容を確認し、[変更する]をクリックします。

## 補足

- 「Myポータルの一覧」画面で、Myポータル名をクリックし、「Myポータルの詳細」画面で、[Myポータル名を変更]をクリックしてもMyポータルの名前を変更することができます。



### 3.1.5. Myポータルへのポートレットの配置

Myポータルにポートレットを配置します。

### Myポータルのレイアウトを変更する

Myポータルのレイアウトを変更します。

操作手順：


1. 「ポータル」画面で、レイアウトを変更するMyポータルを表示し、の[ポータルの設定]をクリックします。




## 2. 「Myポータルの詳細」画面で、「レイアウト」のドロップダウンリストからレイアウトを選択し、[適用する]をクリックします。

下段に設定するカラム数と幅の比率を選択します。上段は、カラム数と幅の比率を設定できません。


「指定なし」を選択すると、配置されたポートレットに合わせて、カラムの比率が自動的に設定されます。



下段の「C」、または「D」にすでにポートレットが配置されている場合は、「下段 : 1カラム」のレイアウトは選択できません。



下段にポートレットを配置している場合、配置しているポートレットの数よりコラムが少ないレイアウトは選択できません。



各パーツの詳細については、[「Myポータルの詳細」画面\(132ページ\)](#)を参照してください。

## 補足

### ・タブレット端末で操作する場合

Myポータルにポートレットを配置するには、「Myポータルの詳細」画面で[この位置に追加]をタップし、配置するポートレットを選択します。

- 「Myポータルの一覧」画面で、Myポータル名をクリックしても、Myポータルのレイアウトを変更できます。

## Myポータルにポートレットを追加する

Myポータルにポートレットを追加します。

ポートレットはドラッグアンドドロップで配置します。



### 動画で確認


- Myポータルにポートレットを追加する操作手順は、[自分だけのトップページを設定する \(Myポータル\) \(130ページ\)](#)の動画でも確認できます。

### 操作手順：

1. 「ポータル」画面で、ポートレットを追加するMyポータルを表示し☰の[ポータル  
の設定]をクリックします。




2. 「Myポータルの詳細」画面で、ポートレットを選択し、配置先にドラッグしま  
す。



ポートレットの詳細は、[ポートレットの種類と設定](#)を参照してください。フィルターを使うと、一覧に表示されるポートレットを絞り込めます。

ポートレットを絞り込むには、画面左の[フィルター名]をクリックし、目的のフィルターを選択します。



## 補足

- 「Myポータルの一覧」画面で、Myポータル名をクリックしてもMyポータルにポートレットを追加できます。



## Myポータルのポートレットを移動する

配置したポートレットを別のカラムに移動します。


操作手順：

1. 「ポータル」画面で、ポートレットを移動するMyポータルを表示し☰の[ポータルの設定]をクリックします。



2. 「Myポータルの詳細」画面で、移動するポートレットを選択し、移動先にドラッグします。





## 補足

- 「Myポータルの一覧」画面で、Myポータル名をクリックしてもポートレットの移動できません。

### Myポータルの一覧

[Myポータルを追加する](#)
[Myポータルを順番変更する](#)

<input checked="" type="checkbox"/>	Myポータル名
<input type="checkbox"/>	<span style="border: 2px solid red; padding: 2px;">仕事用</span>
<input type="checkbox"/>	個人用

[削除する](#)

## Myポータルに配置したポートレットを削除する

Myポータルに配置したポートレットを削除します。

## 注意

- 削除したMyポートレットは、元に戻せません。

## 操作手順：

1. 「ポータル」画面で、ポートレットを削除するMyポータルを表示し、☰の[ポータルの設定]をクリックします。



2. 「ポータルの詳細」画面で、削除するポートレットの歯車アイコン⚙の[削除]をクリックします。



3. 「配置したポートレットの削除」画面で、[はい]をクリックします。

## Myポータルを初期化する

Myポータルを初期化すると、すべてのポートレットの配置が解除されます。

ただし、システム管理者の設定によっては、Myポータルを初期化しても一部のポートレットが残る場合があります。

### 注意


- 初期化したMyポータルは、元に戻せません。

操作手順：

1. 「ポータル」画面で、初期化するMyポータルを表示し、☰の[ポータルの設定]をクリックします。

The screenshot shows the 'ポータル' (Portal) interface. At the top, there are tabs for 'ポータル', '営業部', and '仕事用'. A red box highlights the 'ポータルの設定' (Portal Settings) button in the top right corner. Below this, there is a 'スケジュール (グループ週表示)' (Schedule - Group Weekly View) section. The date is set to '2018年04月13日 (金)'. The interface shows a calendar grid with columns for dates from 04/13 to 04/19. The user '加藤 大輔' (Kato Daisuke) is listed. Tasks and status indicators are visible, such as 'タイムカード提出' (Time Card Submission) and '社内監査の準備' (Preparation for Internal Audit).

2. 「ポータルの詳細」画面で、[Myポータルを初期化]をクリックします。



### 3. 「Myポータルの初期化」画面で、[はい]をクリックします。

#### 補足

- 「Myポータルの一覧」画面で、Myポータル名をクリックし、「ポータルの詳細」画面で、[Myポータルを初期化]をクリックしてもMyポータルを初期化できます。



## 3.1.6. Myポータルポートレットの設定

Myポータルポートレットの表示名、または設定を変更します。  
システム管理者が作成したポータルは、変更できません。

### ポートレットの表示名を変更する

---

Myポータルに配置したポートレットの表示名を変更します。  
ただし、次のポートレットは、表示名を変更できません。

- 「アプリケーションメニュー」ポートレット
- 「お知らせ」ポートレット
- 「カレンダー」ポートレット
- 「送信リンク」ポートレット
- 「HTMLポートレット」ポートレット

ユーザーの画面には、ポートレットの表示名のみが表示されます。表示名を変更できないポートレットは、表示名が表示されません。

表示名を設定していない場合は、ポートレット名が表示されます。

ポータル 営業部 仕事用

スケジュール (グループ週表示)

(グループ選択) [ユーザー] [検索] [印刷]

2018年04月11日 (水)

☰ (UTC+09:00) 東京	04/11 (水)	04/12 (木)	04/13 (金)	04/14 (土)
 加藤 大輔 1日 7週 31月 ☎ 電話メモ履歴 📍 在席 [08:46]	✓ 📄 タイムカード提出 ✓ 見積書の確認 ✓ 企画書の作成 10:00-11:00 📍 来訪 ガルーン工業様	✓ 11:00-12:00 🗓 打合 契約更新の打ち合わせ 12:00-13:00 🗓 打合 ランチミーティング	✓ 10:00-12:00 🚪 外出 健康診断 16:00-18:00 🗓 相談:グループウェアの運用について	✓

◀ 2019/07 ▶

日	月	火	水	木
30	1	2	3	4
7	8	9	10	11
14	15	16	17	18
	🚩 海の日			
21	22	23	24	25
28	29	30	31	1

操作手順：

1. 「ポータル」画面で表示名を変更するポータルを表示し、☰の[ポータルの設定]をクリックします。




2. 「Myポータルの詳細」画面で、表示名を変更するポートレットの⚙️をクリックし、[表示名を変更]をクリックします。



3. 「ポートレットの表示名の変更」画面で、「表示名」を入力します。
4. 設定内容を確認し、[変更する]をクリックします。

## 補足

- 次のポートレットでは、カテゴリ名やフォルダー名のみを表示名に設定することもできます。
  - 「掲示板」ポートレット
  - 「ファイル管理」ポートレット
  - 「メール」ポートレット
  - 「ワークフロー」ポートレット
  - 「マルチレポート」ポートレット

- 「メッセージ」ポータルレット
- 「リンク集」ポータルレット
- 「Myポータルの一覧」画面から「Myポータルの詳細」画面を表示し、表示名を変更するポータルレットの歯車アイコンの[表示名を変更]をクリックしても、ポータルレットの表示名を変更できます。

### Myポータルの一覧


 Myポータルを追加する   
  Myポータルを順番変更する

<input checked="" type="checkbox"/>	Myポータル名
<input type="checkbox"/>	 <b>仕事用</b>
<input type="checkbox"/>	 個人用

## ポータルレットの設定を変更する

Myポータルに配置したポータルレットの設定を変更します。

操作手順：

1. 「ポータル」画面で、ポータルレットの表示名を変更するMyポータルを表示し、の[ポータルの設定]をクリックします。

ポータル 営業部 **仕事用**


 **ポータルの設定**

スケジュール (グループ週表示) ユーザー/  Myポータルの追加

(グループ選択)         2018年04月13日 (金)      << < 今日 > >> オプション ▾

(UTC+09:00) 東京	04/13 (金)	04/14 (土)	04/15 (日)	04/16 (月)	04/17 (火)	04/18 (水)	04/19 (木)
 加藤 大輔  1日  7週	  タイムカード提出  見積書の確認			  社内監査の準備			



2. 「Myポータルの詳細」画面で、表示名を変更するポートレットの歯車アイコン  の[設定]をクリックします。

レイアウト： B : 50% C : 50% ▼ 適用する

A

スケジュール (グループ週表示) 

スケジュール (グループ週表示) ユーザー/施設  表示名を変更


 設定  削除

(グループ選択)   2018年04月13日 (金) << < 今日 > >>

(UTC+09:00) 東京	04/13 (金)	04/14 (土)	04/15 (日)	04/16 (月)	04/17 (火)	04/18 (水)	04/19 (木)
 加藤大							

ポートレットによって、設定できる項目が異なります。  
詳細は、[ポートレットの種類と設定](#)を参照してください。

## 補足

- 「Myポータルの一覧」画面から「Myポータルの詳細」画面を表示し、表示名を変更するポートレットの歯車アイコン  の[設定]をクリックしても、ポートレットの表示名を変更できます。

**Myポータルの一覧**

 Myポータルを追加する  Myポータルを順番変更する

<input checked="" type="checkbox"/>	Myポータル名
<input type="checkbox"/>	 仕事用
<input type="checkbox"/>	 個人用

削除する

### 3.1.7. Myポータルの順番変更

Myポータルの順番を変更します。

Myポータルの順番は、「ポータル」画面に表示される、Myポータルの表示切り替えパーツの表示順に反映されます。

a) : システム管理者が設定したポータルです。順番は変更できません。

b) : ユーザーが作成したMyポータルです。順番を変更できます。

#### 補足

- Garoonにログインしたときに、最初にMyポータルを表示したい場合は、[最初に表示するポータルの設定\(135ページ\)](#)を参照してください。

#### 操作手順：

1. ヘッダーの[ユーザー名]をクリックします。









2. [個人設定]をクリックします。
3. [各アプリケーションの設定]をクリックします。
4. [ポータル]をクリックします。
5. [Myポータルの一覧]をクリックします。
6. 「Myポータルの一覧」画面で、[Myポータルを順番変更する]をクリックします。





7. 「Myポータルの表示順」画面で、順番を変更します。

### Myポータルが表示順

    ボタンを使って順番を変更してください。  
順番を確定し、「変更する」ボタンをクリックしてください。

	仕事用
	個人用

8. 設定内容を確認し、[変更する]をクリックします。

### 3.1.8. Myポータルの削除

Myポータルを削除します。

#### 注意

- 削除したMyポータルは、元に戻せません。

### 1件ずつMyポータルを削除する

1件ずつMyポータルを削除します。

操作手順：

1. 「ポータル」画面で、削除するMyポータルを表示し、☰の[ポータルの設定]をクリックします。



2. 「Myポータルの詳細画面」で、[Myポータルを削除する]をクリックします。



3. 「Myポータルの削除」画面で、[はい]をクリックします。

## 複数のMyポータルをまとめて削除する

削除するMyポータルを選択して、まとめて削除します。

操作手順：

1. ヘッダーの[ユーザー名]をクリックします。



2. [個人設定]をクリックします。
3. [各アプリケーションの設定]をクリックします。
4. [ポータル]をクリックします。
5. [Myポータルの一覧]をクリックします。
6. 「Myポータルの一覧」画面で、削除するMyポータルのチェックボックスを選択し、[削除する]をクリックします。



7. 「Myポータルの一括削除」画面で、[はい]をクリックします。

## 3.1.9. Myポータルのプレビュー


Myポータルの表示を確認します。

操作手順：

1. 「ポータル」画面で、プレビューするMyポータルを表示し、☰の[ポータルの設定]をクリックします。



2. 「Myポータルの詳細」画面で、[プレビュー]をクリックします。



3. プレビュー画面で、レイアウトを確認します。

プレビューを終了するには、✕アイコンをクリックします。

個人用

スケジュール (グループ週表示) ユーザー/施設検索 🔍

(グループ選択) 👤 📅 🗨️ **2019/04/11** ◀ ▶ 今日 ▶▶ オプション ▼

📅 (UTC+09:00) 東京	2019年04月11日	2019年04月12日	2019年04月13日	2019年04月14日	2019年04月15日	2019年04月16日	2019年04月17日
 加藤 大輔 📅 1日 📅 7週 📅 31月 📞 電話×モ履歴 📄 登録がありません	📄 先負 🌞 東京 🗨️ 締め切りのに 余裕のある予定	📄 仏滅 🌞 東京	📄 大安 🌞 東京	📄 赤口 🌧️ 東京	📄 先勝 🌧️ 東京	📄 友引 🌞 東京	📄 先負 🌞 東京

メッセージ - (受信箱)

★	🗨️	📄	📄	📄	📄
★	🗨️	📄	📄	📄	📄
★	🗨️	📄	📄	📄	📄
★	🗨️	📄	📄	📄	📄
★	🗨️	📄	📄	📄	📄
★	🗨️	📄	📄	📄	📄

掲示板 - (国内営業部)

★	🗨️	📄	📄	📄	📄
★	🗨️	📄	📄	📄	📄
★	🗨️	📄	📄	📄	📄
★	🗨️	📄	📄	📄	📄
★	🗨️	📄	📄	📄	📄
★	🗨️	📄	📄	📄	📄

## 補足

- 「Myポータルの一覧」画面で、Myポータル名をクリックし、「ポータルの詳細」画面で、[プレビュー]をクリックしてもMyポータルのレイアウトを確認することができます。

**Myポータルの一覧**

📄 Myポータルを追加する    ⬆️⬆️ Myポータルを順番変更する

<input checked="" type="checkbox"/>	Myポータル名
<input type="checkbox"/>	📄 仕事用
<input type="checkbox"/>	📄 個人用

削除する



## 3.1.10. HTMLポートレットの設定

HTMLを利用して、独自のポートレットを作成できます。

ユーザーが作成したポートレットを、Myポートレットといいます。

Myポートレットは、作成したユーザーだけが利用できます。

### HTMLタグに関する注意点

HTMLポートレットが正常に動作するように、次の点に注意してタグを正しく記述します。

#### ■ 小文字の使用

HTMLタグは小文字で記述します。

#### ■ 終了タグの使用

開始タグと終了タグは必ずセットで記述します。HTMLタグが完結していないポートレットをポータルに配置すると、ポータルの編集画面が正しく表示されない、ポートレットを移動できないなどの問題が発生する場合があります。

ネスト構造のHTMLタグは、開始タグと終了タグが交差しないように記述します。

例：

```
<table class=" top_title" >  
  <tr>  
    <td>  
      <strong>  
        kintone notifications  
      </strong>  
    </td>  
  </tr>  
</table>
```

The diagram illustrates the correct nesting of HTML tags. Colored brackets on the left side of the code block show that each opening tag is properly closed by its corresponding closing tag in the reverse order of nesting. The outermost tag is the table tag (red), followed by the table row tag (blue), the table cell tag (purple), and the strong tag (green). The closing tags appear in the reverse order: strong (green), table cell (purple), table row (blue), and table (red).

#### ■ 記述不要のタグ

html、head、bodyタグは、HTMLポートレットに記述する必要はありません。

### ■ セキュアコーディングガイドラインの確認

JavaScriptを記載する場合は、セキュアコーディングガイドラインの次のセクションを確認してください。

[クロスサイトスクリプティングを防ぐ](#)

[クロスサイトリクエストフォージェリを防ぐ](#)

## HTMLポートレットを追加する

HTMLでポートレットを作成し、Myポートレットとして追加します。

操作手順：

### 1. ヘッダーの[ユーザー名]をクリックします。



### 2. [個人設定]をクリックします。

### 3. [各アプリケーションの設定]をクリックします。

### 4. [ポータル]をクリックします。

### 5. [HTMLポートレット]をクリックします。

### 6. 「HTMLポートレット」画面で、[HTMLポートレットを追加する]をクリックします。

### HTMLポートレット



HTMLポートレット ( 0-0 件表示 / 0 件中 )

<input checked="" type="checkbox"/>	ポートレット名
-------------------------------------	---------

先頭へ | <<前の 20 件へ | 次の 20 件へ>>

削除する

#### 7. 「HTMLポートレットの追加」画面で、ポートレット名を入力します。

### HTMLポートレットの追加

HTMLポートレットの情報を入力してください。

「\*」は必須項目です。必ず入力してください。

ポートレット名*	<input type="text" value="株価情報"/>
----------	-----------------------------------

#### 8. 「グループ」項目を設定します。

ポートレットを分類するポートレットグループを選択します。

ポートレットグループに所属させると、ポータルを作成する時に目的のポートレットをすばやく選択ができます。

詳細は、[Myポートレットグループの設定\(175ページ\)](#)を参照してください。

グループ	<input type="text" value="個人用 ▼"/>
------	------------------------------------

#### 9. 「ポートレットの内容」項目を設定します。

HTMLタグや書式編集を使用して、ポートレットの内容を記述します。

ポートレットの内容*	<input checked="" type="radio"/> テキスト <input type="radio"/> 書式編集
<pre> &lt;div style="width:96%;height:100%;background:#FFFFFF; border:#a7dbf9 solid 5px;padding:10px;"&gt; &lt;strong style="font-size:16px;"&gt;株価情報&lt;/strong&gt; &lt;table&gt; &lt;tbody&gt; &lt;tr&gt; &lt;td&gt; &lt;strong&gt;&lt;a href="http://www.example.com/ " target="_blank"&gt;株価情報 &lt;/a&gt;&lt;/strong&gt; &lt;/td&gt; &lt;/tr&gt; &lt;/tbody&gt; &lt;/table&gt; </pre>	

ポートレットの内容に次の機能を利用して、HTMLポートレットをカスタマイズすることもできます。

- キーワードの記述：

[使用できるキーワード](#)を記述すると、ポートレットを使用するユーザーの情報を表示できます。

## 10. 設定内容を確認し、[追加する]をクリックします。

### 使用できるキーワード

キーワードを使用すると、ポートレットを使用するユーザーのユーザー情報を、HTMLポートレットに表示できます。

キーワードは、ポートレットを使用するユーザーのユーザー情報に置き換わります。

使用できるキーワードは、次のとおりです。

キーワード	説明
%Name%	アクセスしているユーザーのユーザー名が表示されます。
%ID%	アクセスしているユーザーのユーザーIDが表示されます。
%Account%	アクセスしているユーザーのログイン名が表示されます。

キーワード	説明
%Mail%	アクセスしているユーザーのユーザー情報に登録しているE-mailアドレスが表示されます。 E-mailアドレスの登録がない場合は表示されません。
%Password% %session_password%	アクセスしているユーザーのパスワードが表示されます。
%Tel%	アクセスしているユーザーのユーザー情報に登録されている連絡先が表示されます。 連絡先が登録されていない場合は表示されません。
%URL%	アクセスしているユーザーのユーザー情報に登録されているURLが表示されます。 URLが登録されていない場合は表示されません。
%grn.common.login.login.extension.ユーザー情報項目の項目コード%	ユーザー情報にカスタマイズ項目が追加されている場合に有効です。アクセスしているユーザーのユーザー情報に登録されているカスタマイズ項目の情報が表示されます。

## HTMLポートレットを変更する

HTMLポートレットを変更します。

操作手順：

1. ヘッダーの[ユーザー名]をクリックします。



2. [個人設定]をクリックします。
3. [各アプリケーションの設定]をクリックします。
4. [ポータル]をクリックします。
5. [HTMLポートレット]をクリックします。
6. 「HTMLポートレット」画面で、変更するHTMLポートレットのポートレット名をクリックします。
7. 「HTMLポートレットの詳細」画面で、[変更する]をクリックします。

### 株価情報

✎ 変更する
✖ 削除する
📄 表示を確認する

ポートレット名	株価情報
グループ	
ポートレットの内容	<pre>&lt;div style="width:96%;height:100%;background-color:#f0f0f0;padding:5px;padding:10px;"&gt; &lt;strong style="font-size:16px;"&gt;株価情報&lt;/strong&gt; &lt;table&gt; &lt;tbody&gt;</pre>

8. 「HTMLポートレットの変更」画面で、必要に応じて設定を変更します。
9. 設定内容を確認し、[変更する]をクリックします。

## HTMLポートレットの表示を確認する

HTMLポートレットの表示を確認します。

操作手順：

1. ヘッダーの[ユーザー名]をクリックします。



2. [個人設定]をクリックします。
3. [各アプリケーションの設定]をクリックします。
4. [ポータル]をクリックします。
5. [HTMLポートレット]をクリックします。
6. 「HTMLポートレット」画面で、プレビューするHTMLポートレットのポートレット名をクリックします。
7. 「HTMLポートレットの詳細」画面で、[表示を確認する]をクリックします。

株価情報	
✎ 変更する ✖ 削除する <span style="border: 1px solid red; padding: 2px;">☰ 表示を確認する</span>	
ポートレット名	株価情報
グループ	
ポートレットの内容	<pre>&lt;div style="width:96%;height:100%;background-color:#f0f0f0;border:1px solid #ccc;padding:10px;"&gt; &lt;strong style="font-size:16px;"&gt;株価情報&lt;/strong&gt; &lt;table&gt; &lt;tbody&gt;</pre>

## HTMLポートレットを削除する

HTMLポートレットを削除します。

HTMLポータルに配置しているHTMLポートレットを削除すると、配置が解除されます。

### 注意

- 削除したHTMLポートレットは、元に戻せません。

### 1件ずつHTMLポートレットを削除する

HTMLポートレットを1件ずつ削除します。

操作手順：

1. ヘッダーの[ユーザー名]をクリックします。





2. [個人設定]をクリックします。
3. [各アプリケーションの設定]をクリックします。
4. [ポータル]をクリックします。
5. [HTMLポートレット]をクリックします。
6. 「HTMLポートレット」画面で、削除するHTMLポートレットのポートレット名をクリックします。
7. 「HTMLポートレットの詳細」画面で、[削除する]をクリックします。

### 株価情報

📄 変更する
✖ 削除する
📄 表示を確認する

ポートレット名	株価情報
グループ	
ポートレットの内容	<pre>&lt;div style="width:96%;height:100%;background-color:#f0f0f0;border:1px solid #ccc;padding:5px;padding:10px;"&gt; &lt;strong style="font-size:16px;"&gt;株価情報&lt;/strong&gt; &lt;table&gt; &lt;tbody&gt;</pre>

8. 「HTMLポートレットの削除」画面で、[はい]をクリックします。

## 複数のHTMLポートレットをまとめて削除する

複数のHTMLポートレットをまとめて削除します。

操作手順：

### 1. ヘッダーの[ユーザー名]をクリックします。



### 2. [個人設定]をクリックします。

### 3. [各アプリケーションの設定]をクリックします。

### 4. [ポータル]をクリックします。

### 5. [HTMLポートレット]をクリックします。

### 6. 「HTMLポートレット」画面で、削除するHTMLポートレットのチェックボックスを選択し、[削除する]をクリックします。




7. 「HTMLポートレットの一括削除」画面で、[はい]をクリックします。

### 3.1.11. Myポートレットグループの設定

作成したHTMLポートレット（Myポートレット）を、Myポートレットグループにまとめることができます。

Myポートレットグループは、作成したユーザーだけが使用できます。



- a) : Myポートレットグループです。ポータル一覧のフィルターで選択すると、所属するMyポートレットだけが表示されます。
- b) : Myポートレットグループ「辞書」に所属するMyポートレットです。

## Myポートレットグループを追加する

Myポートレットグループを追加します。

操作手順：

### 1. ヘッダーの[ユーザー名]をクリックします。



### 2. [個人設定]をクリックします。


### 3. [各アプリケーションの設定]をクリックします。

### 4. [ポータル]をクリックします。

### 5. [Myポートレットグループ]をクリックします。

### 6. 「Myポートレットグループ」画面で、[Myポートレットグループを追加する]をクリックします。

### Myポートレットグループ

 Myポートレットグループを追加する

Myポートレットグループ ( 0-0 件表示 / 0 件中 )

<input checked="" type="checkbox"/>	Myポートレットグループ名
-------------------------------------	---------------

先頭へ | <<前の 20 件へ | 次の 20 件へ>>

7. 「Myポートレットグループの追加」画面で、グループ名を入力します。

8. 設定内容を確認し、[追加する]をクリックします。

## Myポートレットグループを変更する

Myポートレットグループのグループ名を変更します。

### 補足

- 作成したMyポートレットグループにHTMLポートレットを所属させるには、「HTMLポートレットの変更」画面で、Myポートレットのグループを設定します。  
詳細は、[HTMLポートレットの設定\(165ページ\)](#)を参照してください。

### 操作手順：

1. ヘッダーの[ユーザー名]をクリックします。



2. [個人設定]をクリックします。
3. [各アプリケーションの設定]をクリックします。
4. [ポータル]をクリックします。
5. [Myポートレットグループ]をクリックします。
6. 「Myポートレットグループ」画面で、変更するMyポートレットグループのMyポートレットグループ名をクリックします。
7. 「Myポートレットグループの詳細」画面で、[変更する]をクリックします。



8. 「Myポートレットグループの変更」画面で、グループ名を変更します。
9. 設定内容を確認し、[変更する]をクリックします。

## Myポートレットグループを削除する

Myポートレットグループを削除します。

Myポートレットグループを削除すると、ポートレットの所属も解除されます。

### 注意

- 削除したMyポートレットグループは、元に戻せません。

### 1件ずつMyポートレットグループを削除する

Myポートレットグループを1件ずつ削除します。

操作手順：

1. ヘッダーの[ユーザー名]をクリックします。



2. [個人設定]をクリックします。

3. [各アプリケーションの設定]をクリックします。



4. [ポータル]をクリックします。
5. [Myポートレットグループ]をクリックします。
6. 「Myポートレットグループ」画面で、削除するMyポートレットグループ名をクリックします。
7. 「Myポートレットグループの詳細」画面で、[削除する]をクリックします。



8. 「Myポートレットグループの削除」画面で、[はい]をクリックします。

複数のMyポートレットグループをまとめて削除する

複数のMyポートレットグループを選択して、まとめて削除します。

操作手順：

1. ヘッダーの[ユーザー名]をクリックします。





2. [個人設定]をクリックします。
3. [各アプリケーションの設定]をクリックします。
4. [ポータル]をクリックします。
5. [Myポートレットグループ]をクリックします。
6. 「Myポートレットグループ」画面で、削除するMyポートレットグループのチェックボックスを選択し、[削除する]をクリックします。



7. 「Myポートレットグループの一括削除」画面で、[はい]をクリックします。

## 3.1.12. XMLファイルでのHTMLポートレットの管理

HTMLポートレット（Myポートレット）のデータをXMLファイルで管理します。

### 補足

- XMLファイルは編集せず、データのバックアップやリストアのためだけに使用することを推奨します。

## XMLファイルから読み込む

HTMLポートレットのデータをXMLファイルから読み込みます。

操作手順：

### 1. データを読み込むためのXMLファイルを準備します。

読み込むXMLファイルは、Garoonから書き出したものを使用してください。

### 2. ヘッダーの[ユーザー名]をクリックします。



3. [個人設定]をクリックします。
4. [各アプリケーションの設定]をクリックします。
5. [ポータル]をクリックします。
6. [HTMLポートレットの読み込み]をクリックします。
7. 「HTMLポートレットの読み込み」画面で、読み込むファイルを選択し、[読み込む]をクリックします。

### HTMLポートレットの読み込み

XML形式のファイルを入力してください。

「\*」は必須項目です。必ず入力してください。

ファイル\*  参照...

読み込む    キャンセルする

## XMLファイルに書き出す

HTMLポートレットのデータをXMLファイルに書き出します。

操作手順：

1. ヘッダーの[ユーザー名]をクリックします。

The screenshot shows the Garoon application interface. At the top right, the user's name '加藤 大輔' (Katayama Takahiko) is displayed in a dropdown menu. The menu options include: 編集 (Edit), 言語とタイムゾーン (Language and Time Zone), パスワードの変更 (Change Password), デザインの設定 (Design Settings), 個人設定 (Personal Settings), ユーザーヘルプ (User Help), and ログアウト (Logout). The main content area shows a calendar for October 25, 2023, with various tasks and events listed.

2. [個人設定]をクリックします。
3. [各アプリケーションの設定]をクリックします。
4. [ポータル]をクリックします。
5. [HTMLポートレットの書き出し]をクリックします。
6. 「HTMLポートレットの書き出し - Step 1/2」画面で、書き出すHTMLポートレットを選択し、[追加]をクリックして、[次へ]をクリックします。

複数のHTMLポートレットを選択できます。

HTMLポートレットの書き出し - Step 1/2

書き出し対象のHTMLポートレットを選択してください。

HTMLポートレット

中日辞典

(全HTMLポートレット) ▼

株価情報

中日辞典

← 追加

削除 →

次へ >> キャンセルする

7. 「HTMLポートレットの書き出し - Step 2/2」画面で、設定内容を確認し、[書き出す]をクリックします。
8. Webブラウザのファイル保存機能を使って、ファイルを保存します。

## 3.2. スペース

「スペース」は、組織を横断したメンバーで、プロジェクトを推進できるアプリケーションです。ディスカッション、共有ToDo、添付ファイルなどをひとつに集約し、「誰が、いつ、何をするか」を明確にします。




### 動画で確認

- [スペースとは\(186ページ\)](#)という動画でもスペースの機能についてご紹介しています。

### ■ リアクション機能を使用するには

リアクション機能は、本文やコメントに対してかんたんに応答するための機能です。コメントを書き込まなくても、「共感した」、「確認しました」などの意思表示や応答ができます。

リアクション機能は、ディスカッション、および共有ToDoの本文とコメントで使用できます。システム管理者の設定によっては、リアクション機能を使用できない場合があります。リアクション機能の詳細は、[リアクション機能の操作\(43ページ\)](#)を参照してください。



a) : クリックすると、リアクションしたユーザーの一覧が表示されます。

### **i** 関連ページ

- [スペースの作成\(201ページ\)](#)
- [スペースに参加する\(211ページ\)](#)

- [ディスカッションの追加\(222ページ\)](#)
  - [共有ToDoの追加\(253ページ\)](#)
  - [期限切れのスペースの使用期限の変更\(215ページ\)](#)
- 

### 3.2.1. 動画：スペースの便利Tips

スペースをさらに便利に使うためのちょっとしたTipsを短い動画でご紹介します。

#### 補足

- 動画は、クラウド版 Garoonの画面を録画しているため、パッケージ版 Garoon 5とは、画面の文言が一部異なる場合があります。
- 

### スペースとは

---

Webのページには動画を用意しています。

(再生時間：1分25秒)

## スペースを作成する

---

Webのページには動画を用意しています。

(再生時間：2分58秒)

## スペースの共有ToDoを使ったタスク管理

---

Webのページには動画を用意しています。

(再生時間：1分52秒)

## スペースのディスカッションを整理する

---

Webのページには動画を用意しています。

(再生時間：2分6秒)

### 3.2.2. スペースの画面の見かた

「スペース」画面に表示されるアイコンやボタンなどを説明します。

自分がメンバーに設定されているスペースと、公開されているすべてのスペースの一覧を切り替えて表示できます。

#### 「Myスペース」画面

自分が参加しているスペースの一覧を表示します。

The screenshot shows the 'My Spaces' interface. Callout 1 points to the '+スペースを作成する' button. Callout 2 points to the 'Myスペース' button. Callout 3 points to the '使用期限内' and '使用期限切れ' status indicators. Callout 4 points to the table of spaces.

スペース名	カテゴリ	メンバー数	更新日時
🔒 🎯 大型案件受注プロジェクト	国内営業部	7	10:48
👥 国内営業部連絡帳	国内営業部	7	10:42
📦 オフィス移転	情報システム部	29	10:36



## ■ パーツの説明

番号	説明
1	<b>[スペースを作成する]のリンク：</b> スペースを作成します。
2	<ul style="list-style-type: none"><li>• <b>[Myスペース]ボタン：</b> 自分が参加しているスペースが表示されます。</li><li>• <b>[すべてのスペース]ボタン：</b> 閲覧が可能なスペースが表示されます。</li></ul>
3	<ul style="list-style-type: none"><li>• <b>[使用期限内]のリンク：</b> 使用期限内のスペースが表示されます。</li><li>• <b>[使用期限切れ]のリンク：</b> 使用期限が切れたスペースが表示されます。</li></ul>
4	<ul style="list-style-type: none"><li>• <b>🔒のアイコン：</b> 非公開のスペースです。</li><li>• <b>[スペース名]のリンク：</b> 「スペース」画面が表示されます。</li><li>• <b>カテゴリー：</b> 選択したカテゴリーで閲覧可能なスペースが表示されます。</li><li>• <b>メンバー数：</b> スペースのメンバーの人数です。</li><li>• <b>更新日時：</b> スペースの最終更新日時が表示されます。</li></ul>

## 「すべてのスペース」画面

公開されているすべてのスペースの一覧を表示します。

公開されているスペースは、メンバー以外のユーザーも閲覧できます。



■ パーツの説明

番号	説明
1	<p>[カテゴリー名]のリンク：                      選択したカテゴリーで閲覧可能なスペースが表示されます。</p>
2	<p><b>更新されたスペース：</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• アイコンと[スペース名]のリンク：                              「スペース」画面が表示されます。</li> <li>• [一覧を表示する]のリンク：                              更新されたスペースの一覧が、更新日時の新しい順に表示されます。</li> </ul>
3	<p><b>新規に作成されたスペース：</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• アイコンと[スペース名]のリンク：                              「スペース」画面が表示されます。</li> <li>• [一覧を表示する]のリンク：                              作成されたスペースの一覧が、作成日時の新しい順に表示されます。</li> </ul>

## 「スペース」画面

「スペース」画面の見かたを説明します。

1: メンバー: 14人 国内営業部 木村 修 山田 大介 加藤 大輔 中村 健太 小林 恵 田中 愛美 高橋 愛

2: 業務を止めずにオフィスを移転できるように、準備や調整が必要です。  
みなさん、ご協力よろしくお願いいたします。  
更新者: 加藤 大輔 2019年01月29日 (火) 16:39

3: ディスカッション 共有ToDo

4: [User icons and action icons]

5: [Search bar]

6: ★ 業者選定 フォロー中 目

My ToDo | All ToDo ファイル

+ 共有ToDoを追加する

- 03/30 (金) 企画書の作成
- 04/04 (水) 見積書の確認
- 04/27 (金) 契約書作成
- 06/22 (金) 説明会準備

共有ToDoの一覧へ

+ ディスカッションを追加する

オフィス移転

業者選定

レイアウト検討

ヒアリング

いいね!

@宛先指定 ● テキスト ○ 書式編集

コメントの入力

ファイルを添付

書き込む

先頭へ | <<前の 20 件へ | 次の 20 件へ>>

4: 加藤 大輔 2018年03月14日 (水) 16:32 削除

@国内営業部

一度認識をあわせるため、打合せを行いましょよう。

いいね! 返信する 全員に返信する 固定リンク

3: 田中 愛美 2018年03月14日 (水) 16:31

ToDoにコメントを書き込みました。

03/14 (水) 見積書の確認

>>2

さきほど届きました。










添付しますので、ご確認ください。

見積書.pdf [詳細] 538 KB


いいね! 返信する

### パーツの説明

番号	説明
1	

番号	説明
	<p>メンバー：</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>ユーザー、組織、およびロールのリンク：</b> スペースに参加しているメンバーが表示されます。 メンバーが表示されていない場合は、のアイコンをクリックしてください。</li><li>• のアイコン<sup>1</sup>： メンバーを変更できます。</li><li>• のアイコン： メンバーを非表示にします。</li></ul>
2	<p><b>メモ：</b> スペースのメモです。 メモが表示されていない場合は、のアイコンをクリックしてください。</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• のアイコン<sup>1</sup>： メモを変更できます。</li><li>• のアイコン： メモを非表示にします。</li></ul>
3	<ul style="list-style-type: none"><li>• <b>[ディスカッション]ボタン：</b> ディスカッション画面が表示されます。</li><li>• <b>[共有ToDo]ボタン：</b> 「共有ToDo」画面が表示されます。</li></ul>
4	<ul style="list-style-type: none"><li>• のアイコン： スペースに参加しているメンバーの表示、非表示を切り替えます。</li><li>• のアイコン： メモの表示、非表示を切り替えます。</li><li>• のアイコン： 次のメニューが表示されます。<ul style="list-style-type: none"><li>◦ <b>[フォルダーの設定]のリンク：</b> ディスカッションを整理するためのフォルダーを設定します。</li></ul></li></ul>

番号	説明
	<ul style="list-style-type: none"> <li>◦ <b>[ディスカッションの管理]のリンク：</b> 「ディスカッションの管理」画面が表示されます。ディスカッションの移動や削除ができます。</li> <li>◦ <b>[メンバーの予定を確認する]のリンク：</b> 予定の「グループ日表示」画面が表示されます。スペースのメンバー全員の予定を確認できます。</li> <li>◦ <b>[メンバーの予定を登録する]のリンク：</b> 「予定の登録」画面が表示されます。予定の参加者にスペースのメンバーが設定されます。</li> <li>◦ <b>[スペースから退会する]のリンク：</b> スペースから退会します。メンバーの参加形態や、スペースの設定によっては、このリンクが表示されない場合があります。 詳細は、<a href="#">スペースから退会する(212ページ)</a>方法を参照してください。</li> <li>◦ <b>[スペースの詳細]のリンク：</b> 「スペースの詳細」画面が表示されます。スペースの詳細情報の編集、または、スペースの削除ができます。</li> <li>◦ <b>[スペースを再利用する]のリンク：</b> スペースを再利用して、新しいスペースを作成します。</li> </ul>
5	<p><b>検索パーツ：</b> キーワードを入力して、ディスカッションや、共有ToDoの担当者を検索します。</p>
6	<p><b>ディスカッション：</b> ディスカッションの本文やコメント一覧などが表示されます。 詳細は、<a href="#">「ディスカッション」画面の見かた(217ページ)</a>を参照してください。</p>

<sup>1</sup>：スペースの管理者が設定されている場合、のアイコンはシステム管理者とスペースの管理者だけに表示されます。スペースの管理者が設定されていない場合、メンバー全員とシステム管理者に表示されます。

## 「スペースの詳細」画面

「スペースの詳細」画面の見かたを説明します。

1	<a href="#">変更する</a> <a href="#">メンバーを変更する</a> <a href="#">スペースから退会する</a> <a href="#">再利用する</a> <a href="#">削除する</a>																												
	<table border="1"> <tr> <td>スペース名</td> <td>オフィス移転</td> </tr> <tr> <td>カテゴリ</td> <td>情報システム部</td> </tr> <tr> <td>スペースアイコン</td> <td></td> </tr> <tr> <td>メンバー (9)</td> <td><a href="#">部長</a> <a href="#">吉田 誠</a> <a href="#">松本 健一</a> <a href="#">加藤 大輔</a> <a href="#">田中 愛美</a> <a href="#">吉田 久美子</a> <a href="#">高橋 愛</a></td> </tr> <tr> <td>管理者 (2)</td> <td><a href="#">松本 健一</a> <a href="#">吉田 誠</a></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>使用期限</td> <td>2018年07月03日 (火)</td> </tr> <tr> <td></td> <td>参加/退会の許可</td> <td>許可しない</td> </tr> <tr> <td></td> <td>公開方法</td> <td>公開</td> </tr> <tr> <td></td> <td>使用データ容量</td> <td>0MB</td> </tr> <tr> <td></td> <td>作成者</td> <td><a href="#">木村 修</a> 2018年03月14日 (水) 16:07</td> </tr> <tr> <td></td> <td>更新者</td> <td><a href="#">吉田 誠</a> 2018年04月04日 (水) 16:20</td> </tr> </table>	スペース名	オフィス移転	カテゴリ	情報システム部	スペースアイコン		メンバー (9)	<a href="#">部長</a> <a href="#">吉田 誠</a> <a href="#">松本 健一</a> <a href="#">加藤 大輔</a> <a href="#">田中 愛美</a> <a href="#">吉田 久美子</a> <a href="#">高橋 愛</a>	管理者 (2)	<a href="#">松本 健一</a> <a href="#">吉田 誠</a>	2	使用期限	2018年07月03日 (火)		参加/退会の許可	許可しない		公開方法	公開		使用データ容量	0MB		作成者	<a href="#">木村 修</a> 2018年03月14日 (水) 16:07		更新者	<a href="#">吉田 誠</a> 2018年04月04日 (水) 16:20
スペース名	オフィス移転																												
カテゴリ	情報システム部																												
スペースアイコン																													
メンバー (9)	<a href="#">部長</a> <a href="#">吉田 誠</a> <a href="#">松本 健一</a> <a href="#">加藤 大輔</a> <a href="#">田中 愛美</a> <a href="#">吉田 久美子</a> <a href="#">高橋 愛</a>																												
管理者 (2)	<a href="#">松本 健一</a> <a href="#">吉田 誠</a>																												
2	使用期限	2018年07月03日 (火)																											
	参加/退会の許可	許可しない																											
	公開方法	公開																											
	使用データ容量	0MB																											
	作成者	<a href="#">木村 修</a> 2018年03月14日 (水) 16:07																											
	更新者	<a href="#">吉田 誠</a> 2018年04月04日 (水) 16:20																											

## ■ パーツの説明

番号	説明
1	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>[変更する]のリンク<sup>1</sup> :</b> スペース名やメンバーなど、スペースの設定を変更します。</li> <li>• <b>[メンバーを変更する]のリンク<sup>1</sup> :</b> スペースのメンバーを変更します。</li> <li>• <b>[スペースから退会する]のリンク :</b> 自分が参加しているスペースから退会します。 メンバーの参加形態や、スペースの設定によっては、このリンクが表示されない場合があります。 詳細は、<a href="#">スペースから退会する(212ページ)</a>方法を参照してください。</li> <li>• <b>[再利用する]のリンク :</b> スペースを再利用して、新しいスペースを作成します。</li> </ul>



番号	説明
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• [削除する]のリンク<sup>1</sup>： スペースを削除します。</li> </ul>
2	<b>スペースの情報：</b> スペースの使用期限やメンバーなど、スペースの情報が表示されます。

<sup>1</sup>：スペースの管理者が設定されている場合、このリンクはシステム管理者とスペースの管理者だけに表示されます。スペースの管理者が設定されていない場合、メンバー全員とシステム管理者に表示されます。

### 3.2.3. スペースの検索

キーワードを指定し、スペースのデータを検索します。

操作手順：

1. ヘッダーのアプリのアイコン  をクリックします。
2. [スペース]をクリックします。
3. 検索するスペースのスペース名をクリックします。
4. 「スペース」画面で、検索ボックスにキーワードを入力し、 アイコンをクリックします。



次のいずれかの項目にキーワードを含むディスカッションを検索します。

- タイトル
- ユーザー名
- 本文
- コメント

## 5. 「ディスカッションの検索」画面で、検索結果を確認します。



ディスカッション 共有ToDo

業者

検索結果 ( 1-2 件表示 / 2 件中 )  
先頭へ | <<前の 20 件へ | 次の 20 件へ>>

タイトル	内容	名前	更新日時
🔍 社長室	先ほど業者との打...	👤 加藤 大輔	18:11
🔍 業者選定	みなさんのご協力...	👤 高橋 愛	18:00

先頭へ | <<前の 20 件へ | 次の 20 件へ>>


## 共有ToDoを担当者で絞り込む

「共有ToDo」画面で、担当者一覧に表示されている担当者を絞り込みます。


共有ToDoに多数の担当者が設定されている場合、目的の担当者だけを一覧に表示したいときに便利です。

たとえば、担当者を「木村 部長」で絞り込んだ場合、担当者の一覧に、名前に「木村」を含むユーザーと、「部長」の[役職](#)に所属しているユーザーだけが表示されます。

操作手順：

1. ヘッダーのアプリのアイコン  をクリックします。
2. [スペース]をクリックします。
3. 共有ToDoを検索するスペースのスペース名をクリックします。



4. 「スペース」画面で、[共有ToDo]をクリックします。
5. 「共有ToDo」画面で、検索ボックスにキーワードを入力し、検索アイコンをクリックします。



キーワードをスペースで区切ると、複数のユーザーをOR検索できます。  
次のいずれかのユーザー情報の項目を、キーワードに使用します。

- 名前
- 英語名
- ログイン名
- よみ
- メールアドレス
- [役職](#)

## 6. 結果を確認します。

担当者の一覧に、目的の担当者だけが表示されていることを確認します。

担当者のユーザー名をクリックすると、そのユーザーが担当している共有ToDoの一覧が表示されます。

一覧の上部の[リセット]をクリックすると、絞り込みが解除され、担当者の一覧にすべての担当者が表示されます。



### 3.2.4. スペースのメンバーに関する注意

スペースに設定されているメンバーの参加形態が、ユーザー個人か、組織やロールかによって、スペースで使用できる機能が異なります。



- a) : 組織として、組織の所属ユーザーがメンバーに設定されています。
- b) : ロールとして、ロールの所属ユーザーがメンバーに設定されています。
- c) : ユーザー個人がメンバーに設定されています。

## メンバーの参加形態と操作できること

スペースでは、スペースへの参加形態によって、実行できる操作が次のように異なります。

操作	参加形態が組織、またはロール	参加形態がユーザー
スペースへの参加		次の条件をすべて満たす場合に、ユーザー自身がスペースのメンバーとして参加できます。 <ul style="list-style-type: none"> <li>• 目的のスペースが公開されている</li> <li>• スペースの作成者や管理者が、メンバーの参加と退会を許可している</li> </ul>
スペースからの退会		スペースの作成者や管理者が、メンバーの参加と退会を許可していれば、ユーザーはそのスペースから退会できます。
ディスカッションの操作	✓	✓
共有ToDoの操作	✓	✓

## 参加形態がユーザー個人と組織やロールの両方の場合

ユーザー個人は、組織やロールの所属ユーザーと同じ機能が使えます。また、メンバーの参加や退会が許可されていれば、スペースから退会できます。組織やロールの所属から外されても、ユーザー個人は引き続き同じ機能が使えます。

たとえば、組織「営業部」に所属するユーザーAさんが、営業部から異動する前と、異動したあとにできる操作は、次のようになります。

- 異動前：
  - ディスカッションの追加、変更、移動などの操作
  - 共有ToDoの追加、変更、完了または未完了への変更などの操作

- スペースからの退会
- 異動後：  
異動前と同じ

### 参加形態が組織やロールの場合

---

組織やロールの所属ユーザーとしてのみスペースに参加しているユーザーは、ユーザー個人として参加しているメンバーと同じ操作ができます。ただし、次の操作はできません。

- スペースからの退会  
このユーザーのスペースの画面では、オプションに[スペースから退会する]が表示されません。
- 組織やロールの所属から外れたあとの、ディスカッション、および共有ToDoの操作  
ユーザーは、組織やロールの所属から外れると、スペースのメンバーではなくなります。メンバーに許可された操作ができなくなります。  
ただし、共有ToDoの担当者に設定されているユーザーは、スペースが公開されている場合にだけ、担当するToDoを完了または未完了に変更できます。

たとえば、組織「営業部」に所属するユーザーAさんが、営業部から異動する前と、異動したあとにできる操作は、次のようになります。

- 異動前：
  - ディスカッションの追加、変更、移動などの操作
  - 共有ToDoの追加、変更、完了または未完了への変更などの操作
- 異動後：
  - 共有ToDoの完了、または未完了への変更

## 3.2.5. スペースの作成


スペースを作成します。



### 動画で確認

- スペースを作成する手順は、[スペースを作成する\(187ページ\)](#)動画でも確認できます。

操作手順：

1. ヘッダーのアプリのアイコン  をクリックします。
2. [スペース]をクリックします。
3. 「Myスペース」画面で、[スペースを作成する]をクリックします。



4. 「スペースの作成」画面で、スペース名を入力します。

スペース名は必ず設定します。

[言語ごとに表示名を設定する]をクリックすると、複数の言語でスペース名を追加できます。

ユーザーが設定している言語のスペース名を設定していない場合、標準のスペース名が表示されます。

設定できる言語は、次のとおりです。

- 日本語
- English
- 中文（简体）

- 中文（繁體）

繁体字で書き出されます。

**スペースの作成**

スペース名\*

オフィス移転

[言語ごとに表示名を設定する](#)

### 5. 「カテゴリ」項目を設定します。

カテゴリは必ず設定します。

初期値は「全般」カテゴリです。[変更する]をクリックすると、カテゴリを変更できます。

カテゴリ\*


情報システム部

変更する

### 6. 「アイコン」項目で、アイコンを選択します。

設定したアイコンは、スペースの一覧や通知一覧などのスペース名の先頭に表示されます。

アイコン\*



### 7. 「メンバー」項目で、スペースに参加するユーザー、組織、またはロールを設定します。




## 8. 「管理者」項目で、スペースの管理者を設定するかどうかを選択します。

スペースの管理者とは、次の操作の権限が付与されたユーザーです。

- スペースの削除
- スペース名やメンバーなど、スペースの情報の変更
- メモの変更
- スペース内のすべてのディスカッションの削除 スペースの管理者を設定しない場合は、スペースのメンバー全員が、上記の操作が可能になります。

スペースの管理者を設定する場合は、「スペースの管理者を設定する」のチェックボックスを選択し、スペースのメンバーの中から管理者となるユーザー、組織、またはロールを選択します。



## 9. 「使用期限」項目を設定します。

スペースの使用期限を、次のいずれかの方法で設定します。

- 無制限：

システム管理者が、使用期限の無制限設定を許可している場合のみ、使用期限を無期限に設定できます。

詳細は、[使用期限の無期限設定を許可しない方法](#)を参照してください。

- 使用期限を設定する：

使用期限の日時を設定します。

使用期限 *	<input type="radio"/> 無期限
	<input checked="" type="radio"/> 使用期限を設定する
	2020年 ▾ 2月 ▾ 1(土) ▾  18時 ▾ 00分 ▾

## 10. 「参加/退会の許可」項目を設定します。

次の操作を許可するには、「メンバーの参加および退会を許可する」のチェックボックスを選択します。

- メンバー以外のユーザーのスペースへの参加
- メンバーのスペースからの退会

参加/退会の許可	<input checked="" type="checkbox"/> メンバーの参加および退会を許可する
----------	---

## 11. 「公開方法」項目を設定します。

設定できる公開方法は、次のとおりです。

- 公開：

Garoonにログインしているすべてのユーザーが閲覧できます。

- 非公開：

スペースのメンバーのみが閲覧できます。

システム管理者の設定によって、公開方法の初期値は異なります。

公開方法*	<input checked="" type="radio"/> 公開 <input type="radio"/> 非公開
-------	---

## 12. 設定内容を確認し、[作成する]をクリックします。





## 補足

- 公開されているスペースでは、メンバーとして設定されていなくても、次の機能を使用できます。
  - スペースの詳細の確認
  - ディスカッションの閲覧、コメントの追加、および自分が追加したコメントの削除
  - ToDoの閲覧、コメントの追加、および自分が追加したコメントの削除
  - スペース内の添付ファイルの閲覧
- 次の画面でも、スペースを作成できます。
  - スケジュールの「予定の詳細」画面  
予定の参加者がスペースのメンバーに設定されます。  
詳細は、[予定の参加者のスペースを作成する\(413ページ\)](#)方法を参照してください。
  - メッセージの「メッセージの詳細」画面  
メッセージの宛先と同じユーザーが、スペースのメンバーに設定されます。  
詳細は、[メッセージからスペースを作成する\(514ページ\)](#)方法を参照してください。

## スペースを再利用して作成する

作成済みのスペースを再利用して、新しいスペースを作成します。

操作手順：

1. ヘッダーのアプリのアイコン  をクリックします。
2. [スペース]をクリックします。
3. 再利用するスペースのスペース名をクリックします。
4. 「スペース」画面で、 の[スペースを再利用する]をクリックします。



**5. 「スペースの再利用」画面で、必要な項目を設定します。**

再利用したスペースには、元のスペースから次の項目の情報が引き継がれます。必要に応じて編集してください。

- スペース名
- カテゴリー
- アイコン
- メンバー
- スペースの管理者
- スペースの使用期限
- 選択したディスカッションのタイトル：  
ディスカッションはタイトルのみ再利用されます。コメントのやりとりは引き継がれません。
- メモ
- スペースの参加/退会の許可
- 公開方法

スペースの再利用

スペース名\*

カテゴリ\*

アイコン\*

メンバー

国内営業部  
中村 裕子  
佐藤 美咲  
清水 茂  
山口 直美

ユーザー検索

追加  
木村 修  
山田 大介  
加藤 大輔  
中村 健太  
山田 陽子  
小林 恵

すべて選択 ユーザー情報の詳細

管理者

スペースの管理者を設定する

国内営業部  
中村 裕子  
佐藤 美咲  
清水 茂  
山口 直美

追加  
削除

すべて選択

使用期限\*

無期限  
 使用期限を設定する

2024年 3月 31(日) 23時 00分

フォルダー/ディスカッション 新しいスペースで再利用するフォルダー/ディスカッションを選択してください。ディスカッションは、タイトルのみ再利用されます。

過去の制作物

パンフレット (ガールンデザイン)  
 2022年イベントパンフレット

大阪

大阪朝会  
 日報: 山口

(未分類)

セミナー全般  
 イベント会場デザイン  
 お知らせ  
 メールマガ配信  
 予算管理

メモ

テキスト  書式編集

参加/退会の許可  メンバーの参加および退会を許可する

公開方法\*  公開  非公開

## 6. 設定内容を確認し、[作成する]をクリックします。

### 補足

- 「スペースの詳細」画面で、[再利用する]をクリックしても、スペースを作成できます。

変更する  メンバーを変更する  スペースから退会する  再使用する  削除	
スペース名	オフィス移転
カテゴリー	情報システム部
スペースアイコン	



### 3.2.6. スペースの変更

スペースを変更します。

スペースに管理者が設定されている場合、スペースの管理者、およびシステム管理者だけがスペースを変更できます。

スペースに管理者が設定されていない場合、スペースのすべてのメンバー、およびシステム管理者がスペースを変更できます。

操作手順：

1. ヘッダーのアプリのアイコン  をクリックします。
2. [スペース]をクリックします。
3. 変更するスペースのスペース名をクリックします。
4. 「スペース」画面で、 の[スペースの詳細]をクリックします。
5. 「スペースの詳細」画面で、[変更する]をクリックします。



## 6. 「スペースの変更」画面で、必要に応じて項目を変更します。

項目の詳細は、[スペースの作成\(201ページ\)](#)を参照してください。

## 7. 設定内容を確認し、[変更する]をクリックします。



### 3.2.7. スペースのメンバーの変更

スペースのメンバーを変更します。

スペースに管理者が設定されている場合、スペースの管理者、およびシステム管理者だけがメンバーを変更できます。

スペースに管理者が設定されていない場合、スペースのすべてのメンバー、およびシステム管理者がメンバーを変更できます。

操作手順：

1. ヘッダーのアプリのアイコン  をクリックします。
2. [スペース]をクリックします。
3. メンバーを変更するスペースのスペース名をクリックします。
4. 「スペース」画面で、 の[スペースの詳細]をクリックします。
5. 「スペースの詳細」画面で、[メンバーを変更する]をクリックします。



6. 「メンバーの変更」画面で、必要に応じてスペースのメンバーを変更します。  
「メンバーの変更」画面では、スペースの管理者の設定、または変更もできます。



7. 設定内容を確認し、[変更する]をクリックします。

## 3.2.8. スペースへの参加 / 退会


スペースに参加、または参加しているスペースから退会します。

### スペースに参加する



次の条件をすべて満たす場合に、ユーザー自身がスペースのメンバーとして参加できます。


- 目的のスペースが公開されている
- スペースの作成者や管理者が、メンバーの参加と退会を許可している

#### 補足

- 非公開のスペースの公開、およびメンバー以外のユーザーにスペースへの参加を許可する場合は、「スペース」画面で  の[スペースの詳細]をクリックし、「スペースの詳細」画面で設定を変更してください。  
設定項目については、[スペースの作成\(201ページ\)](#)を参照してください。

操作手順：

1. ヘッダーのアプリのアイコン  をクリックします。
2. [スペース]をクリックします。
3. 参加するスペースのスペース名をクリックします。
4. 「スペース」画面で、 の[スペースに参加する]をクリックします。



## 5. 「スペースに参加」画面で、[はい]をクリックします。

### 補足

- 「スペースの詳細」画面で、[スペースに参加する]をクリックしても、スペースに参加できません。




## スペースから退会する


自分が参加しているスペースから退会します。ただし、メンバーの参加形態や、スペースの設定によっては、退会できない場合があります。

退会できるメンバーとできないメンバーは、次のとおりです。





メンバーの参加形態	説明
ユーザー	<p>スペースの作成者や管理者が、メンバーの参加と退会を許可していれば、スペースから退会できます。</p> <p>参加と退会が許可されていないスペースからは、ユーザー自身では退会できません。</p>
組織、またはロール	<p>ユーザー自身では退会できません。</p> <p>ユーザー個人もメンバーに設定されている場合は、に[スペースから退会する]が表示されます。このリンクをクリックして、スペースを退会しても、ユーザーはスペースのメンバーのままです。</p> <p>組織やロールとしてのみスペースに参加しているユーザーは、次のいずれかの場合に、自動的にスペースから退会します。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 所属している組織やロールが、スペースのメンバーから削除された</li> <li>• スペースのメンバーに設定されている組織やロールの所属から外れた</li> </ul> <p>ただし、公開されているスペースの共有ToDoの担当者は、退会後もToDoを完了または未完了に変更できます。</p> <p>詳細は、<a href="#">スペースのメンバーに関する注意(198ページ)</a>を参照してください。</p>

## 補足

- メンバーにスペースからの退会を許可する場合は、「スペース」画面での[スペースの詳細]をクリックし、「スペースの詳細」画面で設定を変更してください。  
設定項目については、[スペースの作成\(201ページ\)](#)を参照してください。

## 操作手順：

1. ヘッダーのアプリのアイコン  をクリックします。
2. [スペース]をクリックします。
3. 退会するスペースのスペース名をクリックします。
4. 「スペース」画面で、 の[スペースから退会する]をクリックします。



5. 「スペースを退会」画面で、[はい]をクリックします。

## 補足

- 「スペースの詳細」画面で、[スペースから退会する]をクリックしても、スペースから退会できます。





## 3.2.9. 期限切れのスペースの使用期限の変更

期限の切れたスペースの使用期限を変更し、スペースを使用できるようにします。

- スペースに管理者が設定されている場合：  
使用期限切れスペースの有効期限を変更できるのは、スペースの管理者、システム管理者、およびスペースのアプリケーション管理者です。
- スペースに管理者が設定されていない場合：  
使用期限切れスペースの有効期限を変更できるのは、スペースのメンバー、システム管理者、およびスペースのアプリケーション管理者です。

操作手順：

1. ヘッダーのアプリのアイコン  をクリックします。
2. [スペース]をクリックします。
3. 「Myスペース」画面で、[使用期限切れ]をクリックします。




システム管理者またはスペースのアプリケーション管理者は、「Garoonシステム管理」画面でも、使用期限切れのスペースにアクセスできます。

1. ヘッダーの歯車の形をした管理者メニューアイコンをクリックします。
2. [Garoonシステム管理]をクリックします。
3. [各アプリケーションの管理]をクリックします。
4. [スペース]をクリックします。
5. [カテゴリーの設定]をクリックします。

6. 「カテゴリの設定」画面で、「状態」欄が「使用期限切れ」のスペースのスペース名をクリックします。

4. 使用期限を変更するスペースのスペース名をクリックします。
5. 「スペースの詳細」画面で、[使用期限の変更]をクリックします。



6. 「使用期限の変更」画面で、使用期限を再設定します。
7. 設定内容を確認し、[変更する]をクリックします。

### 3.2.10. スペースの削除

スペースを削除します。

スペースを削除すると、スペース内のディスカッション、共有ToDo、添付ファイルなどのすべてのデータが削除されます。



スペースに管理者が設定されている場合、スペースの管理者、およびシステム管理者が、スペースを削除できます。

スペースに管理者が設定されていない場合は、スペースのすべてのメンバー、およびシステム管理者が、スペースを削除できます。

#### 注意

- 削除されたスペースは、元に戻せません。

操作手順：

1. ヘッダーのアプリのアイコン  をクリックします。
2. [スペース]をクリックします。
3. 削除するスペースのスペース名をクリックします。
4. 「スペース」画面で、 の[スペースの詳細]をクリックします。
5. 「スペースの詳細」画面で、[削除する]をクリックします。



6. 「スペースの削除」画面で、[スペースを削除する]をクリックします。



## 3.2.11. ディスカッションの画面の見かた

「ディスカッション」画面の見かたを説明します。






■ パーツの説明


番号	説明
1	<p>[ディスカッションを追加する]ボタン： 「ディスカッションの追加」画面が表示されます。</p>
2	<p>ディスカッション： スペース内のディスカッションです。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• [ディスカッション名]のリンク： ディスカッションの内容やコメントが表示されます。 スペースを作成したときに自動的に作成されるディスカッションは、先頭に表示されます。 そのほかのディスカッションは、ディスカッションや共有ToDoなどの更新日時 の降順で表示されます。</li> </ul>

番号	説明
	<ul style="list-style-type: none"> <li>•  のアイコン： 未読のディスカッションです。</li> </ul>
3	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>フォロー状態を表示しているボタン：</b> ディスカッションのフォロー状況によって、ボタンの表示が変わります。 <ul style="list-style-type: none"> <li>◦ <b>[フォローする]ボタン：</b> クリックすると、ディスカッションおよび共有ToDoの更新通知を受信します。</li> <li>◦ <b>[フォロー中]ボタン：</b> 更新通知が設定されているディスカッションです。[フォロー中]にマウスカーソルを合わせると[フォロー解除]が表示されます。</li> <li>◦ <b>[フォロー解除]ボタン：</b> ディスカッションおよび共有ToDoの更新通知を解除します。</li> </ul> </li> <li>• <b> のアイコン：</b> 次のメニューが表示されます。 <ul style="list-style-type: none"> <li>◦ <b>[タイトルと本文の変更]のリンク：</b> 「ディスカッションの変更」画面が表示されます。</li> <li>◦ <b>[ディスカッションの削除]のリンク：</b> ディスカッションを削除します。ディスカッション内のToDoと添付ファイルも削除されます。 スペースの管理者が設定されている場合、このリンクはシステム管理者、スペースの管理者、およびディスカッションの作成者だけに表示されます。 スペースの管理者が設定されていない場合、メンバー全員とシステム管理者に表示されます。スペースを作成したときに自動的に作成されるディスカッションには表示されません。</li> <li>◦ <b>[フォロー状況の確認]のリンク：</b> ディスカッションをフォローしているユーザーの一覧が表示されます。組織名やロール名をクリックすると、その組織やロールに所属し、かつディスカッションをフォローしているユーザーが表示されます。スペースのメンバーとスペースのメンバー以外を、表示を切り替えて確認できます。</li> </ul> </li> </ul>

番号	説明
	<ul style="list-style-type: none"><li>◦ <b>[ファイルに出力する]のリンク：</b> ディスカッションをテキストファイルに出力します。 バージョン 5.15.0以降のGaroonで利用できます。</li></ul>
4	<ul style="list-style-type: none"><li>• <b>[リアクション]のリンク：</b> スペースの本文に対するかんたんなリアクションができます。 システム管理者の設定によっては、リンクが表示されない、または文言が異なる場合があります。</li><li>• <b>コメント入力欄：</b> スペースに書き込むコメント内容を入力します。</li><li>• <b>[ファイルを添付]のリンク：</b> コメントに添付するファイルを選択します。</li><li>• <b>[書き込む]ボタン：</b> コメントを書き込みます。</li></ul>
5	<ul style="list-style-type: none"><li>• <b>[削除]のリンク：</b> コメントを削除します。コメントの上にマウ斯卡ーソルを移動すると表示されます。</li><li>• <b>[リアクション]のリンク：</b> コメントに対するかんたんなリアクションができます。 システム管理者の設定によっては、リンクが表示されない、または文言が異なる場合があります。</li><li>• <b>[返信する]のリンク：</b> コメントに返信します。返信したコメントには自動的にアンカー（&gt;&gt;コメント番号）が設定されます。 [返信する]をクリックすると、返信元のユーザーが宛先の入力欄に表示されます。</li><li>• <b>[全員に返信する]のリンク：</b> 返信元のコメントで指定されている自分以外のすべての宛先に、コメントを返信します。コメントの上にマウ斯卡ーソルを移動すると表示されます。 返信したコメントには自動的にアンカー（&gt;&gt;コメント番号）が設定されます。</li></ul>




番号	説明
	<p>[全員に返信する]をクリックすると、返信元のユーザー、自分以外の宛先に指定されているユーザー、組織、およびロールが宛先の入力欄に表示されます。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>固定リンク：</b> コメントのURLを表示します。コメントの上にマウスカーソルを移動すると表示されます。 ほかのディスカッションやメモなどでこのコメントを参照するとき、固定リンクのURLを貼ると便利です。 詳細は、<a href="#">固定リンク(246ページ)</a>を参照してください。</li> <li>• 「 <b>ToDoにコメントを書き込みました。</b>」のコメント： 共有ToDoにコメントが追加されると表示されます。 <ul style="list-style-type: none"> <li>◦ <b>[ToDo名]のリンク：</b> 「ToDoの詳細」画面が表示されます。</li> <li>◦ <b>コメント：</b> 共有ToDoに追加されたコメントが表示されます。</li> </ul> </li> </ul>
6	<p>表示しているディスカッションに関連する共有ToDo、または添付ファイルが一覧で表示されます。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>•  : クリックすると、共有ToDoや添付ファイルの一覧が表示されます。</li> <li>•  : クリックすると、共有ToDoや添付ファイルの一覧が非表示になります。</li> <li>• <b>[My ToDo]タブ：</b> ディスカッションに登録されている共有ToDoで、自分が担当者に設定されている共有ToDoの一覧です。 ToDo名をクリックすると、「ToDoの詳細」画面が表示されます。</li> <li>• <b>[All ToDo]タブ：</b> ディスカッション内に登録されているすべての共有ToDoの一覧です。 ToDo名をクリックすると、「ToDoの詳細」画面が表示されます。</li> <li>• <b>[共有ToDoを追加する]のリンク：</b> ディスカッションに共有ToDoを登録できます。</li> </ul>

番号	説明
	<ul style="list-style-type: none"><li>• <b>[共有ToDoの一覧へ]のリンク：</b> 「共有ToDo」画面を表示します。絞り込みには、選択していたディスカッションが適用されます。</li><li>• <b>[ファイル]タブ：</b> ディスカッション、共有ToDo、またはコメントに添付されたファイルの一覧です。 </li><li>• <b>[ファイル名]のリンク：</b> 添付ファイルを表示またはダウンロードできます。</li><li>• <b>ファイルの添付先を表示する アイコン：</b> ファイルが添付されたディスカッション、共有ToDo、またはコメントを表示します。</li></ul>

### 3.2.12. ディスカッションの追加

スペースにディスカッションを追加します。


操作手順：

1. ヘッダーのアプリのアイコン  をクリックします。
2. [スペース]をクリックします。
3. スペースのスペース名をクリックします。


4. 「ディスカッション」画面で、[ディスカッションを追加する]をクリックします。



5. 「ディスカッションの追加」画面で、タイトル項目を入力します。  
タイトルは必ず設定します。

A screenshot of the 'ディスカッションの追加' (Add Discussion) form. At the top, the title 'ディスカッションの追加' is displayed. Below the title is a note: '「\*」は必須項目です。必ず入力してください。' (Items with \* are required. Please enter them). The form has a label 'タイトル\*' (Title\*) and a text input field containing the text '会議室のレイアウト' (Meeting Room Layout).

6. ディスカッションをフォルダーに格納する場合は、「フォルダー」項目でフォルダーを選択します。  
フォルダーの詳細は、[フォルダーの設定\(237ページ\)](#)を参照してください。




7. 必要に応じて、「本文」項目を設定します。  
書式編集を使用できます。詳細は、[書式編集の操作\(36ページ\)](#)を参照してください。
8. 設定内容を確認し、[追加する]をクリックします。

### 3.2.13. ディスカッションのフォロー

ディスカッションをフォローすると、ディスカッションの更新通知を受信できます。  
スペースが公開されている場合、参加していないスペースのディスカッションもフォローできます。

操作手順：

1. ヘッダーのアプリのアイコン  をクリックします。
2. [スペース]をクリックします。
3. スペースのスペース名をクリックします。
4. フォローするディスカッションを選択します。
5. 「ディスカッション」画面で、[フォローする]をクリックします。




6. [フォローする]が[フォロー中]になったことを確認します。



[フォロー中]をクリックすると、フォローを解除できます。

#### ■ ディスカッションをフォローしているユーザーを確認する方法

「ディスカッション」画面で、☰の[フォロー状況の確認]をクリックすると、表示しているディスカッションをフォローしているユーザーの一覧を確認できます。



- a) : スペースに参加し、かつ、ディスカッションをフォローしているメンバーの一覧が表示されます。  
 b) : スペースに参加しているメンバー以外で、ディスカッションをフォローしているユーザーの一覧が表示されます。

## 補足



- 参加していないスペースのディスカッションをフォローしている場合、そのスペースが非公開になると、フォローが解除されます。

非公開になったスペースが再度公開されても、ディスカッションのフォローは解除されたままです。

## 3.2.14. ディスカッションの変更

ディスカッションを変更します。

操作手順：

1. ヘッダーのアプリのアイコン  をクリックします。
2. [スペース]をクリックします。
3. スペースのスペース名をクリックします。
4. 変更するディスカッションを選択します。
5. 「ディスカッション」画面で、の[タイトルと本文の変更]をクリックします。




6. 「ディスカッションの変更」画面で、必要に応じてタイトル、本文、添付ファイル項目を変更します。

項目の詳細は、[ディスカッションの追加\(222ページ\)](#)を参照してください。

## 7. ディスカッションの更新を通知する場合は、「この更新を通知する」のチェックボックスを選択します。

スペースのメンバーと変更するディスカッションをフォローしているユーザーに通知されます。



The screenshot shows a notification settings interface. At the top, there is a checkbox labeled "この更新を通知する" (Notify of this update), which is checked and highlighted with a red rectangular border. Below the checkbox are two buttons: a blue button labeled "変更する" (Change) and a grey button labeled "キャンセルする" (Cancel).

## 8. 設定内容を確認し、[変更する]をクリックします。


## 添付ファイル进行操作する

本文の添付ファイルと、コメントの添付ファイルで、操作できる内容が異なります。

- ディスカッションと共有ToDoの本文の添付ファイル：  
スペースのメンバーは、添付ファイルの更新、およびファイル情報の変更が可能です。
- コメントの添付ファイル：  
自分が添付したファイルの削除操作のみ可能です。


ここでは、「添付ファイルの詳細」画面からの操作について説明します。

操作手順：

1. ヘッダーのアプリのアイコン  をクリックします。
2. [スペース]をクリックします。
3. スペースのスペース名をクリックします。
4. 添付ファイル进行操作するディスカッションを選択します。
5. 「ディスカッション」画面で、操作する添付ファイルの[詳細]をクリックします。



## 6. 「添付ファイルの詳細」画面で、目的の操作のリンクをクリックします。



添付ファイルの操作方法は、次の「ファイル管理」のページを参照してください。

[ファイル情報の変更\(576ページ\)](#)

[ファイルの更新\(578ページ\)](#)

[ファイルの削除\(588ページ\)](#)

## 補足

- ディスカッション本文や共有ToDoに添付されているファイルの 📄 をクリックしてもファイルを更新できます。





- スペースには、システム管理で設定されたファイルの編集権限を一時的に制限する機能が適用されません。この機能の詳細は、[ロック機能を有効にする](#)という記事を参照してください。

## 3.2.15. ディスカッションの移動

ディスカッションをスペース内の別のフォルダーや、ほかのスペースに移動します。  
ディスカッションを移動すると、そのディスカッションに紐づく共有ToDoも移動します。



### 注意


- 共有ToDoがあるディスカッションをほかのスペースに移動する場合、あらかじめ共有ToDoの担当者を移動先のスペースのメンバーに追加してください。  
移動先のスペースにいないメンバーは共有ToDoの担当者から削除されます。

### 補足

- スペースの作成時に自動的に作成されるディスカッションは、移動できません。

### 操作手順：

1. ヘッダーのアプリのアイコン  をクリックします。
2. [スペース]をクリックします。
3. スペースのスペース名をクリックします。
4. 「スペース」画面で、 の[ディスカッションの管理]をクリックします。



## 5. 移動するディスカッションのチェックボックスを選択し、移動先を選択します。

- スペース内の同じフォルダーに移動する場合：

1. 「ディスカッションの管理」画面で、「（移動先）」のドロップダウンリストから移動先のフォルダーを選択します。



2. 「ディスカッションの移動」画面で、移動先のフォルダーを確認し、更新を通知するかどうかを選択して、[はい]をクリックします。  
 ディスカッションの移動の更新を通知しない場合は、「この更新を通知する」のチェックボックスの選択を外します。  
 ディスカッションの移動の更新を通知する場合、移動先のスペースのメンバーと移動元のディスカッションをフォローしているユーザーに通知されます。

**ディスカッションの移動**

以下のディスカッションを移動します。よろしいですか？  
 件数：1  
 移動先のフォルダー ■ **移転先の選定**

この更新を通知する

はい
いいえ

• ほかのスペースに移動する場合：

1. 「ディスカッションの管理」画面で、移動するディスカッションのチェックボックスを選択し、[他のスペースへ移動]をクリックします。

**ディスカッションの管理**

移転先の選定

日程調整

(未分類)

◀ ▶ 1-3

削除
(移動先) ▼
他のスペースへ移動

ディスカッション

- ヒアリング
- レイアウト変更
- 業者選定

削除
(移動先) ▼
他のスペースへ移動

◀ ▶ 1-3

2. 「ディスカッションの管理」画面で、移動するディスカッションのチェックボックスを選択し、[他のスペースへ移動]をクリックします。  
 移動先のスペースにフォルダーがある場合、移動先のフォルダーも選択します。  
 ディスカッションの移動の更新を通知しない場合は、「この更新を通知する」の

チェックボックスの選択を外します。

ディスカッションの移動の更新を通知する場合、移動先のスペースのメンバーと移動元のディスカッションをフォローしているユーザーに通知されます。

他のスペースへの移動

スペース名	カテゴリー
<input checked="" type="radio"/> 採用計画 フォルダー： (未分類) ▼	人事部

◀ ◁ ▷ ▶ 1-1

この更新を通知する

### 3.2.16. ディスカッションの削除

ディスカッションを削除します。

ディスカッションを削除すると、ディスカッションに登録されているすべてのコメントや添付ファイルが削除されます。

スペースに管理者が設定されている場合、ディスカッションの作成者、スペースの管理者、およびシステム管理者が、ディスカッションを削除できます。

スペースに管理者が設定されていない場合は、スペースのすべてのメンバー、およびシステム管理者がディスカッションを削除できます。

#### 注意

- 削除したディスカッションは、元に戻せません。



## 補足

- スペースの作成時に自動的に作成されるディスカッションは、削除できません。

## 1件ずつディスカッションを削除する

ディスカッションを1件ずつ削除します。

操作手順：

1. ヘッダーのアプリのアイコン  をクリックします。
2. [スペース] をクリックします。
3. スペースのスペース名をクリックします。  
削除するディスカッションを選択します。
4. 「ディスカッション」画面で、 の[ディスカッションの削除] をクリックします。





5. 「ディスカッションの削除」画面で、[はい] をクリックします。


## 複数のディスカッションをまとめて削除する

---

削除するディスカッションを選択して、まとめて削除します。

操作手順：

1. ヘッダーのアプリのアイコン  をクリックします。
2. [スペース] をクリックします。
3. スペースのスペース名をクリックします。
4. 「スペース」画面で、 の[ディスカッションの管理] をクリックします。



5. 「ディスカッションの管理」画面で、削除するディスカッションのチェックボックスを選択し、[削除] をクリックします。



6. 「ディスカッションの削除」画面で、[ディスカッションを削除する]をクリックします。

### 3.2.17. テキストファイルへのディスカッションの出力

ディスカッションをテキストファイルに出力します。



テキストファイルへのディスカッションの出力機能は、バージョン 5.15.0以降のGaroonで利用できます。


ファイルに出力される項目は、次のとおりです。

- ディスカッションのタイトル
- 作成者
- フォルダーの名前
- 作成日時
- 最終更新日時
- スペースの名前

- スペースのメンバー
- 本文
- 添付ファイルのファイル名  
ファイル自体は出力できません。ファイル名だけが出力されます。
- コメント  
ディスカッションの画面とは逆の順番で、日時が古いコメントが上に表示されます。

#### 操作手順：

1. ヘッダーのアプリのアイコン  をクリックします。
2. [スペース]をクリックします。
3. スペースのスペース名をクリックします。
4. ファイルに出力するディスカッションを選択します。
5. 「ディスカッション」画面で、 の[ファイルに出力する]をクリックします。



6. 「ファイルに出力する」画面で、「文字コード」項目を設定します。

選択できる文字コードは次のとおりです。

- Unicode (UTF-8)
- 日本語 (Shift-JIS)
- ASCII
- 英語 (Latin1)
- 簡体字中国語 (GBK/GB2312)



- タイ語 (TIS-620)

「次回からこの画面を表示しない」のチェックボックスを選択すると、「ファイルに出力する」画面を表示せずに、ディスカッションがファイルに出力されるようになります。

7. 設定内容を確認し、[書き出す]をクリックします。

8. Webブラウザのファイル保存機能を使って、ファイルを保存します。

## 3.2.18. フォルダーの設定

ディスカッションを整理するフォルダーを設定します。フォルダーは、1階層だけ作成できます。フォルダーを設定できるユーザーは、次のとおりです。

- システム管理者
- スペースのアプリケーション管理者
- スペースの管理者


スペースの管理者が設定されていない場合、メンバー全員がフォルダーを設定できます。




### 動画で確認

- フォルダーを使ってディスカッションを整理する操作手順は、[スペースのディスカッションを整理する\(187ページ\)](#)動画でも確認できます。

操作手順：

1. ヘッダーのアプリのアイコン  をクリックします。
2. [スペース]をクリックします。
3. スペースのスペース名をクリックします。

## 4. 「スペース」画面で、☰の[フォルダーの設定]をクリックします。



## 5. 「フォルダーの設定」画面で、必要な項目を設定します。

次の操作が可能です。

- フォルダーの追加
- フォルダー名の変更
- フォルダーの表示順の変更
- フォルダーの削除



a) : チェックボックスを選択しているフォルダーの表示順を変更します。

b) : フォルダーを追加します

c) : フォルダーを削除します。

## 6. 設定内容を確認し、[設定する]をクリックします。

## 3.2.19. スペースのコメント機能

コメント欄には、ディスカッションの本文に対する意見や返答を書き込むことができます。

また、共有ToDoに追加されたコメントも表示されます。

書き込まれたコメントは、更新日時が最近のコメントから順番に上から表示されます。

宛先を指定してコメントを書き込むと、スペースに参加していないユーザーにも更新情報を通知できます。

😊 いいね!

● テキスト ○ 書式編集

コメントの入力

📎 ファイルを添付

書き込む

先頭へ | <<前の 20 件へ | 次の 20 件へ>>

---

4:  **加藤 大輔** 2018年03月14日 (水) 16:32  
@国内営業部  
一度認識をあわせるため、打合せを行いましょう。  
😊 **1** いいね! ← 返信する


---

3:  **田中 愛美** 2018年03月14日 (水) 16:31  
✔️ ToDoにコメントを書き込みました。  
03/14 (水) [見積書の確認](#)  
>>2  
さきほど届きました。  
添付しますので、ご確認ください。  
📎 [見積書.pdf](#) [詳細] 538 KB  
😊 いいね! ← 返信する

## コメントを書き込む

ディスカッションにコメントを書き込みます。

操作手順：

1. ヘッダーのアプリのアイコン  をクリックします。
2. [スペース]をクリックします。
3. スペースのスペース名をクリックします。
4. コメントを書き込むディスカッションを選択します。
5. 特定の宛先へのコメントの場合、「ディスカッション」画面のコメント欄で、宛先を指定します。

[@宛先指定] をクリックすると、宛先を指定できます。詳細は、[宛先指定機能の操作\(45ページ\)](#)を参照してください。



宛先には、ユーザー、組織、およびロールを指定できます。

システム管理者がロールの設定を許可している場合は、宛先にロールを指定できます。

宛先の種類によって、指定できる宛先が異なります。

宛先の種類	指定できる宛先
ユーザー	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 公開されているスペースの場合： スペースの利用を許可されているユーザー</li> </ul>

宛先の種類	指定できる宛先
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 非公開のスペースの場合： 次の条件をすべて満たすユーザーを宛先に指定できません。 <ul style="list-style-type: none"> <li>◦ スペースの利用を許可されている</li> <li>◦ スペースのメンバーに設定されている</li> </ul> </li> </ul>
組織	<p>すべての組織を宛先に指定できます。</p> <p>ただし、非公開スペースで組織を宛先に指定した場合、スペースに参加しているユーザーにだけ通知されます。</p>
ロール	<p>すべてのロールを宛先に指定できます。</p> <p>ただし、非公開スペースでロールを宛先に指定した場合、スペースに参加しているユーザーにだけ通知されます。</p>

## 6. コメントを入力します。

書式編集を使用できます。詳細は、[書式編集の操作\(36ページ\)](#)を参照してください。

@宛先指定
 テキスト
 書式編集

木村 修 ×

フォントサイズ ▾
**B**
*I*
U
~~S~~
**A** ▾
**A** ▾
*I*<sub>x</sub>

☰ ☰ ☰ ☰ ☰ ☰ ☰ ☰ ☰ ☰ ☰ ☰ ☰

お疲れ様です。

打合せのスケジュールを登録しました。  
 予定は[こちら](#)です。  
 よろしく申し上げます。

## 7. 必要に応じてファイルを添付します。


複数のファイルを添付できます。詳細は、[ファイルの添付\(32ページ\)](#)を参照してください。

## 8. [書き込む]をクリックします。

## コメントに返信する


コメントに返信します。

操作手順：

1. ヘッダーのアプリのアイコン  をクリックします。
2. [スペース]をクリックします。
3. スペースのスペース名をクリックします。
4. コメントを返信するディスカッションを選択します。
5. 「ディスカッション」画面で、返信するコメントの[返信する]をクリックします。

次の2つが自動的に設定されます。

- 返信対象のコメント番号
- 返信対象のユーザー



## 6. コメントを入力します。

## 7. 必要に応じてファイルを添付します。


複数のファイルを添付できます。詳細は、[ファイルの添付\(32ページ\)](#)を参照してください。

## 8. [書き込む]をクリックします。

# 全員に返信する

返信元のコメントで指定されている自分以外のすべての宛先に、コメントを返信します。

操作手順：

1. ヘッダーのアプリのアイコン  をクリックします。
2. [スペース]をクリックします。
3. スペースのスペース名をクリックします。
4. コメントを返信するディスカッションを選択します。
5. 「ディスカッション」画面で、返信するコメントにマウスオーバーし、[全員に返信する]をクリックします。

次の2つが自動的に設定されます。

- 返信対象のコメント番号
- 返信元のユーザー、返信対象のコメントで宛先に指定されている自分以外のユーザー、組織、およびロール



6. コメントを入力します。

7. 必要に応じてファイルを添付します。

複数のファイルを添付できます。詳細は、[ファイルの添付\(32ページ\)](#)を参照してください。

8. [書き込む]をクリックします。

---

## コメントを削除する

---

コメントを削除します。


コメントを削除できるのは、コメントを書き込んだユーザー、システム管理者、およびスペースのアプリケーション管理者です。

コメントを削除しても、更新情報は通知されません。


### 注意

- 削除したコメントは、元に戻せません。

操作手順：

1. ヘッダーのアプリのアイコン  をクリックします。
2. [スペース]をクリックします。
3. スペースのスペース名をクリックします。
4. コメントを削除するディスカッションを選択します。
5. 「ディスカッション」画面で、削除するコメントにマウスオーバーし、[削除]をクリックします。





## 6. 「コメントの削除」画面で、[はい]をクリックします。

## コメントの便利な機能

コメントの便利な機能について説明します。

### アンカー機能

アンカー機能は、すでに入力されているコメントへの参照リンクを設定する機能です。参照先の指定には、コメント番号を利用します。

「>> (半角不等号)」のあとに参照するコメント番号を付けて書き込むと、該当するコメントへのリンクを生成できます。

### 補足


- アンカー機能は同じディスカッション内のコメントに対してのみ使用できます。ほかのディスカッションのコメントを参照する場合は、[固定リンク](#)を使用します。

### 操作手順：

1. 「>> (半角不等号)」のあとに参照するコメント番号を付けて、コメントを入力します。

例：

>>3



## 2. [書き込む]をクリックします。

入力したコメント番号をクリックすると、そのコメントにアクセスできます。


## 固定リンク

固定リンクは、各コメントに割り当てられたURLです。固定リンクのURLにアクセスすると、指定したコメントに直接アクセスできます。

特定のコメントを参照先として案内する場合に使います。

操作手順：

1. 参照先として案内するディスカッションのコメントを表示します。
2. コメントをマウスオーバーし、[固定リンク]をクリックします。



3. 表示されたURLをコピーして、Garoon内の目的の場所に貼り付けます。

## リアクション機能

リアクション機能は、ほかのユーザーのコメントや本文に対して、コメントを書き込まなくても共感や確認しました、という意味を表現できる機能です。


システム管理者の設定によっては、リアクション機能を使用できない場合があります。

リアクション機能の表記（「いいね！」など）は、システム管理者のみ変更できます。

リアクション機能の使用についての詳細は、[リアクション機能の操作\(43ページ\)](#)を参照してください。

操作手順：

1. ディスカッションのコメントを表示します。
2. ディスカッションの本文、またはリアクションをするコメントで[リアクション名]をクリックします。



リアクションを取り消す場合は、[リアクション名を取り消す]をクリックします。

## 3.2.20. 共有ToDoの画面の見かた

共有ToDoの画面の見かたを説明します。

### 「共有ToDo」画面

---



## ■ パーツの説明

番号	説明
1	<b>担当者検索：</b> キーワードに担当者名を入力して共有ToDoを絞り込みます。
2	<b>[共有ToDoを追加する]ボタン：</b> ディスカッションに共有ToDoを追加します。 「共有ToDo」画面で、絞り込みからディスカッションを選択すると、このボタンが表示されます。

The inset screenshot shows the '共有ToDo' tab selected. The dropdown menu is open, showing options: 'すべて (未分類)', '概要', '業者選定', 'レイアウトの決定', and '日程調整'. A red box highlights this menu.

番号	説明
3	<p><b>共有ToDoのステータスのパーツ：</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>[未完了]のリンク：</b> 未完了のToDoが表示されます。</li><li>• <b>[完了]のリンク：</b> 完了したToDoが表示されます。</li><li>• <b>未完了のToDoの件数：</b> 未完了のToDoを状況ごとに集計した件数です。</li><li>• <b>担当者ごとの未完了のToDoの件数：</b><ul style="list-style-type: none"><li>◦ <b>赤（遅延）：</b> 締切日を過ぎた未完了のToDoです。</li><li>◦ <b>黄（今日）：</b> 今日が締切日の未完了のToDoです。</li><li>◦ <b>青（期間内）：</b> 締切期間内の未完了のToDoです。</li><li>◦ <b>水色（締切なし）：</b> 締切日が設定されていないToDoです。</li></ul></li></ul>
4	<p><b>絞り込み：</b> ToDoをディスカッションで絞り込んで表示します。</p>
5	<p><b>ToDo一覧：</b> 未完了または完了したToDoの一覧です。 ToDo名をクリックすると、「ToDoの詳細」画面が表示されます。</p>

## 補足

- 担当者が設定されていないToDoは、担当者の欄に「（未設定）」が表示されます。
- ToDoの締切日は「スケジュール」画面に表示されます。

## 「ToDoの詳細」画面

ToDoの内容を編集したり、ToDoを完了したりします。

ディスカッション 共有ToDo

1 自分のToDoを完了する 変更する 削除する 再利用

2 見積書の確認 未完了 業者選定 いいね!

締切日	2018年04月05日 (木)
未完了	ユーザー(3) ユーザー(1)
完了	
内容	
添付ファイル	
登録情報	2018年03月14日 (水) 16:10
更新情報	2018年04月06日 (金) 13:07

3

コメント :  テキスト  書式編集


4

ファイルを添付

書き込む

### ■ パーツの説明

番号	説明
1	

番号	説明
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>[自分のToDoを完了する]ボタン：</b> 自分のToDoを完了します。ほかのユーザーのToDoは完了できません。</li> <li>• <b>[自分のToDoを再開する]ボタン：</b> 完了した自分のToDoを再開します。再開したToDoは未完了のToDoになります。</li> <li>• <b>[変更する]のリンク：</b> 未完了のToDoの内容を編集します。</li> <li>• <b>[削除する]のリンク：</b> ToDoを削除します。</li> <li>• <b>[再利用]のリンク：</b> ToDoを再利用して、新しいToDoを作成します。バージョン 5.15.0以降のGaroonで利用できます。</li> </ul>
2	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>ToDoのタイトル：</b> 表示しているToDo名です。</li> <li>• <b>「未完了」：</b> ToDoを完了すると表示されなくなります。</li> <li>• <b> [ディスカッション名]のリンク：</b> ToDoが登録されたディスカッションです。クリックすると「ディスカッション」画面が表示されます。</li> <li>• <b>[リアクション]のリンク：</b> ToDoに対するリアクションができます。 システム管理者の設定によっては、リンクが表示されない、または文言が異なる場合があります。</li> </ul>
3	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>締切日：</b> ToDoに締切日が設定されている場合、日付が表示されます。</li> <li>• <b>未完了：</b> ToDoの担当者が複数設定されている場合、ToDoが未完了の担当者が表示されません。 <ul style="list-style-type: none"> <li>◦ <b>[メンバーではなくなったユーザー]リンク：</b> スペースのメンバーではなくなったユーザーの一覧の表示／非表示を切り替</li> </ul> </li> </ul>

番号	説明
	<p>えます。スペースのメンバーについては、<a href="#">スペースのメンバーに関する注意 (198ページ)</a>を参照してください。</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>完了：</b> ToDoの担当者が複数設定されている場合、ToDoが完了した担当者が表示されま す。</li><li>• <b>内容：</b> ToDoの内容です。</li><li>• <b>添付ファイル：</b> ToDoに添付されたファイルです。</li></ul>
4	<ul style="list-style-type: none"><li>• <b>コメント入力欄：</b> スペースに書き込むコメント内容を入力します。</li><li>• <b>[ファイルを添付]のリンク：</b> コメントに添付するファイルを選択します。</li><li>• <b>[書き込む]ボタン：</b> コメントを書き込みます。</li></ul>

## 補足

- 「ToDoの詳細」画面を表示すると、そのToDoの未読のコメントが、すべて既読になります。



## 3.2.21. 共有ToDoの追加

ディスカッションに共有ToDoを追加します。

共有ToDoは「ディスカッション」画面、または「共有ToDo」画面で追加できます。

スペースの共有ToDoと、ToDoリストのToDoは、次の点が異なります。

- スペースの共有ToDo
  - ToDoに担当者を割り当て、スペースのメンバー間で作業の進捗状況を共有できます。
  - ToDoの担当者に複数のユーザーを設定できます。ToDoを追加したあとでも担当者を変更できます。
  - スペースのディスカッションと関連付けてToDoを追加します。
- ToDoリストのToDo
  - 個人のToDoを管理します。ほかのユーザーとは共有できません。
  - 自分だけがToDoを閲覧できます。




### 動画で確認

- 共有ToDoを追加する操作手順は、[スペースの共有ToDoを使ったタスク管理\(187ページ\)](#)の動画でも確認できます。

## 「ディスカッション」画面で追加する

共有ToDoを追加するディスカッションを表示し、共有ToDoを追加します。

操作手順：

1. ヘッダーのアプリのアイコン  をクリックします。
2. [スペース]をクリックします。
3. スペースのスペース名をクリックします。
4. 共有ToDoを追加するディスカッションを選択します。

## 5. 「ディスカッション」画面で、[共有ToDoを追加する]をクリックします。



## 6. 「ToDoの追加」画面で、「ToDo名」項目を入力します。

ToDo名は必ず設定します。

ToDoの追加	
ToDo名*	<input type="text" value="見積書の確認"/>

## 7. 「締切日」項目を設定します。

「締切なし」のチェックボックスを選択すると、締切日を指定しないToDoを作成できます。

[期間を指定する]をクリックすると、締切日を期間で指定できます。

締切日	2021年 ▼	12月 ▼	7(火) ▼	<input type="checkbox"/> 締切なし
	<a href="#">期間を指定する</a>			

## 8. 「担当者」項目を設定します。

The screenshot shows a user selection interface. On the left, under the heading "担当者" (Assignee), there is a list box containing the name "高橋 愛" (Takahashi Ai). To the left of this list are four navigation buttons: a double-headed arrow, an up arrow, a down arrow, and a double-headed arrow. To the right of the list are two buttons: "追加" (Add) with a left arrow and "削除" (Delete) with a right arrow. Below the list is a "すべて解除" (Clear all) button. On the right side, there is a search box containing "高橋" and a magnifying glass icon. Below the search box is a list box containing "高橋 愛". Below this list are two buttons: "すべて選択" (Select all) and "ユーザー情報の詳細" (User information details).

9. 共有ToDoの内容や添付ファイルを追加する場合は、[内容を表示する]をクリックします。

The screenshot shows the "ToDoの追加" (Add To-Do) dialog box. It has a title bar with a close button. The form contains the following fields and controls:

- ToDo名\***: A text input field containing "見積書の確認" (Check estimate).
- 締切日**: Date selection controls showing "2021年" (Year), "12月" (Month), and "7(火)" (Day, Tuesday). There is a calendar icon and a checkbox labeled "締切なし" (No deadline).
- 担当者**: A user selection interface identical to the one in the previous screenshot, with "高橋 愛" selected.
- 内容を表示する**: A button with a dropdown arrow, highlighted with a red box.
- Buttons**: At the bottom, there are two buttons: "追加する" (Add) in blue and "キャンセルする" (Cancel).

ToDoの内容と添付ファイルを追加します。

内容を隠す▲

内容

ワークフロー提出のため、必ず確認する

添付ファイル

📎 ファイルを添付


見積書.pdf (2.2MB)

10. 設定内容を確認し、[追加する]をクリックします。

## 「共有ToDo」画面で追加する

「共有ToDo」画面で、共有ToDoを追加します。

操作手順：

1. ヘッダーのアプリのアイコン  をクリックします。
2. [スペース]をクリックします。
3. スペースのスペース名をクリックします。
4. 「スペース」画面で、[共有ToDo]をクリックします。

ディスカッション 共有ToDo

🔍 ★ オフィス移転

5. 「共有ToDo」画面で、共有ToDoを追加するディスカッションを選択します。



6. [共有ToDoを追加する]をクリックします。



7. 「ToDoの追加」画面で、必要な項目を設定します。

8. 設定内容を確認し、[追加する]をクリックします。

## 共有ToDoを再利用して追加する

### アップデート情報

- バージョン 5.15.0のGaroonから、共有ToDoを再利用できるようになりました。


作成済みのToDoを再利用して、新しいToDoを作成します。

再利用したToDoには、次の情報が引き継がれます。同じような内容のToDoを作成する場合に、入力する手間が省けます。

- ToDo名
- 担当者<sup>1</sup>
- 内容
- 添付ファイル

<sup>1</sup> : スペースから退会している担当者は引き継がれません。

操作手順：

1. ヘッダーのアプリのアイコン  をクリックします。
2. [スペース]をクリックします。
3. スペースのスペース名をクリックします。
4. ディスカッションを選択します。
5. 「ディスカッション」画面で、再利用するToDoをクリックします。



完了したToDoを再利用する場合は、[共有ToDoの一覧へ]をクリックし、「共有ToDo」画面で、再利用するToDoを選択します。

6. 「ToDoの詳細」画面で、[再利用]をクリックします。



7. 「ToDoの再利用」画面で、必要に応じて項目を変更します。

8. 設定内容を確認し、[追加する]をクリックします。


## 3.2.22. 自分のToDoの完了

自分に割り当てられたToDoを完了します。

### 補足

- 複数の担当者が設定されたToDoを完了するには、すべての担当者が各自のToDoを完了する必要があります。
  - 削除されたユーザーが担当者に設定されたToDoを完了するには、該当のユーザーを担当者から外します。担当者を変更する方法は、[共有ToDoの変更\(263ページ\)](#)を参照してください。
- ToDoの担当者に設定されているユーザーが、メンバーに設定されている組織やロールの所属から外されても、そのユーザーは担当者のままです。  
詳細は、[スペースのメンバーに関する注意\(198ページ\)](#)を参照してください。

操作手順：

1. ヘッダーのアプリのアイコン  をクリックします。
2. [スペース]をクリックします。
3. スペースのスペース名をクリックします。
4. ディスカッションを選択します。
5. 「ディスカッション」画面で、完了にするToDoをクリックします。





6. 「ToDoの詳細」画面で、[自分のToDoを完了する]をクリックします。




## ToDoを再開する

完了になった自分のToDoを再開します。

完了したToDoで自分のToDoを再開すると、そのToDoは未完了のToDoになります。

操作手順：

1. ヘッダーのアプリのアイコン  をクリックします。

2. [スペース]をクリックします。
3. スペースのスペース名をクリックします。
4. ディスカッションを選択します。
5. 「ディスカッション」画面で、[共有ToDoの一覧へ]をクリックします。




6. 「共有ToDo」画面で、再開するToDoを選択します。
7. 「ToDoの詳細」画面で、[自分のToDoを再開する]をクリックします。



## 3.2.23. 共有ToDoの変更

共有ToDoを変更します。

操作手順：

1. ヘッダーのアプリのアイコン  をクリックします。
2. [スペース]をクリックします。
3. スペースのスペース名をクリックします
4. ディスカッションを選択します。
5. 「ディスカッション」画面で、変更するToDoをクリックします。



6. 「ToDoの詳細」画面で、[変更する]をクリックします。

ディスカッション	共有ToDo
自分のToDoを完了する	<b>変更する</b> ✕ 削除する ♻️ 再利用
見積書の確認	未完了 ⚙️ 業者選定 🍗 いいね!
締切日	2018年04月05日 (木)
未完了	ユーザー(3) 👤 木村 修 👤 田中 愛美 👤 加藤 大輔

## 7. 「ToDoの変更」画面で、必要に応じて項目を変更します。

変更するToDoのステータスを未完了に戻す場合は、「ステータスを未完了に戻す」のチェックボックスを選択します。

**ToDoの変更**

ToDo名を入力してください。  
「\*」は必須項目です。必ず入力してください。

ToDo名\*

締切日    📅  締切なし  
[期間を指定する](#)

添付ファイル [ファイルを添付](#)

ステータスを未完了に戻す

## 8. 設定内容を確認し、[変更する]をクリックします。

## 3.2.24. 共有ToDoの削除


共有ToDoを削除します。

共有ToDoは、スペースのすべてのメンバーが削除できます。

### 注意

- 削除された共有ToDoは、元に戻せません。

操作手順：

1. ヘッダーのアプリのアイコン  をクリックします。
2. [スペース]をクリックします。
3. スペースのスペース名をクリックします。
4. ディスカッションを選択します。
5. 「ディスカッション」画面で、削除する共有ToDo名をクリックします。



6. 「ToDoの詳細」画面で、[削除する]をクリックします。



7. 「ToDoの削除」画面で、[はい]をクリックします。

## 3.3. リンク集

---

「リンク集」は、よく利用するWebサイトのURLを登録し、かんたんにアクセスするためのアプリケーションです。

リンク集には、次の2種類のリンクがあります。

- 共有リンク：  
すべてのユーザーが共有して使用できるリンクです。システム管理者が設定します。  
詳細は、[共有リンクの設定](#)を参照してください。
- 個人リンク：  
登録したユーザーだけが使用できる、ユーザー個人のリンクです。

ユーザーヘルプでは、個人リンクの設定について説明します。

---

### **i** 関連ページ

- [個人カテゴリーの設定\(270ページ\)](#)
- [個人リンクの設定\(278ページ\)](#)

- [リンクの開き方の設定\(287ページ\)](#)

### 3.3.1. 画面の見かた

リンク集の画面に表示されるアイコンやボタンなどを説明します。

#### 「リンク集」画面

「リンク集」画面には、リンクの一覧が表示されます。



#### ■ パーツの説明

番号	説明
1	<ul style="list-style-type: none"><li>• <b>[リンクを追加する]のリンク：</b> リンクを追加します。</li><li>• <b>[区切り線を追加する]のリンク：</b> リンクの一覧に区切り線を追加します。</li><li>• <b>[カテゴリーを追加する]のリンク：</b> 個人カテゴリーを追加します。</li></ul>
2	<p><b>検索パーツ：</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>[リンク集検索]ボタン：</b> キーワードを入力してリンク集を検索します。</li><li>• <b>[詳細検索]のリンク：</b> 検索条件を入力してリンク集を検索します。</li></ul>
3	<p><b>カテゴリー：</b> カテゴリーは、次の順番に表示されます。</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>(ルート)</b></li><li>• <b>個人カテゴリー：</b> ユーザーが追加したカテゴリーです。登録したユーザーだけが使用できます。</li><li>• <b>共有カテゴリー：</b> システム管理者が追加したカテゴリーです。すべてのユーザーが使用できます。</li></ul>
4	<p><b>カテゴリーの[詳細]リンク：</b> 「カテゴリーの詳細」画面が表示されます。</p>
5	<ul style="list-style-type: none"><li>• <b>チェックボックスの選択ボタン：</b> クリックすると、すべてのチェックボックスが選択されます。再度クリックすると、チェックボックスの選択が外れます。</li><li>• <b>[削除する]ボタン：</b> 選択したリンクを削除します。共有カテゴリーのリンクは削除できません。</li></ul>
6	



番号	説明
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>リンク：</b> リンクのタイトルです。Webサイトの表示方法によって、リンクの横のアイコンが変わります。 詳細は、<a href="#">リンクの開き方の設定(287ページ)</a>を参照してください。</li> <li>• <b>区切り線：</b> 区切りを示す横線です。リンクを整理するのに便利です。</li> <li>• <b>リンクの[詳細]リンク：</b> 「リンクの詳細」画面が表示されます。</li> </ul>

## 「リンクの詳細」画面

リンクの詳細画面は、「リンク集」画面でリンクの[詳細]をクリックすると表示されます。



### ■ パーツの説明

番号	説明
1	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>[変更する]のリンク：</b> リンクのタイトルやURLを編集します。</li> </ul>

番号	説明
	<ul style="list-style-type: none"><li>• <b>[移動する]のリンク：</b> 指定する個人カテゴリーにリンクを移動します。</li><li>• <b>[削除する]のリンク：</b> リンクを削除します。</li></ul>
2	<ul style="list-style-type: none"><li>• <b>位置：</b> リンクが配置されているカテゴリーです。</li><li>• <b>タイトル：</b> リンクのタイトルです。</li><li>• <b>URL：</b> リンクのURLです。</li><li>• <b>メモ：</b> リンクに関するメモです。</li></ul>

### 3.3.2. 個人カテゴリーの設定

個人カテゴリーの設定方法を説明します。

ユーザーが共有カテゴリーの設定を変更することはできません。

#### 個人カテゴリーを追加する

個人カテゴリーを追加します。

操作手順：


1. ヘッダーのアプリのアイコン  をクリックします。

2. [リンク集]をクリックします。
3. 「リンク集」画面で、親カテゴリーを選択し、[カテゴリーを追加する]をクリックします。



4. 「カテゴリーの追加」画面で、タイトルを入力します。

タイトルは必ず設定します。




The screenshot shows the 'カテゴリーの追加' (Add Category) form. At the top, it says '「\*」は必須項目です。必ず入力してください。' (Required items are marked with \*. Please enter them). Below this, there are two rows of input fields. The first row is for '親カテゴリー' (Parent Category) with a dropdown menu showing '(ルート)' (Root). The second row is for 'タイトル\*' (Title\*) with a text input field containing '取引先' (Business Partner).

5. 「カテゴリーコード」項目に、カテゴリーコードを入力します。

カテゴリーコードは必ず設定します。

個人カテゴリーを識別するための固有のコードです。




The screenshot shows the 'カテゴリーコード\*' (Category Code\*) field. The text input field contains 'client'. Below the field, there is a note: '他のカテゴリーと異なるカテゴリーコードを入力してください。' (Please enter a category code different from other categories).

6. 必要に応じて「メモ」項目を設定します。

カテゴリーの説明を入力します。

設定すると、設定した個人カテゴリーの画面にメモが表示されます。




7. 設定内容を確認し、[追加する]をクリックします。

## 個人カテゴリーを変更する

個人カテゴリーを変更します。

操作手順：

1. ヘッダーのアプリのアイコン  をクリックします。
2. [リンク集]をクリックします。
3. 「リンク集」画面で、個人カテゴリーを選択し、[詳細]をクリックします。



4. 「カテゴリーの詳細」画面で、[変更する]をクリックします。





5. 「カテゴリー情報の変更」画面で、必要に応じて項目を変更します。
6. 設定内容を確認し、[変更する]をクリックします。

## 個人カテゴリーを移動する

個人カテゴリーを別のカテゴリーに移動します。

操作手順：

1. ヘッダーのアプリのアイコン  をクリックします。
2. [リンク集]をクリックします。
3. 「リンク集」画面で、個人カテゴリーを選択し、[詳細]をクリックします。



4. 「カテゴリーの詳細」画面で、[移動する]をクリックします。




5. 「カテゴリの移動」画面の「移動後の親カテゴリ」項目で、移動先の親カテゴリを選択します。

[1つ上へ]をクリックすると、1つ上の個人カテゴリに移動します。

カテゴリ名をクリックすると、クリックした親カテゴリに移動します。

キーワードを入力し、[カテゴリ検索]をクリックすると、移動先のカテゴリを検索できます。




6. 設定内容を確認し、[移動する]をクリックします。

## サブカテゴリを順番変更する

サブカテゴリの順番を変更します。

操作手順：


1. ヘッダーのアプリのアイコン  をクリックします。
2. [リンク集] をクリックします。
3. 「リンク集」画面で、個人カテゴリーを選択し、[詳細] をクリックします。



4. 「カテゴリーの詳細」画面で、[サブカテゴリーを順番変更する] をクリックします。



5. 「サブカテゴリーの順番変更」画面で、サブカテゴリーの順番を変更します。



6. 設定内容を確認し、[変更する]をクリックします。

## 個人カテゴリを削除する

個人カテゴリを削除します。

削除したカテゴリ内のサブカテゴリ、リンク、および区切り線も削除されます。

### 注意


- 削除した共有カテゴリは、元に戻せません。




## 補足

- 15階層以上のサブカテゴリーが設定されている個人カテゴリーは削除できません。サブカテゴリーを14階層以下に減らして、個人カテゴリーを削除してください。

## 操作手順：

1. ヘッダーのアプリのアイコン  をクリックします。
2. [リンク集] をクリックします。
3. 「リンク集」画面で、個人カテゴリーを選択し、[詳細] をクリックします。



4. 「カテゴリーの詳細」画面で、[削除する] をクリックします。



5. 「カテゴリーの削除」画面で、[はい] をクリックします。


### 3.3.3. 個人リンクの設定

個人カテゴリにリンク、または区切り線を設定する方法を説明します。  
ユーザーが共有カテゴリのリンクの設定を変更することはできません。

#### 個人リンクを追加する


個人カテゴリにリンクを追加します。

操作手順：

1. ヘッダーのアプリのアイコン  をクリックします。
2. [リンク集] をクリックします。
3. 「リンク集」画面で、個人カテゴリを選択し、[リンクを追加する] をクリックします。



4. 「リンクの追加」画面で、タイトルを入力します。  
タイトルは必ず設定します。



このスクリーンショットは、「リンクの追加」画面を示しています。画面の上部には「リンクの追加」というタイトルがあります。その下には、「[\*] は必須項目です。必ず入力してください。」というメッセージが表示されています。入力フィールドには「カテゴリ」(ルート)と「タイトル\*」(サイボウズコミュニティ)が設定されています。

### 5. 「URL」項目に、URLを入力します。

URLは必ず設定します。

URL*	<input type="text" value="https://cybozu.zendesk.com/hc/ja"/>
------	---

### 6. 必要に応じて「メモ」項目を設定します。

個人リンクの説明を入力します。

「メモ」項目に入力した内容は、「リンクの詳細」画面に表示されます。

メモ	<input type="text" value="コミュニティサイト"/>
----	--


### 7. 設定内容を確認し、[追加する]をクリックします。


## 個人リンクを変更する

---


個人カテゴリーのリンクを変更します。

操作手順：

1. ヘッダーのアプリのアイコン  をクリックします。
2. [リンク集]をクリックします。
3. 「リンク集」画面で、個人カテゴリーを選択し、変更するリンクの[詳細]をクリックします。



4. 「リンクの詳細」画面で、[変更する]をクリックします。




5. 「リンクの変更」画面で、必要に応じて項目を変更します。


6. 設定内容を確認し、[変更する]をクリックします。

## 個人リンクを移動する


個人リンクを移動します。

操作手順：

1. ヘッダーのアプリのアイコン  をクリックします。
2. [リンク集]をクリックします。
3. 「リンク集」画面で、個人カテゴリを選択し、移動するリンクの[詳細]をクリックします。



#### 4. 「リンクの詳細」画面で、[移動する]をクリックします。



#### 5. 「リンクの移動」画面の「移動後のカテゴリ」項目で、移動先のカテゴリを選択します。


キーワードを入力し、[カテゴリ検索]をクリックすると、移動先のカテゴリを検索できます。


[1つ上へ]をクリックすると、1つ上の個人カテゴリに移動します。

カテゴリ名をクリックすると、クリックしたサブカテゴリに移動します。


### リンクの移動

以下のリンクを移動します。移動先を選択してください。

 ガルーン商事 ホームページ



移動前のカテゴリ  (ルート) > 取引先

移動後のカテゴリ

 (ルート)

---

サブカテゴリ

 取引先  情報系


6. 設定内容を確認し、[移動する]をクリックします。

## 区切り線を追加する

---

個人カテゴリに区切り線を追加します。

操作手順：

1. ヘッダーのアプリのアイコン  をクリックします。
2. [リンク集]をクリックします。
3. 「リンク集」画面で、個人カテゴリを選択し、[区切り線を追加する]をクリックします。



#### 4. 「区切り線の追加」画面で、[はい]をクリックします。

追加した区切り線は、個人カテゴリの一番下に表示されます。

## 個人リンク / 区切り線を順番変更する

個人カテゴリのリンク、または区切り線の順番を変更します。


リンク、または区切り線の順番は、同じカテゴリの中だけで変更できます。

操作手順：


1. ヘッダーのアプリのアイコン  をクリックします。
2. [リンク集]をクリックします。
3. 「リンク集」画面で、個人カテゴリを選択し、[詳細]をクリックします。



4. 「カテゴリの詳細」画面で、[リンク/区切り線を順番変更する]をクリックします。



5. 「リンク/区切り線の順番変更」画面で、個人リンクや区切り線の順番を変更します。



6. 設定内容を確認し、[変更する]をクリックします。

## 個人リンク / 区切り線を削除する

個人カテゴリーのリンク、または区切り線を削除します。




## 注意


- 削除した共有リンク、または区切り線は元に戻せません。

## 1件ずつ個人リンクを削除する

個人リンクを1件ずつ削除します。

操作手順：

1. ヘッダーのアプリのアイコン  をクリックします。
2. [リンク集] をクリックします。
3. 「リンク集」画面で、個人カテゴリを選択し、削除するリンクの[詳細]をクリックします。



4. 「リンクの詳細」画面で、[削除する] をクリックします。




5. 「リンクの削除」画面で、[はい] をクリックします。

## 複数の個人リンク / 区切り線をまとめて削除する

共有カテゴリーの共有リンク、または区切り線を選択して、まとめて削除します。

操作手順：

1. ヘッダーのアプリのアイコン  をクリックします。
2. [リンク集] をクリックします。
3. 「リンク集」画面で、個人カテゴリーを選択します。
4. 削除するリンク、または区切り線のチェックボックスを選択し、[削除する] をクリックします。



5. 「リンク/区切り線の一括削除」画面で、[はい] をクリックします。


## 3.3.4. リンクの開き方の設定

リンクのタイトルをクリックした場合と、アイコンをクリックした場合には、リンクが表示されるウィンドウが異なります。

個人カテゴリ内のリンクについて、リンクのタイトルとアイコンのどちらをクリックした場合には、リンク先の画面が別ウィンドウで表示されるかを設定します。

操作手順：

### 1. ヘッダーの[ユーザー名]をクリックします。



### 2. [個人設定]をクリックします。

### 3. [各アプリケーションの設定]をクリックします。


### 4. [リンク集]をクリックします。

### 5. [一般設定]をクリックします。


### 6. 「一般設定」画面で、リンク先を別ウィンドウで開く対象を選択します。

- タイトル/URL：

タイトルまたはURLをクリックすると、リンク先が別ウィンドウで表示されます。


タイトルの右に表示されるアイコン  をクリックすると、リンク先が同じウィンドウで表示されます。

- アイコン：

タイトルの右に表示されるアイコン  をクリックすると、リンク先が別ウィンドウ

で表示されます。

タイトルまたはURLをクリックすると、リンク先が同じウィンドウで表示されます。





7. 設定内容を確認し、[設定する]をクリックします。

### 3.3.5. リンクの検索

キーワードや条件を指定し、リンクを検索します。

操作手順：

1. ヘッダーのアプリのアイコン  をクリックします。
2. [リンク集]をクリックします。
3. 「リンク集」画面で、検索ボックスにキーワードを入力し、[リンク集検索]をクリックします。



次のいずれかの項目にキーワードを含むリンクを検索します。

- カテゴリー名

- タイトル
- URL

キーワードを何も入力せずに検索するか、[詳細検索]をクリックすると、手順4の「検索結果」画面が表示されます。

#### 4. 「検索」画面で、検索結果を確認します。

**検索**

検索文字列

検索カテゴリ  (ルート)  (全体) を検索する

サブカテゴリ  サブカテゴリも検索する

検索期間

検索項目  カテゴリ名  
 タイトル  URL

**個人カテゴリ検索結果 0-0 件表示**  
先頭へ | <<前の 20 件へ | 次の 20 件へ>>

カテゴリ名	位置
先頭へ   <<前の 20 件へ   次の 20 件へ>>	

**個人リンク検索結果 1-1 件表示**  
先頭へ | <<前の 20 件へ | 次の 20 件へ>>

タイトル	URL	位置
ガルーン商事	<a href="https://sample.garoon.com/**/">https://sample.garoon.com/**/</a>	(ルート) > 取引先
先頭へ   <<前の 20 件へ   次の 20 件へ>>		

**共有カテゴリ検索結果 0-0 件表示**  
先頭へ | <<前の 20 件へ | 次の 20 件へ>>

カテゴリ名	位置
先頭へ   <<前の 20 件へ   次の 20 件へ>>	

**共有リンク検索結果 1-1 件表示**  
先頭へ | <<前の 20 件へ | 次の 20 件へ>>

タイトル	URL	位置
ガルーン商事ホームページ	<a href="https://">https</a>	(ルート) > お役立ち
先頭へ   <<前の 20 件へ   次の 20 件へ>>		

#### 5. 再検索する場合は、検索条件を設定し、[検索]をクリックします。

設定できる検索条件は、次のとおりです。

検索条件の詳細は、リンク集の検索仕様の[検索に使用できるオプション](#)を参照してください。

- 検索文字列：  
検索するキーワードを入力します。
- 検索カテゴリー：  
現在選択しているカテゴリー内を検索するか、全カテゴリーを検索するか選択します。
- サブカテゴリー検索：  
サブカテゴリーもあわせて検索します。
- 検索期間：  
検索する期間を設定します。
- 検索項目：  
検索項目を指定して検索します。

### 3.4. スケジュール

---

「スケジュール」は、予定を管理するアプリケーションです。ユーザーや組織の予定を登録したり、施設の予約をしたりできます。また、Myグループを設定しておくことで、所属組織を横断するプロジェクトや、業務で頻繁に関わるユーザーのスケジュールを、すばやく簡単に確認できます。Myグループの設定方法の詳細は、次のページを参照してください。

テキスト説明：[Myグループの設定](#)

動画：[よく選択するユーザーをまとめたグループを作る \(Myグループ\)](#)

### リアクション機能を使用するには

リアクション機能は、本文やコメントに対してかんたんに応答するための機能です。

コメントを書き込まなくても、「共感した」、「確認しました」などの意思表示や応答ができます。

システム管理者の設定によっては、スケジュールでリアクション機能を使用できない場合があります。

リアクション機能は、バージョン 5.9.0以降のGaroonで利用できます。

a) : クリックすると、リアクションしたユーザーの一覧が表示されます。

リアクション機能の詳細は、[リアクション機能の操作\(43ページ\)](#)を参照してください。

### **i** 関連ページ

- [動画：スケジュールの便利Tips\(292ページ\)](#)
  - [予定の項目を増やしたい](#)
  - [予定の登録\(324ページ\)](#)
  - [予定の調整\(347ページ\)](#)
  - [施設の利用申請\(403ページ\)](#)
  - [予定メニューの設定\(418ページ\)](#)
  - [施設の設定](#)
  - [スケジュールのアクセス権の設定](#)
  - [予定の表示の設定\(416ページ\)](#)
- 

### 3.4.1. 動画：スケジュールの便利Tips

スケジュールをさらに便利に使うためのちょっとしたTipsを短い動画でご紹介します。

#### 補足

- 動画は、クラウド版 Garoonの画面を録画しているため、パッケージ版 Garoon 5とは、画面の文言が一部異なる場合があります。
- 

## 予定に共有先を設定する

---



Webのページには動画を用意しています。

(再生時間：2分12秒)

## 施設の利用を承認制にする

---

Webのページには動画を用意しています。

(再生時間：2分33秒)

## 「予定から抜ける」と「削除」の違い

---

Webのページには動画を用意しています。

(再生時間：1分55秒)

## 非公開予定の見える方

---

Webのページには動画を用意しています。

(再生時間：1分28秒)

## 空いている施設をまとめて確認する

---

Webのページには動画を用意しています。

(再生時間：1分10秒)

## 複数人の空き時間を簡単に見つける

---

Webのページには動画を用意しています。

(再生時間：1分25秒)

## よく選択するユーザーをまとめたグループを作る (Myグループ)

---

Webのページには動画を用意しています。

(再生時間：1分48秒)

## 予定の出欠確認機能

---

Webのページには動画を用意しています。

(再生時間：2分7秒)

## ダブルクリックで予定をすばやく登録する

---

Webのページには動画を用意しています。

(再生時間：45秒)

## 予定から議事録を作成する

---

Webのページには動画を用意しています。

(再生時間：1分23秒)

## 予定を登録する

---

Webのページには動画を用意しています。

(再生時間：43秒)

## 期間予定を登録する

---

Webのページには動画を用意しています。

(再生時間：1分1秒)

## 繰り返し予定を登録/変更する

---

Webのページには動画を用意しています。

(再生時間：2分21秒)

## 3.4.2. 画面の見かた

「スケジュール」画面では、自分が参加している予定や、ほかのユーザー、組織、施設などの予定も閲覧できます。






「グループ日表示」や「週表示」など、用途に応じて画面の表示を切り替えられます。

### ■ 予定の表示形式

表示形式	説明
グループ日表示 グループ週表示	<p>組織、ユーザー、および施設の1日または1週間の予定がグループごとに表示されます。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li> <b>・選択できるグループ</b> <ul style="list-style-type: none"> <li> <b>◦ ユーザーの予定を表示する場合：</b> <ul style="list-style-type: none"> <li> <b>▪ Myグループ：</b>                ユーザー自身が作成したグループです。作成したユーザーだけが使用できます。                詳細は、<a href="#">Myグループの設定(66ページ)</a>を参照してください。             </li> <li> <b>▪ よく使う組織：</b>                ユーザー自身が「よく使う組織」を設定していると表示されます。                詳細は、<a href="#">「よく使う組織」や「よく使う施設グループ」を設定する(90ページ)</a>方法を参照してください。             </li> <li> <b>▪ 優先する組織：</b>                プロフィールの「優先する組織」に設定されている組織です。                詳細は、<a href="#">ユーザー情報の変更(62ページ)</a>を参照してください。             </li> <li> <b>▪ 所属する組織：</b>                ユーザーが所属している組織です。システム管理者が設定します。             </li> <li> <b>▪ 最近選択した組織</b> </li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>

表示形式	説明
	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 最近選択したユーザー</li> <li>▪ ログインユーザー</li> </ul> <p>○ 施設の予定を表示する場合：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ よく使う施設グループ： ユーザー自身が「よく使う施設グループ」を設定している则表示されます。 詳細は、<a href="#">「よく使う組織」や「よく使う施設グループ」を設定する(90ページ)</a>方法を参照してください。</li> <li>▪ 最近選択した施設グループ</li> <li>▪ 最近選択した施設</li> <li>▪ 全施設： システム管理者の設定によっては、表示されない場合があります。 詳細は、<a href="#">「(全施設)」を表示する</a>方法を参照してください。</li> <li>▪ 施設グループ： 複数の施設をまとめたグループです。システム管理者が施設グループを設定している则表示されます。</li> </ul>
日表示	選択した組織、ユーザー、または施設の1日の予定が表示されます。
週表示	選択した組織、ユーザー、または施設の1週間の予定が表示されます。
月表示	組織、ユーザー、または施設ごとに、1か月の予定が表示されます。
年表示	自分の1年間のイベントが表示されます。

## ■ 予定の種類

予定の種類	説明
通常予定	通常の予定です。日をまたいで予定を登録することもできます。通常予定のうち、開始時刻と終了時刻が未設定の予定を終日予定と呼びます。予定のタイトルの先頭に終日予定であることを示すアイコン  が表示されます。
期間予定	予定の開始日と終了日を設定した予定です。予定のタイトルの先頭に期間予定であることを示すアイコン  が表示されます。
繰り返し予定	一定の条件で繰り返される予定です。予定のタイトルの末尾に繰り返し予定であることを示すアイコン  が表示されます。
重複している予定	予定のタイトルの先頭に重複している予定があることを示すアイコン  が表示されます。
出欠を回答していない予定	出欠確認が必要な予定に対して、回答をしていない場合に、未回答であることを示すアイコン  が表示されます。
仮の予定	日時が確定していない予定です。仮の予定は、予定のタイトルが緑色のリンクで表示されます。
非公開の予定	<p>登録者、参加者、および共有先のユーザーだけが閲覧、変更、または削除できる予定です。</p> 



予定の種類	説明		
	<div data-bbox="548 255 834 669" style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 10px;"> <p style="text-align: center;">月</p> <hr/> <p>4/2 </p> <p>09:00-09:30 社内MTG</p> <hr/> <p>共有予定</p> <p>10:00-11:00 <span style="background-color: #0070C0; color: white; padding: 2px;">打合</span> 外部に非公開 の打ち合わせ  — a)</p> </div> <p>a) : ログインユーザーが登録者、または参加者や共有先に設定されている非公開の予定です。時間を指定していない予定は、「予定の詳細」画面に「終日」が表示されます。</p> <p>b) : ログインユーザーが登録者でない、かつ、参加者や共有先に設定されていない非公開の予定です。開始時刻と終了時刻を両方とも設定していない場合、何も表示されません。</p> <p>また、システム管理者の設定によっては、予定の時刻や「予定あり」も表示されない場合があります。</p>		
共有予定	<p>共有予定は、バージョン 5.9.0以降のGaroonで利用できます。ログインユーザーが共有先に設定されている予定です。システム管理者の設定によっては、表示されない場合があります。</p> <p>共有予定は、自分のスケジュールの一覧画面にだけ表示されます。</p> <p>ただし、所属する組織とロールの合計が51件以上であるユーザーの場合、スケジュールの一覧画面に共有予定は表示されません。</p> <div data-bbox="548 1552 1092 2018" style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%; vertical-align: top;"> <b>加藤 大輔</b>   日   7 週   31 月   電話メモ履歴   在席 [12:09] </td> <td style="width: 50%; vertical-align: top;">  10:00-10:30  <span style="background-color: #0070C0; color: white; padding: 2px;">面接</span>     13:00-14:00  <span style="background-color: #E67E22; color: white; padding: 2px;">往訪</span> ガルーン商  事様  <hr/> <b>共有予定</b>  13:00-14:00  <span style="background-color: #0070C0; color: white; padding: 2px;">打合</span> 競合製品  勉強会 </td> </tr> </table> </div>	<b>加藤 大輔</b> 日 7 週 31 月 電話メモ履歴 在席 [12:09]	10:00-10:30 <span style="background-color: #0070C0; color: white; padding: 2px;">面接</span>  13:00-14:00 <span style="background-color: #E67E22; color: white; padding: 2px;">往訪</span> ガルーン商 事様 <hr/> <b>共有予定</b> 13:00-14:00 <span style="background-color: #0070C0; color: white; padding: 2px;">打合</span> 競合製品 勉強会
<b>加藤 大輔</b> 日 7 週 31 月 電話メモ履歴 在席 [12:09]	10:00-10:30 <span style="background-color: #0070C0; color: white; padding: 2px;">面接</span>  13:00-14:00 <span style="background-color: #E67E22; color: white; padding: 2px;">往訪</span> ガルーン商 事様 <hr/> <b>共有予定</b> 13:00-14:00 <span style="background-color: #0070C0; color: white; padding: 2px;">打合</span> 競合製品 勉強会		

予定の種類	説明
	<p>共有予定は予定のタイトルに[共有]が表示されます。[共有]が表示されるのは、「予定の詳細」画面だけです。</p> 

## 補足

- システム管理者の設定によって、次の内容が表示される場合があります。
  - 組織の予定：
 

組織に登録されている予定が表示されます。組織の予定を表示するために、システム管理者が行う設定については、[組織の予定を表示する](#)方法を参照してください。
  - 予約している施設名：
 


予定のタイトルと一緒に施設名が表示されます。施設名を表示するために、システム管理者が行う設定については、[施設名を表示する](#)方法を参照してください。









## 「グループ日表示」画面


「グループ日表示」画面には、組織、ユーザー、および施設の1日の予定が表示されます。






## ■ パーツの説明

番号	説明
1	<p><b>予定の表示を切り替えるパーツ：</b></p> <p>[グループ日]、[グループ週]、[日]、[週]、[月]、または[年]ボタンをクリックして表示を切り替えます。</p>
2	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>[予定を登録する]のリンク：</b> 「予定の登録」画面が表示されます。</li> <li>• <b>[予定を調整する]のリンク：</b> 予定の条件を設定し、条件に合う候補の中から、最適な日時に予定を登録します。</li> <li>• <b>[出欠確認の一覧]リンク：</b> 自分が参加者に設定された出欠確認予定と、自分が登録した出欠確認予定の一覧を表示します。</li> </ul>
3	<p><b>検索パーツ：</b></p> <p>ドロップダウンリストから「ユーザー/施設」を選択し、検索キーワードを入力して検索アイコンをクリックすると、ユーザーと施設の予定を検索します。</p>


番号	説明
	<p>ドロップダウンリストから「スケジュール」を選択し、検索キーワードを入力して検索アイコンをクリックすると、検索キーワードを含む自分の予定を検索します。 [詳細検索]をクリックすると、「予定の検索」画面が表示されます。</p>
4	<p><b>表示を切り替えるパーツ：</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>予定を表示中のグループ：</b> 予定を表示しているグループの名前です。</li> <li>•  <b>のアイコン：</b> 予定を表示するグループを選択します。 バージョン 5.15.0以降のGaroonでは、予定を表示する対象を選択するドロップダウンリストの最下部に[Myグループを追加する]が表示されます。[Myグループを追加する]をクリックすると、「Myグループの追加」画面に移動できます。詳細は、<a href="#">Myグループの設定(66ページ)</a>を参照してください。</li> <li>•  <b>のアイコン：</b> 予定を表示する施設グループを選択します。</li> <li>•  <b>のアイコン：</b> 「ユーザー選択」画面が表示されます。予定を表示するユーザーを選択できません。</li> </ul>
5	<p><b>日付の切り替えリンク：</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>•  <b>のアイコン：</b> 前週の予定を表示します。</li> <li>•  <b>のアイコン：</b> 前日の予定を表示します。</li> <li>• <b>[今日]のリンク：</b> 本日の予定を表示します。</li> <li>•  <b>のアイコン：</b> 翌日の予定を表示します。</li> <li>•  <b>のアイコン：</b> 翌週の予定を表示します。</li> </ul>
6	

番号	説明
	<p>[オプション]のリンク：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>タイトルをすべて表示する：</b> 省略されている予定のタイトル、ユーザー情報のアイコン、およびリンクを表示します。</li> <li>• <b>各ユーザーのタイムゾーンを適用する：</b> 表示されている日時を、各ユーザーのタイムゾーンに合わせます。 加藤さんのタイムゾーンが「(UTC+09:00) 東京」で、木村さんのタイムゾーンが「(UTC+08:00) 北京」の場合の例：</li> </ul>  <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>未完了のToDoを表示する：</b> 未完了のToDoの締切日に、個人ToDoおよび共有ToDoのタイトルを表示します。</li> </ul>
7	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>[ユーザー名]のリンク：</b> 「ユーザー情報の詳細」画面が表示されます。</li> <li>• <b>[日]のリンク：</b> 「日表示」画面に切り替わります。</li> <li>• <b>[週]のリンク：</b> 「週表示」画面に切り替わります。</li> <li>• <b>[月]のリンク：</b> 「月表示」画面に切り替わります。</li> </ul>

番号	説明
	<ul style="list-style-type: none"><li>• <b>[電話メモ履歴]のリンク：</b> 「電話メモ履歴」画面が表示されます。<ul style="list-style-type: none"><li>◦ のアイコン： 未読の電話メモがあります。</li></ul></li><li>• <b>[電話メモ登録]のリンク：</b> 「電話メモの登録」画面が表示されます。ほかのユーザーへの電話メモを登録できます。</li><li>• のアイコン： ユーザーの在席情報です。 詳細は、在席情報の<a href="#">画面の見かた(982ページ)</a>を参照してください。</li><li>• <b>六曜：</b> 日本語だけの提供です。六曜をスケジュールに表示させるには、システム管理と個人設定の両方の設定が必要です。</li><li>• <b>天気予報（地域名）のアイコン：</b> 日本語だけの提供です。 天気予報（地域名）のリンクをクリックすると、天気情報の詳細画面が別ウィンドウで表示されます。 天気予報をスケジュールに表示させるには、システム管理と個人設定の両方の設定が必要です。</li><li>• <b>共有予定：</b> 共有予定は、バージョン 5.9.0以降のGaroonで利用できます。 参加者ではなく、共有先として登録されている予定です。</li><li>• のアイコン： 「予定の登録」画面が表示されます。</li><li>• <b>[予定のタイトル]のリンク：</b> 「予定の詳細」画面が表示されます。</li></ul>

## 補足

- 「グループ日表示」画面では、重複している予定を次のように表示します。



a) : 1行目

重複している予定のうち、一番最初に登録された予定のタイトルが表示されます。

タイトルは黒い文字で表示され、リンクとならず、クリックできません。

ほかの時間帯の重複していない予定と同じように、1件以上の予定が入っていることを確認できます。

b) : 2行目以降

タイトルは青い文字のリンクで表示されます。

一番最初に登録された予定も含めて、重複しているすべての予定が確認できます。

## 「グループ週表示」画面


「グループ週表示」画面には、組織、ユーザー、および施設の1週間の予定が表示されます。





ほかの表示画面と重複するパーツの説明は省略します。

■ パーツの説明

番号	説明
1	<p>[オプション]のリンク：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li> <b>タイトルをすべて表示する：</b>                      省略されている予定のタイトル、ユーザー情報のアイコン、およびリンクを表示します。                 </li> <li> <b>各ユーザーのタイムゾーンを適用する：</b>                      表示されている日時を、各ユーザーのタイムゾーンに合わせます。                      加藤さんのタイムゾーンが「(UTC+09:00) 東京」で、木村さんのタイムゾーンが「(UTC+08:00) 北京」の場合の例：                 </li> </ul>



番号	説明
	 <p>a) : オプションの[各ユーザーのタイムゾーンを適用する]を選択した場合にだけ、表示されます。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>未完了のToDoを表示する：</b> 未完了のToDoの締切日に、個人ToDoおよび共有ToDoのタイトルを表示します。</li> <li>• <b>遅延しているToDoを表示する：</b> 締切日を過ぎた未完了の個人ToDoおよび共有ToDoのタイトルを、本日の欄に表示します。 ただし、締切日を91日以上過ぎたToDoは表示されません。</li> </ul>
2	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>[ToDo名]のリンク：</b> 「ToDoリストの詳細」画面が表示されます。 <ul style="list-style-type: none"> <li>◦ <b>✓のアイコン：</b> 締切日が本日の未完了のToDoです。</li> </ul> </li> </ul>

番号	説明
	<ul style="list-style-type: none"><li>◦ のアイコン： 締切日を過ぎた未完了のToDoです。</li></ul> <p>操作の詳細は、<a href="#">ToDoリスト(653ページ)</a>を参照してください。</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>記念日のアイコン</b> ： ユーザーが、Myカレンダーに記念日として登録したイベントです。</li><li>• <b>就業日のアイコン</b> ： システム管理者が、カレンダーの設定で、就業日として登録したイベントです。</li><li>• <b>祝日のアイコン</b> ： システム管理者が、カレンダーの設定で、祝日として登録したイベントです。</li></ul>

## 「日表示」画面

「日表示」画面には、選択した組織、ユーザー、または施設の1日の予定が表示されます。ほかの表示画面と重複するパーツの説明は省略します。

1

スケジュール グループ日 グループ週 **日** 週 月 年

予定を登録する 
  予定を調整する 
  出欠確認の一覧 
 スケジュール検索  詳細検索

(選択ユーザー)  ユーザー/施設の選択 2020年11月02日 (月) 曲

加藤 大輔 ×  小林 恵 ×  木村 修 ×  [国内営業部] ×  Web会議室 × +

友引

● 東京

出張申請 3  
 プレゼン資料準備 4

8

9

10 10:00 ⚠️ 外出 健康診断 10:30 ⚠️ ? 打合 営業戦略会議 10:30 ? 打合 営業戦略会議 10:30 ? 打合 営業戦略会議

11

12 12:00 ランチミーティング

13 13:00 打合 競合製品検討会 13:00 打合 競合製品検討会 13:30 Garoon工業様ミーティング準備 5

14

15 15:00 相談:グループウェアの運 15:00 相談:グループウェアの運

16

17

18

共有予定


● 出張 課長  
 ● 休み 有給休暇 (田中)  
 13:00-14:00 打合 競合製品検討会

◀ ◁ 今日 ▷ ▶ ▶▶

## ■ パーツの説明

番号	説明
1	<p>表示を切り替えるパーツ：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li> <input checked="" type="checkbox"/> のアイコン：           <p>表示中のすべてのユーザー、組織、および施設のチェックボックスを、一度に選択したり、選択を外したりできます。チェックボックスの選択を外すと、予定が表示されなくなります。</p> </li> </ul>

番号	説明
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>表示中のユーザー、施設、または組織：</b>            予定を表示するユーザー、組織、および施設です。チェックボックスのオン、オフで、予定の表示、非表示を切り替えられます。</li> <li>• <b>✕のアイコン：</b>            表示中のユーザー、組織、および施設を削除します。</li> <li>• <b>＋のアイコン：</b>            予定を表示するユーザー、組織、または施設を追加します。ユーザー、組織、および施設を合わせて20件まで指定できます。</li> </ul>
2	<p><b>[オプション]のリンク：</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>未完了のToDoを表示する：</b>            未完了のToDoの締切日に、個人ToDoおよび共有ToDoのタイトルを表示します。</li> <li>• <b>遅延しているToDoを表示する：</b>            締切日を過ぎた未完了の個人ToDoおよび共有ToDoのタイトルを、本日の欄に表示します。            ただし、締切日を91日以上過ぎたToDoは表示されません。</li> </ul>
3	<p><b>終日予定：</b></p> <p>ユーザー、組織、および施設の終日予定が、ユーザー、組織、施設ごとに色を分けて表示されます。</p> <p>表示中のユーザーが、予定の参加者として何人含まれているかを示す数字が表示されます。</p> <div data-bbox="272 1603 1490 1832" style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <div style="display: flex; align-items: center; gap: 5px;"> <input checked="" type="checkbox"/> <div style="display: flex; gap: 5px;"> <div style="border: 1px solid gray; padding: 2px 5px; background-color: #fff9c4;">✓ 加藤 大輔 ✕</div> <div style="border: 1px solid gray; padding: 2px 5px; background-color: #bbdefb;">✓ 小林 恵 ✕</div> <div style="border: 1px solid gray; padding: 2px 5px; background-color: #ffe0b2;">✓ 木村 修 ✕</div> <div style="border: 1px solid gray; padding: 2px 5px; background-color: #e1bee7;">✓ 山田 陽子 ✕</div> <div style="border: 1px solid gray; padding: 2px 5px; background-color: #d7ccc8;">✓ 山田 大介 ✕</div> <div style="margin-left: 10px;">+</div> </div> <div style="margin-top: 5px; border: 1px solid gray; padding: 5px;"> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 出張申請</li> <li>• 外出 Garoon商事様</li> <li>• 休み 有給休暇 (田中) 5</li> </ul> </div> </div> </div>
4	<p><b>期間予定：</b></p> <p>ユーザー、組織、および施設の期間予定が表示されます。</p>

番号	説明
	<p>表示中のユーザーが、予定の参加者として何人含まれているかを示す数字が表示されます。</p> 
5	<p><b>通常予定：</b></p> <p>ユーザー、組織、および施設の通常予定が表示されます。表示中のユーザー、組織、施設のうち、いずれかに予定がある時間は、網掛けで表示されます。</p> <p>次の操作が可能です。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• ダブルクリックやドラッグで、予定を表示しているユーザー、組織、および施設を指定した予定を登録できます。ドラッグすると、時間を範囲選択できます。</li> <li>• 予定をドラッグアンドドロップしたり、上端や下端をドラッグしたりして、予定の日時を変更できます。</li> </ul>

## 「週表示」画面

「週表示」画面には、選択した組織、ユーザー、または施設の1週間の予定が表示されます。ほかの表示画面と重複するパーツの説明は省略します。

1 2

スケジュール グループ日 グループ週 日 週 月 年

予定を登録する 
  予定を調整する 
  出欠確認の一覧 
  印刷用画面 
 スケジュール検索   詳細検索

(選択ユーザー)   ユーザー/施設の選択 2020年11月02日 (月)  << < 今日 >> >> オプション ▾

加藤 大輔 × 
  小林 恵 × 
  木村 修 × 
  [国内営業部] × 
  Web会議室 × 
 +

	11/02 (月)	11/03 (火)	11/04 (水)	11/05 (木)	11/06 (金)	11/07 (土)	11/08 (日)
	先勝 東京 出張申請	文化の日 東京 友引	先負 東京	仏滅 東京 見積書の確認	創立記念日イベント 東京 大安	娘の誕生日 東京 赤口	先勝 東京
	プレゼン資料準備						
8							
9							
10	10:00						
11							
12	12:00 ランチミー		12:00 打合 国内営業部ランチミー	12:00 打合 国内営業部ランチミー	12:00 打合 国内営業部ランチミー		
13	13:00						
14	13:30 G aroon工 業様ミー ティング 準備			14:00	14:00	14:00	
15	15:00			15:00	15:00	15:00	
16							
17			17:00	17:00	17:00		
18							
共有予定	出張 課長 休み 有給休暇 (田) 13:00-14:00 打合		共有予定 17:00-18:00 往訪		共有予定 12:00-13:00 打合		
	11/02 (月)	11/03 (火)	11/04 (水)	11/05 (木)	11/06 (金)	11/07 (土)	11/08 (日)

## ■ パーツの説明

番号	説明
1	[印刷用画面]のリンク： 予定の「印刷設定」画面が表示されます。
2	[オプション]のリンク： • <b>未完了のToDoを表示する</b> ： 未完了のToDoの締切日に、個人ToDoおよび共有ToDoのタイトルを表示します。

## 「月表示」画面

「月表示」画面には、組織、ユーザー、または施設ごとに、1か月の予定が表示されます。  
ほかの表示画面と重複するパーツの説明は省略します。



■ パーツの説明

番号	説明
1	[iCalendarファイルへの書き出し]リンク： 1か月分の予定をiCalendarファイルに書き出します。
2	



番号	説明
	<p><b>表示を切り替えるパーツ：</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>予定を表示中のユーザー、組織、および施設：</b>            予定を表示しているユーザー、組織、および施設の名前です。選択できるユーザー、組織、および施設は、直前に表示した画面内での操作によって異なります。           <ul style="list-style-type: none"> <li>◦ 月表示以外のスケジュール画面で、グループを選択してから月表示画面に遷移した場合：                直前の画面で選択していたユーザー、組織、および施設が選択できます。グループの詳細は、<a href="#">予定の表示形式(298ページ)</a>の選択できるグループを参照してください。</li> <li>◦ 月表示画面に直接アクセスした、または直前の画面でグループを選択しなかった場合：                ログインユーザーのみ選択できます。グループの詳細は、<a href="#">予定の表示形式(298ページ)</a>の選択できるグループを参照してください。</li> </ul> </li> <li>• <b>👤のアイコン：</b>            「ユーザー選択」画面が表示されます。予定を表示したい任意のユーザーを選択できます。</li> </ul>
3	<p><b>月の切り替えパーツ：</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>◀のアイコン：</b>            前月の予定を表示します。</li> <li>• <b>[今月]のリンク：</b>            今月の予定を表示します。</li> <li>• <b>▶のアイコン：</b>            翌月の予定を表示します。</li> <li>• <b>月を切り替えるリンク：</b>            [&lt;&lt;前年]のリンク、[○月]のリンク、または[翌年&gt;&gt;]のリンクをクリックしても表示する月を調整できます。</li> </ul>
4	

番号	説明
	<p>[オプション]のリンク：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>タイトルをすべて表示する：</b> 省略されている予定のタイトル、ユーザー情報のアイコン、およびリンクを表示します。</li> <li>• <b>未完了のToDoを表示する：</b> 未完了のToDoの締切日に、個人ToDoおよび共有ToDoのタイトルを表示します。</li> </ul>

## 「年表示」画面

「年表示」画面には、自分の1年間のイベントが表示されます。  
日付のリンクをクリックすると、選択した日の予定を確認できます。  
ほかの表示画面と重複するパーツの説明は省略します。

### ■ パーツの説明

番号	説明
1	

番号	説明
	<p>年の切り替えパーツ：</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• ◀ のアイコン： 前年の予定を表示します。</li><li>• [今年]のリンク： 今年の予定を表示します。</li><li>• ▶ のアイコン： 翌年の予定を表示します。</li></ul>

## 「予定の詳細」画面

「予定の詳細」画面の見かたを説明します。

1

2022年02月22日 (火)

8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

高橋 愛

打合 グループウェアの運用について

● 打合 グループウェアの運用について

日時 2022年02月22日 (火) 16:00 ~ 17:00

施設 第1会議室

参加者 (9名) 国内営業部 高橋 愛 木村 修 山田 大介 加藤 大輔 中村 健太 山田 陽子  
小林 恵 田中 愛美

共有先 管理本部 吉田 誠

メモ Garoonを導入して1か月が経過しました。  
みなさんのご意見を共有し、今後の社内運用に反映させたいと思います。  
ご協力をお願いします。

マルチレポート + レポートを作成する

添付ファイル グループウェア運用案.pdf (application/pdf) [詳細] 15 MB

打合 ミーティングルームは30分までの利用になります

いいね!

登録者 高橋 愛 2022年01月05日 (水) 17:35 更新者 高橋 愛 2022年01月06日 (木) 11:23

@宛先指定 @参加者

予定にコメントを入力  
例：予定の日時を変更しました。不都合あればお知らせください。

書き込む

先頭へ | <<前の 20 件へ | 次の 20 件へ>>

高橋 愛 2022年01月05日 (水) 17:36 削除

@加藤 大輔 @山田 大介 @小林 拓也 @中村 健太 @田中 愛美


みなさんのご協力をお願いいたします。

いいね! 返信する

先頭へ | <<前の 20 件へ | 次の 20 件へ>>

## ■ パーツの説明

番号	説明
1	<ul style="list-style-type: none"> <li>・[変更する]のリンク： 予定を変更します。</li> <li>・[削除する]のリンク： 予定を削除します。</li> </ul>

番号	説明
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>[再利用する]のリンク：</b>            予定を再利用して、別の予定を登録します。仮の予定は、再利用できません。</li> <li>• <b>[この予定から抜ける]のリンク：</b>            参加している予定から抜けます。仮の予定からは抜けられません。</li> <li>• <b>[印刷用画面]のリンク：</b>            予定の「印刷の設定」画面が表示されます。</li> <li>• <b>[オプション]のリンク：</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>◦ <b>参加者／施設の週予定を表示する：</b>                予定の参加者や施設の予定を表示します。表示できる画面は、「グループ日表示」、「グループ週表示」、「日表示」、「週表示」です。</li> <li>◦ <b>スペースを作成する：</b>                予定の参加者をメンバーに設定した<a href="#">スペースを作成(201ページ)</a>します。</li> <li>◦ <b>レポートと関連付ける：</b>                マルチレポートで作成したレポートを予定に関連付けます。詳細は、<a href="#">予定に既存のレポートを関連付ける(978ページ)</a>方法を参照してください。                バージョン 5.15.0のGaroonから、自分が参加している予定にだけ表示されます。システム管理者の設定によって、表示されない場合があります。                バージョン 5.15.0より前のGaroon場合、[レポート]のリンクの中に表示されます。</li> </ul> </li> </ul>
2	<p><b>日予定表示パーツ：</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>[日予定を隠す]のリンク：</b>            「日表示」画面パーツを非表示にします。</li> <li>• <b>[日予定を表示する]のリンク：</b>            「日表示」画面パーツが表示されます。</li> <li>• <b>[ユーザー名]のリンク：</b>            「ユーザー情報の詳細」画面が表示されます。</li> <li>• <b>「月予定」のアイコン：</b>            「月表示」画面に切り替わります。</li> <li>• <b>のアイコン：</b>            「予定の登録」画面が表示されます。</li> </ul>

番号	説明
	<ul style="list-style-type: none"><li>• <b>[予定のタイトル]のリンク：</b> 「予定の詳細」画面が表示されます。</li></ul>
3	<ul style="list-style-type: none"><li>• <b>予定の本文：</b> 予定に関する情報が表示されます。表示される項目は、登録する予定によって変わります。</li><li>• <b>マルチレポート：</b> [レポートを作成する]リンクをクリックすると、マルチレポートを使用して、予定に関連付けるレポートを作成します。詳細は、<a href="#">予定に関連するレポートを作成する(975ページ)</a>方法を参照してください。 自分が参加している予定にだけ表示されます。また、システム管理者の設定によって、表示されない場合があります。 マルチレポートの項目は、バージョン 5.15.0以降のGaroonで表示されます。</li><li>• <b>添付ファイル：</b> 予定に添付されたファイルです。</li><li>• <b>[リアクション]のリンク：</b> スケジュールの本文に対するかんたんリアクションができます。 システム管理者の設定によっては、リンクが表示されない、または文言が異なる場合があります。</li></ul>
4	<ul style="list-style-type: none"><li>• <b>コメント入力欄：</b> 予定に対するコメントを入力します。</li><li>• <b>[書き込む]ボタン：</b> 入力したコメントを書き込みます。</li></ul>
5	<ul style="list-style-type: none"><li>• <b>[削除]のリンク：</b> コメントを削除します。ログインユーザーが書き込んだコメントだけに表示されます。</li><li>• <b>[リアクション]のリンク：</b> コメントに対するかんたんリアクションができます。</li></ul>

番号	説明
	<p>システム管理者の設定によっては、リンクが表示されない、または文言が異なる場合があります。</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>[返信する]のリンク：</b> コメントに返信します。[返信する]をクリックすると、返信元のユーザーが宛先の入力欄に表示されます。</li><li>• <b>[全員に返信する]のリンク：</b> 返信元のコメントで指定されている自分以外のすべての宛先に、コメントを返信します。コメントの上にマウスカーソルを移動すると表示されます。 [全員に返信する]をクリックすると、返信元のユーザー、自分以外の宛先に指定されているユーザー、組織、およびロールが宛先の入力欄に表示されます。</li><li>• <b>[固定リンク]のリンク：</b> コメントのURLを表示します。コメントの上にマウスカーソルを合わせると表示されます。 固定リンクのURLにアクセスすると、指定したコメントに直接アクセスできます。詳細は、<a href="#">固定リンク(374ページ)</a>を参照してください。</li></ul>


## 補足

- Web会議システムに対応している会議室の場合は、「予定の詳細」画面にWeb会議システムの項目が表示されます。

★ 会議 Web会議											
日時	2019年09月18日（水） 18:00 ~ 18:30										
施設	Web会議室01										
参加者（2名）	加藤 大輔 木村 修										
共有先	田中 愛美										
Web会議	<div style="border: 1px solid red; padding: 5px;"> <table border="0"> <tr> <td style="vertical-align: top;">招待URL</td> <td>予約時間になりましたらボタンをクリックしてください。</td> <td style="text-align: right;"><input type="button" value="会議室に入室する"/></td> </tr> <tr> <td style="vertical-align: top;">外部招待者</td> <td colspan="2"> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 50%;">名前</th> <th style="width: 50%;">メール</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>松本 由美子</td> <td>yumiko-matsumoto@example.com</td> </tr> </tbody> </table> </td> </tr> </table> </div>	招待URL	予約時間になりましたらボタンをクリックしてください。	<input type="button" value="会議室に入室する"/>	外部招待者	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 50%;">名前</th> <th style="width: 50%;">メール</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>松本 由美子</td> <td>yumiko-matsumoto@example.com</td> </tr> </tbody> </table>		名前	メール	松本 由美子	yumiko-matsumoto@example.com
招待URL	予約時間になりましたらボタンをクリックしてください。	<input type="button" value="会議室に入室する"/>									
外部招待者	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 50%;">名前</th> <th style="width: 50%;">メール</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>松本 由美子</td> <td>yumiko-matsumoto@example.com</td> </tr> </tbody> </table>		名前	メール	松本 由美子	yumiko-matsumoto@example.com					
名前	メール										
松本 由美子	yumiko-matsumoto@example.com										

## 3.4.3. 予定の登録

## アップデート情報

- バージョン 5.15.0のGaroonから、次の機能が利用できるようになりました。
  - 予定の登録時や変更時に、指定した日時にすでに予約されて空いていない施設には、予約が重複していることを示す警告アイコン  が表示されるようになりました。
  - 「予定の確認」画面で、予約する施設を選択できるようになりました。
    - [参加者と施設の空き時間を確認する]の文言を[空き時間から施設と日時を選ぶ]に変更しました。



- 予定を登録する際、「共有先」欄に、共有先の初期値を自動で追加するかどうかを設定できるようになりました。
  - システム管理で、「共有先の初期値の自動追加」が有効な場合：  
予定の共有先の初期値が「共有先」欄に自動で追加されます。
  - システム管理で、「共有先の初期値の自動追加」が無効な場合：  
予定の共有先の初期値を設定しても、「共有先」欄に自動で追加されません。  
設定した初期値は、共有先の候補として一覧に表示されます。ユーザー自身で共有先を追加する必要があります。

共有先の初期値に関する詳細は、次のページを参照してください。

システム管理：[共有先の初期値を自動で追加する](#)

システム管理：[予定の共有先の初期値の設定](#)

個人設定：[共有先の初期値の設定\(423ページ\)](#)

ユーザーまたは施設の予定を登録します。ただし、次の予定には、施設を設定できません。

- 重複する予定
- 期間予定
- 開始時刻と終了時刻を設定していない予定

## 補足

- システム管理者に操作を制限されている場合があります。  
操作ができない場合は、システム管理者に操作を許可するよう依頼してください。  
詳細は、[スケジュールのアクセス権の設定](#)を参照してください。

## 共有予定

共有予定は、予定に参加するユーザー以外にも、予定の情報を共有できる便利な機能です。共有予定は、バージョン 5.9.0以降のGaroonで利用できます。

たとえば、次のような場面で、共有予定を活用できます。

- 出席してもらう必要はないが、認識しておいてほしい商談を上司に共有する
- 予定の参加者ではない人にも、予定のコメント欄でのやりとりを共有する

参加者として登録された予定とは別のエリアに表示されるので、自分が参加する予定を把握しやすくなります。ほかのユーザーの共有予定は表示されないので、予定を調節するための空き時間がわかりやすくなります。

共有予定は、自分のスケジュールの一覧画面にだけ表示されます。

ただし、所属する組織とロールの合計が51件以上であるユーザーの場合、スケジュールの一覧画面に共有予定は表示されません。

共有先を設定していない場合

● ユーザー1さんが自分の予定を確認

● ほかのユーザーがユーザー1さんの予定を確認

参加する予定はどれなんだろう？

共有目的の予定もありそう…

予定がいっぱいだな…

ほかのユーザー

空き時間がわからないよ…

共有先を設定した場合

● ユーザー1さんが自分の予定を確認

● ほかのユーザーがユーザー1さんの予定を確認

参加する予定だけが表示されているからわかりやすいな！

共有予定

- 出社 課長
- 休み 有給休暇 (田中)
- 13:00-14:00 打ち合わせ
- 15:00-16:00 勉強会:ア

共有予定

- 出社 課長
- 休み 有給休暇 (田中)
- 13:00-14:00 打ち合わせ
- 15:00-16:00 勉強会:ア

共有目的の予定はここにまとまっているよ！

共有目的の予定は表示されないんだね！

ほかのユーザー

わーい！空き時間がわかるよ！



### 動画で確認

- 共有予定を登録する操作手順は、[予定に共有先を設定する\(292ページ\)](#)動画でも確認できます。

### 補足

- バージョン 5.9.0以降のGaroonで、「公開先」を「共有先」に名称変更しました。アップデートより前に、公開先を設定していた非公開の予定は、非公開の共有予定になります。
- システム管理者の設定によっては、共有予定がスケジュールの一覧画面に表示されない場合があります。詳細は、[共有予定を表示する](#)方法を参照してください。
- 参加者と共有先の両方に設定された予定は、通常予定として表示されます。共有予定のエリアには表示されません。
- 期間予定は、共有先を設定できません。



### 参加者と共有先に組織を設定するとどうなるの？

- 参加者：  
参加者に組織を設定すると、組織の予定として登録されます。

変更する  削除する  再利用する  この予定を共有	
★ 曲 <b>打合</b> グループウェアの運用について	
日時	2020年11月04日 (水)
施設	
参加者 (1名)	国内営業部



(UTC+09:00) 東京	11/04 (水)
加藤 大輔 日 週 月 電話メモ履歴 在席 [12:57]	 先負 東京 <div style="border: 1px dashed red; height: 40px; width: 100%;"></div>
国内営業部 日 週 月	 15:00-16:00 <b>打合</b> グループウェアの運用について

• 共有先：

共有先に組織を設定しても、組織の予定としては登録されません。組織に所属するユーザーに予定が共有されます。

変更する  削除する  再利用する  この予定を共有	
★ 曲 <b>[共有]</b> 打合 グループウェアの運用について	
日時	2020年11月04日 (水)
施設	
参加者 (5名)	木村 修  山田 大介  中村
共有先	国内営業部



(UTC+09:00) 東京	11/04 (水)
加藤 大輔 日 週 月 電話メモ履歴 在席 [12:57]	 先負 東京 <div style="border: 1px dashed red; height: 40px; width: 100%;"></div>
国内営業部 日 週 月	 共有予定 15:00-16:00 <b>打合</b> グループウェアの運用について


組織/ロールに所属するユーザーとして予定が共有された場合、ユーザー単位で共有先から抜けることはできません。ユーザー単位で共有先から抜きたい場合は、共有先に組織/ロールではなく、ユーザーを設定してください。



### 閲覧できないユーザーの予定に、共有先として設定されたらどうなるの？

- 自分が閲覧できないユーザーの予定に、共有先として設定されている場合、スケジュールの一覧に予定のタイトルは表示されます。

しかし、「予定の詳細」画面を表示すると、エラー（GRN\_SCHD\_13002）が発生し予定を閲覧できません。



## 通常予定を登録する



通常予定を登録します。



### 動画で確認

- 通常予定を登録する操作手順は、[予定を登録する\(296ページ\)](#)動画でも確認できます。

操作手順：

1. ヘッダーのアプリのアイコン  をクリックします。
2. [スケジュール]をクリックします。
3. 「スケジュール」画面で、[予定を登録する]または  アイコンをクリックします。

#### 4. 「予定の登録」画面で、[通常予定]をクリックします。


#### 5. 「日時」項目で、予定を登録する日付と時刻を設定します。

予定は日付をまたいで登録できます。

🕒 をクリックすると、予定の時間を指定するためのセルが表示されます。開始時間と終了時間をお手軽に設定できます。

開始時間セルと、終了時間のセルをクリックします。選択できるのは時間だけです。分は選択できません。

表示する時間帯は、「個人設定」画面で設定します。詳細は、[予定の表示の設定\(416ページ\)](#)を参照してください。



自分のタイムゾーンと異なるタイムゾーンで予定の日時を表示したい場合は、[ほかのタイムゾーンを適用する]をクリックします。

## 6. 「タイトル」項目で、予定メニューとタイトルを設定します。

予定メニューは、タイトル欄の横のドロップダウンリストから選択できます。

表示されるメニューは、ユーザーによって異なります。

詳細は、[予定メニューの設定\(418ページ\)](#)を参照してください。



## 7. 「参加者」項目を設定します。


参加者は、次のいずれかの方法で設定できます。

ただし、システム管理者の設定によっては、参加者に組織を選択できない場合があります。

詳細は、[組織の予定を表示する](#)方法を参照してください。

- キーワードを入力してユーザーを検索する。
- ドロップダウンリストで組織やMyグループなどを選択し、表示された一覧から、参加者のユーザーや組織を選択する。



- 全組織から選択するアイコン  をクリックして、ユーザーや組織を選択する。  
参加者にロールを設定することはできません。

ユーザーを選択して[ユーザー情報の詳細]をクリックすると、「ユーザー情報一覧」画面が表示され、ユーザー情報の詳細を確認できます。




## 8. 必要に応じて、「共有先」項目の[共有先を追加する]をクリックし、共有先を設定します。

共有先は、次のいずれかの方法で設定できます。

ただし、システム管理者の設定によっては、共有先に組織やロールを選択できない場合があります。

詳細は、[共有先に組織/ロールを指定することを許可する](#)方法を参照してください。

- キーワードを入力してユーザーを検索する。
- ドロップダウンリストから、共有先の初期値、組織やMyグループなどを選択し、表示された一覧から、共有先のユーザーや組織を選択する。
- 全組織から選択するアイコン  をクリックして、ユーザーや組織、ロールを選択する。

ユーザーを選択して[ユーザー情報の詳細]をクリックすると、「ユーザー情報一覧」画面が表示され、ユーザー情報の詳細を確認できます。





## 9. 「施設」項目を選択します。

施設は、次のどちらかの方法で設定できます。

- キーワードを入力して施設を検索する。
- ドロップダウンリストで施設グループやMyグループなどを選択し、表示された一覧から、施設を選択する。

バージョン 5.15.0以降のGaroonでは、指定した日時にすでに予約されていて空いていない施設には、予約が重複していることを示す警告アイコン ⚠ が施設名の先頭に表示されます。

施設を選択して[施設情報の詳細]をクリックすると、「施設情報一覧」画面が表示され、施設情報の詳細を確認できます。



利用申請が必要な施設を選択した場合、「施設の利用目的」項目が表示されます。必ず利用目的を入力してください。

予定の登録が完了すると、施設の運用管理者に、施設の利用申請が自動的に通知されます。施設の運用管理者は「予定の詳細」画面で、施設の利用申請の処理状況を確認できま

す。

詳細は、[施設の利用申請の処理状況を確認する\(405ページ\)](#)方法を参照してください。

## 10. 参加者や施設の空き時間を確認する場合は、「空き時間」項目で[空き時間から施設と日時を選ぶ]をクリックします。

「予定の確認」画面が表示されます。参加者と施設の空き時間を確認したり、空いている時間に予定の時間を変更したりします。

バージョン 5.15.0以降のGaroonでは、使用したい施設をあわせて選択し、予定に反映できます。

詳細は、「[予定の登録](#)」または「[予定の変更](#)」画面で空き時間を確認する(350ページ)方法を参照してください。

「予定に反映する」ボタンをクリックすると、選択した日時と施設が、編集中の予定に反映されます。

参加者	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
加藤 大輔			健康診断			打ち合わせ		相談: グループウェア			
木村 修						打ち合わせ		相談: グループウェア			
中村 健太								相談: グループウェア			
第1会議室			打ち合わせ					相談: グループウェア			
第2会議室						打ち合わせ					
第3会議室											

× 施設を選択をすべて外す ③ 編集中の予定で追加した施設は、選択された状態で表示されます。

## 11. 会社情報を設定する場合は、「会社情報」項目で[相手側の情報を追加する]をクリックし、必要な情報を入力します。

[路線検索]をクリックすると、インターネットで日本国内の路線を検索し、情報を取り込むことができます。[路線検索]はシステム管理者の設定によっては、表示されない場合があります。

会社情報	<input type="button" value="閉じる"/>
会社名	<input type="text" value="ガルーン商事"/>
郵便番号	<input type="text"/>
住所	<input type="text"/>
路線	経路： <input type="text"/> 所要時間： <input type="text"/> 分 <input type="button" value="←路線検索..."/> 運賃： <input type="text"/> 円
会社電話番号	<input type="text"/>

12. 必要に応じて、「メモ」項目を入力します。

13. 必要に応じて、「ファイル」項目にファイルを添付します。

ドラッグアンドドロップでもファイルを添付できます。

詳細は、[ドラッグアンドドロップ機能を利用する場合\(34ページ\)](#)を参照してください。

添付ファイル	<div style="border: 2px dashed blue; padding: 10px; text-align: center;"> <input type="button" value="ここにファイルを追加"/> </div>
--------	--

14. 「公開方法」項目を設定します。

設定できる項目は、次のとおりです。

- 公開：
  - すべてのユーザーに公開します。
- 非公開：
  - 予定の参加者、および共有先だけに公開します。

詳細設定
公開方法 <input checked="" type="radio"/> 公開 <input type="radio"/> 非公開

## 15. 「出欠確認」項目を設定します。

システム管理者の設定によっては、「出欠確認」項目は表示されない場合があります。

「出欠を確認する」のチェックボックスを選択して予定を登録すると、予定の参加者に出欠の回答を求めることができます。

詳細は、[予定の出欠確認\(380ページ\)](#)を参照してください。

出欠確認	<input checked="" type="checkbox"/> 出欠を確認する
------	---



## 16. 設定内容を確認し、[登録する]をクリックします。

### 補足

- 非公開予定の場合でも、利用申請が必要な施設を使用するには、施設グループの運用管理者の承認が必要です。  
ただし、施設グループの運用管理者が閲覧できる項目は、申請者、予定の日時、施設、および施設の利用目的のみです。
- ほかの予定と日時が重複する場合、「予定の詳細」画面で参加者のユーザー名の末尾に ⚠ が表示されます。

★ 📅 往訪 ガルーン商事様	
日時	2018年04月24日（火） 13:00 ~ 14:00
施設	🏢 第3会議室
参加者（2名）	👤 加藤 大輔 ⚠ 👤 山田 大介

### ■ 「予定の登録」画面の項目

パーツ	説明
日時	予定の日時を設定します。
タイトル	<p>予定メニューと予定のタイトルを設定します。</p> <p>予定メニューの詳細は、<a href="#">予定メニューの設定(418ページ)</a>を参照してください。</p>
参加者	<p>参加者を選択します。</p> <p>システム管理者の設定によっては、参加者に組織を追加できない場合があります。詳細は、<a href="#">組織の予定を表示する</a>方法を参照してください。</p>
共有先	<p>予定の共有先を選択します。期間予定は共有先を設定できません。</p> <p>システム管理者の設定によっては、共有先に組織やロールを追加できない場合があります。詳細は、<a href="#">共有先に組織/ロールを指定することを許可する</a>方法を参照してください。</p>
施設	<p>施設を選択します。期間予定は施設を設定できません。</p> <p>バージョン 5.15.0以降のGaroonでは、指定した日時にすでに予約されていて空いていない施設には、予約が重複していることを示す警告アイコン  が施設名の先頭に表示されます。</p> 
施設の利用目的	<p>利用申請が必要な施設を選択した場合に表示されます。</p> <p>利用申請が必要な施設は、通常予定のみ使用できます。</p> <p>必ず利用目的を入力してください。</p>
空き時間	参加者と施設の空き時間を確認したり、空いている時間に予定の時間を変更したりします。

パーツ	説明
	<p>詳細は、<a href="#">「予定の登録」または「予定の変更」画面で空き時間を確認する(350ページ)</a>方法を参照してください。</p> <p>[予定の調整]をクリックすると、予定の参加者、施設、所要時間などの条件から、空き時間を検索できます。</p> <p>また、複数の日時候補を仮の予定として登録できます。</p> <p>詳細は、<a href="#">予定を調整する(354ページ)</a>方法を参照してください。</p>
会社情報	会社名や住所などの会社情報を入力します。
メモ	予定のメモを入力します。
添付ファイル	<p>予定にファイルを添付します。</p> <p>詳細は、<a href="#">ファイルの添付(32ページ)</a>を参照してください。システム管理者の設定によっては、ファイルを添付できない場合があります。</p> <p>繰り返し予定はファイルを添付できません。</p>
公開方法	<p>予定を公開するかどうかを設定します。システム管理者の設定によっては、表示されない場合があります。</p> <p>非公開の予定は、登録者、参加者、および共有先のユーザーだけが閲覧、変更、または削除できます。</p> <p>期間予定は、非公開に設定できません。</p> <div data-bbox="553 1442 1490 1742" style="background-color: #e6f2ff; padding: 10px;"><p> <b>動画で確認</b></p><ul style="list-style-type: none"><li>• <a href="#">非公開予定の見え方(294ページ)</a>は、動画でも確認できます。</li></ul></div>
出欠確認	<p>予定の参加者に対して、出欠の回答を求めるかどうかを設定します。</p> <p>詳細は、<a href="#">予定の出欠確認(380ページ)</a>を参照してください。出欠確認は通常予定でのみ使用できます。</p>

## 通常予定をかんたんに登録する

「スケジュール」画面にポップアップウィンドウを表示し、通常予定をかんたんに登録できます。

### 補足


- タブレットやスマートフォンで予定を登録する場合は、ポップアップウィンドウを使用できません。




### 動画で確認

- 通常予定をかんたんに登録する操作手順は、[ダブルクリックで予定をすばやく登録する \(296ページ\)](#)動画でも確認できます。

### 操作手順：

1. ヘッダーのアプリのアイコン  をクリックします。
2. [スケジュール]をクリックします。
3. 「スケジュール画面」で、次のいずれかの画面を選択します。
  - 「グループ日表示」画面
  - 「グループ週表示」画面
  - 「日表示」画面
  - 「週表示」画面
  - 「月表示」画面






#### 4. 手順3で選択した画面に応じて、次の操作をし、ポップアップウィンドウを表示します。

- 「グループ日表示」画面を選択した場合：

空いている時間帯、または予定が表示されていない時間帯をダブルクリックします。




- 「グループ週表示」および「月表示」画面を選択した場合：



予定欄の空いている領域をダブルクリックします。







- 「日表示」、および「週表示」画面を選択した場合：  
 予定欄の空いている領域をドラッグ、またはダブルクリックします。  
 ドラッグすると、予定の開始時刻と終了時刻を30分単位で指定できます。  
 予定の参加者と使用する施設には、予定を表示しているユーザー、組織、および施設が、あらかじめ指定されています。



## 5. 必要な項目を設定します。

ポップアップウィンドウで設定できる項目は、次のとおりです。

- 予定の開始時刻と終了時刻
- 予定メニューと予定のタイトル
- メモ
- 公開方法
- 出欠確認

予定の参加者が自分だけの場合は、「出欠確認」は表示されません。

参加者や施設などほかの項目を設定したり、参加者や施設の空き時間を検索したりする場合は、ポップアップウィンドウの[詳細設定]をクリックします。

2018年04月25日 (水)

参加者 加藤 大輔

時刻 11時 00分 ~ 12時 00分

タイトル 打合 営業戦略会議

メモ プロジェクトが必要

公開方法  公開  非公開  公開先を設定する

出欠確認  出欠を確認する

登録する 詳細設定

## 6. 設定内容を確認し、[登録する]をクリックします。

## 期間予定を登録する

予定の開始日と終了日のみを設定した期間予定を登録します。



期間予定には、施設を設定できません。




#### 動画で確認

- 期間予定を登録する操作手順は、[期間予定を登録する\(297ページ\)](#)動画でも確認できます。

操作手順：

1. ヘッダーのアプリのアイコン  をクリックします。
2. [スケジュール]をクリックします。
3. 「スケジュール」画面で、[予定を登録する]または  アイコンをクリックします。
4. 「予定の登録」画面で、[期間予定]をクリックします。

2018年04月24日（火） [週予定を表示する](#) 



### 予定の登録

予定を期間で指定できます。

[通常予定](#) [期間予定](#) [繰り返し予定](#)

5. 「日付」項目で、予定の開始日と終了日を設定します。

日付

2018年 ▼ 4月 ▼ 24(火) ▼  ~ 2018年 ▼ 4月 ▼ 27(金) ▼ 

(UTC+09:00) 東京 → [ほかのタイムゾーンを適用する](#)

6. 必要な項目を設定します。

設定内容の詳細は、[「予定の登録」画面の項目\(336ページ\)](#)を参照してください。

7. 設定内容を確認し、[登録する]をクリックします。

## 繰り返し予定を登録する

繰り返し予定を登録します。



システム管理者の設定によっては、繰り返し予定に登録できる施設が制限される場合があります。




### 動画で確認

- 繰り返し予定を登録する操作手順は、[繰り返し予定を登録/変更する\(297ページ\)](#)動画でも確認できます。

操作手順：

1. ヘッダーのアプリのアイコン  をクリックします。
2. [スケジュール]をクリックします。
3. 「スケジュール」画面で、[予定を登録する]または  アイコンをクリックします。
4. 「予定の登録」画面で、[繰り返し予定]を選択します。



5. 「日付」項目で、繰り返し条件と期間を設定します。

日付	<b>繰り返し条件</b>
	<input type="radio"/> 毎日 <input type="radio"/> 毎日（土日を除く） <input checked="" type="radio"/> 毎週 <input type="text" value="火曜日"/> <input type="radio"/> 毎月 <input type="text" value="24日"/>
	<b>期間</b>
	<input type="text" value="2018年"/> <input type="text" value="4月"/> <input type="text" value="24(火)"/>  ~ <input type="text" value="2018年"/> <input type="text" value="5月"/> <input type="text" value="24(木)"/> 
	期間は、開始日から 1 ヶ月間指定できます。

### ■ 繰り返し条件の設定項目

- 毎日
- 毎日（土日を除く）
- 曜日：
 

毎週火曜日、毎月第2木曜日など、週や月ごとに繰り返し予定を登録する曜日を指定できます。

  - 毎週
  - 毎月第1
  - 毎月第2
  - 毎月第3
  - 毎月第4
  - 毎月最終
- 毎月：
 

毎月5日など、毎月繰り返し予定を登録する日を指定します。

### ■ 繰り返し予定の登録期間

繰り返し予定を登録できる期間は、システム管理者の設定によって異なります。詳細は、[繰り返し予定の登録期間を設定する方法](#)を参照してください。

## 6. 必要な項目を設定します。

設定内容の詳細は、[「予定の登録」画面の項目\(336ページ\)](#)を参照してください。

## 7. 設定内容を確認し、[登録する]をクリックします。

### 補足

- 繰り返し予定を登録する場合、一部の日時に施設の予定が重複していることを示すダイアログが表示される場合があります。

施設が重複していない予定だけを登録する場合は、[はい]をクリックします。

予定を登録せずに、繰り返し予定を設定し直す場合は、[いいえ]をクリックします。

**⚠ 次の予定で施設が重複しています。**

日付	重複している施設
• 04/24 (火)	第2会議室
• 05/01 (火)	第2会議室
• 05/08 (火)	第2会議室
• 05/22 (火)	第2会議室

重複していない予定だけ登録しますか？


- 繰り返し予定を登録すると、「予定の詳細」画面の「繰り返し」項目に繰り返しの条件と期間が表示されます。
- 繰り返し予定の最後に登録されている予定には、「この日の予定で、予定の繰り返し期間が終了します。」が表示されます。

## 予定を再利用して登録する

既存の予定を再利用して、新しく予定を登録します。

仮の予定は再利用できません。

操作手順：

1. ヘッダーのアプリのアイコン  をクリックします。
2. [スケジュール]をクリックします。
3. 「スケジュール画面」で、再利用する予定のタイトルをクリックします。
4. 「予定の詳細」画面で、[再利用する]をクリックします。

 変更する  削除する  再利用する  この予定から抜ける  印刷用画面

★  相談:グループウェアの運用について

日時	2018年04月24日 (火) 16:00 ~ 18:00
施設	 第2会議室  Web会議室

5. 必要な項目を設定します。

設定内容の詳細は、[「予定の登録」画面の項目\(336ページ\)](#)を参照してください。

6. 設定内容を確認し、[登録する]をクリックします。

### 3.4.4. 予定の調整

予定の登録前、または予定の登録中に、予定の参加者と利用施設の空き時間を確認できます。

予定の「日表示」と「週表示」画面では、選択したユーザー、組織、施設の予定を重ねて表示できます。

ユーザーや施設の空き時間を確認しながら、その場で予定を登録できます。

## 空き時間を確認する

予定の参加者と利用施設の空き時間を確認して、予定を登録できます。

### 「日表示」または「週表示」画面で空き時間を確認する


予定の「日表示」と「週表示」画面では、複数のユーザー、組織、および施設の予定を一度に表示できます。空いている時間をかんたんに探せます。





#### 動画で確認

- 「週表示」画面で空き時間を確認する操作手順は、[複数人の空き時間を簡単に見つける \(294ページ\)](#)動画でも確認できます。

操作手順：

1. ヘッダーのアプリのアイコン  をクリックします。
2. [スケジュール]をクリックします。
3. 「スケジュール」画面で、[日表示]または[週表示]を選択します。
4. 予定を表示するユーザー、組織、または施設を指定します。

ユーザー、組織、および施設を合わせて20件まで指定できます。

a)     2018年04月24日

b)   加藤 大輔 ×  木村 修 ×  山田 陽子 ×  山田 大介 ×  +

	04/24 (火)	04/25 (水)	04/26 (木)	04/27 (金)
		✓見積書の確認		✓社内監査の準備 ✓移転日決定
	↔プレゼン資料準備 3			



- a) : 予定を表示するユーザー、組織、グループ、または施設グループを選択して指定できます。
- b) : **+** アイコンをクリックし、予定を表示するユーザー、組織、または施設を検索して指定できます。

## 5. 空き時間を確認します。

表示中のユーザー、組織、および施設の通常予定が、色分けして表示されます。

表示しているユーザーの色で、どのユーザーの予定が登録されているのかを確認できます。

指定したユーザー、組織、施設のうちのいずれかに予定がある時間は、網掛けで表示されます。

ドラッグで時間を範囲選択して、予定を表示しているユーザー、組織、および施設を指定した予定を登録できます。詳細は、[通常予定をかんたんに登録する\(339ページ\)](#)方法を参照してください。

<input type="checkbox"/> 予定を登録する <input type="checkbox"/> 予定を調整する              ≡ 出欠確認の一覧              印刷用画面						
(選択ユーザー) <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> ユーザー/施設の選択		2018年04月24日 (火) 日				
<input checked="" type="checkbox"/> 加藤 大輔 × <input checked="" type="checkbox"/> 木村 修 × <input checked="" type="checkbox"/> 山田 陽子 × <input checked="" type="checkbox"/> 山田 大介 ×              +		04/24 (火)	04/25 (水)	04/26 (木)	04/27 (金)	04/28 (土)
			✓ 見積書の確認		✓ 社内監査の準備 ✓ 移転日決定	
		↔ プレゼン資料準備 3				
8						
9						
10	10:00 外出 健康 診断	10:00	10:00			
11						
12				12:00 12:00 12:00 12:00		
13	13:00 13:00 13:00 13:00 13:00	13:00 往訪ガ	13:00 往訪ガ			
14				14:00 14:00 14:00 14:00		
15						

## 「予定の登録」または「予定の変更」画面で空き時間を確認する

「予定の登録」画面または「予定の変更」画面で、参加者や施設の空き時間を確認できます。

### アップデート情報


- バージョン 5.15.0以降のGaroonから、「予定の確認」画面で、予約する施設を選択できるようになりました。
  - [参加者と施設の空き時間を確認する]の文言を[空き時間から施設と日時を選ぶ]に変更しました。



### 動画で確認

- 「予定の登録」画面で空き時間を確認する操作手順は、[空いている施設をまとめて確認する\(294ページ\)](#)動画でも確認できます。

操作手順：

1. ヘッダーのアプリのアイコン  をクリックします。
2. [スケジュール]をクリックします。
3. 「予定の登録」または「予定の変更」画面を表示します。  
詳細は、次のページを参照してください。
  - [予定の登録\(324ページ\)](#)
  - [予定の変更\(358ページ\)](#)
4. 参加者と施設を選択します。
5. [空き時間から施設と日時を選ぶ]をクリックします。  
「予定の確認」画面が、別ウィンドウで表示されます。

参加者

加藤 大輔  
木村 修  
中村 健太

すべて選択

追加  
削除

ユーザー検索

国内営業部 (優先する組織)

木村 修  
山田 大介  
加藤 大輔  
中村 健太  
山田 陽子  
小林 恵  
田中 愛美

すべて選択 ユーザー情報の詳細

共有先 共有先を追加する

施設

施設検索

(全施設)

追加  
削除

第1会議室  
第2会議室  
第3会議室  
第4会議室  
セミナールーム

すべて選択 施設情報の詳細 : 設定日時では空いていない施設  
所属施設グループ:

空き時間

空き時間から施設と日時を選ぶ

複数の候補日から空き時間を探したいときは、「予定の調整」機能がおすすめです。

## 6. 「予定の確認」画面で、予定の参加者や施設の空き時間を確認します。

ユーザーの非稼働時間帯は、グレーで表示されます。

## 7. 使用したい施設のチェックボックスを選択します。

「予定に反映する」ボタンをクリックすると、選択した日時と施設が、編集中の予定に反映されます。

2022年01月12日 (水) 14時 00分 ~ 14時 30分

名前	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
(UTC+09:00) 東京 加藤 大輔			健康診断			打合 競合		相談: グループウェ			
(UTC+09:00) 東京 木村 修						打合 競合		相談: グループウェ			
(UTC+09:00) 東京 中村 健太								相談: グループウェ			
(UTC+09:00) 東京											
施設選択			打合					相談: グループウェ			
(UTC+09:00) 東京						打合 競合					
(UTC+09:00) 東京											
施設選択											

施設を選択をすべて外す 編集中の予定で追加した施設は、選択された状態で表示されます。

第1会議室

第2会議室

第3会議室

8. 必要に応じて、ドロップダウンリストから予定を登録する時間を選択します。

「予定に反映する」ボタンをクリックすると、選択した日時と施設が、編集中の予定に反映されます。

2022年01月12日 (水) 14時 00分 ~ 14時 30分

名前	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
(UTC+09:00) 東京 加藤 大輔			健康診断			打合 競合		相談: グループウェ			
(UTC+09:00) 東京 木村 修						打合 競合		相談: グループウェ			
(UTC+09:00) 東京 中村 健太								相談: グループウェ			
(UTC+09:00) 東京											
(UTC+09:00) 東京											
施設選択			打合					相談: グループウェ			
(UTC+09:00) 東京						打合 競合					
(UTC+09:00) 東京											
施設選択											



## 9. [予定に反映する]をクリックします。

「予定の確認」画面が閉じられ、設定した日時と施設が「予定の登録」画面、または「予定の変更」画面に反映されます。

2022年01月12日 (水) [日予定を表示する](#)

### 予定の登録

**通常予定** 期間予定 繰り返し予定

日時

2022年▼ 1月▼ 12(水)▼ 14時▼ 00分▼ ~

2022年▼ 1月▼ 12(水)▼ 14時▼ 30分▼

(UTC+09:00) 東京 → ほかのタイムゾーンを適用する

タイトル  打合▼ 事前打ち合わせ

参加者

加藤 大輔  
木村 修  
中村 健太

追加  
削除

すべて選択

共有先  共有先を追加する

施設

第1会議室

追加  
削除

すべて選択

空き時間  空き時間から施設と日時を選ぶ

① 複数の候補日から空き時間を探したいときは、「予定の調整」機能がおすすめです。

## 10. 「予定の登録」画面または「予定の変更」画面で、必要な項目を設定します。

設定項目の詳細は、[「予定の登録」画面の項目\(336ページ\)](#)を参照してください。

11. 設定内容を確認し、「予定の登録」画面では[登録する]を、「予定の変更」画面では[変更する]をクリックします。

## 予定を調整する

---

予定の参加者、施設、所要時間などの条件を設定し、条件に合った空き時間を検索します。


検索結果の中で最も都合のよい日時に予定を登録できます。

仮の予定で登録すると、予定の登録者が日時の候補を複数提示し、参加者が日時を確定できません。

### 補足

- システム管理者が予定の登録を許可していないユーザーや施設を含む予定は、登録できません。
- 空き時間の検索では、時刻が未設定の予定も日時候補として表示されます。  
予定を登録していても、日時候補として表示される予定は、次のとおりです。
  - 終日予定  
終日予定とは、時刻を設定していない通常予定のことです。
  - 時刻を設定していない繰り返し予定
  - 期間予定

操作手順：

1. ヘッダーのアプリのアイコン  をクリックします。
2. [スケジュール]をクリックします。
3. 「スケジュール」画面で、[予定を調整する]をクリックします。

4. 「予定の調整（ユーザー/施設の選択）」画面で、参加者と施設を選択し、[条件を入力する]をクリックします。

システム管理者が予定の閲覧だけを許可しているユーザーや施設も選択できます。

5. 「予定の調整（条件の入力）」画面で、必要な項目を設定し、[空き時間を検索する]をクリックします。

- 日付候補：

予定の候補にする日付を選択します。5件まで設定できます。

- 時間候補：  
空き時間検索の対象になる時間帯と、予定の所要時間を設定します。
- 施設の条件：  
手順4で選択した施設の中の1つだけを使用するか、すべての施設を使用するかを選択します。

## 6. 「検索結果」画面で、必要な項目を設定します。

### 検索結果

日時を選択し、予定の情報を入力してください。

日時候補 📅 第1会議室

2021年12月02日（木） 10:00 - 11:00 📅 前後の予定を表示する

2021年12月02日（木） 11:00 - 12:00 📅 前後の予定を表示する

2021年12月02日（木） 12:00 - 13:00 📅 前後の予定を表示する

※日時が早いものから順に10件を表示しています。  
※登録権限がないユーザー/施設の予定は登録できません。

タイトル -----

公開方法  公開  非公開

会社情報  相手先の情報を追加する

メモ

登録方法  仮の予定として登録する  
選択した日時候補が仮の予定として登録され、あとから一つの日時に確定できます。

参加者(4名) 👤 加藤 大輔 👤 木村 修 👤 山田 陽子 👤 山田 大介

共有先  共有先を追加する

施設 📅 第1会議室



- 日時候補：  
予定を登録する日時を選択します。[前後の予定を表示する]をクリックすると、手順4で選択した参加者と施設の、前後の予定が表示されます。
- タイトル：  
予定のタイトルを設定します。
- 公開方法：  
予定を公開するかどうかを設定します。
- 会社情報：  
往訪先や出張先などの会社情報を登録できます。
- 登録方法：  
「仮の予定として登録する」のチェックボックスを選択すると、日時候補で選択した時間帯に、仮の予定が登録されます。  
「仮の予定として登録する」のチェックボックスの選択を外すと、日時候補で選択した時間帯に、仮の予定ではなく通常予定が登録されます。
- 共有先：  
バージョン 5.9.0以降のGaroonで利用できます。  
予定の参加者以外に予定を共有する場合は、[共有先を追加する]をクリックし、共有先を設定します。条件を設定し直す場合は、[前の画面に戻る]をクリックします。


## 7. 設定内容を確認し、[登録する]をクリックします。

### 仮の予定を確定する

---

仮の予定の日時を確定します。  
確定した予定は、元に戻せません。

操作手順：

1. ヘッダーのアプリのアイコン  をクリックします。
2. [スケジュール]をクリックします。

3. 「スケジュール」画面で、確定させる仮の予定のタイトルをクリックします。  
仮の予定は、緑色の文字で予定のタイトルが表示されます。

4. 「予定の詳細」画面で、確定したい日時候補の[確定]をクリックします。  
すべての参加者の予定に反映されます。

★ 罫 打合 デイリーミーティング	
日時候補	第1会議室 ・ 2020年09月30日（水） 10:00～11:00 <input type="button" value="確定"/> ・ 2020年09月30日（水） 11:00～12:00 <input type="button" value="確定"/>
施設	
参加者（4名）	 加藤 大輔  木村 修  山田 陽子  山田 大介
共有先	 国内営業部  林 隆
メモ	

### 3.4.5. 予定の変更


ユーザーや施設の予定を変更します。

#### 補足

- 開始時間を過ぎた予定を変更した場合、変更した内容はWeb会議システムに反映されません。

- システム管理者に操作を制限されている場合があります。  
操作ができない場合は、システム管理者に操作を許可するよう依頼してください。  
詳細は、[スケジュールのアクセス権の設定](#)を参照してください。

#### 操作手順：

1. ヘッダーのアプリのアイコン  をクリックします。
2. [スケジュール]をクリックします。
3. 「スケジュール」画面で、変更する予定のタイトルをクリックします。
4. 「予定の詳細」画面で、[変更する]をクリックします。

 変更する  削除する  再利用する  この予定から抜ける  印刷用画面

★  相談:グループウェアの運用について

日時	2018年04月24日 (火) 16:00 ~ 18:00
施設	 第2会議室  Web会議室

5. 「予定の変更」画面で、必要な項目を設定します。  
設定内容の詳細は、[「予定の登録」画面の項目\(336ページ\)](#)を参照してください。
6. 設定内容を確認し、[変更する]をクリックします。

## 繰り返し予定を変更する


繰り返し予定の期間や日時を変更します。




### 動画で確認

- 繰り返し予定を変更する操作手順は、[繰り返し予定を登録/変更する\(297ページ\)](#)動画でも確認できます。


#### 操作手順：

1. ヘッダーのアプリのアイコン  をクリックします。
2. [スケジュール]をクリックします。
3. 「スケジュール」画面で、変更する繰り返し予定のタイトルをクリックします。
4. 「予定の詳細」画面で、[変更する]をクリックします。
5. 「予定の変更」画面で、「範囲」項目を設定します。
  - 手順3で選択した予定だけを変更する場合：
    - 「今回の予定だけ（YYYY/MM/DD（曜日））」を選択します。
  - 指定する日付以降のすべての繰り返し予定を変更する場合：
    - 「YYYY/MM/DD（曜日）以降の予定」を選択します。
  - すべての繰り返し予定を変更する場合：
    - 「すべての予定」を選択します。

2018年05月01日（火） [日予定を表示する](#) 

### 予定の変更

「\*」は必須項目です。必ず入力してください。

範囲\*  今回の予定だけ    

2018年05月01日（火）以降の予定

すべての予定

### 6. 必要な項目を設定します。

設定項目の詳細は、[「予定の登録」画面の項目\(336ページ\)](#)を参照してください。

「YYYY/MM/DD（曜日）以降の予定」、または「すべての予定」を選択して予定を変更しようとする、一部の日時で施設の予定が重複していることを示すダイアログが表示され

る場合があります。

[はい]をクリックすると、施設の予定が重複しない日時のみ、予定が登録されます。


## 7. 設定内容を確認し、[変更する]をクリックします。

## 仮の予定を変更する

仮の予定を変更します。

仮の予定では、日時候補、参加者、施設は変更できません。

操作手順：

1. ヘッダーのアプリのアイコン  をクリックします。
2. [スケジュール]をクリックします。
3. 「スケジュール」画面で、変更する仮の予定のタイトルをクリックします。  
仮の予定は、緑色の文字で予定のタイトルが表示されます。




4. 「予定の詳細」画面で、[変更する]をクリックします。
5. 「予定の変更」画面で、必要な項目を設定します。  
設定内容の詳細は、[「予定の登録」画面の項目\(336ページ\)](#)を参照してください。

## 6. 設定内容を確認し、[変更する]をクリックします。

## 添付ファイル进行操作する

予定に添付したファイルの更新やファイル情報の変更ができます。  
予定の編集権限が付与されている場合にのみ、使用できます。

操作手順：

1. ヘッダーのアプリのアイコン  をクリックします。
2. [スケジュール]をクリックします。
3. 「スケジュール」画面で、添付ファイル进行操作するスケジュールのタイトルをクリックします。
4. 「予定の詳細」画面で、操作する添付ファイルの[詳細]をクリックします。

📅 打合 契約更新の打ち合わせ	
日時	2022年01月12日（水） 13:00 ~ 14:00
施設	📍 第2会議室
参加者（3名）	👤 加藤 大輔 👤 中村 健太 👤 小林 恵
共有先	👤 木村 修 👤 田中 愛美
メモ	見積書は3種類用意
マルチレポート	+ レポートを作成する ?
添付ファイル	📄 お見積書.pdf (application/pdf) <span style="border: 1px solid red; padding: 2px;">[詳細]</span> 7 MB

添付ファイルの操作方法は、次の「ファイル管理」のページを参照してください。

[ファイル情報の変更\(576ページ\)](#)

[ファイルの更新\(578ページ\)](#)

[ファイルの削除\(588ページ\)](#)

## 補足

- スケジュールには、システム管理で設定されたファイルの編集権限を一時的に制限する機能が適用されません。この機能の詳細は、[ロック機能を有効にする](#)という記事を参照してください。

## ドラッグアンドドロップで予定の日時を変更する

「個人設定」画面でドラッグアンドドロップ機能を有効にしている場合、「日表示」、または「週表示」画面で自分の予定の日時を直接変更できます。

目的の予定をつかんで、画面内で上下左右に移動すると、移動先の日時に予定の日時を変更できます。

予定のタイトルや内容は、ドラッグアンドドロップの操作で変更できません。



	←プレゼン資料準備	
8		
9		
10	10:00 外出 健康 診断	10:00 面接
11		
12		12:00 打合 ランチミーティング
13	13:00 待訪 ガ	13:00 待訪 ガ

システム管理者の設定によって、ドラッグアンドドロップによる予定の変更機能が使用できない場合があります。

## 操作手順：


1. 「個人設定」画面で、ドラッグアンドドロップ機能を有効に設定していることを確認します。

ドラッグアンドドロップ機能を有効にする手順は、次のとおりです。

1. ヘッダーの[ユーザー名]をクリックします。



2. [個人設定]をクリックします。
3. [各アプリケーションの設定]をクリックします。
4. [スケジュール]をクリックします。
5. [表示の設定]をクリックします。
6. 「表示の設定」画面の「ドラッグアンドドロップの使用」項目で、「ドラッグアンドドロップで予定を移動する」のチェックボックスを選択します。
7. 設定内容を確認し、[設定する]をクリックします。

2. ヘッダーのアプリのアイコン  をクリックします。

3. [スケジュール]をクリックします。

4. 「スケジュール」画面で、「日表示」、または「週表示」を選択します。


5. 変更する予定にカーソルを合わせます。

- 予定の所要時間（例：1時間）を変えずに、予定を変更する場合：

予定全体をつかんで、変更する時間帯に移動します。

開始時刻と終了時刻は30分単位（例：08:00～09:00→08:30～09:30）で移動できます。






- 予定の開始時刻や終了時刻を短縮したり、延長したりする場合：  
 予定の上辺または下辺をつかんで、変更する時刻の位置まで、予定の幅を調整します。  
 開始時刻または終了時刻を30分単位（例：08:00→09:30）で変更できます。
  - 上辺：予定の開始時刻を変更します。
  - 下辺：予定の終了時刻を変更します。



## 6. 確認画面で、[変更する]をクリックします。

予定のタイトルや内容などを変更する場合は、[詳細変更]をクリックし、「予定の変更」画面で変更します。



### ■ ドラッグアンドドロップで変更しようとした日時に施設が空いていない場合

施設を含む予定の日時を変更しようとして、指定した時間帯に希望の施設が空いていない場合、その時間帯に空いているほかの施設の一覧が表示されます。

a) ⓘ この予定のみ変更します。  
変更後、この予定は繰り返し予定ではなくなります。

⚠️ ほかの予定と重複している施設: "第2会議室"  
"1階"で空いている施設:

b)  第3会議室  
 第4会議室

c)  この予定では施設を使用しない

a) : 繰り返し予定を変更する場合にのみ表示されます。

b) : 指定した時間帯に空いている施設の一覧です。選択している施設と同じ施設グループの施設が表示されます。

c) : この予定で施設を使用するかどうかを設定します。

d) : クリックすると、「予定の変更」画面が表示されます。

• 空いているほかの施設を選択する場合：

施設を選択し[変更する]をクリックします。

施設を使用しない場合は、「この予定では施設を使用しない」のチェックボックスを選択し、[変更する]をクリックします。指定した時間帯で施設を使用しない予定が登録されます。

• 利用申請が必要な施設を選択した場合：

「施設の利用目的」項目が表示されます。

利用目的を入力し、[変更する]をクリックします。

⚠️ ほかの予定と重複している施設: "第2会議室"  
"1階"で空いている施設:

第3会議室  
 第4会議室

施設の利用目的\*:

この予定では施設を使用しない

### ■ 出欠確認予定をドラッグアンドドロップで変更する場合

ドラッグアンドドロップで出欠確認機能が設定された予定の日時を変更すると、参加者の出欠状況を初期化するかどうかの確認画面が表示されます。

予定を変更します。よろしいですか？

参加者の出欠状況を初期化する

[▶ 詳細変更](#)

「参加者の出欠状況を初期化する」のチェックボックスを選択し、[変更する]をクリックします。すべての参加者の回答状況が「未回答」になります。

「参加者の出欠状況を初期化する」のチェックボックスの選択を外して[変更する]をクリックすると、参加者の回答内容が引き継がれ、予定の日時だけが変更されます。

詳細は、[予定の出欠確認\(380ページ\)](#)を参照してください。

## 3.4.6. スケジュールのコメント機能

### アップデート情報

- バージョン 5.15.0のGaroonから、コメント欄で、「@参加者」を使用できるようになりました。
- バージョン 5.9.0のGaroonから、次の機能が利用できるようになりました。
  - コメントへの返信
  - 固定リンク
  - コメントへのリアクション
- バージョン 5.5.0のGaroonから、過去の予定にコメントを書き込んでも、更新通知が送信されます。

Garoonでは、スケジュールに対してコメントを書き込める機能があります。  
次のような場面で、コメント欄を活用してみませんか？

- 日程変更したとき、コメント欄で参加者全員に周知する。
- 前の会議が長引いて、次の会議に遅れそうなとき、コメント欄で連絡する。
- 会議をスムーズに進めるため、事前に情報を集めたいとき、コメント欄で議題や情報を共有する。

The image shows a screenshot of a Garoon meeting page titled "国内営業部 ミーティング" (Domestic Sales Department Meeting) on January 18, 2022, from 13:00 to 14:00. The page includes details like location (Web Classroom), participants (4 people), and a memo section. Below the memo, there is a comment thread. Three callouts with rabbit illustrations explain features: 1. A callout points to the "参加者" (Participants) button, stating "「参加者」を宛先に指定して、予定の変更を参加者全員に知らせておこう！" (Specify "Participants" as the recipient to let all participants know about schedule changes!). 2. A callout points to a comment by "山田 陽子" (Yoko Yamada) using "@宛先指定" (At-recipient), stating "「宛先指定」で確認したいことを個別に聞くのいいね！" (It's nice to ask questions individually using "At-recipient"). 3. A callout points to a comment by "田中 愛美" (Ai Tanaka) using "@参加者" (At-participants), stating "「リアクション」を使うと便利だね！" (It's convenient to use "Reactions"). Another callout points to the memo section, stating "事前に議題を共有してみよう！" (Let's share the agenda in advance!). A dashed circle highlights the question "予定のコメントには何を書いたらいいの？" (What should I write in the meeting comments?).

書き込まれたコメントは、更新日時が最近のコメントから順番に表示されます。

「@宛先指定」を使用してコメントを書き込むと、予定に参加していないユーザーにもコメントを通知できます。

「@参加者」を使用すると、予定の参加者全員に、「@自分宛」としてコメントを通知できます。

スケジュールのコメントでは、次の操作はできません。

- ファイルを添付する
- アンカー機能を使用する


アンカー機能は、すでに入力されているコメントのコメント番号の前に、「>> (半角不等号)」を付けると、そのコメントへのリンクが生成される機能です。

## コメントを書き込む

スケジュールにコメントを書き込みます。

繰り返し予定にコメントを書き込むと、コメントを書き込んだ予定だけが、通常予定に変更されます。

操作手順：

1. ヘッダーのアプリのアイコン  をクリックします。
2. [スケジュール] をクリックします。
3. 「スケジュール」画面で、コメントを書き込む予定のタイトルをクリックします。
4. 予定の参加者全員を宛先に指定する場合は、「予定の詳細」画面のコメント欄で、[@参加者] をクリックします。

「@参加者」は、バージョン 5.15.0以降のGaroonで利用できます。

予定の参加者を1人ずつ宛先に指定しなくても、参加者全員を宛先に指定できます。

• 通知：

予定の参加者全員に、「@自分宛」の通知が送信されます。

ただし、予定の参加者に組織が含まれていても、組織に所属しているユーザーに通知は送信されません。

• 出欠確認：

出欠確認機能付きの予定の場合、欠席や未回答にしている、「@参加者」の宛先に含まれます。

• 共有先：

共有先は「@参加者」の宛先に含まれません。



### 5. 特定の宛先へのコメントの場合、「予定の詳細」画面のコメント欄で、[@宛先指定]をクリックします。

「@宛先指定」は、バージョン 5.5.0以降のGaroonで利用できます。



宛先には、ユーザー、組織、およびロールを指定できます。

システム管理者がロールの設定を許可している場合は、宛先にロールを指定できます。

宛先の種類によって、指定できる宛先が異なります。

宛先の種類	指定できる宛先
ユーザー	<ul style="list-style-type: none"> <li>公開されている予定の場合： 条件をすべて満たすユーザーを宛先に指定できます。</li> <li>非公開の予定の場合： 次の条件をすべて満たすユーザーを宛先に指定できます。 <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 予定の閲覧権限が設定されている</li> <li>○ 予定の参加者、または共有先に設定されている</li> </ul> </li> </ul>
組織	<p>すべての組織を宛先に指定できます。</p> <p>ただし、非公開の予定で組織を宛先に指定した場合、予定の参加者、または共有先に指定されているユーザーにだけ通知されます。</p>

宛先の種類	指定できる宛先
ロール	すべてのロールを宛先に指定できます。 ただし、非公開の予定でロールを宛先に指定した場合、予定の参加者、または共有先に指定されているユーザーにだけ通知されます。

6. コメントを入力します。

7. [書き込む]をクリックします。


## 補足

- 宛先指定機能の詳細は、[宛先指定機能の操作\(45ページ\)](#)を参照してください。
- コメントを書き込んだユーザーのタイムゾーンにかかわらず、コメントの時刻は、自分のタイムゾーンの設定をもとに表示されます。

## コメントに返信する

コメントに返信します。

操作手順：


1. ヘッダーのアプリのアイコン  をクリックします。
2. [スケジュール]をクリックします。
3. 「スケジュール」画面で、コメントを返信する予定のタイトルをクリックします。
4. 「予定の詳細」画面で、返信するコメントの[返信する]をクリックします。  
返信対象のユーザーが自動的に設定されます。

5. コメントを入力します。
6. [書き込む]をクリックします。

## 全員に返信する

返信元のコメントで指定されている自分以外のすべての宛先に、コメントを返信します。

操作手順：

1. ヘッダーのアプリのアイコン  をクリックします。
2. [スケジュール]をクリックします。
3. 「スケジュール」画面で、コメントを返信する予定のタイトルをクリックします。
4. 「予定の詳細」画面で、返信するコメントにマウスオーバーし、[全員に返信する]をクリックします。

返信対象の返信元のユーザー、返信対象のコメントで宛先に指定されている自分以外のユーザー、組織、およびロールが自動的に設定されます。



コメントへの返信

@宛先指定 @参加者

田中 愛美 × 山田 大介 × 山田 陽子 × 国内営業部 × 部長 ×

書き込む

5. コメントを入力します。

6. [書き込む]をクリックします。

## コメントを削除する

書き込んだコメントを削除します。


コメントを削除できるのは、コメントを書き込んだユーザーだけです。

コメントを削除しても、更新情報は通知されません。

### 注意

- 削除したコメントは、元に戻せません。

操作手順：

1. ヘッダーのアプリのアイコン  をクリックします。
2. [スケジュール]をクリックします。

3. 「スケジュール」画面で、コメントを削除する予定のタイトルをクリックします。
4. 「予定の詳細」画面で、削除するコメントの[削除]をクリックします。
5. 「コメント削除」画面で、[はい]をクリックします。

## コメントの便利な機能

コメントの便利な機能について説明します。

### 固定リンク


固定リンクは、各コメントに割り当てられたURLです。固定リンクのURLにアクセスすると、指定したコメントに直接アクセスできます。

特定のコメントを参照先として案内する場合に使います。

ただし、参照先が非公開の予定のコメントである場合、予定の参加者または共有先にはいっていただければ、案内されたURLをクリックしてもアクセスできません。

操作手順：

1. 参照先として案内する予定のコメントを表示します。
2. コメントをマウスオーバーし、[固定リンク]をクリックします。



3. 表示されたURLをコピーして、Garoon内の目的の場所に貼り付けます。

## リアクション機能

リアクション機能は、ほかのユーザーのコメントや本文に対して、コメントを書き込まなくても共感や確認しました、という意味を表現できる機能です。


システム管理者の設定によっては、リアクション機能を使用できない場合があります。

リアクション機能の表記（「いいね！」など）は、システム管理者のみ変更できます。

詳細は、[リアクション機能の操作\(43ページ\)](#)を参照してください。

操作手順：

1. スケジュールのコメントを表示します。
2. リアクションをするコメントの[リアクション名]をクリックします。



リアクションを取り消す場合は、[リアクション名を取り消す]をクリックします。

## 3.4.7. 予定への参加 / 不参加

予定へ参加、または参加している予定から抜けます。

バージョン 5.5.0以降のGaroonでは、自分が予定に参加、または予定から抜けることを、ほかの参加者に通知するかどうかを設定できます。

## 予定に参加する


自分が参加していない予定に参加します。

仮の予定には参加できません。

### 補足

- システム管理者に操作を制限されている場合があります。  
操作ができない場合は、システム管理者に操作を許可するよう依頼してください。  
詳細は、[スケジュールのアクセス権の設定](#)を参照してください。

操作手順：

- ヘッダーのアプリのアイコン  をクリックします。
- [スケジュール]をクリックします。
- 「スケジュール」画面で、参加する予定のタイトルをクリックします。
- 「予定の詳細」画面で、[この予定に参加する]をクリックします。

 変更する  削除する  再利用する  **この予定に参加する**  印刷用画面  オプション

★  **打合** ランチミーティング

日時	2019年12月05日（木） 12:00 ～ 13:00
繰り返し	毎週木曜日 2019年12月05日（木）～2020年09月01日（火）
施設	 ミーティングルームA
参加者（3名）	 吉田 誠  松本 健一  加藤 智子

## 5. 繰り返し予定に参加する場合は、「予定への参加」画面で、参加する予定の範囲を設定します。

設定できる範囲は、次のとおりです。

- 今回の予定だけ（\*\*\*\*年\*\*月\*\*日）
- \*\*\*\*年\*\*月\*\*日以降の予定
- すべての予定

### 予定への参加

以下の予定に参加します。よろしいですか？  
タイトル：打合:ランチミーティング

範囲\*

- 今回の予定だけ(2019年12月05日 (木) )
- 2019年12月05日 (木) 以降の予定
- すべての予定**

この更新を通知する

## 6. 自分が予定に参加することを、ほかの参加者に通知するかどうかを設定します。

初期値は、「この更新を通知する」のチェックボックスが選択されています。

自分が予定に参加することを、ほかの参加者に通知しない場合は、「この更新を通知する」のチェックボックスの選択を外します。

### 予定への参加

以下の予定に参加します。よろしいですか？  
タイトル：打合:ランチミーティング

範囲\*

- 今回の予定だけ(2019年12月05日(木))
- 2019年12月05日(木)以降の予定
- すべての予定**

この更新を通知する

7. 設定内容を確認し、[はい]をクリックします。

## 予定から抜ける


参加している予定から抜けます。  
仮の予定からは抜けられません。



### 動画で確認

- 「[予定から抜ける](#)」と「[削除](#)」の違い(293ページ)は、動画で確認できます。

操作手順：

1. ヘッダーのアプリのアイコン  をクリックします。
2. [スケジュール]をクリックします。
3. 「スケジュール」画面で、抜ける予定のタイトルをクリックします。

## 4. 「予定の詳細」画面で、[この予定から抜ける]をクリックします。

変更する          削除する          再利用する <b>この予定から抜ける</b> 印刷用画面          オフ	
★ <b>打合</b> ランチミーティング	
日時	2019年12月05日（木） 12:00 ~ 13:00
繰り返し	毎週木曜日 2019年12月05日（木） ~ 2020年09月01日（火）
施設	ミーティングルームA
参加者（4名）	吉田 誠  松本 健一  加藤 智子  加藤 大輔

## 5. 繰り返し予定から抜ける場合は、「予定から抜ける」画面で、抜ける予定の範囲を設定します。

設定できる範囲は、次のとおりです。

- 今回の予定だけ（\*\*\*\*年\*\*月\*\*日）
- \*\*\*\*年\*\*月\*\*日以降の予定
- すべての予定

### 予定から抜ける

以下の予定から抜けます。よろしいですか？  
 タイトル： **打合:ランチミーティング**

範囲*	<input type="radio"/> 今回の予定だけ(2019年12月05日（木）) <input type="radio"/> 2019年12月05日（木）以降の予定 <input checked="" type="radio"/> <b>すべての予定</b>
-----	--

この更新を通知する

はい

いいえ

## 6. 自分が予定から抜けることを、ほかの参加者に通知するかどうかを設定します。

初期値は、「この更新を通知する」のチェックボックスが選択されています。

自分が予定から抜けることを、ほかの参加者に通知しない場合は、「この更新を通知する」のチェックボックスの選択を外します。

### 予定への参加

以下の予定に参加します。よろしいですか？  
タイトル：**打合:ランチミーティング**

範囲\*

- 今回の予定だけ(2019年12月05日(木))
- 2019年12月05日(木)以降の予定
- すべての予定**

この更新を通知する

## 7. 設定内容を確認し、[はい]をクリックします。

### 3.4.8. 予定の出欠確認

出欠確認機能を使用して予定を登録すると、予定の参加者に出欠の回答を求めることができます。

予定の出席者は、「出欠確認の一覧」画面で確認ができます。

予定の出席者が出欠を回答すると、予定の登録者にだけ通知が送信されます。予定の登録者以外には送信されません。

システム管理者の設定によっては、出欠確認機能を利用できない場合があります。設定の詳細は、[出欠確認の使用を許可する](#)方法を参照してください。



## 補足

- 参加者と共有先の両方に設定されている予定は、回答を欠席にすると、共有先のエリアに表示されます。



### 動画で確認

- 予定の出欠確認機能を使用する操作手順は、[予定の出欠確認機能\(295ページ\)](#)の動画でも確認できます。

## 出欠を回答する

出欠確認が設定された予定の出欠を回答します。

## 補足

- 出欠を回答したあとも、「出欠状況の詳細」画面で、「自分の状況」の[変更]をクリックすると、出欠やメッセージを変更できます。



### 「予定の詳細」画面から回答する

「予定の詳細」画面から出欠を回答します。

## 操作手順：

## 1. 出欠を回答する予定を表示します。

- スケジュールから表示する場合：

1. ヘッダーのアプリのアイコン  をクリックします。
2. [スケジュール] をクリックします。
3. 「スケジュール」画面で、 のアイコンが表示されている予定のタイトルをクリックします。

(UTC+09:00) 東京	06/07 (金)
 加藤 大輔	
 日	✓ 見積書の確認
 週	10:00-10:30 面接 
 月	13:00-14:00  往訪 ガルーン 商事 様
 電話メモ履歴	16:00-18:00  相談 グルー プウェアの運 用について
 在席 [11:21]	

- 「通知一覧」ポートレットから表示する場合：

1. 「通知一覧」ポートレットで、[未回答の出欠確認予定が N件] をクリックします。  
自分が参加している、未回答の出欠確認予定の一覧が表示されます。  
終了時刻が現在よりもあとの予定だけが表示されます。終了時刻が設定されていない予定は、開始時刻が現在よりもあとの予定だけが表示されます。

通知一覧 **すべて** @自分宛(1) 未読 既読

- 未処理の施設の利用申請が 3 件 あります。
- 未回答の出欠確認予定が 2 件 あります。

**スペース**

オフィス移転

× オフィス移転 木村 修 06/06 (木)

A社様との打ち合わせのセッティングをお願いします。

**スケジュール**

× 06/18 (火) 第2会議室 山田 陽子 13:07

施設の利用申請

2. 「出欠確認の一覧」画面の「参加している予定」で、出欠を回答する予定のタイトルをクリックします。

参加している予定 登録した予定

1-2

日時	タイトル	絞り込み
06/07 (金) 16:00 ~ 18:00	相談 グループウェアの運用に...	未回答 変更
06/20 (木) 13:00 ~ 14:00	打合 営業戦略会議	未回答 変更

1-2

2. 「予定の詳細」画面でメッセージを入力し、[出席]または[欠席]をクリックします。

メッセージを入力せず、[出席]や[欠席]をクリックするだけでも回答できます。

「欠席」と回答した予定は、「スケジュール」画面に表示されなくなります。

**出欠を回答してください。**

リモートで参加します。

**出席** **欠席**

**相談 グループウェアの運用について**

日時	2021年03月01日（月） 16:00 ~ 17:00
施設	第1会議室（申請中）
施設の利用目的	プロジェクターを利用したいため
参加者	自分の状況：未回答 <input type="button" value="すべて"/> <input type="button" value="出席（2人）"/> <input type="button" value="欠席（0人）"/> <input type="button" value="未回答（4人）"/> <input type="button" value="出欠状況の詳細"/>

加藤 大輔 木村 修 山田 大介 中村 健太 山田 陽子 小林 恵


## 「出欠確認の一覧」画面から回答する

「出欠確認の一覧」画面から、出欠を回答します。  
未回答の出欠確認予定の出欠をまとめて回答できます。

操作手順：

### 1. 「出欠確認の一覧」画面を表示します。

・スケジュールから表示する場合：

1. ヘッダーのアプリのアイコン  をクリックします。
2. [スケジュール]をクリックします。
3. 「スケジュール」画面で、[出欠確認の一覧]をクリックします。

- ・「通知一覧」ポートレットから表示する場合：

1. 「通知一覧」ポートレットで、[未回答の出欠確認予定が N 件]をクリックします。

2. 「出欠確認の一覧」画面の「参加している予定」で、出欠を回答する予定の[変更]をクリックします。

「スケジュール」画面で、[出欠確認の一覧]をクリックした場合は、自分が参加している、すべての出欠確認予定の一覧が表示されます。

「通知一覧」ポートレットで、[未回答の出欠確認予定が N 件]をクリックした場合は、自分が参加している、未回答の出欠確認予定の一覧が表示されます。

一覧には、終了時刻が現在よりもあとの予定だけが表示されます。終了時刻が設定されていない予定は、開始時刻が現在よりもあとの予定だけが表示されます。

参加している予定		登録した予定		
日時	タイトル	絞り込み ▼	登録者	
06/07 (金) 16:00 ~ 18:00	相談 グループウェアの運用に...	未回答	変更	山田 陽子
06/20 (木) 13:00 ~ 14:00	打合 営業戦略会議	未回答	変更	山田 陽子
06/25 (火) 12:00 ~ 13:00	ランチミーティング	出席	変更	加藤 大輔

### 3. [出席]または[欠席]を選択して、メッセージを入力し、[変更する]をクリックします。

メッセージを入力せず、[出席]や[欠席]をクリックするだけでも回答できます。

「欠席」と回答した予定は、「スケジュール」画面に表示されなくなります。

#### 自分の状況の変更

タイトル 相談:グループウェアの運用について

変更後の状況  出席  欠席

メッセージ  
リモートで参加します。

## 出欠の回答を確認する

自分が参加している出欠確認予定や、自分が登録した出欠確認予定の回答状況を確認します。

## 「予定の詳細」画面から確認する

「予定の詳細」画面で出欠確認予定の回答状況を確認します。

操作手順：

1. 「通知一覧」ポートレットで、「出欠を回答」が表示されている予定のタイトルをクリックします。

通知一覧 **すべて** @自分宛(1) **未読** 既読

- 未処理の施設の利用申請が 5 件 あります。
- 未回答の出欠確認予定が 2 件 あります。

スペース

- × オフィス移転
- × オフィス移転 木村 修 06/06 (木)  
A社様との打ち合わせのセッティングをお願いします。

スケジュール

- × **06/25 (火) 相談:グループウェアの運用について** 山田 陽子 13:15  
出欠を回答
- × **06/25 (火) 第2会議室** 加藤 大輔 13:15  
施設の利用申請





2. 「予定の詳細」画面で、「参加者」項目の[出欠状況の詳細]をクリックします。  
新しい回答が追加されている場合は、[出欠状況の詳細]の右に（🔔更新あり）と表示されます。

★ **相談** グループウェアの運用について

日時	2019年06月07日 (金) 16:00 ~ 18:00
施設	第2会議室
参加者	自分の状況: 未回答 <input type="button" value="すべて"/> <input type="button" value="出席 (1人)"/> <input type="button" value="欠席 (0人)"/> <input type="button" value="未回答 (5人)"/> <input type="button" value="出欠状況の詳細 (🔔更新あり)"/>

加藤 大輔 山田 陽子 小林 恵 田中 愛美 木村 修 中村 健太


3. 「出欠状況の詳細」画面で、予定の参加者の回答状況やメッセージを確認します。

相談 グループウェアの運用について 2019年06月07日（金） 16:00 ~ 18:00			
自分の状況： 未回答  変更			
回答状況： 2人/6人			
参加者	絞り込み ▼	回答日時 ▲	メッセージ
 加藤 大輔	未回答		
 山田 陽子	未回答		
 小林 恵	未回答		
 田中 愛美	欠席	04/23（月） 15:50	往訪の予定があるため欠席します。
 木村 修	出席	04/23（月） 15:48	
 中村 健太	未回答		

## 「出欠確認の一覧」画面から確認する

「出欠確認の一覧」画面で、自分が参加している出欠確認予定、または自分が登録した出欠確認予定の回答状況をまとめて確認します。

操作手順：

1. ヘッダーのアプリのアイコン  をクリックします。
2. [スケジュール]をクリックします。
3. 「スケジュール」画面で、[出欠確認の一覧]をクリックします。



[予定を登録する](#)
[予定を調整する](#)
☰ 出欠確認の一覧
[オプション](#)

国内営業部（優先する組織） 2019年06月07日（金）

(UTC+09:00) 東京	06/07（金）	06/08（土）	06/09（日）	06/10（月）
 1日 7週 31月 電話×手帳履歴	 タイムカード提出 交通費精算 企画書の作成			 12:00-13:00 打合 ランチ ミーティング

#### 4. 「出欠確認の一覧」画面で状況を確認します。

「出欠確認の一覧」画面に表示されるのは、終了時刻が現在よりもあとの予定だけです。終了時刻が設定されていない予定は、開始時刻が現在よりもあとの予定だけが表示されます。

[絞り込み]をクリックすると、表示する予定を回答状況で絞り込みます。

- **自分が参加している予定の回答状況を確認する場合：**

「参加している予定」で、回答状況を確認します。

自分が参加している、すべての出欠確認予定の一覧が表示されます。

参加している予定		登録した予定	
1-3			
日時	タイトル	絞り込み	登録者
06/07（金） 16:00～18:00	相談 グループウェアの運用に...	未回答	変更  山田 陽子
06/20（木） 13:00～14:00	打合 営業戦略会議	未回答	変更  山田 陽子
06/25（火） 12:00～13:00	ランチミーティング	出席	変更  加藤 大輔
1-3			

- **自分が登録した予定の出欠状況を確認する場合：**

1. [登録した予定]をクリックします。

参加している予定		登録した予定	
1-3			
日時	タイトル	絞り込み ▼	登録者
06/07 (金) 16:00 ~ 18:00	相談 グループウェアの運用に...	未回答	変更 山田 陽子
06/20 (木) 13:00 ~ 14:00	打合 営業戦略会議	未回答	変更 山田 陽子
06/25 (火) 12:00 ~ 13:00	ランチミーティング	出席	変更 加藤 大輔
1-3			

## 2. 「登録した予定」で、出欠状況を確認します。

「回答状況」の人数は「出欠を回答した人数/予定の全参加者の人数」を示します。


「回答状況」の人数のリンクをクリックすると、「出欠状況の詳細」画面が表示され、参加者の回答状況やメッセージを確認できます。

参加している予定		登録した予定	
1-1			
日時	タイトル	絞り込み ▼	回答状況
06/25 (火) 12:00 ~ 13:00	ランチミーティング	未回答あり	2人/13人
1-1			


## 出欠確認予定の日時を変更する

出欠確認が設定されている予定の日時を変更します。

操作手順：

1. ヘッダーのアプリのアイコン  をクリックします。
2. [スケジュール]をクリックします。
3. 「スケジュール」画面で、予定の日時を変更する出欠確認が設定されたスケジュールのタイトルをクリックします。

4. 「予定の変更」画面で、「日時」項目を変更します。
5. 内容を確認し、[変更する]をクリックします。
6. 「予定変更の確認」画面で、参加者の出欠状況を初期化するかどうかを設定します。
  - 出欠状況の回答を維持する場合：  
「参加者の出欠状況を初期化する」のチェックボックスの選択を外して[変更する]をクリックします。参加者の回答内容が引き継がれ、予定の日時だけが変更されます。
  - 出欠状況の回答を初期化する場合：  
「参加者の出欠状況を初期化する」のチェックボックスを選択して[変更する]をクリックします。出欠状況を初期化した場合、すべての参加者の回答状況が「未回答」になります。参加者は、変更後の日時を確認して、改めて出欠を回答します。



予定変更の確認

タイトル：グループウェアの運用について

参加者の出欠状況を初期化する

変更する キャンセルする

### 3.4.9. 予定の削除

予定を削除します。

予定の種類や参加者の人数に応じて、削除する時に選択する項目が異なります。

予定を削除すると、登録されたコメントや、添付ファイルなども削除されます。

### 注意

- 削除した予定は、元に戻せません。
- 

### 補足


- Web会議の予定を削除しても、外部招待者に通知メールは送信されません。
  - Web会議システムの会議室に入室している人がいる状態でWeb会議の予定を削除すると、Web会議が強制終了されます。
  - システム管理者に操作を制限されている場合があります。  
操作ができない場合は、システム管理者に操作を許可するよう依頼してください。  
詳細は、[スケジュールのアクセス権の設定](#)を参照してください。
- 



### 動画で確認

- 「予定から抜ける」と「削除」の違い(293ページ)は、動画で確認できます。

### 操作手順：

1. ヘッダーのアプリのアイコン  をクリックします。
2. [スケジュール]をクリックします。
3. 「スケジュール」画面で、削除する予定のタイトルをクリックします。
4. 「予定の詳細」画面で、[削除する]をクリックします。

変更する <b>削除する</b> 再利用する          この予定から抜ける          印刷用画面	
★ <b>打合</b> ランチミーティング	
日時	2018年04月26日（木） 12:00 ~ 13:00
施設	ミーティングスペースB
顧客情報	
案件	
参加者（7名）	木村 修  山田 大介  中村 健太  山田 陽子  小林 恵

## 5. 「削除」画面で、予定の種類に応じて、次の項目を選択します。

- 複数のユーザーが参加している予定：
  - 自分の予定だけ削除するか、すべての参加者の予定を削除するかを選択します。
- 繰り返し予定：
  - 次の中から、削除する予定の範囲を選択します。
    - 今回の予定だけ（YYYY/MM/DD（曜日））
    - YYYY/MM/DD（曜日）以降の予定
    - すべての予定
- 複数のユーザーが参加している繰り返しの予定：
  - 参加者：
    - 自分の予定だけ削除するか、すべての参加者の予定を削除するかを選択します。
  - 範囲：
    - 次の中から、削除する予定の期間を選択します。
      - 今回の予定だけ（YYYY/MM/DD（曜日））
      - YYYY/MM/DD（曜日）以降の予定
      - すべての予定
- 仮の予定：
  - 削除する日付候補を選択します。

## 6. [はい]をクリックします。

### 3.4.10. スケジュールの検索

キーワードや条件を指定し、スケジュールを検索します。

[詳細検索]をクリックすると、詳細な検索条件を設定できます。


#### 予定を検索する

キーワードで、登録済みの予定を検索します。

非公開の予定で検索できるのは、自分が登録した予定、および自分が参加している予定だけです。

共有先に設定されている予定は、公開/非公開にかかわらず、検索できません。

操作手順：

1. ヘッダーのアプリのアイコン  をクリックします。
2. [スケジュール]をクリックします。
3. 「スケジュール」画面で、目的の表示画面を選択します。



4. 手順3で選択した画面に応じて、次の操作をします。
  - ・「グループ日表示」、または「グループ週表示」画面の場合：  
検索ボックスの左側のドロップダウンリストから「スケジュール」を選択します。



- 「日表示」、「週表示」、「月表示」、または「年表示」画面の場合：  
手順5に進みます。

## 5. 検索ボックスにキーワードを入力し、検索アイコンをクリックします。



次のいずれかの項目にキーワードを含むスケジュールを検索します。

- タイトル
- 会社情報
- メモ
- コメント

## 6. 「予定の検索」画面で、検索結果を確認します。

**予定の検索**

検索文字列

検索項目  タイトル  会社情報  メモ  コメント

検索期間 2018年 1月 23(火) ~ 2018年 7月 22(日)

検索対象

加藤 大輔

すべて選択

ユーザー検索

国内営業部 (優先する組織)

追加

削除

- 国内営業部
- 木村 修
- 山田 大介
- 加藤 大輔
- 中村 健太
- 山田 陽子
- 小林 恵

すべて選択 [ユーザー情報の詳細](#)

繰り返し予定  繰り返し予定をすべて検索する

検索結果 1-3 件表示  
先頭へ | <<前の 20 件へ | 次の 20 件へ>>

日付	予定	メモ	コメント	登録者
2018年05月02日 (水)	打合 競合製品勉強会			加藤 大輔
2018年05月08日 (火)	英語勉強会			加藤 大輔

## 7. 再検索する場合は、検索条件を設定し、[検索]をクリックします。

設定できる検索条件は、次のとおりです。検索条件の詳細は、スケジュールの検索仕様の[検索に使用できるオプション](#)を参照してください。

- 検索文字列：  
検索するキーワードを入力します。
- 検索項目：  
検索する項目を選択します。項目は複数選択できます。
- 検索期間：  
検索する期間を設定します。
- 検索対象：  
検索するユーザーや組織を指定します。
- 繰り返し予定：  
繰り返し予定をすべて検索する場合に選択します。





## ユーザーや施設を検索する


キーワードで、ユーザーや施設を検索します。

「グループ日表示」、または「グループ週表示」画面で検索できます。

操作手順：

1. ヘッダーのアプリのアイコン  をクリックします。
2. [スケジュール]をクリックします。
3. 「スケジュール」画面で、「グループ日表示」、または「グループ週表示」画面を選択します。
4. 検索ボックスの左側のドロップダウンリストから「ユーザー/施設」を選択します。



5. 検索ボックスにキーワードを入力し、検索アイコン 、または入力候補として表示されるユーザーや施設をクリックします。

入力候補は、バージョン 5.15.0以降のGaroonで表示されます。



次のいずれかの項目にキーワードを含むスケジュールを検索します。

- ユーザーを検索する場合：
  - 名前（標準）
  - 名前（英語表記）
  - ログイン名
  - よみ
  - E-mail
  - [役職](#)
  - カスタマイズ項目
  
- 施設を検索する場合：
  - 施設名

## 6. 検索結果を確認します。

<a href="#">予定を登録する</a> <a href="#">予定を調整する</a> <a href="#">出欠確認の一覧</a> <a href="#">オプション</a>		ユーザー/施設 ▼ 第1 第2 <input type="text"/> <input type="button" value="Q"/> <a href="#">詳細検索</a>					
(検索結果) <input type="button" value="人"/> <input type="button" value="印刷"/>		2018年04月23日 (月) <input type="button" value="日"/>		<< 今日 >> <input type="button" value="オプション"/>			
(UTC+09:00) 東京 <input type="button" value="日"/>	04/23 (月)	04/24 (火)	04/25 (水)	04/26 (木)	04/27 (金)	04/28 (土)	04/29 (日)
<b>第1会議室</b> <input type="button" value="1"/> <input type="button" value="7"/> <input type="button" value="31"/> 本社1階	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
			14:00-15:00 <b>打ち合わせ</b> ランチ ミーティング	16:00-18:00 相談:グループ ウェアの運用に ついて	10:00-11:00 <b>打ち合わせ</b> 営業戦略 会議		<input type="button" value="昭和の日"/>
<b>第2会議室</b> <input type="button" value="1"/> <input type="button" value="7"/> <input type="button" value="31"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
			15:00-16:00 <b>打ち合わせ</b> ランチ ミーティング				
			16:00-18:00 相談:グループ ウェアの運用に ついて				

先頭へ | <<前の 20 件へ | 次の 20 件へ>>

検索結果にユーザーと施設が含まれる場合、ユーザーのあとに施設が表示されます。

## 3.4.11. 予定の印刷


予定の印刷方法について説明します。

予定のコメントは印刷できません。

### 個別の予定を印刷する

個別の予定を印刷します。

操作手順：

1. ヘッダーのアプリのアイコン  をクリックします。
2. [スケジュール]をクリックします。
3. 印刷をする予定のタイトルをクリックします。
4. 「予定の詳細」画面で、[印刷用画面]をクリックします。



変更する ✕ 削除する ♻️ 再利用する 👤 この予定に参加する 🖨️ 印刷用画面 📄 オプション ▼ 日予定を表示

★ 🗓️ 打合 ランチミーティング

日時	2018年04月26日（木） 12:00 ~ 13:00
施設	🗓️ ミーティングスペースB 🗓️ 第2会議室
顧客情報	
案件	
参加者（6名）	👤 木村 修 👤 山田 大介 👤 中村 健太 👤 山田 陽子 👤 小林 恵 👤 田中 愛美

5. 「印刷の設定」画面で、必要な項目を設定します。
  - 文字サイズ：  
印刷する文字のサイズを選択します。
  - ロケール：  
日付と時刻を表示する形式を設定します。


ユーザーのロケールの設定か、印刷用のロケールのどちらかを選択します。  
印刷用のロケールはシステム管理者によって設定されています。

6. [印刷する]をクリックし、Webブラウザの印刷機能を使って、スケジュールを印刷します。

## 1週間の予定を印刷する

1週間の予定を印刷します。

操作手順：

1. ヘッダーのアプリのアイコン  をクリックします。
2. [スケジュール]をクリックします。
3. 「スケジュール」画面で、[週]をクリックします。
4. 「週表示」画面で、[印刷用画面]をクリックします。



スケジュール画面のスクリーンショット。印刷用画面ボタンが赤枠で囲まれている。

スケジュール	グループ日	グループ週	日	週	月	年
予定を登録する	予定を調整する	出欠確認の一覧	印刷用画面	オプション	スケジュール	
(選択ユーザー)	ユーザー/施設の選択	2018年04月23日 (月)				
加藤 大輔						
04/23 (月)	04/24 (火)	04/25 (水)	04/26 (木)	04/27 (金)	04/28 (土)	
・ 休み 有給取得 (田中)		✓ 見積書の確認		✓ 社内監査の準備 ✓ 移転日決定		
	⇄ プレゼン資料準備					

## 5. 「印刷設定」画面で、必要な項目を設定します。

- 週表示の幅：  
「週表示」画面を印刷する幅を指定します。値を変更し、[変更する]をクリックします。
- 文字サイズ：  
印刷する文字のサイズを選択します。
- タイトルの表示：  
タイトルをすべて印刷するか、予定メニューだけを印刷するか、または指定した文字数まで印刷するかを設定します。
- 時刻の表示：  
開始時刻のみを印刷するか、開始時刻と終了時刻の両方を印刷するかを設定します。
- 表示の設定：  
予定のアイコンや祝日などを印刷するかどうかを設定します。


## 6. [印刷する]をクリックし、Webブラウザの印刷機能を使って、スケジュールを印刷します。

## 1か月の予定を印刷する

---

1か月の予定を印刷します。

操作手順：

1. ヘッダーのアプリのアイコン  をクリックします。
2. [スケジュール]をクリックします。
3. 「スケジュール」画面で、[月]をクリックします。
4. 「月表示」画面で、[印刷用画面]をクリックします。



## 5. 「印刷設定」画面で、必要な項目を設定します。

- 月表示の幅：
 

「月表示」画面を印刷する幅を指定します。値を変更し、[変更する]をクリックします。
- 文字サイズ：
 

印刷する文字のサイズを選択します。
- タイトルの表示：
 

タイトルをすべて印刷するか、予定メニューだけを印刷するか、または指定した文字数まで印刷するかを設定します。
- 時刻の表示：
 

開始時刻のみを印刷するか、開始時刻と終了時刻を印刷するかを設定します。
- 表示の設定：
 

予定のアイコンや祝日などを印刷するかどうかを設定します。
- ロケール：
 

日付と時刻を表示する形式を設定します。  
ユーザーのロケールの設定か、印刷用のロケールのどちらかを選択します。  
印刷用のロケールはシステム管理者によって設定されています。

## 6. [印刷する]をクリックし、Webブラウザの印刷機能を使って、スケジュールを印刷します。

## 3.4.12. 施設の利用申請

Garoonでは、「施設の利用申請」を利用して予定を登録できます。この機能を利用すると、施設の利用が承認制になります。

ここでは、利用申請が必要な施設の申請方法、および承認方法を説明します。



### 動画で確認

- 施設の利用申請については、[施設の利用を承認制にする\(293ページ\)](#)動画でも確認できます。

### 補足



- 施設の利用申請機能を利用するには、システム管理者が設定を有効にする必要があります。  
詳細は、管理者ヘルプの[施設予約の設定変更](#)を参照してください。
- 予定を登録したあとに、施設の利用申請機能が有効になった場合は、「施設の利用目的」項目が空欄の状態申請されます。
- 施設の利用申請を承認または却下できるのは、システム管理者によって設定された施設グループの運用管理者だけです。  
詳細は、管理者ヘルプの[施設グループの運用管理権限の設定](#)を参照してください。

## 施設の利用を申請する

利用申請が必要な施設を選択して、予定を登録します。

予定を登録すると、施設の利用申請が自動的に施設グループの運用管理者に通知されます。

操作手順：

1. ヘッダーのアプリのアイコン  をクリックします。
2. [スケジュール]をクリックします。
3. 「スケジュール」画面で、[予定を登録する]または  アイコンをクリックします。
4. 「予定の登録」画面で、必要な項目を設定します。
5. 「施設」項目で、利用したい施設を選択し、[追加]をクリックします。  
承認が必要な施設を選択した場合、「施設の利用目的」項目が表示されます。



6. 「施設の利用目的」を入力します。  
「施設の利用目的」は入力必須項目です。利用目的を入力しないと、予定を登録できません。
7. 入力内容を確認し、[登録する]をクリックします。


## 申請内容を変更する



施設の利用申請の申請内容を変更、または取り消します。変更は「予定の変更」画面で行います。

選択した施設を変更すると、施設グループの運用管理者に通知が送信されます。

操作手順：


1. ヘッダーのアプリのアイコン  をクリックします。
2. [スケジュール] をクリックします。
3. 「スケジュール」画面で、申請内容を変更する予定のタイトルをクリックします。
4. 「施設」または「施設の利用目的」の内容を変更します。
5. 入力内容を確認し、[変更する] をクリックします。

## 施設の利用申請が承認されたかどうかを確認する

---

施設の利用申請が承認されたかどうかを確認します。

操作手順：

1. ヘッダーのアプリのアイコン  をクリックします。
2. [スケジュール] をクリックします。
3. 「スケジュール」画面で、施設の利用申請が承認されたかどうか確認したい予定のタイトルをクリックします。
4. 「予定の詳細」画面で、「施設」項目を確認します。
  - 施設の利用申請が未処理の場合：  
施設名の右側に「（申請中）」と表示されます。

★ 罫 打合 営業戦略会議	
日時	2018年04月27日（金） 10:00 ～ 11:00
施設	罫 第1会議室（申請中）
施設の利用目的	営業戦略会議で利用したいです。

• 施設の利用申請が承認された場合：

「承認」の通知が予定の登録者に送信されます。

[承認履歴]をクリックすると、処理内容の詳細が表示されます。

★ 罫 打合 営業戦略会議									
日時	2018年04月27日（金） 10:00 ～ 11:00								
施設	罫 第1会議室（承認） <a href="#">承認履歴</a>								
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>施設</th> <th>結果</th> <th>日時</th> <th>処理者/コメント</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>第1会議室</td> <td>承認</td> <td>2018年04月23日（月） 16:42</td> <td>加藤 大輔 施設の利用を承認しました。</td> </tr> </tbody> </table>	施設	結果	日時	処理者/コメント	第1会議室	承認	2018年04月23日（月） 16:42	加藤 大輔 施設の利用を承認しました。
施設	結果	日時	処理者/コメント						
第1会議室	承認	2018年04月23日（月） 16:42	加藤 大輔 施設の利用を承認しました。						

• 施設の利用申請が却下された場合：

「却下」の通知が予定の登録者に送信されます。

利用申請が却下された施設は、予定から削除されます。

[承認履歴]をクリックすると、処理内容の詳細が表示されます。

★ 罫 往訪 ガルーン商事様									
日時	2018年04月24日（火） 13:00 ～ 14:00								
施設	<a href="#">承認履歴</a>								
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>施設</th> <th>結果</th> <th>日時</th> <th>処理者/コメント</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>第3会議室</td> <td>却下</td> <td>2018年04月23日（月） 16:43</td> <td>加藤 大輔 セミナーで利用予定のため却下します。</td> </tr> </tbody> </table>	施設	結果	日時	処理者/コメント	第3会議室	却下	2018年04月23日（月） 16:43	加藤 大輔 セミナーで利用予定のため却下します。
施設	結果	日時	処理者/コメント						
第3会議室	却下	2018年04月23日（月） 16:43	加藤 大輔 セミナーで利用予定のため却下します。						

## （運用管理者の操作） 施設の利用申請を処理する


ユーザーが登録した施設の利用申請を、承認、または却下します。

## 「施設の利用申請」画面から処理する

「施設の利用申請」画面から、施設の利用申請を処理します。

操作手順：

1. 「通知一覧」ポートレットで、「施設の利用申請」が表示されている予定のタイトルをクリックします。



2. 「施設の利用申請」画面で、必要に応じてコメントを入力し、[承認する]または[却下する]をクリックします。

🗄️ 施設の利用申請	
利用日時	2019年06月18日（火） 07:00 ~ 08:00
施設	🗄️ 第1会議室
目的	営業戦略会議で利用したいです。
申請者	👤 田中 愛美 2018年04月23日（月） 14:58
<p>📌 必要に応じてコメントを入力し、承認/却下を行うかを決定してください。</p> <p>名前 👤 加藤 大輔</p> <p>コメント</p> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; min-height: 80px;">施設の利用を承認します。</div>	
<div style="display: flex; justify-content: space-around; margin-top: 20px;"> <div style="background-color: #007bff; color: white; padding: 10px 20px; border-radius: 5px;">承認する</div> <div style="background-color: #dc3545; color: white; padding: 10px 20px; border-radius: 5px;">却下する</div> </div>	


## 「施設の利用申請の一覧」画面から処理する

「施設の利用申請の一覧」画面から、施設の利用申請を処理します。

操作手順：

### 1. 「施設の利用申請の一覧」画面を表示します。

・スケジュールから表示する場合：

1. ヘッダーのアプリのアイコン  をクリックします。
2. [スケジュール]をクリックします。
3. 「スケジュール」画面で、[オプション]の[施設の利用申請の一覧]をクリックします。

国内営業部（優先する組織） 201  
 (UTC+09:00) 東京 04/23 (月) 04/24 (火) 04/25 (水)  
 加藤 大輔  
 タイムカード 10:00-12:00 見積書の確認 12:00-13:00

・「通知一覧」ポートレットから表示する場合：

1. 「通知一覧」ポートレットで、[未処理の施設の利用申請が N 件]をクリックします。

通知一覧 すべて @自分宛(1) 未読 既読  
 ・未処理の施設の利用申請が 3 件 あります。  
 ・未回答の出欠確認予定が 2 件 あります。  
 スペース  
 オフィス移転  
 × オフィス移転 木村 修 06/06 (木)  
 A社様との打ち合わせのセッティングをお願いします。  
 スケジュール  
 × 06/18 (火) 第2会議室 山田 陽子 13:07  
 施設の利用申請

2. 「施設の利用申請の一覧」画面で、処理する利用申請の目的を確認し、[処理]をクリックします。

「スケジュール」画面で、[施設の利用申請の一覧]をクリックした場合は、すべての利用申請の一覧が表示されます。

「通知一覧」ポートレットで、[未処理の施設の利用申請が N 件]をクリックした場合は、未処理の施設の利用申請の一覧が表示されます。

「施設の利用申請の一覧」画面に表示されるのは、終了時刻が現在よりもあとの利用申請だけです。

ひとつの予定で利用申請が必要な施設が複数登録されている場合は、施設と同じ数の利用申請が表示されます。

施設の利用申請の一覧

1-2

利用日時	施設	絞り込み	目的	申請者	申請日時
04/24 (火) 13:00 ~ 14:00	第3会議室	未処理	処理	往訪前のミーティングのため	加藤 大輔
04/27 (金) 10:00 ~ 11:00	第1会議室	未処理	処理	営業戦略会議で利用したいです。	加藤 大輔 04/23 (月) 14:58

1-2

3. 「施設の利用申請の処理」画面で、必要に応じてコメントを入力し、[承認する] または[却下する]をクリックします。

施設の利用申請の処理

利用日時 04/27 (金) 10:00 ~ 11:00

施設 第1会議室

目的 営業戦略会議で利用したいです。

申請者 加藤 大輔 04/23 (月) 14:58

コメント

施設の利用を承認します。

承認する 却下する

## 3.4.13. ほかのアプリケーションとの連携

「スケジュール」画面にToDoの締切日を表示したり、マルチレポートで作成した報告書を関連付けたりなど、スケジュールとほかのアプリケーションを連携できます。

システム管理者の設定によっては、ほかのアプリケーションと連携するためのアイコンやリンクが表示されない場合があります。

### ToDoの締切日を表示する

ToDoに締切日を設定すると、「スケジュール」画面に、未完了のToDoが表示されます。完了したToDoは表示されません。

ToDoの詳細は、[ToDoリスト\(653ページ\)](#)を参照してください。

(UTC+09:00) 東京	04/23 (月)
加藤 大輔 1日 7週 31月 電話メモ履歴 在席 [11:21]	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ 企画書の作成 a)</li> <li>✓ タイムカード提出 b)</li> </ul> 16:00-18:00 相談:グループウェアの運用について

a) : 締切日を過ぎた未完了のToDoです。締切日を91日以上過ぎると表示されなくなります。

b) : 04/23 (月) が締切日の未完了のToDoです。

#### 補足

- 締切日を設定しても、未完了のToDoが表示されない場合は、「スケジュール」画面で、[オプション]の[未完了のToDoを表示する]のチェックボックスを選択してください。

「スケジュール」画面の項目については、スケジュールの[画面の見かた\(298ページ\)](#)を参照してください。

## マルチレポートのレポートを関連付ける

予定の参加者は、自分が参加した会議の議事録を作成したり、作成済みのレポートを予定に関連付けたりできます。

予定とレポートを関連付けると、「予定の詳細」画面からその会議の議事録を閲覧したり、「レポートの詳細」画面からその予定の詳細画面を表示したりできます。

### ■ これからレポートを作成する場合

「予定の詳細」画面で、[レポートを作成する]をクリックすると、その予定に関連付けてレポートを作成できます。

バージョン 5.15.0より前のGaroonをお使いの場合は、手順が異なります。詳細は、[予定に関連するレポートを作成する\(975ページ\)](#)方法を参照してください。



変更する ✕ 削除する ♻️ 再利用する 🧑🏫 この予定から抜ける 🖨️ 印刷用画面 📄 オプション ▼ 📅 日予定を表示する

📅 往訪 ガルーン商事訪問

日時	2022年03月24日 (木) 10:00 ~ 12:00
施設	
参加者 (2名)	🧑🏫 加藤 大輔 🧑🏫 木村 修
メモ	
マルチレポート	<b>+ レポートを作成する</b> ⓘ

### ■ すでにレポートを作成している場合

「予定の詳細」画面で、[オプション]の[レポートと関連付ける]をクリックすると、作成済みのレポートを予定に関連付けることができます。

バージョン 5.15.0より前のGaroonをお使いの場合は、手順が異なります。詳細は、[予定に既存のレポートを関連付ける\(978ページ\)](#)方法を参照してください。



変更する 削除する 再利用する この予定から抜ける 印刷用画面 オプション 日予定を表示する

往訪 ガルーン商事訪問

日時 2022年03月24日 (木) 10:00 ~ 12:00

施設

参加者 (2名) 加藤 大輔 木村 修

メモ

マルチレポート + レポートを作成する

参加者/施設の予定を表示する

グループ日

グループ週

日

週

スペースを作成する

レポートと関連付ける

## 電話メモを登録する

「グループ日表示」、または「グループ週表示」の画面で、ユーザーの予定の[電話メモ登録]をクリックすると、そのユーザー宛の電話メモを登録できます。

加藤 大輔

12:00-13:00  
打合 ランチ  
ミーティング

電話メモ履歴

在席 [11:21]

詳細は、[電話メモの登録\(632ページ\)](#)を参照してください。

## 予定の参加者のスペースを作成する

予定の参加者をメンバーに設定したスペースをかんたんに作成できます。

「予定の詳細」画面で、[オプション]の[スペースを作成する]をクリックすると、「スペースの作成」画面が表示されます。

予定の出欠にかかわらず、予定の参加者全員がメンバーに設定されたスペースを作成できます。

変更する          削除する          再利用する          この予定から抜ける          印刷用画面          オプション▲          日予定を表示する↓	
<b>相談:グループウェアの運用について</b>	
日時	2022年01月07日（金） 00:00 ～ 23:59（終日）
施設	
参加者（2名）	加藤 大輔  小林 恵
共有先	採用担当者  吉田 誠  中村 裕子
メモ	Garoonを導入して1ヶ月が経過しました。

参加者/施設の予定を表示する

- グループ日
- グループ週
- 日
- 週
- スペースを作成する
- レポートと関連付ける

詳細は、[スペースの作成\(201ページ\)](#)を参照してください。

### 3.4.14. Web会議システムの利用

Web会議システムは、Webブラウザを使用して会議を行うシステムです。

Web会議には、異なる拠点で勤務するユーザーや、外部招待者（Garoonを使用していないユーザー）も参加できます。

Web会議システムを使用するには、システム管理者が[V-CUBEミーティングの設定](#)をする必要があります。

Web会議システムが使用できるのは、通常予定だけです。

1つの予定に、Web会議システムに対応した施設を1つ設定できます。

Web会議システムを使用する予定は、次の手順で登録します。

操作手順：

1. ヘッダーのアプリのアイコン をクリックします。
2. [スケジュール]をクリックします。
3. 「スケジュール」画面で、[予定を登録する]または アイコンをクリックします。
4. 「予定の登録」画面で、[通常予定]をクリックします。

## 5. 必要に応じて、日時や参加者などを設定します。

設定内容の詳細は、[「予定の登録」画面の項目\(336ページ\)](#)を参照してください。

## 6. 「施設」項目で、Web会議システムに対応した施設を選択します。

外部招待者のメールアドレスや使用する言語などを設定するフォームが表示されます。

## 7. 「Web会議」項目で、必要な項目を設定します。

- パスワード：  
会議室に入室するためのパスワードを設定するかどうかを選択します。設定したパスワードは、招待メールに記載されます。
- 名前：  
外部招待者の名前を入力します。
- メール：  
外部招待者のメールアドレスを入力します。入力したメールアドレスにWeb会議の招待メールが送信されます。
- 言語：  
外部招待者が使用する言語を選択します。
- タイムゾーン：  
外部招待者が使用するタイムゾーンを選択します。

## 8. 設定内容を確認し、[登録する]をクリックします。

予定を登録したユーザーに対して、外部招待者への招待メールの送信が完了した旨のメールが送信されます。

## Web会議に参加する

---

外部招待者は、予定の開始時間になったら、招待メールのリンクをクリックして会議室に入室します。

予定の参加者は、予定の開始時間になったら、「予定の詳細」画面で[会議室に入室する]をクリックして、会議室に入室します。

### 補足

- Web会議に設定できる参加者の数には上限があります。設定できる参加者の数は、システム管理者に確認してください。
- Web会議室入室後のV-CUBE ミーティングの操作については、株式会社ブイキューブの[V-CUBEミーティング サポートサイト](#)を参照してください。

## 3.4.15. 予定の表示の設定

「スケジュール」画面に表示する時間帯を設定します。

操作手順：

1. ヘッダーの[ユーザー名]をクリックします。



2. [個人設定]をクリックします。
3. [各アプリケーションの設定]をクリックします。
4. [スケジュール]をクリックします。
5. [表示の設定]をクリックします。
6. 「表示の設定」画面の「表示する時間帯」項目を設定します。

次の画面に表示する時間帯の開始時刻と終了時刻を設定します。開始時刻と終了時刻に同じ時刻を指定できません。

- グループ日表示
- 日表示
- 週表示

7. 「週の開始日」項目を設定します。

月曜日を週の開始日にする場合は、「週の開始を月曜日にする」のチェックボックスを選択します。「月表示」に反映されます。

8. 「終了時刻の表示」項目を設定します。

終了時刻を表示する場合は、「グループ週表示、および月表示において予定の終了時刻を表示する」のチェックボックスを選択します。

9. 設定内容を確認し、[設定する]をクリックします。

## 3.4.16. 予定メニューの設定

予定メニューは、予定の種類を簡潔に表示する機能です。

タイトルだけでは予定の内容を判別しづらい場合でも、予定メニューを利用することで、予定の内容を簡潔に示せます。また、予定のタイトルの文字を入力する手間が省けるので、手早く予定を登録できます。

予定メニューは、システム管理者が設定している項目に加え、ユーザー自身で項目を設定できます。追加した予定メニューは、追加したユーザーだけが使用できます。

出張や打ち合わせなど、よく使用する予定メニューを設定しておくると便利です。



a) : システム管理者が設定した予定メニューを使用して登録した予定です。予定メニューに色が付きます。

b) : ユーザーが設定した予定メニューを使用して登録した予定です。予定メニューには色が付きません。

### 補足

- 「個人設定」画面でCSVファイルを読み込んで予定を登録した場合、予定メニューには色は付きません。





### 動画で確認

- 予定メニューの設定方法は、[予定メニューの設定方法](#)動画でも確認できます。

### 操作手順：

#### 1. ヘッダーの[ユーザー名]をクリックします。



#### 2. [個人設定]をクリックします。

#### 3. [各アプリケーションの設定]をクリックします。

#### 4. [スケジュール]をクリックします。

#### 5. [予定メニューの設定]をクリックします。

#### 6. 「予定メニューの設定」画面で、予定メニューを入力します。

1行に1つの予定メニューを入力します。

#### 7. 設定内容を確認し、[設定する]をクリックします。

## 3.4.17. 予定のメール通知の設定

予定のメール通知を設定すると、次の場合にメールで通知を受け取ることができます。

- 自分が参加者に設定されている予定が、登録、変更、または削除されたバージョン 5.5.0以降のGaroonから、過去の予定でも、予定の操作に伴う更新情報が通知されます。
- 自分が登録した施設の利用申請が承認、または却下された
- 承認者として設定されている施設に利用申請が行われた

予定の開始時刻が近づいた時に、メールで通知する設定はありません。

予定のメール通知を利用するには、システム管理者がシステムメールアカウントを設定しておく必要があります。

---

### 補足

- 更新通知のメールの文字コードは変更可能です。  
詳細は、[ユーザー名の表示言語やメール通知の文字コードの設定\(123ページ\)](#)を参照してください。
- スマートフォン専用アプリ「Garoon モバイル」を使うと、予定の開始時刻前にアラームの通知を受信できます。  
詳細は、次のマニュアルを参照してください。
  - [Garoon モバイル for iOSの予定のアラーム機能\(1040ページ\)](#)
  - [Garoon モバイル for Androidの予定のアラーム機能\(1059ページ\)](#)

---

操作手順：

1. ヘッダーの[ユーザー名]をクリックします。





2. [個人設定]をクリックします。
3. [各アプリケーションの設定]をクリックします。
4. [スケジュール]をクリックします。
5. [予定の通知メール転送]をクリックします。
6. 「予定の通知のメール転送」画面で、必要な項目を設定します。

設定項目は、次のとおりです。

- 予定の通知の転送：
 

予定の更新通知を転送する場合は、「予定の通知をメール転送する」のチェックボックスを選択します。
- 施設の利用申請の通知の転送：
 

システム管理者によって、施設の運用管理者に設定されたユーザーの画面にのみ表示されます。

施設の利用申請の更新通知を転送する場合は、「施設の利用申請の通知をメール転送する」のチェックボックスを選択します。
- 通知を受け取るメールアドレス：
 

予定の更新通知を受信するメールアドレスを選択します。

自分のユーザー情報に登録したメールアドレス以外で更新通知を受信する場合は、「別のメールアドレス」を選択し、通知を受信するメールアドレスを入力します。カンマ (,) で区切って、複数のメールアドレスを設定することもできます。

### 予定の通知のメール転送

予定の通知の転送	<input type="checkbox"/> 予定の通知をメール転送する
施設の利用申請の通知の転送	<input type="checkbox"/> 施設の利用申請の通知をメール転送する
通知を受け取るメールアドレス	<input checked="" type="radio"/> ユーザー情報のメールアドレス(daisuke-kato@example.com) <input type="radio"/> 別のメールアドレス <input type="text"/>

## 7. 設定内容を確認し、[設定する]をクリックします。

## Web会議システムのメール通知を設定する

Web会議の予定が登録または変更された時に、更新通知をメールで確認できるように設定します。

Web会議についての詳細は、[Web会議システムの利用\(414ページ\)](#)を参照してください。

操作手順：

### 1. ヘッダーの[ユーザー名]をクリックします。



### 2. [個人設定]をクリックします。

3. [各アプリケーションの設定]をクリックします。
4. [スケジュール]をクリックします。
5. [Web会議システムの設定]をクリックします。
6. 「Web会議システムの設定」画面で、通知を受信するメールアドレスを選択し、[設定する]をクリックします。  
自分のユーザー情報に登録したメールアドレス以外に更新通知を転送する場合は、「別のメールアドレス」を選択し、通知を受信するメールアドレスを入力します。

## 3.4.18. 共有先の初期値の設定


予定の共有先に初期値を設定できます。

同じ部署のメンバーや上司などを共有先の初期値として設定しておくことで、予定の共有先として、目的のユーザーをすばやく簡単に選択できるようになります。


システム管理者によって、予定の共有先に初期値が設定されている場合は、必要に応じて、ユーザー自身で共有先を変更できます。

### アップデート情報

- バージョン 5.15.0以降のGaroonから、予定を登録する際、「共有先」欄に共有先の初期値を自動で追加するかどうかを設定できるようになりました。
  - システム管理で、「共有先の初期値の自動追加」が有効な場合：  
予定の共有先の初期値が「共有先」欄に自動で追加されます。



- システム管理で、「共有先の初期値の自動追加」が無効な場合：  
 予定の共有先の初期値を設定しても、「共有先」欄に自動で追加されません。  
 設定した初期値は、共有先の候補として一覧に表示されます。



- バージョン 5.9.0以降のGaroonから、予定の「公開先」を「共有先」に名称変更しました。

## 共有先の初期値を追加する


予定の共有の初期値を設定します。

操作手順：

1. ヘッダーの[ユーザー名]をクリックします。



2. [個人設定]をクリックします。
3. [各アプリケーションの設定]をクリックします。
4. [スケジュール]をクリックします。
5. [予定の共有先の初期値の一覧]をクリックします。
6. 「予定の共有先の初期値の一覧」画面で、[追加する]をクリックします。
7. 「初期値の追加」画面で、共有先の初期値に設定するユーザー、組織、またはロールを選択し、[候補]をクリックします。



キーワードを使ってユーザーを検索できます。

システム管理者の設定によっては、共有先に組織、またはロールを選択できない場合があります。

詳細は、[共有先に組織/ロールを指定することを許可する方法](#)を参照してください。

## 8. 「選択済み」欄の内容を確認し、[追加する]をクリックします。

## 共有先の初期値を順番変更する

予定の共有先の初期値の順番を変更します。

操作手順：

### 1. ヘッダーの[ユーザー名]をクリックします。




2. [個人設定]をクリックします。
3. [各アプリケーションの設定]をクリックします。
4. [スケジュール]をクリックします。
5. [予定の共有先の初期値の一覧]をクリックします。
6. 「予定の共有先の初期値の一覧」画面で、[初期値を順番変更する]をクリックします。



7. 「初期値の順番変更」画面で、ユーザー、組織、またはロールの順番を変更します。





8. 設定内容を確認し、[変更する]をクリックします。

## 共有先の初期値を削除する

予定の共有先の初期値を削除します。

### 注意

- 削除した初期値は、元に戻せません。

## 共有先の初期値を選択して削除する

共有先の初期値を選択して削除します。



操作手順：

1. ヘッダーの[ユーザー名]をクリックします。



2. [個人設定]をクリックします。
3. [各アプリケーションの設定]をクリックします。
4. [スケジュール]をクリックします。
5. [予定の共有先の初期値の一覧]をクリックします。
6. 「予定の共有先の初期値の一覧」画面で、削除する共有先の初期値のチェックボックスを選択し、[削除する]をクリックします。

**予定の共有先の初期値の一覧**

追加する 初期値を順番変更する すべて削除

<input checked="" type="checkbox"/>	<b>削除する</b>
	共有先
<input type="checkbox"/>	国内営業部 ポウズマン株式会社 > 営業本部 > 国内営業部
<input checked="" type="checkbox"/>	木村 修 ポウズマン株式会社 > 営業本部 > 国内営業部
<input checked="" type="checkbox"/>	山田 陽子 ポウズマン株式会社 > 営業本部 > 国内営業部
<input type="checkbox"/>	山田 大介 ポウズマン株式会社 > 営業本部 > 国内営業部
<input checked="" type="checkbox"/>	<b>削除する</b>

7. 「初期値の一括削除」画面で、[はい]をクリックします。

## 共有先の初期値をすべて削除する

共有先の初期値をすべて削除します。

操作手順：

1. ヘッダーの[ユーザー名]をクリックします。



2. [個人設定]をクリックします。
3. [各アプリケーションの設定]をクリックします。
4. [スケジュール]をクリックします。
5. [予定の共有先の初期値の一覧]をクリックします。
6. 「予定の共有先の初期値の一覧」画面で、[すべて削除]をクリックします。



7. 「全初期値の削除」画面で、[はい]をクリックします。

## 3.4.19. CSVファイルを使った予定データの入出力

CSVファイルを使って、予定データをスケジュールに読み込んだり、スケジュールに登録した予定データを書き出したりできます。また、統計データを書き出すこともできます。

### アップデート情報

- バージョン 5.15.0のGaroonで、「文字コード」項目の文言を改善しました。

## CSVファイルから読み込む

CSVファイルから予定データを読み込みます。

操作手順：

### 1. データを読み込むためのCSVファイルを作成します。

CSVファイルで管理できる項目については、[スケジュール](#)のCSVフォーマットを参照してください。

### 2. ヘッダーの[ユーザー名]をクリックします。



### 3. [個人設定]をクリックします。

4. [各アプリケーションの設定]をクリックします。
5. [スケジュール]をクリックします。
6. [スケジュールの読み込み]をクリックします。
7. 「CSVファイルからのスケジュールの読み込み - Step 1/2」画面で、手順1で作成したCSVファイルを選択します。
8. 読み込むデータに必要な設定をし、[次へ]をクリックします。

設定項目は、次のとおりです。

- 文字コード：

CSVファイルのデータを、選択した文字コードでエンコードします。

選択できる文字コードは、次のとおりです。

- Unicode (UTF-8)
- 日本語 (Shift-JIS)
- ASCII
- 英語 (Latin1)
- 簡体字中国語 (GBK/GB2312)
- タイ語 (TIS-620)

- 先頭行をスキップする：

先頭行に、項目名やコメントなどデータ以外の情報が記述されている場合は、「はい」を選択します。

9. 「CSVファイルからのスケジュールの読み込み - Step 2/2」画面で、CSVファイルの内容を確認し、[読み込む]をクリックします。

## CSVファイルに書き出す

---

予定データをCSVファイルに書き出します。

## 補足

- 指定した期間内に開始日が含まれていない予定および期間予定は、書き出せません。

## 操作手順：

## 1. ヘッダーの[ユーザー名]をクリックします。



## 2. [個人設定]をクリックします。

## 3. [各アプリケーションの設定]をクリックします。

## 4. [スケジュール]をクリックします。

## 5. [スケジュールの書き出し]をクリックします。

## 6. 「スケジュールからのCSVファイルの書き出し」画面で、書き出すデータに必要な設定をします。

設定項目は、次のとおりです。

- 書き出す期間：  
書き出す予定の期間を選択します。
- 文字コード：  
エンコードに使用する文字コードを設定します。  
選択できる文字コードは、次のとおりです。
  - Unicode (UTF-8)
  - 日本語 (Shift-JIS)

- ASCII
  - 英語 (Latin1)
  - 簡体字中国語 (GBK/GB2312)
  - タイ語 (TIS-620)
- 先頭行に項目名を書き出す：  
CSVファイルの先頭行に項目名を書き出す場合は、「はい」を選択します。

7. 設定内容を確認し、[書き出す]をクリックします。

8. Webブラウザのファイル保存機能を使って、ファイルを保存します。

## スケジュールの統計データを書き出す

登録されているスケジュールを集計し、CSVファイルに書き出します。

集計結果には、予定メニュー単位で集計されたスケジュールの合計時間が表示されます。予定メニューについての詳細は、[予定メニューの設定\(418ページ\)](#)を参照してください。

### 補足

- 次の予定は、統計データで集計されません。
  - 予定メニューが設定されていない予定
  - ユーザー自身で追加した予定メニューが設定された予定
  - 期間予定
  - 非公開の予定

### ■ 統計データの使用例

次のような場面でスケジュールの統計データを使うと、予定メニューごとに誰が、どのような予定に時間を費やしたのか確認できるので便利です。

- 「打合」が設定された予定の今週の合計時間を確認したい。



- ・チームメンバーの「往訪」が設定された予定の合計時間を集計したい。

操作手順：

1. ヘッダーの[ユーザー名]をクリックします。



2. [個人設定]をクリックします。

3. [各アプリケーションの設定]をクリックします。

4. [スケジュール]をクリックします。

5. [スケジュールの統計]をクリックします。

6. 「スケジュールの統計」画面で、集計をする組織、またはユーザーを選択し、[追加]をクリックします。



**スケジュールの統計**  
登録されている予定を集計します。集計する組織/ユーザーを選択してください。

ユーザー検索

**組織を選択する**  
(トップ)  
▼ ボウズマン株式会社  
▶ 管理本部  
▼ 営業本部  
    **国内営業部**  
    海外営業部  
(組織に未所属のユーザー)

**所属ユーザー (1-13 件表示 / 13 件中)**  
先頭へ | <<前の 20 件へ | 次の 20 件へ>>  
[国内営業部]  
木村 悠  
**山田 大介**  
加藤 大輔  
中村 健太  
山田 麗子  
小林 恵  
田中 愛美  
Maria Jackson  
Barbara Miller  
先頭へ | <<前の 20 件へ | 次の 20 件へ>>

↓追加    ↑削除

組織を選択する操作については、[組織 / カテゴリー / フォルダーの選択\(21ページ\)](#)を参照してください。

## 7. [次へ]をクリックします。

↓追加    ↑削除

山田 大介  
加藤 大輔  
中村 健太

次へ >>    キャンセルする

## 8. 書き出すデータに必要な項目を設定します。

設定項目は、次のとおりです。

- 日付：  
集計対象の予定の期間を選択します。
- 就業時間：  
集計対象の予定の時間帯を選択します。

- 文字コード：  
エンコードに使用する文字コードを設定します。  
選択できる文字コードは、次のとおりです。
  - Unicode (UTF-8)  
必要に応じてBOM付きを選択できます。
  - 日本語 (Shift-JIS)
  - ASCII
  - 英語 (Latin1)
  - 簡体字中国語 (GBK/GB2312)
  - タイ語 (TIS-620)
- 土日祝の予定の取り扱い：  
統計データに土日祝日の予定を含めるかどうかを設定します。

**9. 設定内容を確認し、[書き出す]をクリックします。**

**10. Webブラウザのファイル保存機能を使って、ファイルを保存します。**

## 3.4.20. iCalendarファイルでの予定データの書き出し

予定のデータをiCalendarファイルに書き出します。

書き出したファイルをiCalendar形式に対応した製品に読み込むと、Garoonの予定をほかの製品に移行できます。

iCalendarファイルには、次の項目が書き出されます。

- 開始日時
- 終了日時
- 予定のタイトル
- メモ

## 補足

- 期間予定は、終日予定として書き出されます。
- 仮の予定は、通常予定として書き出されます。
- 繰り返し条件に次のいずれかを設定している繰り返し予定は、通常予定として書き出されます。
  - 毎月第1
  - 毎月第2
  - 毎月第3
  - 毎月第4
  - 毎月最終
- 出欠確認で「欠席」と回答した予定は書き出されません。

## 指定した期間の予定を書き出す

操作手順：

1. ヘッダーの[ユーザー名]をクリックします。




2. [個人設定]をクリックします。

3. [各アプリケーションの設定]をクリックします。
4. [スケジュール]をクリックします。
5. [iCalendarファイルへの書き出し]をクリックします。
6. 「iCalendarファイルへの書き出し」画面で、書き出す期間を指定し、[書き出す]をクリックします。
7. Webブラウザのファイル保存機能を使って、ファイルを保存します。

## 1か月間の予定を書き出す

操作手順：

1. ヘッダーのアプリのアイコン  をクリックします。
2. [スケジュール]をクリックします。
3. 「スケジュール」画面で、[月]をクリックします。
4. 「月表示」画面で、[iCalendarファイルへの書き出し]をクリックします。



The screenshot shows the calendar application interface. At the top, there are navigation tabs: スケジュール, グループ日, グループ週, 日, 週, 月 (selected), and 年. Below the tabs, there are several icons and a search bar. The main area displays a calendar grid for April 2018. The grid shows dates from 4/1 to 4/21. Each date cell contains a checkmark icon and some text indicating events or tasks. The 'iCalendarファイルへの書き出し' button is highlighted with a red box.

日	月	火	水	木	金	土
4/1	4/2 09:00-09:30 社内MTG	4/3	4/4	4/5 10:00-11:00 外部に非公開の打ち合わせ	4/6	4/7
4/8	4/9 13:00-14:00 往訪 ガルーン商事様	4/10	4/11 10:00-11:00 往訪 ガルーン工業様	4/12 11:00-12:00 打合 契約更新の打ち合わせ	4/13 10:00-12:00 外出 健康診断	4/14
4/15	4/16 出張 上海出張	4/17 企画書の作成	4/18 出張 上海出張	4/19 出張 上海出張	4/20 出張 上海出張	4/21

5. Webブラウザのファイル保存機能を使って、ファイルを保存します。


## 3.5. メッセージ

メッセージは、特定のユーザー間でコミュニケーションするためのアプリケーションです。たとえば、メッセージの本文に議題や情報を記載して、コメント欄で意見を交換するといった使い方ができます。

### ■ リアクション機能を使用するには

リアクション機能は、本文やコメントに対してかんたんに応答するための機能です。コメントを書き込まなくても、「共感した」、「確認しました」などの意思表示や応答ができます。

システム管理者の設定によっては、メッセージでリアクション機能を使用できない場合があります。



a) : クリックすると、リアクションしたユーザーの一覧が表示されます。

リアクション機能の詳細は、[リアクション機能の操作\(43ページ\)](#)を参照してください。

### i 関連ページ

- [既読のメッセージを未読に戻す方法\(451ページ\)](#)
- [メッセージの添付ファイルのダウンロード\(452ページ\)](#)
- [メッセージの送信\(457ページ\)](#)
- [更新通知の設定\(497ページ\)](#)
- [ごみ箱の設定\(508ページ\)](#)

## 3.5.1. 動画：メッセージの便利Tips

メッセージをさらに便利に使うためのちょっとしたTipsを短い動画でご紹介します。

### 補足

- 動画は、クラウド版 Garoonの画面を録画しているため、パッケージ版 Garoon 5とは、画面の文言が一部異なる場合があります。

---

## メッセージを送信する

Webのページには動画を用意しています。

(再生時間：58秒)

## 3.5.2. 画面の見かた

「メッセージ」画面に表示されるアイコンやボタンなどを説明します。

## 「メッセージ」画面

フォルダーに保存されているメッセージの一覧が表示されます。

1

2

3

4

5

メッセージを送る フォルダーを追加する フォルダーを順番変更する フォルダーの詳細 オプション

メッセージ検索 詳細検索

受信箱 送信箱 下書き

▼ 全社連絡

事業支援 国内営業部 ごみ箱

先頭へ | <<前の 20 件へ | 次の 20 件へ>>

1-3 件表示

削除する (移動先) 移動する ステータス

タイトル	差出人	更新日時	備考
★ カタログの管理について	山田 陽子	15:44	未確認
★ 創業記念パーティーのお知らせ	吉田 久美子	15:44	閲覧状況
★ アンケートにご協力ください。	松本 健一	15:36	(通知解除中)

削除する (移動先) 移動する ステータス

先頭へ | <<前の 20 件へ | 次の 20 件へ>>





### ■ パーツの説明

番号	説明
1	<ul style="list-style-type: none"><li>• <b>[メッセージを送る]のリンク</b>： メッセージを作成します。</li><li>• <b>[フォルダーを追加する]のリンク</b>： フォルダーを追加します。</li><li>• <b>[フォルダーを順番変更する]のリンク</b>： サブフォルダーの順番を変更します。</li><li>• <b>[フォルダーの詳細]のリンク</b>： 「フォルダーの詳細」画面が表示されます。</li><li>• <b>[オプション]のリンク</b>： 次のメニューが表示されます。<ul style="list-style-type: none"><li>◦ <b>[未確認メッセージの一覧]のリンク</b>： 自分が未確認の閲覧状況確認メッセージの一覧が表示されます。 「メッセージの詳細」画面で[確認しました]をクリックすると、一覧に表示されなくなります。</li><li>◦ <b>[フォルダー内の全データを削除する]のリンク</b>： フォルダー内のすべてのメッセージを削除します。</li></ul></li></ul>
2	<p><b>検索パーツ</b>：</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>[メッセージ検索]ボタン</b>： キーワードを入力して、メッセージを検索します。</li><li>• <b>[詳細検索]のリンク</b>： 検索条件を入力してメッセージを検索します。</li></ul>
3	<p><b>フォルダー</b>：</p> <p>メッセージ内のフォルダーです。</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>📁のアイコン</b>： 更新通知が設定されているフォルダーです。</li></ul>
4	<ul style="list-style-type: none"><li>• <b>チェックボックスの選択ボタン</b>： クリックすると、すべてのチェックボックスが選択されます。再度クリックすると、チェックボックスの選択が外れます。</li></ul>



番号	説明
	<ul style="list-style-type: none"><li>• <b>[削除する]ボタン</b>： 選択したメッセージを削除します。</li><li>• <b>[移動する]ボタン</b>： 選択したメッセージを指定したフォルダーへ移動します。</li><li>• <b>[ステータス]のドロップダウンリスト</b>： 選択した既読のメッセージを未読の状態に戻します。</li></ul>
5	<p><b>メッセージの一覧</b>：</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>[標題]のリンク</b>： 「メッセージの詳細」画面が表示されます。</li><li>• <b>[更新日時]ボタン</b>： クリックすると、[作成日時]に切り替わり、メッセージを作成日時でソートできます。</li><li>• <b>備考</b>： 備考に表示される情報は、次のとおりです。<ul style="list-style-type: none"><li>◦ <b>未確認</b>： 閲覧状況が未確認のメッセージです。</li><li>◦ <b>[閲覧状況]のリンク</b>： クリックすると、「閲覧状況」画面が表示されます。宛先のユーザーがメッセージを閲覧したかどうかを確認できます。</li><li>◦ <b>(通知解除中)</b>： 更新通知を解除したメッセージです。更新通知を再開する方法については、<a href="#">メッセージの更新通知を解除する(499ページ)</a>を参照してください。</li><li>◦ <b>nn KB</b>： 下書きのメッセージに添付されているファイルのサイズです。</li></ul></li></ul>

## ■ メッセージのアイコン

アイコン	説明
	受信したメッセージ
	送信したメッセージ
	更新されたメッセージ
	ファイルが添付されたメッセージ

## 「メッセージの詳細」画面

---

「メッセージの詳細」画面の見かたを説明します。

1

2

3

4

5

6

## ■ パーツの説明

番号	説明
1	<ul style="list-style-type: none"> <li>• [変更する]のリンク<sup>1</sup>： メッセージの本文を変更します。</li> <li>• [宛先を変更する]のリンク<sup>1</sup>： メッセージの宛先を変更します。</li> </ul>

• **[添付ファイル一覧]のリンク：**

本文とコメントに添付されたすべてのファイルが表示されます。

• **[再利用する]のリンク：**

メッセージの本文と宛先を再利用して、別のメッセージを作成します。

下書きのメッセージは再利用できません。

• **[削除する]のリンク：**

メッセージを削除します。

• **[オプション]のリンク：**

次のメニューが表示されます。

◦ **[スペースを作成する]のリンク：**

メッセージの宛先のユーザーをスペースのメンバーに設定し、新しいスペースを作成します。

システム管理者の設定によっては、このリンクが表示されない場合があります。

◦ **[別のメッセージを送る]のリンク：**

メッセージの宛先と変更を許可するユーザーだけを再利用して、別のメッセージを作成します。

◦ **[メールで転送する]のリンク：**

メッセージのタイトル、本文、および本文の添付ファイルをメールにコピーし、新しいメールを作成します。

メッセージの宛先に設定されているユーザーのメールアドレスが、メールの宛先 (To:) に設定されます。設定されている書式は無効になります。

次の場合は、このリンクは表示されません

- メールアカウントが設定されていない
- メールアカウントが停止されている
- アプリケーションの設定で、メールが使用できない設定になっている。

メールの操作については、[メールの送信\(754ページ\)](#)を参照してください。

◦ **[ファイルに出力する]のリンク：**

メッセージをテキストファイルに出力します。

下書きのメッセージはファイルに出力できません。

番号	説明
	<p><b>[更新通知を解除する]ボタン：</b>            メッセージの更新通知を解除します。更新通知を設定する場合は、[更新通知を設定する]をクリックします。</p>
3	<p><b>宛先欄：</b>            宛先の人数と宛先の詳細です。隠れている宛先を表示するには、[（宛先をすべて表示する）]をクリックします。            宛先欄の[詳細]をクリックすると、「宛先の詳細」画面が表示されます。</p>
4	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>本文：</b>              メッセージの本文です。</li> <li>• <b>添付ファイル：</b>              [詳細]をクリックすると、メッセージに添付されたファイルの詳細を表示します。</li> <li>• <b>[リアクション]のリンク：</b>              「いいね！」など、メッセージ本文に対するかんたんなリアクションができます。              システム管理者の設定によっては、リンクが表示されない、または文言が異なる場合があります。</li> </ul>
5	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>コメント入力欄：</b>              メッセージに書き込むコメント内容を入力します。              閲覧状況確認が要求されているメッセージの場合、[確認しました]をクリックするとコメントを書き込めます。</li> </ul> <div data-bbox="324 1615 1479 1975" style="border: 1px solid black; padding: 10px; margin: 10px 0;"> <p>コメント</p> <p>メッセージを読み終わったら「確認しました」ボタンを押してください。閲覧状況に反映されます。  「確認しました」ボタンを押した後、コメントを書き込むことができます。</p> <div style="border: 2px solid red; display: inline-block; padding: 2px 10px; margin: 10px 0;">確認しました</div> <p>閲覧状況 (1/8) <a href="#">詳細</a></p> </div> <p>詳細は、<a href="#">閲覧状況の確認(463ページ)</a>を参照してください。</p>

番号	説明
	<ul style="list-style-type: none"><li>• <b>[ファイルを添付]のリンク</b>： コメントに添付するファイルを選択します。</li><li>• <b>[書き込む]ボタン</b>： コメントを書き込みます。</li></ul>
6	<ul style="list-style-type: none"><li>• <b>[削除する]リンク</b>： コメントを削除します。コメントにマウスカーソルを合わせると表示されます。自分が書き込んだコメントだけに表示されます。</li><li>• <b>[リアクション]のリンク</b>： コメントに対するかんたんなリアクションができます。 システム管理者の設定によっては、リンクが表示されない、または文言が異なる場合があります。</li><li>• <b>[返信する]のリンク</b>： コメントに返信します。返信したコメントには自動的にアンカー（&gt;&gt;コメント番号）が設定されます。 [返信する]をクリックすると、返信元のユーザーが宛先の入力欄に表示されません。</li><li>• <b>[全員に返信する]のリンク</b>： 返信元のコメントで指定されている自分以外のすべての宛先に、コメントを返信します。コメントの上にマウスカーソルを移動すると表示されます。 返信したコメントには自動的にアンカー（&gt;&gt;コメント番号）が設定されます。 [全員に返信する]をクリックすると、返信元のユーザー、自分以外の宛先に指定されているユーザー、組織、およびロールが宛先の入力欄に表示されます。</li><li>• <b>[固定リンク]のリンク</b>： コメントのURLを表示します。コメントの上にマウスカーソルを合せると表示されます。 ほかのメッセージやメモなどでこのコメントを参照するとき、固定リンクのURLを貼ると便利です。詳細は、<a href="#">固定リンク(490ページ)</a>を参照してください。</li></ul>

<sup>1</sup>：メッセージの変更や削除を許可されたユーザーの画面にのみ表示されます。


### 3.5.3. 既読のメッセージを未読に戻す方法

あとで読み返したいメッセージや、誤って既読にしてしまったメッセージなど、一度既読にしたメッセージを未読に戻すことができます。

#### 補足

- 既読のメッセージを未読に戻しても、通知は既読状態のままです。
- 未読に戻したメッセージは、「メッセージ」画面で、タイトルが太字になり、黄色の背景色が付きます。「メッセージの詳細」画面では、未読に戻したデータに黄色の背景色は付きません。
- 閲覧状況確認メッセージを未読に戻すと、閲覧状況は未確認になります。未読に戻す前に書き込んだコメントは削除されずにそのまま残ります。

操作手順：

1. ヘッダーのアプリのアイコン  をクリックします。
2. [メッセージ] をクリックします。
3. 「メッセージ」画面で、フォルダーを選択し、未読に戻すメッセージのチェックボックスを選択します。
4. [ステータス]の[未読にする]をクリックします。



### 3.5.4. メッセージの添付ファイルのダウンロード

メッセージに添付されているファイルをダウンロードします。

#### メッセージの添付ファイルを1件ずつダウンロードする


メッセージに添付されているファイルを1件ずつダウンロードします。

##### 「メッセージの詳細」画面からダウンロードする

「メッセージの詳細」画面から添付ファイルをダウンロードします。



操作手順：

1. ヘッダーのアプリのアイコン  をクリックします。
2. [メッセージ] をクリックします。
3. 「メッセージ」画面で、フォルダーを選択し、添付ファイルをダウンロードするメッセージのタイトルをクリックします。
4. 「メッセージの詳細」画面で、ファイル名をクリックします。





5. Webブラウザのファイル保存機能を使って、ファイルを保存します。

「添付ファイルの一覧」画面からダウンロードする

「添付ファイルの一覧」画面から添付ファイルをダウンロードします。

操作手順：

1. ヘッダーのアプリのアイコン  をクリックします。
2. [メッセージ] をクリックします。
3. 「メッセージ」画面で、フォルダーを選択し、添付ファイルをダウンロードするメッセージのタイトルをクリックします。
4. 「メッセージの詳細」画面で、[添付ファイルの一覧] をクリックします。




5. 「添付ファイルの一覧」画面で、ダウンロードする添付ファイルのファイル名をクリックします。

6. Webブラウザのファイル保存機能を使って、ファイルを保存します。

## 「添付ファイルの詳細」画面からダウンロードする

「添付ファイルの詳細」画面から添付ファイルをダウンロードします。

操作手順：

1. ヘッダーのアプリのアイコン  をクリックします。
2. [メッセージ]をクリックします。
3. 「メッセージ」画面で、フォルダーを選択し、添付ファイルをダウンロードするメッセージのタイトルをクリックします。
4. 「メッセージの詳細」画面で、ダウンロードする添付ファイルの[詳細]をクリックします。



5. 「添付ファイルの詳細」画面で、ダウンロードする添付ファイルのファイル名をクリックします。
6. Webブラウザのファイル保存機能を使って、ファイルを保存します。

## メッセージの添付ファイルをまとめてダウンロードする

メッセージに添付されている複数のファイルを一括でダウンロードします。

一括ダウンロードできるのは、メッセージ本文に添付されたファイルのみです。コメントに添付されたファイルは一括ダウンロードできません。

### アップデート情報

- バージョン 5.15.0のGaroonで、「文字コード」項目の文言を改善しました。


### 一度にダウンロード可能な添付ファイルの件数と総サイズ

一度にダウンロードできる添付ファイルの件数と総サイズは、次のとおりです。

- 添付ファイルの件数：

一度にダウンロードできる添付ファイルの件数は200件までです。

添付ファイルが200件を超えてダウンロードしようとする時、次のダイアログが表示されます。





一部のファイルがダウンロードされないことを了承した上で[OK]をクリックしてダウンロードした場合は、必要なファイルがダウンロードされているかどうかを確認してください。

• 添付ファイルの総サイズ：

一度にダウンロードできる添付ファイルの総サイズは、100MBまでです。[添付ファイルを操作する\(468ページ\)](#)ことで、総サイズを100MB以下に調整したあと、再度一括ダウンロードを実施してください。

操作手順：

1. ヘッダーのアプリのアイコン  をクリックします。
2. [メッセージ]をクリックします。
3. 「メッセージ」画面で、フォルダーを選択し、添付ファイルを一括ダウンロードするメッセージのタイトルをクリックします。
4. 「メッセージの詳細」画面で、 添付ファイルの一括ダウンロード ▼ ]をクリックします。

 変更する  宛先を変更する  添付ファイル一覧  再利用する  削除する

★ **カタログの管理について**

差出人：  山田 陽子 2018年03月09日（金） 18:10

宛先： (7人)  木村 修  山田 大介  加藤 大輔  中村 健太  山田 陽

 詳細

---

カタログやパンフレットの置き場所が雑然としています。  
必要なときに在庫がないこともあります。  
担当者を決めて、カタログ類を管理しませんか。みなさんのご意見を聞かせてください。

 [カタログ・パンフレット管理一覧.xlsx](#) (application/vnd.openxmlformats-office)  [管理項目.pdf](#) (application/pdf) [詳細] 654 KB

 添付ファイルの一括ダウンロード ▼

5. ダウンロードするファイルの文字コードを選択します。

選択できる文字コードは、次のとおりです。

- Unicode (UTF-8)
- 日本語 (Shift-JIS)
- ASCII
- 英語 (Latin1)
- 簡体字中国語 (GBK/GB2312)
- タイ語 (TIS-620)



6. 設定内容を確認し、[ダウンロードする]をクリックします。

7. Webブラウザのファイル保存機能を使って、ファイルを保存します。

zip形式のファイルがダウンロードされます。

選択したメッセージのタイトルがファイル名になります。

メッセージに同名のファイルが添付されている場合、連番が付与されます。

## 3.5.5. メッセージの送信


メッセージを送信します。



### 動画で確認

- メッセージを送信する操作手順は、[メッセージを送信する\(442ページ\)](#)動画でも確認できます。

### 操作手順：

1. ヘッダーのアプリのアイコン  をクリックします。
2. [メッセージ]をクリックします。
3. 「メッセージ」画面で、[メッセージを送る]をクリックします。



4. 「メッセージの作成」画面で、「**タイトル**」項目を入力します。

タイトルは必ず設定します。

タイトル*	カタログの管理について
-------	-------------

5. 「**本文**」項目を入力します。


メッセージの本文を入力します。

書式編集を使用できます。詳細は、[書式編集の操作\(36ページ\)](#)を参照してください。

本文	<input checked="" type="radio"/> テキスト <input type="radio"/> 書式編集 カタログやパンフレットの置き場所が雑然としています。 必要なときに在庫がないこともあります。 担当者を決めて、カタログ類を管理しませんか。みなさんのご意見を聞かせてください。
----	---


## 6. 必要に応じて、「ファイル」項目にファイルを添付します。

ドラッグアンドドロップでもファイルを添付できます。詳細は、[ドラッグアンドドロップ機能を利用する場合\(34ページ\)](#)を参照してください。



## 7. 「宛先」項目を設定します。

宛先は必ず設定します。次のいずれかの方法で設定できます。

- キーワードを入力してユーザーを検索する。
- ドロップダウンリストで組織やMyグループなどを選択し、表示された一覧から、宛先のユーザーや組織を選択する。
-  をクリックして、ユーザーや組織を選択する。

ユーザーを選択して[ユーザー情報の詳細]をクリックすると、「ユーザー情報の詳細一覧」画面が表示され、ユーザー情報の詳細を確認できます。



## 8. 「閲覧状況」項目を設定します。

「閲覧状況」項目の設定は、メッセージを送信したあとには変更できません。

- 「閲覧状況を確認する」のチェックボックスを選択した場合：  
宛先のユーザーのメッセージの閲覧状況を確認できます。詳細は、[閲覧状況の確認\(463ページ\)](#)を参照してください。

閲覧状況	<input checked="" type="checkbox"/> 閲覧状況を確認する 宛先の閲覧状況を確認できます。
------	--

- 「閲覧状況を確認する」のチェックボックスを選択しない場合：  
宛先のユーザーのコメントの書き込み状況を確認できます。詳細は、[書き込み状況の確認\(465ページ\)](#)を参照してください。

閲覧状況	<input type="checkbox"/> 閲覧状況を確認する 宛先の閲覧状況を確認できません。
------	--

## 9. 「変更/削除の許可」項目を設定します。

差出人以外のユーザーにも、メッセージの変更または削除を許可するかどうかを設定します。

メッセージの変更または削除を許可されたユーザーは、次の操作ができるようになります。

- メッセージの本文や宛先を変更する
- 自分以外の受信者のフォルダーからも、メッセージを削除する

次のいずれかの項目を選択します。

変更/削除の許可*	<input checked="" type="radio"/> 宛先のユーザー	<input type="radio"/> 差出人のみ	<input type="radio"/> 許可するユーザーを設定する▼
-----------	--	-----------------------------	--------------------------------------

- 宛先のユーザー：  
宛先に設定したユーザー全員が、メッセージを変更または削除できます。  
バージョン 5.15.0以降のGaroonで利用できます。
- 差出人のみ：  
差出人だけがメッセージを変更または削除できます。
- 許可するユーザーを設定する：  
宛先に設定したユーザーから、メッセージの変更または削除を許可するユーザーを選択します。

## 10. 設定内容を確認し、[送信する]をクリックします。

メッセージを下書きとして保存する場合は[下書きとして保存する]をクリックします。


メッセージは、「下書き」フォルダーに保存されます。




## メッセージを再利用して送信する

メッセージを複製して、新しいメッセージを作成します。下書きのメッセージは再利用できません。

操作手順：

1. ヘッダーのアプリのアイコン  をクリックします。
2. [メッセージ] をクリックします。
3. 「メッセージ」画面で、フォルダーを選択し、再利用するメッセージのタイトルをクリックします。
4. 「メッセージ詳細」画面で、[再利用する] をクリックします。



5. 「メッセージの再利用」画面で、必要に応じて項目を設定します。

次の項目が、新しいメッセージにコピーされます。

- 標題
- 本文
- ファイル
- 宛先
- 閲覧状況
- 変更/削除の許可の設定

## 補足

- 送信者は宛先に含まれません。必要に応じて送信者を宛先に設定してください。

**6. 設定内容を確認し、[送信する]をクリックします。**

メッセージを下書きとして保存する場合は[下書きとして保存する]をクリックします。


メッセージは、「下書き」フォルダーに保存されます。

## 同じ宛先のユーザーに新しいメッセージを送信する

メッセージの宛先と、変更を許可するユーザーの設定を再利用して新しいメッセージを送信します。

本文は再利用できません。

操作手順：

1. ヘッダーのアプリのアイコン  をクリックします。
2. [メッセージ]をクリックします。
3. 「メッセージ」画面で、フォルダーを選択し、再利用するメッセージのタイトルをクリックします。
4. 「メッセージの詳細」画面で、[オプション]の[別のメッセージを送る]をクリックします。



5. 「メッセージの作成」画面で、必要な項目を設定し、メッセージを送信します。

## 3.5.6. 閲覧状況の確認

閲覧状況は、メッセージを受信したユーザーが内容を閲覧したかどうかを確認できる機能です。

「メッセージの作成」画面で、「閲覧状況を確認する」を選択してメッセージを作成すると、閲覧状況確認メッセージを送信できます。

- ・システム管理者が閲覧状況の動作モードを「手動」に設定している場合：

宛先のユーザーがメッセージを開くと、メッセージの確認ボタンが表示されます。

ユーザーは、[確認しました]をクリックすると、そのメッセージにコメントを書き込めます。

コメント


メッセージを読み終わったら「確認しました」ボタンを押してください。閲覧状況に反映されます。  
「確認しました」ボタンを押した後、コメントを書き込むことができます。


宛先のユーザーが[確認しました]をクリックした日時が、閲覧日時として記録されます。

- ・システム管理者が閲覧状況の動作モードを「自動」に設定している場合：

「メッセージの詳細」画面を表示しただけで、閲覧済みの扱いになります。

操作手順：

1. ヘッダーのアプリのアイコン  をクリックします。
2. [メッセージ]をクリックします。
3. 「メッセージ」画面で、「送信箱」フォルダーを選択し、閲覧状況を確認するメッセージのタイトルをクリックします。
4. 「メッセージの詳細」画面で、閲覧状況の[詳細]をクリックします。



5. 「閲覧状況」画面で、宛先のユーザーの閲覧状況と閲覧日時を確認します。

### カタログの管理について

閲覧状況

閲覧者	閲覧日時▼	内容
木村 修	2018年03月15日 (木) 16:59	
山田 大介		
加藤 大輔		
中村 健太		
山田 陽子 (差出人)	2018年03月09日 (金) 18:55	
小林 恵		
田中 愛美	2018年03月09日 (金) 18:50	

※メッセージを削除しているユーザーはグレー表示されます。

## 補足

- 「メッセージ」画面で、備考欄の[閲覧状況]をクリックしても閲覧状況を確認できます。



### 3.5.7. 書き込み状況の確認

書き込み状況は、メッセージの宛先のユーザーが最後にコメントを書き込んだ日時と、コメントの内容を確認できる機能です。

「メッセージの作成」画面で、「閲覧状況を確認する」のチェックボックスを選択せずにメッセージを送信すると、「メッセージの詳細」画面には、「閲覧状況」ではなく「書き込み状況」が表示されます。

**メッセージの作成**

「\*」は必須項目です。必ず入力してください。

標題\*

差出人 加藤 大輔

本文  テキスト  書式編集

すべて選択

閲覧状況  閲覧状況を確認する  
宛先の閲覧状況を確認できます。

変更/削除の許可\*  宛先のユーザー  差出人のみ  許可するユーザーを設定する▼

## 補足

- 「メッセージの作成」画面で「閲覧状況を確認する」のチェックボックスを選択してメッセージを送信した場合、「メッセージの詳細」画面には、「閲覧状況」が表示されます。宛先のユーザーがメッセージを閲覧した日時を確認したい場合は、「閲覧確認」機能をご利用ください。詳細は、[閲覧状況の確認\(463ページ\)](#)を参照してください。

## 操作手順：

1. ヘッダーのアプリのアイコン をクリックします。
2. [メッセージ]をクリックします。
3. 「メッセージ」画面で、フォルダーを選択し、書き込み状況を確認するメッセージのタイトルをクリックします。
4. 「メッセージの詳細」画面で、書き込み状況の[詳細]をクリックします。

5. 「書き込み状況」画面で、宛先のユーザーの書き込み日時とコメントの内容を確認します。

カタログの管理について

書き込み状況

宛先	書き込み日時	内容
木村 修	2023年04月24日 (月) 16:19	本棚のパンフレットの数も在庫が合わないので、一度整理をする必要がありそうですね。
山田 大介		
加藤 大輔 (差出人)		
中村 健太		
山田 陽子	2023年04月24日 (月) 16:19	まずは一度打ち合わせをしましょうか
小林 恵	2023年04月24日 (月) 16:20	人事部にもお知らせした方がいいと思うのですが、予定を合わせられますか？
田中 愛美		

※メッセージを削除しているユーザーはグレー表示されます。

## 3.5.8. メッセージの変更

メッセージを変更します。

## 本文を変更する


---


メッセージの本文を変更します。

本文を変更できるのは、差出人、または差出人がメッセージの変更を許可したユーザーだけです。

閲覧状況確認の設定は、変更できません。

操作手順：

1. ヘッダーのアプリのアイコン  をクリックします。
2. [メッセージ] をクリックします。
3. 「メッセージ」画面で、フォルダーを選択し、変更するメッセージのタイトルをクリックします。
4. 「メッセージの詳細」画面で、[変更する] をクリックします。



5. 「メッセージの変更」画面で、必要に応じてタイトル、本文、添付ファイル項目を変更します。

設定項目の詳細は、[メッセージの送信\(457ページ\)](#)を参照してください。

6. 設定内容を確認し、[変更する] をクリックします。

## 添付ファイルを操作する


---




添付ファイルの操作ができるのは、自分が添付したファイルだけです。

自分が添付したファイルに対して、ファイル情報の変更、ファイルの更新、および削除ができます。

操作手順：

1. ヘッダーのアプリのアイコン  をクリックします。
2. [メッセージ] をクリックします。
3. 「メッセージ」画面で、フォルダーを選択し、添付ファイル进行操作するメッセージのタイトルをクリックします。
4. 「メッセージの詳細」画面で、[添付ファイル一覧] をクリックします。



5. 「添付ファイルの一覧」画面で、操作するファイルのタイトルをクリックします。

添付ファイルの操作方法は、次のページを参照してください。


[ファイル情報の変更\(576ページ\)](#)

[ファイルの更新\(578ページ\)](#)

[ファイルの削除\(588ページ\)](#)

## 補足

- 「メッセージの詳細」画面で、変更する添付ファイルの[詳細]をクリックしても、ファイルの操作ができます





## 宛先を変更する

メッセージの宛先を変更します。

宛先を変更できるのは、差出人、または差出人がメッセージの変更を許可したユーザーだけです。

操作手順：

1. ヘッダーのアプリのアイコン  をクリックします。
2. [メッセージ] をクリックします。
3. 「メッセージ」画面で、フォルダーを選択し、宛先を変更するメッセージのタイトルをクリックします。
4. 「メッセージの詳細」画面で、[宛先を変更する] をクリックします。



5. 「メッセージの宛先変更」画面の、「宛先」項目で宛先に設定するユーザーを選択します。
6. 必要に応じて、「変更/削除の許可」項目を設定します。



「宛先のユーザー」は、バージョン 5.15.0以降のGaroonで設定できます。

## 7. 設定内容を確認し、[変更する]をクリックします。

### 補足

- メッセージの宛先に差出人が含まれている場合、宛先から差出人を削除できません。
- 宛先からユーザーを削除すると、削除されたユーザーはメッセージを閲覧できなくなります。


ただし、次の場合、宛先から削除されたユーザーは、宛先から削除される前に書き込まれたコメントやファイルを閲覧できます。

- バージョン 2.5.4以前のパッケージ版 Garoonで、個人フォルダーに保存したメッセージを移行した場合

## 3.5.9. 宛先の詳細の確認

宛先のユーザーの更新通知の設定状況や、宛先から削除されたユーザーなどを確認できます。

操作手順：

1. ヘッダーのアプリのアイコン  をクリックします。
2. [メッセージ]をクリックします。
3. 「メッセージ」画面で、フォルダーを選択し、宛先の詳細を確認するメッセージのタイトルをクリックします。
4. 「メッセージの詳細」画面で、宛先の[詳細]をクリックします。



## 5. 「宛先の詳細」画面で、状況を確認します。



- 宛先：
  - 宛先のユーザーが表示されます。
  - 変更/削除の許可：
    - チェックマークが付いたユーザーは、メッセージの変更や削除ができます。
  - 通知解除：
    - チェックマークが付いたユーザーは、メッセージの更新通知を解除しています。
- 宛先から削除されたユーザー：
  - 宛先から削除されたユーザーです。
  - このユーザーはメッセージを閲覧できません。
- メッセージを削除したユーザー：
  - フォルダーからメッセージを削除したユーザーです。

## 補足

- 「宛先の詳細」画面からできる操作は、次のとおりです。
  - メッセージの変更：  
詳細は、[メッセージの変更\(467ページ\)](#)を参照してください。
  - 宛先の変更：  
詳細は、[宛先を変更する\(470ページ\)](#)方法を参照してください。
  - メッセージの再利用：  
詳細は、[メッセージを再利用して送信する\(461ページ\)](#)方法を参照してください。
  - 別のメッセージの送信：  
詳細は、[同じ宛先のユーザーに新しいメッセージを送信する\(462ページ\)](#)方法を参照してください。


## 3.5.10. メッセージの移動

メッセージを別のフォルダーに移動します。

### 1件ずつメッセージを移動する

メッセージを1件ずつ別のフォルダーに移動します。

操作手順：

1. ヘッダーのアプリのアイコン  をクリックします。


2. [メッセージ]をクリックします。
3. 「メッセージ」画面で、フォルダーを選択し、移動するメッセージのタイトルをクリックします。
4. 「メッセージの詳細」画面で、「(移動先)」のドロップダウンリストから移動先のフォルダーを選択し、[移動する]をクリックします。




## 複数のメッセージをまとめて移動する

複数のメッセージをまとめて別のフォルダーに移動します。

操作手順：


1. ヘッダーのアプリのアイコン  をクリックします。
2. [メッセージ]をクリックします。
3. 「メッセージ」画面で、フォルダーを選択します。
4. 移動するメッセージのチェックボックスを選択し、「(移動先)」のドロップダウンリストから移動先のフォルダーを選択し、[移動する]をクリックします。



## ドラッグアンドドロップでメッセージを移動する


ドラッグアンドドロップでメッセージを別のフォルダーに移動できます。  
ごみ箱にも移動できます。

操作手順：

1. ヘッダーのアプリのアイコン  をクリックします。
2. [メッセージ] をクリックします。
3. 「メッセージ」画面で、フォルダーを選択し、移動するメッセージのチェックボックスを選択してつかみます。
4. メッセージをつかんだまま、移動するフォルダーにカーソルを合わせ、メッセージを離します。



メッセージを離すと、移動したメッセージの件数と[元に戻す]が表示されます。  
移動したメッセージを元のフォルダーに戻す場合は、[元に戻す]をクリックします。



## 3.5.11. メッセージの削除

メッセージを削除します。

ごみ箱を使用している場合、削除したメッセージはごみ箱に移動されます。  
ごみ箱の保存期間内であれば、削除したメッセージはごみ箱から復旧できます。  
ただし、次の場合はメッセージが完全に削除されます。

- ごみ箱機能を使用していない
- ごみ箱の保存期間が経過した

ごみ箱機能は、「個人設定」画面で設定します。

ごみ箱機能の詳細は、[ごみ箱の設定\(508ページ\)](#)を参照してください。

---

### 補足

- 差出人によってメッセージの変更や削除が許可されている場合は、自分以外の受信者のフォルダーからもメッセージを削除できます。  
変更や削除の許可がされているかどうかは、[宛先の詳細の確認\(471ページ\)](#)方法を参照してください。
-



## 注意


- 削除したメッセージは、元に戻せません。


## 受信メッセージを削除する

受信メッセージを削除します。

受信メッセージを削除すると、メッセージの宛先から削除されます。差出人やほかの宛先のユーザーが保存しているメッセージは削除されません。

操作手順：

1. ヘッダーのアプリのアイコン  をクリックします。
2. [メッセージ] をクリックします。
3. 「メッセージ」画面で、フォルダーを選択し、削除するメッセージのタイトルをクリックします。
4. 「メッセージの詳細」画面で、[削除する] をクリックします。



5. 「メッセージの削除」画面で、[はい] をクリックします。
  - 差出人以外のユーザーにメッセージの変更や削除が許可されている場合：  
「メッセージの削除」画面で、すべての宛先のユーザーのフォルダーからもメッセージを削除するかどうかを選択し、[はい] をクリックします。

メッセージの削除

以下のデータをごみ箱に移動します。よろしいですか？

**カタログの管理について**

メッセージの送信そのものを取り消す場合は「受信者のフォルダーからも完全に削除する」をONにしてください。

「受信者のフォルダーからも完全に削除する」をONにすると、ごみ箱に移動されずにすぐに削除されます。

受信者のフォルダーからも完全に削除する


はい      いいえ

すべての宛先のユーザーのフォルダーからメッセージを完全に削除する場合は、「受信者のフォルダーからも完全に削除する」のチェックボックスを選択します。ごみ箱を使用している場合、「受信者のフォルダーからも完全に削除する」のチェックボックスを選択して削除すると、ごみ箱に移動されることなく、すぐに削除されます。


## 送信メッセージを削除する

自分が送信したメッセージを削除します。


操作手順：

1. ヘッダーのアプリのアイコン  をクリックします。
2. [メッセージ] をクリックします。
3. 「メッセージ」画面で、フォルダーを選択し、削除するメッセージのタイトルをクリックします。

#### 4. 「メッセージの詳細」画面で、[削除する]をクリックします。



#### 5. 「メッセージの削除」画面で、すべての宛先のユーザーのフォルダーからもメッセージを削除するかどうかを選択し、[はい]をクリックします。




すべての宛先のユーザーのフォルダーからメッセージを完全に削除する場合は、「受信者のフォルダーからも完全に削除する」のチェックボックスを選択します。

ごみ箱を使用している場合、「受信者のフォルダーからも完全に削除する」のチェックボックスを選択して削除すると、ごみ箱に移動されることなく、すぐに削除されます。

## 複数のメッセージをまとめて削除する

削除するメッセージを選択して、まとめて削除します。

操作手順：

1. ヘッダーのアプリのアイコン  をクリックします。
2. [メッセージ]をクリックします。
3. 「メッセージ」画面で、フォルダーを選択し、削除するメッセージのチェックボックスを選択し、[削除する]をクリックします。



4. 「メッセージの一括削除」画面で、[はい]をクリックします。
  - 削除するメッセージに送信メッセージが含まれている場合：  
「メッセージの一括削除」画面で、すべての宛先のユーザーのフォルダーからも削除するかどうかを選択し、[はい]をクリックします。

メッセージの一括削除

以下のデータをごみ箱に移動します。よろしいですか？  
フォルダー： ■受信箱  
件数：2

上記データの中に含まれる送信メッセージ(2件)  
※送信したメッセージの送信そのものを取り消す場合は「受信者のフォルダーからも完全に削除する」をONにしてください。

「受信者のフォルダーからも完全に削除する」をONにすると、ごみ箱に移動されずにすぐに削除されます。

受信者のフォルダーからも完全に削除する

はい      いいえ

すべての宛先のユーザーのフォルダーからメッセージを完全に削除する場合は、「受信者のフォルダーからも完全に削除する」のチェックボックスを選択します。ごみ箱を使用している場合、「受信者のフォルダーからも完全に削除する」のチェックボックスを選択して削除すると、ごみ箱に移動されることなく、すぐに削除されます。

- 差出人以外のユーザーにメッセージの変更や削除が許可されていない場合：「メッセージの一括削除」画面で、[はい]をクリックします。

メッセージの一括削除


以下のデータをごみ箱に移動します。よろしいですか？  
フォルダー： ■受信箱  
件数：2

はい      いいえ

## フォルダー内のメッセージを一括削除する

フォルダーごとにメッセージを一括削除します。

操作手順：

1. ヘッダーのアプリのアイコン  をクリックします。
2. [メッセージ]をクリックします。
3. 「メッセージ」画面で、フォルダーを選択し、[オプション]の[フォルダー内の全データを削除する]をクリックします。



4. 「フォルダー内の全データの削除」画面で、[はい]をクリックします。

### 3.5.12. メッセージのコメント機能

コメント欄には、メッセージの内容に対する意見や返答を書き込むことができます。

書き込まれたコメントは、更新日時が最近のコメントから順番に上から表示されます。

システム管理者が、閲覧状況確認の動作モードを「手動」に設定している場合、閲覧状況確認メッセージは、「メッセージの詳細」画面で[確認しました]をクリックすると、コメントを書き込みます。

宛先を指定してコメントを書き込むと、更新通知を解除しているユーザーにも更新情報を通知することができます。

(移動先)
移動する
更新通知を解除する

★ **カタログの管理について**

差出人 : 2018年03月09日 (金) 18:10  
宛先 : (7人)

[詳細](#)

---

カタログやパンフレットの置き場所が雑然としています。  
必要なときに在庫がないこともあります。  
担当者を決めて、カタログ類を管理しませんか。みなさんのご意見を聞かせてください。

(application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet) [\[詳細\]](#) 37 KB

---

@宛先指定  テキスト  書式編集

コメントの入力

**書き込む**

---

閲覧状況 (4/7) [詳細](#)

先頭へ | <<前の 20 件へ | 次の 20 件へ>>

---

3: 田中 愛美 2018年03月09日 (金) 18:44  
@海外営業部  
打ち合わせのため、スケジュールに予定を登録しました。

---

2: 木村 修 2018年03月09日 (金) 18:43  
@田中 愛美  
>>1  
はい。ぜひ、参加してください。

## コメントを書き込む


メッセージにコメントを書き込みます。

操作手順：

1. ヘッダーのアプリのアイコン をクリックします。
2. [メッセージ]をクリックします。

- 「メッセージ」画面で、フォルダーを選択し、コメントを書き込むメッセージのタイトルをクリックします。
- 特定の宛先へのコメントの場合、「メッセージの詳細」画面のコメント欄で、宛先を指定します。

[@宛先指定] をクリックすると、宛先を指定できます。詳細は、[宛先指定機能の操作\(45ページ\)](#)を参照してください。



宛先には、ユーザー、組織、およびロールを指定できます。

システム管理者がロールの設定を許可している場合は、宛先にロールを指定することができます。


宛先の種類によって、指定できる宛先が異なります。

宛先の種類	指定できる宛先
ユーザー	メッセージの宛先に指定されているユーザーのみ指定できます。
組織	すべての組織を宛先に指定できます。指定はできますが、メッセージの宛先に含まれていないユーザーに更新情報が通知されることはありません。
ロール	すべてのロールを宛先に指定できます。指定はできますが、メッセージの宛先に含まれていないユーザーに更新情報が通知されることはありません。

- コメントを入力します。

書式編集を使用できます。詳細は、[書式編集の操作\(36ページ\)](#)を参照してください。





## 6. 必要に応じてファイルを添付します。


複数のファイルを添付できます。詳細は、[ファイルの添付\(32ページ\)](#)を参照してください。

## 7. [書き込む]をクリックします。

## コメントに返信する

コメントに返信します。

操作手順：

1. ヘッダーのアプリのアイコン  をクリックします。
2. [メッセージ]をクリックします。
3. 「メッセージ」画面で、フォルダーを選択し、コメントを返信するメッセージのタイトルをクリックします。
4. 「メッセージの詳細」画面で、返信するコメントの[返信する]をクリックします。

次の2つが自動的に設定されます。

- 返信対象のコメント番号
- 返信対象のユーザー

コメントへの返信

>>1

@宛先指定

田中 愛美 ×

ファイルを添付

書き込む

5. コメントを入力します。

6. 必要に応じてファイルを添付します。

複数のファイルを添付できます。詳細は、[ファイルの添付\(32ページ\)](#)を参照してください。


7. [書き込む]をクリックします。

## 全員に返信する

---

返信元のコメントで指定されている自分以外のすべての宛先に、コメントを返信します。

操作手順：

1. ヘッダーのアプリのアイコン  をクリックします。
2. [メッセージ] をクリックします。
3. 「メッセージ」画面で、フォルダーを選択し、コメントを返信するメッセージのタイトルをクリックします。
4. 「メッセージの詳細」画面で、返信するコメントにマウスオーバーし、[全員に返信する] をクリックします。

次の2つが自動的に設定されます。

- 返信対象のコメント番号
- 返信元のユーザー、返信対象のコメントで宛先に指定されている自分以外のユーザー、組織、およびロール



コメントへの返信

>>6

@宛先指定

山田 陽子 × 山田 大介 × 田中 愛美 × 国内営業部 × 部長 ×

ファイルを添付

書き込む

5. コメントを入力します。
6. 必要に応じてファイルを添付します。

複数のファイルを添付できます。詳細は、[ファイルの添付\(32ページ\)](#)を参照してください。

#### 7. [書き込む]をクリックします。

## コメントを削除する

コメントを削除します。


コメントを削除できるのは、コメントを書き込んだユーザーだけです。


コメントを削除しても、更新情報は通知されません。

### 注意

- 削除したコメントは、元に戻せません。

### 操作手順：

1. ヘッダーのアプリのアイコン  をクリックします。
2. [メッセージ]をクリックします。
3. 「メッセージ」画面で、フォルダーを選択し、コメントを削除するメッセージのタイトルをクリックします。
4. 「メッセージの詳細」画面で、削除するコメントにマウスオーバーし、[削除する]をクリックします。



5. 「コメントの削除」画面で、[はい]をクリックします。

## コメントの便利な機能

コメントの便利な機能について説明します。

### アンカー機能

アンカー機能は、すでに書き込まれているコメントへの参照リンクを設定する機能です。参照先の指定には、コメント番号を利用します。

「>> (半角不等号)」のあとに参照するコメント番号を付けて書き込むと、該当するコメントへのリンクを生成できます。

#### 補足


- アンカー機能は同じメッセージ内のコメントに対してのみ使用できます。  
ほかのメッセージのコメントを参照する場合は、[固定リンク\(490ページ\)](#)を使用します。

#### 操作手順：

1. 「>> (半角不等号)」のあとに参照するコメント番号を付けて、コメントを入力します。

例：

>>3



## 2. [書き込む]をクリックします。

入力したコメント番号をクリックすると、そのコメントにアクセスできます。

## 固定リンク


固定リンクは、各コメントに割り当てられたURLです。固定リンクのURLにアクセスすると、指定したコメントに直接アクセスできます。

特定のコメントを参照先として案内する場合に使います。

ただし、宛先に指定されていないメッセージの場合、案内されたURLをクリックしてもアクセスできません。

操作手順：

1. 参照先として案内するメッセージのコメントを表示します。
2. コメントをマウスオーバーし、[固定リンク]をクリックします。



3. 表示されたURLをコピーして、Garoon内の目的の場所に貼り付けます。

## リアクション機能

リアクション機能は、ほかのユーザーのコメントや本文に対して、コメントを書き込まなくても共感や確認しました、という意味を表現できる機能です。

システム管理者の設定によっては、リアクション機能を使用できない場合があります。

リアクション機能の表記は、システム管理者のみ変更できます。

詳細は、[リアクション機能の操作\(43ページ\)](#)を参照してください。

操作手順：

1. メッセージのコメントを表示します。
2. メッセージの本文、またはリアクションをするコメントで[リアクション名]をクリックします。



リアクションを取り消す場合は、[リアクション名を取り消す]をクリックします。

## 3.5.13. フォルダーの設定

メッセージを保存するフォルダーを設定します。

目的ごとにフォルダーを作成してメッセージを整理したり、振り分け保存を使用して受信メッセージを振り分けたりできます。


## フォルダーを追加する

フォルダーを追加します。

追加したフォルダーには自動的に更新通知が設定されますが、あとから解除することもできます。

受信箱、送信箱、下書き、およびごみ箱フォルダーには、サブフォルダーを追加できません。

操作手順：

1. ヘッダーのアプリのアイコン  をクリックします。
2. [メッセージ] をクリックします。
3. 「メッセージ」画面で、[フォルダーを追加する] をクリックします。



4. 「フォルダーの追加」画面で、タイトルを入力します。

タイトルは必ず設定します。

### フォルダーの追加

フォルダーの情報を入力してください。

「\*」は必須項目です。必ず入力してください。

タイトル\*

5. 「位置」項目を設定します。

追加するフォルダーの親フォルダーを選択します。



位置	(ルート)
メモ	全社連絡 ↳事業支援 国内営業部

## 6. 必要に応じて、「メモ」項目を設定します。

フォルダの説明などを入力します。入力したメモは、「メッセージ」画面の上部に表示されます。

## 7. 設定内容を確認し、[追加する]をクリックします。


## フォルダを変更する

フォルダの位置やメモの設定を変更します。

ごみ箱のフォルダ情報は変更できません。

受信箱、送信箱、下書きフォルダは、メモのみ変更できます。

操作手順：

1. ヘッダーのアプリのアイコン  をクリックします。
2. [メッセージ]をクリックします。
3. 「メッセージ」画面で、変更するフォルダを選択し、[フォルダの詳細]をクリックします。



4. 「フォルダの詳細」画面で、[変更する]をクリックします。




5. 「フォルダー情報の変更」画面で、必要に応じて設定内容を変更します。
6. 設定内容を確認し、[変更する]をクリックします。

## フォルダーを順番変更する

同じ階層にあるフォルダーの順番を変更します。

受信箱、送信箱、下書き、およびごみ箱フォルダーの順番は変更できません。

操作手順：

1. ヘッダーのアプリのアイコン  をクリックします。
2. [メッセージ]をクリックします。
3. 「メッセージ」画面で、順番を変更するフォルダーを選択し、[フォルダーを順番変更する]をクリックします。




4. 「フォルダーの順番変更」画面で、フォルダーの順番を変更します。

### フォルダの順番変更

選択したフォルダと同じ階層にあるフォルダの順番を変更します。  
※ [受信箱]、[送信箱]、[下書き]、[ごみ箱]は順番を変更できません。

▲ ▲ ▼ ▼ ボタンを使って順番を変更してください。  
順番を確定し、「変更する」ボタンをクリックしてください。



全社連絡  
国内営業部  
セミナー

変更する      キャンセルする

#### 5. 設定内容を確認し、[変更する]をクリックします。

## フォルダを削除する

フォルダを削除します。

フォルダを削除すると、サブフォルダも削除されます。

フォルダとサブフォルダ内のすべてのメッセージは、ごみ箱に移動されます。

ごみ箱の保存期間内であれば、削除したメッセージをごみ箱から復旧できます。

ただし、次の場合はメッセージは完全に削除されます。

- ごみ箱機能を使用していない場合
- ごみ箱の保存期間が経過した場合

ごみ箱機能は、「個人設定」画面で設定します。

ごみ箱機能の詳細は、[ごみ箱の設定\(508ページ\)](#)を参照してください。

受信箱、送信箱、下書き、およびごみ箱フォルダは削除できません。


**注意**

- 削除したフォルダーは、元に戻せません。

**補足**

- 15階層以上のサブフォルダーが設定されているフォルダーは削除できません。サブフォルダーを14階層以下に減らして、フォルダーを削除してください。

**操作手順：**

1. ヘッダーのアプリのアイコン  をクリックします。
2. [メッセージ] をクリックします。
3. 「メッセージ」画面で、削除するフォルダーを選択し、[フォルダーの詳細] をクリックします。



4. 「フォルダーの詳細」画面で、[削除する] をクリックします。



5. 「フォルダーの削除」画面で、[はい]をクリックします。

## 3.5.14. 更新通知の設定

更新通知を設定します。

### フォルダーに更新通知を設定する

フォルダーに更新通知を設定します。

更新通知を設定すると、指定したフォルダーに新しいメッセージを受信したときや、メッセージにコメントが書き込まれたときに通知を受け取ることができます。

ごみ箱には更新通知を設定できません。

操作手順：

1. ヘッダーの[ユーザー名]をクリックします。



2. [個人設定]をクリックします。


3. [各アプリケーションの設定]をクリックします。

4. [メッセージ]をクリックします。
5. [更新通知の設定]をクリックします。
6. 「更新通知の設定」画面で、更新通知を設定するフォルダーのチェックボックスを選択し、[設定する]をクリックします。

### 更新通知の設定



更新通知をするフォルダーを選択してください。  
フォルダー内にメッセージが振り分け保存された場合は、更新通知を設定することができます。

- 受信箱
- 送信箱
- 下書き
- 全社連絡
  - 事業支援
- 国内営業部
- セミナー

更新通知が設定されたフォルダーには、「メッセージ」画面で、フォルダー名の右にが表示されます。

## 補足

- 「フォルダーの詳細」画面で、[更新通知を解除する]または[更新通知を設定する]をクリックすると、フォルダーの更新通知の設定を変更できます。

 変更する  削除する

### 受信箱


位置	(ルート) > 受信箱
メモ	
更新通知の設定	通知中

## メッセージの更新通知を解除する

更新通知はフォルダー単位で設定します。メッセージ単位で設定することはできません。

ただし、更新通知が設定されているフォルダーに保存されているメッセージのみ、個別に更新通知の設定を解除できます。

操作手順：

1. ヘッダーのアプリのアイコン  をクリックします。
2. [メッセージ] をクリックします。
3. 「メッセージ」画面で、更新通知が設定されているフォルダーを選択し、更新通知の設定を解除するメッセージのタイトルをクリックします。
4. 「メッセージの詳細」画面で、[更新通知を解除する] をクリックします。  
再度、更新通知を設定する場合は、[更新通知を設定する] をクリックします。



## 3.5.15. 振り分け保存の設定

振り分け保存を設定します。

振り分け保存は、メッセージの受信時に条件ごとに指定したフォルダーへメッセージを分類する機能です。

振り分け条件が複数ある場合、上位に設定されている条件から順に適用されます。

## 振り分け保存を追加する

振り分け保存を追加します。



操作手順：

1. ヘッダーの[ユーザー名]をクリックします。



2. [個人設定]をクリックします。
3. [各アプリケーションの設定]をクリックします。
4. [メッセージ]をクリックします。
5. [振り分け保存の設定]をクリックします。
6. 「振り分け保存の設定」画面で、[振り分け保存を追加する]をクリックします。

### 振り分け保存の設定

 **振り分け保存を追加する**     振り分け保存を順番変更する

振り分け保存は上から順番に行われます。

No.	振り分け保存設定名

※振り分け保存先のフォルダーが削除されている場合、設定項目に×が追加され、グ



## 7. 「振り分け保存の追加」画面で、振り分け保存設定名を入力します。

振り分け保存設定名は、必ず設定します。

### 振り分け保存の追加

振り分け保存の情報を入力してください。

「\*」は必須項目です。必ず入力してください。

振り分け保存設定名\*

## 8. 「振り分け条件」項目を設定します。

メッセージを振り分けるための条件を設定します。

条件の組み合わせ方法は、次のとおりです。

- 以下のすべての条件を満たす
- 以下のいずれかの条件を満たす

条件には、タイトル、差出人、宛先を利用できます。

差出人、宛先を選択する場合は、ユーザー名をキーワードに入力してください。

各項目に設定できる演算子は次のとおりです。

- に次を含む
- に次を含まない
- が次と同じ
- が次と異なる
- が次で始まる

条件を追加する場合は、[条件を追加する]をクリックします。

追加した条件を削除する場合は、[削除]をクリックします。

[条件を全て削除する]をクリックすると、設定した条件をすべて削除できます。

振り分け条件


以下のすべての条件を満たす ▼

▼	▼	Garoon	削除
▼	▼	管理者	削除

## 9. 「保存先のフォルダー」項目を設定します。

メッセージの保存先のフォルダーは、必ず設定します。

「(新規作成)」を選択すると、「振り分け保存設定名」と同じ名前のフォルダーが作成されます。



## 10. 設定内容を確認し、[追加する]をクリックします。

## 振り分け保存を変更する

振り分け保存の設定内容を変更します。

操作手順：

1. ヘッダーの[ユーザー名]をクリックします。



2. [個人設定]をクリックします。
3. [各アプリケーションの設定]をクリックします。
4. [メッセージ]をクリックします。
5. [振り分け保存の設定]をクリックします。
6. 「振り分け保存の設定」画面で、変更する振り分け保存設定名をクリックします。
7. 「詳細」画面で、[変更する]をクリックします。

**Garoon**

📄 変更する
✖ 削除する

順番	1	
保存先のフォルダー	📁 (ルート) > 国内営業部	
振り分け条件	以下のすべての条件を満たす	
	対象	条件
	タイトル	が次を含む
	宛先	が次を含まない
		内容
		Garoon
		管理者

8. 「振り分け保存の変更」画面で、必要に応じて設定内容を変更します。

## 9. 設定内容を確認し、[変更する]をクリックします。

### 補足

- 振り分け保存先のフォルダーが削除されている場合、「振り分け保存の設定」画面で、振り分け保存設定名の番号に「×」が付き、背景がグレーで表示されます。

No.	振り分け保存設定名
1	チーム連絡関係
2	営業用
3×	部活動

## 振り分け保存を順番変更する

振り分け保存の順番を変更します。



振り分け保存の順番を変更すると、振り分ける際の優先順位も変更されます。

操作手順：



### 1. ヘッダーの[ユーザー名]をクリックします。

2. [個人設定]をクリックします。
3. [各アプリケーションの設定]をクリックします。
4. [メッセージ]をクリックします。
5. [振り分け保存の設定]をクリックします。
6. 「振り分け保存の設定」画面で、[振り分け保存を順番変更する]をクリックします。


### 振り分け保存の設定

 振り分け保存を追加する  振り分け保存を順番変更する

振り分け保存は上から順番に行われます。

No.	振り分け保存設定名
1	 Garoon
2	 営業用

7. 「振り分け保存の順番変更」画面で、振り分け保存の順番を変更します。



8. 設定内容を確認し、[変更する]をクリックします。

## 振り分け保存を削除する

振り分け保存を削除します。

### 注意

- 削除した振り分け保存は、元に戻せません。

操作手順：

1. ヘッダーの[ユーザー名]をクリックします。



2. [個人設定]をクリックします。
3. [各アプリケーションの設定]をクリックします。
4. [メッセージ]をクリックします。
5. [振り分け保存の設定]をクリックします。
6. 「振り分け保存の設定」画面で、削除する振り分け保存設定名をクリックします。
7. 「詳細」画面で、[削除する]をクリックします。



8. 「振り分け保存の削除」画面で、[はい]をクリックします。



## 3.5.16. ごみ箱の設定

ごみ箱を使用するかどうかや、ごみ箱にメッセージを保存する期間を設定します。

- **ごみ箱を使用しない場合：**

削除したメッセージは元に戻せません。

- **ごみ箱を使用する場合：**

削除したメッセージは、ごみ箱に移動されます。ごみ箱の保存期間内であれば、削除したメッセージはごみ箱から復旧できます。

- **ごみ箱のデータが完全に削除されるタイミング：**

ごみ箱のメッセージは、次のタイミングでGaroonから完全に削除されます。

- ごみ箱のメッセージを手動で削除したとき
  - ごみ箱の保存期間を過ぎたあとに、メッセージの一覧画面、または「メッセージ」ポータルレットを表示したとき
- 一度に削除されるメッセージは、最大100件です。

操作手順：

1. ヘッダーの[ユーザー名]をクリックします。



2. [個人設定]をクリックします。

3. [各アプリケーションの設定]をクリックします。

4. [メッセージ]をクリックします。



5. [ごみ箱の設定]をクリックします。

6. 「ごみ箱の設定」画面で、「ごみ箱機能」項目を設定します。

ごみ箱を使用する場合は、「使用する」のチェックボックスを選択します。


「使用する」のチェックボックスが選択されていない場合、「メッセージ」画面にごみ箱は表示されません。



ごみ箱の設定

ごみ箱機能 使用する

7. 「ごみ箱に保存する期間」項目で、削除したメッセージをごみ箱に保存する日数を設定します。



ごみ箱に保存する期間 5 ▼ 日

設定する キャンセルする

8. 設定内容を確認し、[設定する]をクリックします。


## 3.5.17. メッセージの検索

キーワードや条件を指定し、メッセージを検索します。

ここでは全文検索を使用していない場合の検索方法を説明します。

全文検索を使用している場合は、[全文検索の操作\(35ページ\)](#)を参照してください。

操作手順：

1. ヘッダーのアプリのアイコン  をクリックします。
2. [メッセージ]をクリックします。
3. 「メッセージ」画面で、フォルダーを選択します。
4. 検索ボックスにキーワードを入力し、[メッセージ検索]をクリックします。



次のいずれかの項目にキーワードを含むメッセージを検索します。

- 標題
- 本文
- 差出人
- 宛先
- コメント

キーワードを何も入力せずに検索するか、[詳細検索]をクリックすると、手順5の「検索結果」画面が表示されます。

5. 「検索結果」画面で、検索結果を確認します。

メッセージ 検索結果

**検索結果**

検索文字列

検索フォルダー

サブフォルダー  サブフォルダーも検索する

検索期間

検索項目  标题  本文  差出人  宛先  コメント

検索結果 ( 1-3 件表示 / 3 件中 )  
先頭へ | <<前の 20 件へ | 次の 20 件へ>>

	标题	本文	コメント	差出人	日時
<input type="checkbox"/>	Garoon デザイン様とカタログ...			加藤 大輔	03:06 PM
<input type="checkbox"/>	Garoon カタログの管理について		ガルーン工業様に...	加藤 大輔	02:59 PM
<input type="checkbox"/>	Garoon カタログの管理について	カタログやパンフ...		山田 陽子	02:59 PM

先頭へ | <<前の 20 件へ | 次の 20 件へ>>

検索した文字列が同一メッセージ内の本文とコメントに存在した場合、「検索結果」には次のように表示されます。

- 本文内に存在する検索文字列：一致した数に関わらず1行分表示されます。
- コメント内に存在する検索文字列：一致したコメントの数に応じて表示されます。

## 6. 再検索する場合は、検索条件を設定し、[検索する]をクリックします。

設定できる検索条件は、次のとおりです。検索条件の詳細は、メッセージの検索仕様の[検索に使用できるオプション](#)を参照してください。

- 検索文字列：  
検索するキーワードを入力します。
- 検索フォルダー：  
検索するフォルダーを設定します。
- サブフォルダー：  
サブフォルダーもあわせて検索します。

- 検索期間：  
検索する期間を設定します。
- 検索項目：  
検索項目を指定して検索します。

### 3.5.18. テキストファイルへのメッセージの出力


メッセージをテキストファイルに出力します。  
ファイルに出力される項目は、次のとおりです。

- メッセージのタイトル
- 差出人
- 宛先
- 作成日時
- 本文の内容
- 添付ファイルのファイル名  
ファイル自体は出力できません。ファイル名だけが出力されます。
- コメント  
「メッセージの詳細」画面とは逆の順番で、日時が古いコメントが上に表示されます。

#### アップデート情報

- バージョン 5.15.0のGaroonで、「文字コード」項目の文言を改善しました。

操作手順：

1. ヘッダーのアプリのアイコン  をクリックします。
2. [メッセージ]をクリックします。

3. 「メッセージ」画面で、フォルダーを選択し、ファイルに出力するメッセージの標題をクリックします。
4. 「メッセージの詳細」画面で、[オプション]の[ファイルに出力する]をクリックします。



5. 「ファイルに出力する」画面で、「文字コード」項目を設定します。

選択できる文字コードは、次のとおりです。

- Unicode (UTF-8)
- 日本語 (Shift-JIS)
- ASCII
- 英語 (Latin1)
- 簡体字中国語 (GBK/GB2312)
- タイ語 (TIS-620)

「次回からこの画面を表示しない」のチェックボックスを選択すると、「ファイルに出力する」画面を表示せずに、メッセージがファイルに出力されるようになります。

6. 設定内容を確認し、[書き出す]をクリックします。
7. Webブラウザのファイル保存機能を使って、ファイルを保存します。

## 3.5.19. ほかのアプリケーションとの連携


メッセージとほかのアプリケーションを連携できます。

システム管理者の設定によっては、ほかのアプリケーションと連携するためのアイコンやリンクが表示されない場合があります。

### メッセージからスペースを作成する


メッセージの差出人と宛先のユーザーをメンバーに設定したスペースを作成します。

操作手順：

1. ヘッダーのアプリのアイコン  をクリックします。
2. [メッセージ] をクリックします。
3. 「メッセージ」画面で、フォルダーを選択し、スペースを作成するメッセージのタイトルをクリックします。
4. 「メッセージの詳細」画面で、[オプション]の[スペースを作成する]をクリックします。



5. 「スペースの作成」画面の「メンバー」項目に、メッセージの差出人と宛先のユーザーが設定されていることを確認します。



## 6. 必要に応じて項目を設定し、スペースを作成します。

スペースの詳細は、[スペースの作成\(201ページ\)](#)を参照してください。

## メールで転送する


メッセージのタイトル、本文、および本文の添付ファイルをメールにコピーし、新しいメールを作成します。

メッセージの宛先に設定されているユーザーのメールアドレスが、メールの宛先 (To:) に設定されます。設定されている書式は無効になります。

次の場合、メールを転送することはできません。

- メールアカウントが設定されていない
- メールアカウントが停止されている
- アプリケーションの設定で、メールが使用できない設定になっている

操作手順：

1. ヘッダーのアプリのアイコン  をクリックします。
2. [メッセージ] をクリックします。

- 「メッセージ」画面で、フォルダーを選択し、メールを転送するメッセージの標題をクリックします。
- 「メッセージの詳細」画面で、[オプション]の[メールで転送する]をクリックします。



- 「メールの作成」画面に、メッセージの宛先、標題、本文の内容が設定されていることを確認します。

送信する
下書きとして保存する
キャンセルする

差出人 "加藤 大輔" <daisuke-kato@example.com>

To: Osamu Kimura <osamu-kimura@example.com> x Daisuke Kato <daisuke-kato@example.com> x  
 Kenta Nakamura <kenta-nakamura@example.com> x Yoko Yamada <yoko-yamada@example.com> x  
 Megumi Kobayashi <megumi-kobayashi@example.com> x Daisuke Yamada <daisuke-yamada@example.com> x

Cc:

[Bccを追加](#)

標題

カタログ・パンフレット管理一覧.xlsx  
 ファイルを添付

テキスト  書式編集

カタログやパンフレットの置き場所が雑然としています。  
 必要なときに在庫がないこともあります。  
 担当者を決めて、カタログ類を管理しませんか。みなさんのご意見を聞かせてください。

- 必要に応じて項目を設定し、メールを作成します。

メールの詳細は、[メールの送信\(754ページ\)](#)を参照してください。



## 3.6. 掲示板

---

「掲示板」は、連絡事項を一度に多くの社員に伝えるためのアプリケーションです。部署や目的ごとにカテゴリーを作成し、連絡事項や業務に関する情報を掲示できます。


### 補足

- バージョン 5.15.0以降のGaroonでは、「掲示板」画面で、カテゴリーの操作にキーボードショートカットを使用できます。  
詳細は、[キーボード操作\(54ページ\)](#)を参照してください。

### ■ リアクション機能を使用するには

リアクション機能は、本文やコメントに対してかんたんに応答するための機能です。コメントを書き込まなくても、「共感した」、「確認しました」などの意思表示や応答ができます。

システム管理者の設定によっては、掲示板でリアクション機能を使用できない場合があります。



a) : クリックすると、リアクションしたユーザーの一覧が表示されます。

リアクション機能の詳細は、[リアクション機能の操作\(43ページ\)](#)を参照してください。

### 関連ページ

- [掲示の書き込み\(527ページ\)](#)
- [更新通知の設定\(551ページ\)](#)
- [掲示の添付ファイルの操作\(540ページ\)](#)

## 3.6.1. 動画：掲示板の便利Tips

掲示板をさらに便利に使うためのちょっとしたTipsを動画でご紹介します。

## 掲示板の更新通知を設定/解除する

---

Webのページには動画を用意しています。

(再生時間：2分11秒)

## 掲示の閲覧状況を確認する

---

Webのページには動画を用意しています。

(再生時間：2分24秒)

## 3.6.2. 画面の見かた

掲示板の画面に表示されるアイコンやボタンなどを説明します。

## 「掲示板」画面

掲示の一覧が表示されます。未読の掲示は、タイトルが太字で表示されます。



### ■ パーツの説明


番号	説明
1	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>[掲示を書き込む]</b>のリンク： 新しい掲示を作成します。</li> <li>• <b>[更新通知を設定する]</b>のリンク： 掲示の更新やコメントの書き込みなどの通知を設定します。</li> <li>• <b>[オプション]</b>のリンク： 次のメニューが表示されます。 <ul style="list-style-type: none"> <li>◦ <b>[閲覧権限の確認]</b>リンク： カテゴリーを閲覧できる組織、ロール、およびユーザーの一覧が表示されます。</li> </ul> </li> </ul>

番号	説明
	 <p>閲覧権限の確認 閲覧権限あり：組織（1），ロール（1），ユーザー（4）</p> <p>採用担当者</p> <p>管理本部</p> <p>木村 修</p> <p>山田 大介</p> <p>加藤 大輔</p> <p>山田 陽子</p> <p>1-6</p>

○ [通知先の確認]リンク：




「通知先」に、カテゴリーの通知先の組織、ロール、およびユーザーの一覧が表示されます。

「通知解除中ユーザー」に、カテゴリーの更新通知を解除しているユーザーの一覧が表示されます。

番号	説明
	
2	<p><b>検索パーツ：</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>[掲示板検索]ボタン：</b> キーワードを入力して、掲示を検索します。</li> <li>• <b>[詳細検索]のリンク：</b> 検索条件を入力して掲示を検索します。</li> </ul>
3	<p><b>カテゴリー：</b> 掲示内のカテゴリーです。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>🔔のアイコン：</b> 更新通知が設定されているカテゴリーです。</li> </ul>
4	<p><b>区切り線：</b> マウスカーソルをあわせ、任意の位置にドラッグすると、区切り線の位置を変更できます。</p>
5	<p><b>メモ欄：</b> カテゴリーのメモです。</p>

番号	説明
6	掲示の一覧： •[タイトル]のリンク： 「掲示の詳細」画面が表示されます

#### ■ 掲示のアイコン

アイコン	説明
	本文またはコメントが更新された掲示
	本文にファイルが添付された掲示
	本文またはコメントに更新があり、本文にファイルが添付された掲示

## 「掲示の詳細」画面

「掲示の詳細」画面の見かたを説明します。

1

2

3

4

5


6

## ■ パーツの説明

番号	説明
1	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>[変更する]</b>のリンク：                      掲示の本文や設定内容を変更します。                      掲示の差出人と、掲示の変更、および削除を許可されたユーザーだけに表示されます。</li> <li>• <b>[添付ファイル一覧]</b>のリンク：                      本文とコメントに添付された、すべてのファイルを表示します。書式編集機能を利用して挿入した画像は表示されません。</li> </ul>



番号	説明
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>[再利用する]のリンク：</b>            掲示の本文や設定内容を複製して、新しい掲示を作成します。</li> <li>• <b>[閲覧状況（数字）]のリンク：</b>            通知先のユーザーの閲覧状況です。数字は、「掲示を閲覧したユーザー数/通知先のユーザー数」を示します。            リンクをクリックすると、ユーザーが掲示を閲覧した日時が表示されます。            通知先は、システム管理者、または掲示板のカテゴリの運用管理者が設定します。</li> <li>• <b>[ファイルに出力する]のリンク：</b>            掲示をテキストファイルに出力します。</li> <li>• <b>[削除する]のリンク：</b>            掲示を削除します。            掲示の差出人と、掲示の変更、および削除を許可されたユーザーだけに表示されます。</li> <li>• <b>[オプション]のリンク：</b>            次のメニューが表示されます。           <ul style="list-style-type: none"> <li>◦ <b>[閲覧権限の確認]のリンク：</b>                掲示を閲覧できる組織、ロール、およびユーザーの一覧が表示されます。</li> <li>◦ <b>[通知先の確認]のリンク：</b>                「通知先」に、カテゴリの通知先の組織、ロール、およびユーザーの一覧が表示されます。                「通知解除中ユーザー」に、カテゴリの更新通知を解除しているユーザーの一覧が表示されます。</li> <li>◦ <b>[変更/削除を許可されたユーザー]のリンク：</b>                掲示の変更、および削除を許可されたユーザーの一覧が表示されます。                掲示の変更、および削除を許可されたユーザーだけに表示されます。</li> </ul> </li> </ul>

番号	説明
	
2	<p><b>[更新通知を解除する]のボタン：</b> 掲示の更新通知を解除します。更新通知を設定する場合は、[更新通知を設定する]をクリックします。</p>
3	<p><b>掲示期間：</b> 掲示が公開される期間です。</p>
4	<ul style="list-style-type: none"><li>• <b>本文：</b> 掲示の本文です。</li><li>• <b>[リアクション]のリンク：</b> 「いいね！」など、掲示本文に対するかんたんなリアクションができます。 システム管理者の設定によっては、リンクが表示されない、または文言が異なる場合があります。</li></ul>
5	<ul style="list-style-type: none"><li>• <b>コメント入力欄：</b> 掲示に書き込むコメント内容を入力します。</li><li>• <b>[ファイルを添付]のリンク：</b> コメントに添付するファイルを選択します。</li><li>• <b>[書き込む]ボタン：</b> コメントを書き込みます。</li></ul>
6	

番号	説明
	<ul style="list-style-type: none"><li>• <b>[削除する]リンク</b>： コメントを削除します。コメントにマウスカーソルを合わせると表示されます。自分が書き込んだコメントだけに表示されます。</li><li>• <b>[&gt;&gt;数字]のリンク</b>： アンカーリンクです。クリックすると、指定するコメント番号のコメントに移動します。</li><li>• <b>[返信する]のリンク</b>： コメントに返信します。返信元のコメントへのアンカー(&gt;&gt;コメント番号)が設定されます。</li><li>• <b>[固定リンク]のリンク</b>： 各コメントに割り当てられたURLです。固定リンクのURLにアクセスすると、指定したコメントに直接アクセスできます。</li></ul>

### 3.6.3. 掲示の書き込み

カテゴリーを選択し、掲示を書き込みます。

#### 補足

- システム管理者によって、カテゴリーの書き込みを許可されていない場合、「掲示板」画面に[掲示を書き込む]が表示されません。




掲示の書き込みができない場合は、システム管理者に書き込みを許可するよう依頼してください。

システム管理者は、[カテゴリのアクセス権の設定](#)を参照し、カテゴリの書き込みを許可してください。

操作手順：

1. ヘッダーのアプリのアイコン  をクリックします。
2. [掲示板] をクリックします。
3. 「掲示板」画面で、カテゴリを選択し、[掲示を書き込む] をクリックします。



4. 「掲示を書き込む」画面で、「差出人」項目を設定します。

差出人のユーザー名は、ログインしているユーザー本人が設定されています。

組織名を表示する場合は、「組織名を表示」のチェックボックスを選択し、ドロップダウンリストから目的の組織を選択します。

組織名は、ユーザー名の前に表示されます。表示できる組織は1つだけです。

**掲示を書き込む**

「\*」は必須項目です。必ず入力してください。

差出人 👤 加藤 大輔  組織名を表示 国内営業部 ▼

システム管理者によって、「直接入力」の使用が許可されている場合は、任意の差出人を入力できます。

「直接入力」を選択していると、「組織名を表示」は使用できません。

**掲示を書き込む**

「\*」は必須項目です。必ず入力してください。

差出人 ○ユーザー名 👤 加藤 大輔  組織名を表示 国内営業部 ▼

直接入力\* 山田 陽子

## 5. 「タイトル」項目を入力します。



タイトルは、必ず設定します。

タイトル\* セキュリティ対策ソフトアップデートのお願い

## 6. 必要に応じて、「掲示期間」項目を設定します。

掲示を公開する期間を指定する場合は、「掲示期間を指定する」を選択し、開始日時と終了日時を設定します。

公開前の掲示は、「掲示開始待ち」カテゴリーに保存されます。開始日時になると、指定したカテゴリーで公開されます。

掲示期間	<input type="radio"/> 掲示期間を指定しない
	<input checked="" type="radio"/> 掲示期間を指定する
	2019年 ▼ 5月 ▼ 29(水) ▼  16時 ▼ 00分 ▼ ~
	2020年 ▼ 5月 ▼ 1(金) ▼  0時 ▼ 00分 ▼

## 補足

- 掲示期間の開始日時と終了日時には、現在の日時以降を指定します。また、開始日時には、終了日時よりあとの日時は設定できません。
- 掲示期間は、掲示の差出人のタイムゾーンをもとに設定されます。設定されたタイムゾーンは、掲示を書き込んだあとは変更できません。

## 7. 「本文」項目に、掲示の本文を入力します。

書式編集を使用できます。詳細は、[書式編集の操作\(36ページ\)](#)を参照してください。

本文	<input checked="" type="radio"/> テキスト <input type="radio"/> 書式編集
	お疲れ様です。 セキュリティ対策ソフトのバージョンが更新されましたので アップデートをお願いします。 ■ 手順

## 8. 必要に応じて、「添付ファイル」項目にファイルを添付します。


詳細は、[ファイルの添付\(32ページ\)](#)を参照してください。

## 9. 「閲覧状況」項目を設定します。

通知先のユーザーが、掲示をいつ閲覧したかを確認する場合は、「閲覧状況を確認する」のチェックボックスを選択します。

この設定は、掲示を書き込んだあとは変更できません。

詳細は、[閲覧状況の確認\(535ページ\)](#)を参照してください。

閲覧状況   閲覧状況を確認する


## 10. 「コメントの書き込み」項目を設定します。

ユーザーにコメントの書き込みを許可する場合は、「コメントの書き込みを許可する」のチェックボックスを選択します。

コメントの書き込み  コメントの書き込みを許可する

## 11. 「変更/削除の許可」項目で、掲示の変更や削除を、差出人以外のユーザーにも許可するかどうかを設定します。

差出人以外のユーザーにも許可する場合は、「許可するユーザーを設定する」を選択し、許可するユーザーを選択します。



変更/削除の許可  差出人のみ  許可するユーザーを設定する

許可するユーザー 差出人以外で、掲示の変更および削除を許可するユーザーを設定してください。

中村 健太  
山田 陽子

追加  
削除

すべて解除

すべて選択 ユーザー情報の詳細

表示する 下書きとして保存する キャンセルする

## 12. 設定内容を確認し、[掲示する]をクリックします。

### ■ 「掲示を書き込む」画面の項目

項目	説明
差出人	<ul style="list-style-type: none"><li>•ユーザー名： ログインしているユーザー本人が設定されています。</li><li>•組織名を表示： 差出人が「ユーザー名」の場合に使用できます。 掲示の差出人欄に、差出人が所属する組織の組織名を表示するかどうかを設定します。組織名は、ユーザー名の前に表示されます。表示できる組織は1つだけです。</li><li>•直接入力： システム管理者によって、「直接入力」の使用が許可されている場合は、任意の差出人を入力できます。 「直接入力」を選択していると、「組織名を表示」は使用できません。</li></ul>
掲示期間	掲示を公開する期間を指定する場合は、開始日時と終了日時を設定します。 公開前の掲示は、「掲示開始待ち」カテゴリーに保存されます。開始日時になると、指定したカテゴリーで公開されます。
添付ファイル	掲示にファイルを添付します。
閲覧状況	通知先のユーザーが、掲示をいつ閲覧したかを確認する場合に設定します。 この設定は、掲示を書き込んだあとは変更できません。
コメントの書き込み	ユーザーにコメントの書き込みを許可する場合に設定します。
変更/削除の許可	掲示の変更や削除を、差出人以外のユーザーにも許可するかどうかを設定します。 差出人以外のユーザーにも許可する場合は、「許可するユーザーを設定する」を選択し、許可するユーザーを選択します。




## 掲示を再利用して書き込む


作成済みの掲示を複製して、新しい掲示を作成します。

同じような内容の掲示を追加する場合に、入力する手間が省けて便利です。

ただし、コメントは複製されません。

操作手順：

1. ヘッダーのアプリのアイコン  をクリックします。
2. [掲示板] をクリックします。
3. 「掲示板」画面で、カテゴリを選択し、再利用する掲示のタイトルをクリックします。





掲示を書き込む 更新通知を設定する オプション


ルート  
掲示開始待ち  
下書き  
▼ 管理本部  
人事部  
経理部  
▼ 情報システム部  
資料  
マニュアル  
▶ 営業本部

メモ：  
情報システム部の掲示です。

1-3

タイトル	内容
★  新製品の紹介	お疲れ様です。今...
★  グループウェアの利用方法	グループウェアの...
★  消耗品の購入について	文房具や梱包材な...

4. 「掲示の詳細」画面で、[再利用する] をクリックします。




5. 「掲示を書き込む（再利用）」画面で、必要に応じて掲示の内容を変更します。
6. 設定内容を確認し、[掲示する]をクリックします。

## 掲示を下書きとして保存する


掲示を下書きとして保存します。

下書きの掲示を閲覧および編集できるのは、下書きの掲示を保存したユーザーだけです。



操作手順：

1. ヘッダーのアプリのアイコン をクリックします。
2. [掲示板]をクリックします。
3. 「掲示板」画面で、カテゴリを選択し、[掲示を書き込む]をクリックします。



4. 「掲示を書き込む」画面で、必要に応じて項目を設定します。
5. 設定内容を確認し、[下書きとして保存する]をクリックします。  
下書きの掲示は、「下書き」カテゴリーに保存されます。  
後日再編集して、掲示として登録できます。

## 3.6.4. 閲覧状況の確認

システム管理者によって通知先に設定されているユーザーが、掲示を閲覧したかどうか（閲覧状況）を確認できます。

掲示の閲覧状況は、掲示の作成時にだけ設定できます。掲示を公開したあとでは変更できません。

### 掲示を書き込む

「\*」は必須項目です。必ず入力してください。

差出人  ユーザー名  加藤 大輔  組織名を表示 国内営業部 ▼

直接入力\*

タイトル\*

---

閲覧状況   閲覧状況を確認する

コメントの書き込み  コメントの書き込みを許可する

変更/削除の許可  差出人のみ  許可するユーザーを設定する



「閲覧状況を確認する」のチェックボックスを選択しても、[閲覧状況]が表示されないときは？

システム管理者がカテゴリーの更新通知を設定していない場合、[閲覧状況]が表示されません。

システム管理者に、カテゴリーの更新通知の設定を確認してください。


詳細は、[カテゴリーに更新通知を設定する方法](#)を参照してください。




#### 動画で確認

- 掲示の閲覧状況を確認する操作手順は、[掲示の閲覧状況を確認する\(519ページ\)](#)動画でも確認できます。

操作手順：

1. ヘッダーのアプリのアイコン  をクリックします。

2. [掲示板]をクリックします。
3. 「掲示板」画面で、カテゴリを選択し、閲覧状況を確認する掲示のタイトルをクリックします。



4. 「掲示の詳細」画面で、[閲覧状況]をクリックします。



5. 「閲覧状況」画面で、通知先のユーザーの閲覧状況と閲覧日時を確認します。

確認できる情報は、次のとおりです。

- 閲覧者：

掲示を公開したときに、システム管理者によって更新通知の通知先に設定されており、掲示を閲覧できるユーザーが表示されます。

通知先に組織やロールが設定されている場合は、その組織やロールに所属しているユーザーが表示されます。

- 閲覧日時：

閲覧者が最初に掲示を閲覧した日時です。

## グループウェアの利用方法

### 閲覧状況

先頭へ | <<前の 20 件へ | 次の 20 件へ>>

閲覧者	閲覧日時
 山田 大介	
 中村 健太	
 小林 恵	
 田中 愛美	2018年04月11日 (水) 15:10
 山田 陽子	2018年04月11日 (水) 15:08
 木村 修	2018年04月11日 (水) 15:07
 加藤 大輔	2018年04月11日 (水) 15:07

先頭へ | <<前の 20 件へ | 次の 20 件へ>>

### 補足

- 通知先に設定されている組織やロールの所属ユーザーが変更されても、公開後の掲示の閲覧状況には反映されません。

## 3.6.5. 掲示の変更


掲示の本文や設定内容を変更します。閲覧状況の設定は、変更できません。

次のユーザーが掲示を変更できます。

- 掲示を書き込んだユーザー


- 掲示の変更と削除を許可されているユーザー
- 掲示が格納されているカテゴリの運用管理者、または掲示が格納されているカテゴリの親カテゴリの運用管理者

操作手順：

1. ヘッダーのアプリのアイコン  をクリックします。
2. [掲示板] をクリックします。
3. 「掲示板」画面で、カテゴリを選択し、変更する掲示のタイトルをクリックします。



4. 「掲示の詳細」画面で、[変更する] をクリックします。



5. 「掲示の変更」画面で、必要に応じて項目を設定します。

設定内容の詳細は、[「掲示を書き込む」画面の項目\(531ページ\)](#)を参照してください。

6. 掲示の変更を通知先のユーザーに通知しない場合は、「この更新を通知する」のチェックボックスの選択を外します。

変更/削除の許可  差出人のみ  許可するユーザーを設定する

この更新を通知する

**7. 設定内容を確認し、[変更する]をクリックします。**

---

**補足**

- 掲示期間の開始日時と終了日時には、現在の日時以降を指定します。また、開始日時には、終了日時よりあとの日時は設定できません。
  - システム管理者と運用管理者は、システム管理画面で掲示を変更できます。
- 

### 3.6.6. 掲示の添付ファイルの操作

掲示に添付したファイルの操作について説明します。

#### 添付ファイルで操作できること

---

自分が添付したファイルと、ほかのユーザーが添付したファイルで、操作できる内容が異なります。

- 自分が添付したファイル：  
添付ファイルの更新、削除、およびファイル情報の変更が可能です。



- ほかのユーザーが添付したファイル：


閲覧権限が付与されたカテゴリ内の掲示の添付ファイルを閲覧できます。

掲示の変更および削除を許可されている場合は、「掲示の変更」画面から、ほかのユーザーが添付したファイルを削除できます。

## 添付ファイル进行操作する

掲示の本文やコメントに添付したファイルは、「添付ファイルの詳細」画面から操作します。ファイルを添付したユーザーのみ操作できます。

操作手順：

1. ヘッダーのアプリのアイコン  をクリックします。
2. [掲示板] をクリックします。
3. 「掲示板」画面で、カテゴリを選択し、添付ファイル进行操作する掲示のタイトルをクリックします。



4. 「掲示の詳細」画面で、掲示の本文、またはコメントのファイル名横の[詳細]をクリックします。



5. 「添付ファイルの詳細」画面で、目的の操作のリンクをクリックします。



添付ファイルの操作方法は、次のページを参照してください。

[ファイルの更新\(578ページ\)](#)

[ファイル情報の変更\(576ページ\)](#)


[ファイルの削除\(588ページ\)](#)

## 添付ファイルの一覧を表示する

掲示の本文やコメントに添付されている、すべてのファイルを一覧で表示します。


書式編集機能を利用して挿入した画像は表示されません。

操作手順：

1. ヘッダーのアプリのアイコン  をクリックします。
2. [掲示板]をクリックします。
3. 「掲示板」画面で、カテゴリーを選択し、添付ファイルの一覧を確認する掲示のタイトルをクリックします。



4. 「掲示の詳細」画面で、[添付ファイル一覧]をクリックします。



5. 「添付ファイルの一覧」画面で、添付ファイルの一覧を確認します。

## 3.6.7. 掲示の削除

掲示を削除します。

次のユーザーが「掲示の詳細」画面から掲示を削除できます。


- 掲示を書き込んだユーザー
- 掲示の変更と削除を許可されているユーザー
- 掲示が格納されているカテゴリの運用管理者、または掲示が格納されているカテゴリの親カテゴリの運用管理者

掲示を削除しても、更新通知は送信されません。

## 注意

- 削除した掲示は、元に戻せません。

## 操作手順：

1. ヘッダーのアプリのアイコン  をクリックします。
2. [掲示板] をクリックします。
3. 「掲示板」画面で、カテゴリを選択し、削除する掲示のタイトルをクリックします。



4. 「掲示の詳細」画面で、[削除する] をクリックします。



5. 「掲示の削除」画面で、[はい] をクリックします。

## 補足

- システム管理者と運用管理者は、システム管理画面で掲示を削除できます。

## 3.6.8. 掲示板のコメント機能


掲示の差出人がコメントの書き込みを許可している場合だけ、コメントを書き込めます。


コメントは、書き込まれた日時の順に上から表示されます。

### コメントを書き込む

掲示にコメントを書き込みます。


操作手順：

1. ヘッダーのアプリのアイコン  をクリックします。
2. [掲示板] をクリックします。
3. 「掲示板」画面で、カテゴリを選択し、コメントを書き込む掲示のタイトルをクリックします。



#### 4. 「掲示の詳細」画面で、コメント欄にコメントを入力します。

書式編集を使用できます。詳細は、[書式編集の操作\(36ページ\)](#)を参照してください。



#### 5. 必要に応じてファイルを添付します。


複数のファイルを添付できます。詳細は、[ファイルの添付\(32ページ\)](#)を参照してください。


#### 6. [書き込む]をクリックします。

## コメントに返信する

コメントに返信します。

操作手順：

1. ヘッダーのアプリのアイコン  をクリックします。
2. [掲示板] をクリックします。
3. 「掲示板」画面で、カテゴリーを選択し、コメントを返信する掲示のタイトルをクリックします。
4. 「掲示の詳細」画面で、返信するコメントの[返信する]をクリックします。  
返信対象のコメント番号が自動的に設定されます。



コメントへの返信

>>3

ファイルを添付

書き込む

5. コメントを入力します。
6. 必要に応じてファイルを添付します。  
複数のファイルを添付できます。詳細は、[ファイルの添付\(32ページ\)](#)を参照してください。
7. [書き込む] をクリックします。

## コメントを削除する

コメントを削除します。

コメントを削除できるのは、コメントを書き込んだユーザーと運用管理者です。

コメントを削除しても、更新情報は通知されません。


### 注意


- 削除したコメントは、元に戻せません。

### 補足

- システム管理者と掲示板のアプリケーション管理者は、システム管理画面からユーザーのコメントを削除できます。

操作手順：

1. ヘッダーのアプリのアイコン  をクリックします。
2. [掲示板] をクリックします。
3. 「掲示板」画面で、カテゴリーを選択し、コメントを削除する掲示のタイトルをクリックします。
4. 「掲示の詳細」画面で、削除するコメントの[削除する]をクリックします。



5. 「コメントの削除」画面で、[はい] をクリックします。



## コメントの便利な機能

コメントの便利な機能について説明します。

### アンカー機能

アンカー機能は、すでに入力されているコメントへの参照リンクを設定する機能です。参照先の指定には、コメント番号を利用します。

「>> (半角不等号)」のあとに参照するコメント番号を付けて書き込むと、該当するコメントへのリンクを生成できます。

#### 補足

- システム管理者が、[掲示板の一般設定](#)で、コメントのアンカー機能の使用を許可する必要があります。
- アンカー機能は同じ掲示内のコメントに対してのみ使用できます。ほかの掲示のコメントを参照する場合は、[固定リンク\(550ページ\)](#)を使用します。

#### 操作手順：

1. 「>> (半角不等号)」のあとに参照するコメント番号を付けて、コメントを入力します。

例：

>>1

コメント : <input checked="" type="radio"/> テキスト <input type="radio"/> 書式編集
<div style="border: 1px solid red; padding: 2px; display: inline-block;">&gt;&gt;1</div> ご協力ありがとうございます！ よろしくお願いします。

## 2. [書き込む]をクリックします。

入力したコメント番号をクリックすると、そのコメントにアクセスできます。

## 固定リンク

固定リンクは、各コメントに割り当てられたURLです。固定リンクのURLにアクセスすると、指定したコメントに直接アクセスできます。

特定のコメントを参照先として案内する場合に使います。

操作手順：

1. 参照先として案内する掲示のコメントを表示します。
2. コメントの[固定リンク]をクリックします。



3. 表示されたURLをコピーして、Garoon内の目的の場所に貼り付けます。

## リアクション機能

リアクション機能は、ほかのユーザーのコメントや本文に対して、コメントを書き込まなくても共感や確認しました、という意味を表現できる機能です。

システム管理者の設定によっては、リアクション機能を使用できない場合があります。

リアクション機能の表記は、システム管理者のみ変更できます。

詳細は、[リアクション機能の操作\(43ページ\)](#)を参照してください。

操作手順：

1. 掲示のコメントを表示します。
2. 掲示の本文、またはリアクションをするコメントで[リアクション名]をクリックします。



リアクションを取り消す場合は、[リアクション名を取り消す]をクリックします。

## 3.6.9. 更新通知の設定

更新通知を設定すると、指定したカテゴリーに掲示が追加されたり、掲示が更新されたりした場合に、通知を受け取ることができます。

更新通知が設定されたカテゴリーには、「掲示板」画面で、カテゴリー名の右に🔔が表示されます。

### • システム管理者、または運用管理者

カテゴリー単位で更新通知を設定します。

更新通知の解除をユーザーに許可するかどうかも設定します。

### • ユーザー

カテゴリー単位で更新通知を設定できます。

カテゴリーに更新通知が設定されている場合は、カテゴリー内の各掲示に対して、更新通知を設定したり、解除したりできます。

ただし、ユーザーは、システム管理者、または運用管理者が更新通知の解除を許可していないカテゴリーの更新通知を、解除できません。

ここでは、ユーザー操作画面で、更新通知を設定する手順を説明します。

### 補足

- 自分が操作した場合、通知は送信されません。  
通知が届く条件については、通知の仕様の[掲示板\(1013ページ\)](#)を参照してください。

## カテゴリーに更新通知を設定する


---

カテゴリーに更新通知を設定します。

### 補足

- バージョン 5.15.0以降のGaroonでは、「更新通知の設定」画面で、カテゴリーの操作にキーボードショートカットを使用できます。  
詳細は、[キーボード操作\(54ページ\)](#)を参照してください。

操作手順：

1. ヘッダーのアプリのアイコン  をクリックします。
2. [掲示板]をクリックします。
3. 「掲示板」画面で、[更新通知を設定する]をクリックします。



#### 4. 「更新通知の設定」画面で、更新通知を設定するカテゴリのチェックボックスを選択します。

カテゴリがツリー状に表示され、画面を遷移することなく、複数のカテゴリに更新通知を設定できます。

階層の多い、または大量のカテゴリの更新通知を設定する場合に便利です。ツリー表示を開閉するアイコン、またカテゴリ名をクリックするとツリーが展開され、サブカテゴリを表示できます。

更新通知を解除する場合は、カテゴリのチェックボックスの選択を外します。

a)：キーワードを入力して、カテゴリを検索できます。検索して表示されたカテゴリをクリックすると、クリックしたカテゴリに移動します。

b)：システム管理者、または運用管理者によって更新通知が設定されたカテゴリは、チェックボックスがグレー表示され、更新通知を解除できません。

#### 5. 更新通知を設定済みのカテゴリを確認する場合は、「更新通知の設定」画面で、[設定済みのカテゴリ]をクリックします。

手順4で、更新通知の設定を変更している場合は、ページを移動するかどうかのダイアログが表示されます。ページから移動すると変更が保存されないため、[カテゴリ]と[設定済みのカテゴリ]を切り替える際は、注意してください。

### 更新通知の設定

更新通知を設定するカテゴリを選択してください。

カテゴリ	位置
<input checked="" type="checkbox"/> <b>管理本部</b>	<b>ルート</b>
<input type="checkbox"/> 人事部	ルート > 管理本部
<input checked="" type="checkbox"/> 情報システム部	ルート > 管理本部
<input type="checkbox"/> セミナー	ルート > 管理本部 > 情報システム部
<input checked="" type="checkbox"/> 国内営業部	ルート > 営業本部

c) : カテゴリ名をクリックすると、クリックしたカテゴリに移動します。

d) : カテゴリの位置を示すリンクをクリックすると、親カテゴリに移動します。

## 6. 設定内容を確認し、[設定する]をクリックします。

## 更新通知の設定をサブカテゴリに適用する

個人設定で、更新通知のサブカテゴリへの自動適用を有効にすると、親カテゴリに更新通知を設定する際、親カテゴリの設定を自動的にサブカテゴリに適用できます。

### 補足


- 更新通知の自動設定は、設定後に追加、またはほかのカテゴリから移動されたサブカテゴリにだけ適用されます。設定前に作成されたサブカテゴリには適用されません。

操作手順：

1. ヘッダーの[ユーザー名]をクリックします。



2. [個人設定]をクリックします。
3. [各アプリケーションの設定]をクリックします。
4. [掲示板]をクリックします。
5. [更新通知の自動設定]をクリックします。
6. 「更新通知の自動設定」画面で、「更新通知の設定をサブカテゴリーに自動的に適用する」のチェックボックスを選択し、[設定する]をクリックします。




## 掲示の更新通知を解除する

掲示の更新通知を解除します。



操作手順：

1. ヘッダーのアプリのアイコン  をクリックします。
2. [掲示板] をクリックします。
3. 「掲示板」画面で、カテゴリーを選択し、通知を解除する掲示のタイトルをクリックします。



4. 「掲示板の詳細」画面で、[更新通知を解除する] をクリックします。




## 3.6.10. 掲示の検索

掲示に含まれるキーワードを入力して、掲示を検索します。

このページでは全文検索を使用していない場合の検索方法を説明します。

全文検索を使用している場合は、[全文検索の操作\(35ページ\)](#)を参照してください。

操作手順：

1. ヘッダーのアプリのアイコン  をクリックします。
2. [掲示板] をクリックします。
3. 「掲示板」画面で、フォルダーを選択します。
4. 検索ボックスにキーワードを入力し、[掲示板検索] をクリックします。



次のいずれかの項目にキーワードを含む掲示を検索します。

- カテゴリー名
- タイトル
- 本文
- 差出人
- コメント

キーワードを何も入力せずに検索するか、[詳細検索] をクリックすると、手順5の「検索結果」画面が表示されます。

5. 「検索結果」画面で、検索結果を確認します。

### 検索結果

検索文字列	<input type="text" value="アンケート"/>	<input type="button" value="検索する"/>	<input type="checkbox"/> 大文字小文字を区別する
検索カテゴリ	●お知らせ ○全カテゴリを検索する		
サブカテゴリ検索	<input checked="" type="checkbox"/> サブカテゴリを検索する		
検索期間	<input type="text" value="過去 3 ヶ月"/>		
検索項目	<input checked="" type="checkbox"/> カテゴリ名 <input checked="" type="checkbox"/> タイトル <input checked="" type="checkbox"/> 本文 <input checked="" type="checkbox"/> 差出人 <input checked="" type="checkbox"/> コメント		

**カテゴリ検索結果 ( 0-0 件表示 / 0 件中 )**  
 先頭へ | <<前の 20 件へ | 次の 20 件へ>>

カテゴリ名	位置
先頭へ   <<前の 20 件へ   次の 20 件へ>>	

**掲示検索結果 ( 1-1 件表示 / 1 件中 )**  
 先頭へ | <<前の 20 件へ | 次の 20 件へ>>

タイトル	内容	カテゴリ	差出人	更新日時
情報システム部アンケート	お疲れ様です。情...	お知らせ	加藤 大輔	2011年06月03日
先頭へ   <<前の 20 件へ   次の 20 件へ>>				

## 6. 再検索する場合は、検索条件を設定し、[検索する]をクリックします。

設定できる検索条件は、次のとおりです。検索条件の詳細は、掲示板の検索仕様の[検索に使用できるオプション](#)を参照してください。

- 検索文字列：  
検索するキーワードを入力します。
- 検索カテゴリ：  
現在選択しているカテゴリ内を検索するか、全カテゴリを検索するか選択します。
- サブカテゴリ検索：  
サブカテゴリもあわせて検索します。
- 検索期間：  
検索する期間を設定します。
- 検索項目：  
検索項目を指定して検索します。

## 3.6.11. テキストファイルへの掲示の出力

掲示をテキストファイルに出力します。

掲示開始待ちの掲示と下書きの掲示は、ファイルに出力できません。


ファイルに出力される項目は、次のとおりです。


- 掲示の標題
- 差出人
- カテゴリー
- 日時
- 掲示期間
- 本文
- 添付ファイルのファイル名  
ファイル自体は出力できません。ファイル名だけが出力されます。
- コメント  
「掲示の詳細」画面とは逆の順番で、日時が古いコメントが上に表示されます。

### アップデート情報


- バージョン 5.15.0のGaroonで、「文字コード」項目の文言を改善しました。

操作手順：

1. ヘッダーのアプリのアイコン  をクリックします。
2. [掲示板]をクリックします。
3. 「掲示板」画面で、カテゴリーを選択し、ファイルに出力する掲示のタイトルをクリックします。



#### 4. 「掲示の詳細」画面で、[ファイルに出力する]をクリックします。



#### 5. 「ファイルに出力する」画面で、「文字コード」項目を設定します。

選択できる文字コードは、次のとおりです。

- Unicode (UTF-8)
- 日本語 (Shift-JIS)
- ASCII
- 英語 (Latin1)
- 簡体字中国語 (GBK/GB2312)
- タイ語 (TIS-620)

「次回からこの画面を表示しない」を選択すると、「ファイルに出力する」画面を表示せずに、掲示がファイルに出力されるようになります。

#### 6. 設定内容を確認し、[書き出す]をクリックします。

## 7. Webブラウザのファイル保存機能を使って、ファイルを保存します。

### 3.7. ファイル管理

---

「ファイル管理」は、社内で共有するファイルを管理するためのアプリケーションです。部署や目的ごとにフォルダーを作成してファイルを分類できます。

ユーザーがフォルダーの管理をするには、運用管理権限の設定が必要です。

運用管理権限については、[フォルダーの運用管理権限の設定](#)を参照してください。

---

#### 関連ページ

- [ファイルのダウンロード\(568ページ\)](#)
  - [ファイルの追加\(573ページ\)](#)
  - [バージョン管理とは\(575ページ\)](#)
  - [ファイルの更新\(578ページ\)](#)
- 

#### 3.7.1. 動画：ファイル管理の便利Tips

ファイル管理をさらに便利に使うためのちょっとしたTipsを短い動画でご紹介します。

## 補足

- 動画は、クラウド版 Garoonの画面を録画しているため、パッケージ版 Garoon 5とは、画面の文言が一部異なる場合があります。

## ファイルの追加と更新方法（ファイル管理）

Webのページには動画を用意しています。

（再生時間：1分54秒）

## 3.7.2. 画面の見かた

ファイル管理の画面に表示されるアイコンやボタンなどを説明します。

### 「ファイル管理」画面




ファイルの一覧が表示されます。





■ パーツの説明

番号	説明
1	<ul style="list-style-type: none"> <li>• [ファイルを追加する]のリンク： ファイルを追加します。</li> <li>• [更新通知を設定する]のリンク： ファイルの追加や削除などの通知を設定します。</li> <li>• [まとめてダウンロードする]のリンク： 選択したフォルダーにあるファイルをzipファイルにまとめてダウンロードします。</li> </ul>
2	<p>検索パーツ：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• [ファイル管理検索]ボタン： キーワードを入力して、ファイルを検索します。</li> <li>• [詳細検索]のリンク： 検索条件を入力してファイルを検索します。</li> </ul>
3	



番号	説明
	<p><b>フォルダー：</b> ファイル管理内のフォルダーです。</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• のアイコン： 更新通知が設定されているフォルダーです。</li></ul>
4	<p><b>区切り線：</b> マウスカーソルをあわせ、任意の位置にドラッグすると、区切り線の位置を変更できます</p>
5	<p><b>メモ欄：</b> フォルダーのメモです。</p>
6	<ul style="list-style-type: none"><li>• <b>チェックボックスの選択ボタン：</b> クリックすると、すべてのチェックボックスが選択されます。再度クリックすると、チェックボックスの選択が外れます。</li><li>• <b>[削除する]ボタン：</b> 選択したファイルを削除します。</li><li>• <b>[移動する]ボタン：</b> 選択したファイルを、指定するフォルダーに移動します。</li></ul>
7	<p><b>ファイルの一覧：</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• のアイコン： ファイルをダウンロードします。</li><li>• のアイコン： ファイルを更新します。</li></ul>

## ■ ファイルのアイコン

アイコン	説明
	追加されたファイル
	更新されたファイル

## 「ファイルの詳細」画面

「ファイルの詳細」画面の見かたを説明します。

1

ファイルを更新する  ファイル情報を変更する  ファイルを移動する  削除する

★ **営業戦略.xlsx**

位置 ■ ルート > 営業本部 > 国内営業部

ファイル本体

ファイル名	営業戦略.xlsx (application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet)
サイズ	56,255 byte

ファイル情報

タイトル	
バージョン管理	3世代まで
登録情報	 加藤 大輔 2018年04月03日 (火) 08:46
更新情報	 木村 修 2018年04月03日 (火) 14:37
ファイルの説明	年間の営業戦略です。

更新情報 ( 1-2 件表示 / 2 件中 )

Ver	日時	更新者	ファイル名	操作	更新コメント
2	2018年04月03日 (火) 14:37	 木村 修	営業戦略.xlsx	更新	発売日を修正しました。
1	2018年04月03日 (火) 08:46	 加藤 大輔	営業戦略.xlsx <span style="border: 1px solid gray; padding: 2px;">戻す</span>	作成	

先頭へ | <<前の 20 件へ | 次の 20 件へ>>

2  
3  
4

### ■ パーツの説明

番号	説明
1	<ul style="list-style-type: none"><li>• <b>[ファイルを更新する]ボタン：</b> ファイルを更新します。</li><li>• <b>[ファイル情報を変更する]のリンク：</b> バージョン管理の世代数やファイルの説明など、ファイルの情報を編集します。</li><li>• <b>[ファイルを移動する]のリンク：</b> ファイルをほかのフォルダーに移動します。</li><li>• <b>[削除する]のリンク：</b> ファイルを削除します。</li></ul>
2	<p><b>ファイル本体：</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>ファイル名のリンク：</b> クリックすると、ファイルをダウンロードできます。</li><li>• <b>サイズ：</b> 保存しているファイルのサイズです。</li></ul>
3	<p><b>ファイル情報：</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>タイトル：</b> ファイル名とは別にタイトルを設定できます。</li><li>• <b>バージョン管理の世代数：</b> 現在のファイルから、いくつ前までのファイルが保持されるかが表示されます</li><li>• <b>「ファイルの説明」欄：</b> 登録したファイルの説明です。</li></ul>
4	<p><b>更新情報：</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>[戻す]ボタン：</b> クリックすると、選択した世代のファイルを最新のファイルとして、ファイルを更新します。 バージョン管理が設定されている場合だけ表示されます。</li><li>• <b>「更新コメント」欄：</b> ファイルの概要や用途などを記載します。</li></ul>


### 3.7.3. ファイルのダウンロード


ファイル管理に保存されているファイルをダウンロードします。

#### 1件ずつファイルをダウンロードする

ファイルを1件ずつダウンロードします。

操作手順：

1. ヘッダーのアプリのアイコン  をクリックします。
2. [ファイル管理] をクリックします。
3. 「ファイル管理」画面で、フォルダーを選択し、ダウンロードするファイルのタイトルをクリックします。



4. 「ファイルの詳細」画面で、ファイル名をクリックします。

[ファイルを更新する](#)
[📄ファイル情報を変更する](#)
[↔️ファイルを移動する](#)

★ セミナー資料.pptx

位置	📁 ルート > 営業本部 > 国内営業部
----	----------------------

ファイル本体

ファイル名	セミナー資料.pptx (application/vnd.openxmlformats-officedocument.presentationml.presentation)
サイズ	4,889,918 byte

## 5. Webブラウザのファイル保存機能を使って、ファイルを保存します。

### 補足

- 「ファイル管理」画面で、タイトルの右の📄をクリックしても、ファイルをダウンロードできます。

[📄ファイルを追加する](#)
[🔔更新通知を設定する](#)
[📄まとめてダウンロードする](#)

ルート

- ▶ 管理本部
- ▼ 営業本部
  - 国内営業部 📄
  - 海外営業部 📄
  - ごみ箱

メモ：  
国内営業部用のフォルダーです。

1-4

削除する
  移動する

	タイトル	ファイル名
<input type="checkbox"/> ★ 📄	セミナー資料.pptx	セミナー資料.pptx
<input type="checkbox"/> ★ 📄	発注書.pdf	発注書.pdf


## 複数のファイルをまとめてダウンロードする

特定のフォルダーの中の複数のファイルを、zip形式のファイルにまとめてダウンロードします。システム管理者の設定によっては、この機能を使用できない場合があります。

### アップデート情報

- バージョン 5.15.0のGaroonで、「文字コード」項目の文言を改善しました。

操作手順：

1. ヘッダーのアプリのアイコン  をクリックします。
2. [ファイル管理]をクリックします。
3. 「ファイル管理」画面で、フォルダーを選択し、[まとめてダウンロードする]をクリックします。



4. ダウンロードするファイルのチェックボックスを選択し、[ダウンロードする]をクリックします。

必要に応じて、文字コードを変更します。変更できる文字コードは、次のとおりです。

- Unicode (UTF-8)
- 日本語 (Shift-JIS)
- ASCII
- 英語 (Latin1)
- 簡体字中国語 (GBK/GB2312)

- タイ語 (TIS-620)



ファイルを一括で選択したいときは、「タイトル」の左横にあるチェックボックスの選択ボタンをクリックします。



## 5. Webブラウザのファイル保存機能を使って、ファイルを保存します。

zip形式のファイルがダウンロードされます。

選択したフォルダーのフォルダー名が、ファイル名になります。

### 補足

- システム管理者によって、一括ダウンロードできるファイルのサイズの上限値が設定されている場合があります。
- 一括ダウンロードするファイルのサイズが上限値を超えてダウンロードできない場合は、複数回に分けてダウンロードしてください。



## 3.7.4. ファイルの追加

ファイルを追加します。

### 補足

- システム管理者によって、フォルダーの書き込み権限を許可されていない場合、「ファイル管理」画面に、[ファイルを追加する]が表示されません。



ファイルの追加ができない場合は、システム管理者に追加を許可するよう依頼してください。


システム管理者は、[フォルダーのアクセス権の設定](#)を参照し、フォルダーの書き込みを許可してください。




### 動画で確認

- ファイルを追加する操作手順は、[ファイルの追加と更新方法（ファイル管理）（563ページ）](#)の動画でも確認できます。

操作手順：

1. ヘッダーのアプリのアイコン  をクリックします。

2. [ファイル管理]をクリックします。
3. 「ファイル管理」画面で、フォルダーを選択し、[ファイルを追加する]をクリックします。



4. 「ファイルの追加」画面で、[ファイルを添付]をクリックし、ファイルを選択します。

### ファイルの追加

追加するファイルを指定し、ファイルの情報を入力してください。  
「\*」は必須項目です。必ず入力してください。

登録者	加藤 大輔
位置	国内営業部
ファイル*	ファイルを添付

ファイル	サイズ	タイトル	バージョン
------	-----	------	-------

複数のファイルを選択できます。

ドラッグアンドドロップでもファイルを選択できます。

詳細は、[ドラッグアンドドロップ機能を利用する場合\(34ページ\)](#)を参照してください。

5. 必要に応じて、タイトルを入力します。

タイトルを入力しない場合は、ファイル名がタイトルに設定されます。

ファイル	サイズ	タイトル	バージョン管理	説明
<input checked="" type="checkbox"/> 発注書.pdf	405.3KB	イベント発注書	4 世代前まで	顧客イベントの発注書です。

## 6. バージョン管理する世代数を選択します。

システム管理者がバージョン管理機能を有効にしている場合に表示される設定欄です。現在からいくつ前のファイルまで、ファイル管理で保持するかを選択します。

ファイル	サイズ	タイトル	バージョン管理	説明
<input checked="" type="checkbox"/> 発注書.pdf	405.3KB	イベント発注書	4 世代前まで	顧客イベントの発注書です。

## 7. ファイルの説明を入力します。

入力した説明は、「ファイルの詳細」画面に表示されます。ファイルの概要や用途などを記載すると便利です。

ファイル	サイズ	タイトル	バージョン管理	説明
<input checked="" type="checkbox"/> 発注書.pdf	405.3KB	イベント発注書	4 世代前まで	顧客イベントの発注書です。

## 8. 設定内容を確認し、[追加する]をクリックします。

### ■ バージョン管理とは

現在のファイルから、指定する世代までのファイルを保持する機能です。

システム管理者がバージョン管理機能を有効にしている場合にだけ、使用できます。

バージョン管理機能を使用すると、更新したファイルが壊れていた場合や、誤ったファイルで更

新たな場合に、指定する過去の世代のファイルと置き換えることができます。操作ミスによるファイルの紛失を防げます。

ファイルが更新されると、指定した世代を超える古いファイルは削除されます。


バージョン管理機能が有効な場合、次の操作ができます。

- 過去の世代のファイルを最新のファイルとして更新する。
- 過去の世代のファイルを閲覧する。
- 過去の世代のファイルをダウンロードする。

### 3.7.5. ファイル情報の変更

ファイル情報を変更する手順を説明します。

操作手順：

1. ヘッダーのアプリのアイコン  をクリックします。
2. [ファイル管理] をクリックします。
3. 「ファイル管理」画面で、フォルダーを選択し、ファイル情報を変更するファイルのタイトルをクリックします。
4. 「ファイルの詳細」画面で、[ファイル情報を変更する] をクリックします。

The screenshot shows a file management interface. At the top, there are four buttons: 'ファイルを更新する' (Update file), 'ファイル情報を変更する' (Change file information), 'ファイルを移動する' (Move file), and '削除' (Delete). The 'ファイル情報を変更する' button is highlighted with a red box. Below the buttons, the file name '★ 営業戦略.xlsx' is displayed. Underneath, there is a breadcrumb trail: '位置' (Location) > 'ルート' (Root) > '営業本部' (Sales Department) > '国内営業部' (Domestic Sales Department). Below the breadcrumb, there is a section titled 'ファイル本体' (File body) containing a table with file details.

位置	ルート > 営業本部 > 国内営業部
ファイル名	営業戦略.xlsx (application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet)
サイズ	56,255 byte

ファイル情報

## 5. 「ファイル情報の変更」画面で、必要に応じて設定内容を変更します。

設定項目は、次のとおりです。

- タイトル：  
タイトルを入力しない場合は、ファイル名がタイトルに設定されます。
- バージョン管理：  
システム管理者がバージョン管理機能を有効にしている場合に表示される設定項目です。  
現在からいくつ前のファイルまで、ファイル管理で保持するかを選択します。  
バージョン管理についての詳細は、[バージョン管理とは\(575ページ\)](#)を参照してください。
- ファイルの説明：  
ファイルの概要や用途などを記載します。

### ファイル情報の変更

ファイルの情報を入力してください。  
※位置の変更はファイルの詳細画面の「ファイルを移動する」で行ってください。

位置	 ルート > 営業本部 > 国内営業部
ファイル名	営業戦略.xlsx
タイトル	<input type="text" value="2019年 営業戦略資料"/>
バージョン管理	<input type="text" value="5"/> ▼ 世代前まで
ファイルの説明	<input type="text" value="2019年度の戦略会議資料です。"/>

6. 設定内容を確認し、[変更する]をクリックします。

### 3.7.6. ファイルの更新

保存されているファイルを新しいファイルに更新します。

#### 補足

- システム管理者によって、フォルダーの書き込み権限を許可されていない場合、「ファイルの詳細」画面に、[ファイルを更新する]が表示されません。

	
<b>★ セミナー資料.pptx</b>	
位置	■ ルート > 営業本部 > 国内営業部
<b>ファイル本体</b>	
ファイル名	セミナー資料.pptx (application/vnd.openxmlformats-officedocument.presentationml.presentation)
サイズ	4,889,918 byte


ファイルの更新ができない場合は、システム管理者に許可するよう依頼してください。




#### 動画で確認

- ファイルを更新する操作手順は、[ファイルの追加と更新方法（ファイル管理）（563ページ）](#)の動画でも確認できます。

#### 操作手順：

1. ヘッダーのアプリのアイコン  をクリックします。
2. [ファイル管理] をクリックします。
3. 「ファイル管理」画面で、フォルダーを選択し、更新するファイルのタイトルをクリックします。



#### 4. 「ファイルの詳細」画面で、[ファイルを更新する]をクリックします。



#### ■ ファイルのロック機能が有効な場合：

ほかのユーザーが作業中のファイルを表示すると、画面に「このファイルは（編集集中のユーザー名）さんが編集集中です。」と表示されます。作業中のユーザーが、[ファイルの編集集中を解除する\(582ページ\)](#)まで、ファイルの操作ができません。ロック機能の詳細は、[ロック機能を有効にする](#)方法を参照してください。

#### 5. ファイルをダウンロードし、編集します。



6. 「ファイルの更新」画面で、[ファイルを添付]をクリックし、ファイルを選択します。

### ファイルの更新

新しいファイルをアップロードし、必要に応じて更新コメントを入力してください。  
「\*」は必須項目です。必ず入力してください。

**現在のファイル**

ファイル名 **営業戦略.xlsx** (application/vnd.openxmlformats-officedocument  
サイズ 1,058,361 byte

**新しいファイル**

ファイル\*  **ファイルを添付**

更新者  **加藤 大輔**


更新コメント

ドラッグアンドドロップでもファイルを添付できます。

詳細は、[ドラッグアンドドロップ機能を利用する場合\(34ページ\)](#)を参照してください。

7. 必要に応じて更新コメントを入力し、[更新する]をクリックします。

## 補足

- 「ファイルの詳細」画面で、タイトルの右の  をクリックしても、ファイルを更新できます。




## ファイルの編集中を解除する

更新作業中にほかのユーザーがファイルを開くと、「ファイルの詳細」画面に、「このファイルは（編集中のユーザー名）さんが編集中です。」が表示され、ファイルの操作ができません。ファイルの編集中を解除できるのは、ファイルの編集者とフォルダーの運用管理者のみです。




操作手順：

1. ヘッダーのアプリのアイコン  をクリックします。
2. [ファイル管理] をクリックします。

3. 「ファイル管理」画面で、フォルダーを選択し、編集集中を解除するファイルのタイトルをクリックします。



4. 「ファイル詳細」画面で、[編集集中を解除する]をクリックします。



## ファイルのバージョンを戻す

バージョン管理が設定されているファイルを、過去の世代のファイルに戻します。

操作手順：

1. ヘッダーのアプリのアイコン  をクリックします。

2. [ファイル管理]をクリックします。
3. 「ファイル管理」画面で、フォルダーを選択し、バージョンを戻すファイルのタイトルをクリックします。



4. 「ファイルの詳細」画面の「更新情報」で、戻したい世代の「ファイル名」の[戻す]をクリックします。

更新情報 ( 1-3 件表示 / 3 件中 )

Ver	日時	更新者	ファイル名	操作	更新コメント
3	2018年04月03日 (火) 14:57	木村 修	営業戦略.xlsx	更新	
2	2018年04月03日 (火) 14:37	木村 修	営業戦略.xlsx	更新	発売日を修正し
1	2018年04月03日 (火) 08:46	加藤 大輔	営業戦略.xlsx	作成	

5. 「ファイルの復活」画面で、必要に応じて更新コメントを入力し、[はい]をクリックします。

## 3.7.7. ファイルの移動


ファイルを別のフォルダーに移動します。


更新通知が設定されているフォルダーにファイルを移動すると、通知先に更新通知が送信されます。

### 1件ずつファイルを移動する

ファイルを1件ずつ別のフォルダーに移動します。

操作手順：

1. ヘッダーのアプリのアイコン  をクリックします。
2. [ファイル管理] をクリックします。
3. 「ファイル管理」画面で、フォルダーを選択し、移動するファイルのタイトルをクリックします。



4. 「ファイルの詳細」画面で、[ファイルを移動する] をクリックします。

[ファイルを更新する](#)
[📄ファイル情報を変更する](#)
[↔️ファイルを移動する](#)
✖️ 閉

★ セミナー資料.pptx

位置	📁 ルート > 営業本部
----	--------------

ファイル本体

ファイル名	セミナー資料.pptx (application/vnd.openxmlformats-officedocument.presentationml.presentation)
サイズ	37,984 byte

### 5. 「ファイルの移動」画面の「移動後のフォルダー」項目で、移動先のフォルダーを選択します。

キーワードを入力し、[フォルダー検索]をクリックすると、移動先のフォルダーを検索できます。

[1つ上へ]をクリックすると、1つ上のフォルダーに移動します。

フォルダー名をクリックすると、クリックしたサブフォルダーに移動します。数字はサブフォルダーの数を表します。

**ファイルの一括移動**

選択したファイルを移動します。  
件数：1

フォルダ階層より新たなフォルダを指定して、ファイルの位置を移動してください。


変更前のフォルダ	📁 ルート > 営業本部 > 国内営業部
変更後のフォルダ	<div style="border: 1px solid red; padding: 5px;"> <input type="text"/> <input type="button" value="フォルダ検索"/>            📁 ルート &gt; 営業本部 &gt; 国内営業部  <hr/>           📁 1つ上へ  <b>サブフォルダ</b>            📁 セミナー資料(1) 📁 販売計画         </div>

## 6. 設定内容を確認し、[移動する]をクリックします。

### 複数のファイルをまとめて移動する

複数のファイルをまとめて別のフォルダーに移動します。

操作手順：

1. ヘッダーのアプリのアイコン  をクリックします。
2. [ファイル管理]をクリックします。
3. 「ファイル管理」画面で、フォルダーを選択します。
4. 移動するファイルのチェックボックスを選択し、[移動する]をクリックします。



The screenshot shows a file management interface. At the top, there are three buttons: "ファイルを追加する", "更新通知を設定する", and "まとめてダウンロードする". Below these is a "メモ" section with the text "国内営業部用のフォルダーです。". The main area displays a list of files with columns for "タイトル", "ファイル名", and "更新". The files listed are:

タイトル	ファイル名	更新
★ セミナー資料.pptx	セミナー資料.pptx	カ
★ 発注書.pdf	発注書.pdf	カ
★ アンケート用紙.pdf	アンケート用紙.pdf	カ
★ 内線番号リスト.xlsx	内線番号リスト.xlsx	日

Red boxes highlight the checkboxes for the first two files and the "移動する" buttons above and below the list.

### 3.7.8. ファイルの削除


ファイルを削除します。

バージョン管理を設定しているファイルを削除すると、すべての世代のファイルが削除されます。

削除されたファイルは、ファイルが保存されていたフォルダーのごみ箱に移動されます。

たとえば、ルートフォルダーに保存されていたファイルは、ルートフォルダーのごみ箱に、国内営業部のフォルダーに保存されていたファイルは、国内営業部のごみ箱にそれぞれ移動されます。

「ルート」フォルダーの場合



「国内営業部」フォルダーの場合



システム管理者が設定した保存期間内であれば、削除したファイルはごみ箱から復旧できます。


保存期間を経過すると、ファイルは完全に削除されます。

ごみ箱のファイルは、ダウンロードしたり、ファイル情報を閲覧したりできません。

### 1件ずつファイルを削除する

ファイルを1件ずつ削除します。

操作手順：

1. ヘッダーのアプリのアイコン  をクリックします。
2. [ファイル管理] をクリックします。



3. 「ファイル管理」画面で、フォルダーを選択し、削除するファイルのタイトルをクリックします。
4. 「ファイルの詳細」画面で、[削除する]をクリックします。




5. 「ファイルの削除」画面で、[はい]をクリックします。

## 複数のファイルをまとめて削除する

複数のファイルを選択してまとめて削除します。

操作手順：

1. ヘッダーのアプリのアイコン  をクリックします。
2. [ファイル管理]をクリックします。
3. 「ファイル管理」画面で、フォルダーを選択します。
4. 削除するファイルのチェックボックスを選択し、[削除する]をクリックします。





5. 「ファイルの一括削除」画面で、[はい]をクリックします。

## 削除したファイルを元に戻す

削除して「ごみ箱」に移動されたファイルを削除前の状態に復旧します。

操作手順：

1. ヘッダーのアプリのアイコン  をクリックします。
2. [ファイル管理]をクリックします。
3. 「ファイル管理」画面で、ファイルが「ごみ箱」に移動される前に保存されていたフォルダーを選択します。
4. [ごみ箱]をクリックします。



### 5. 元に戻すファイルを選択し、[元に戻す]をクリックします。



ファイルが削除される前に保存されていたフォルダーに移動します。


### 3.7.9. 更新通知の設定

フォルダー単位で更新通知を設定します。ファイル単位で更新通知を設定できません。

ただし、ユーザーは、システム管理者、または運用管理者によって更新通知が設定されたフォルダーの更新通知を解除できません。

また、ごみ箱には更新通知を設定できません。

更新通知を設定すると、指定したフォルダーに新しいファイルが追加されたり、ファイルが更新されたりした場合に、通知を受け取ることができます。

更新通知が設定されているフォルダーには、「ファイル管理」画面で、フォルダー名の右にが表示されます。


#### 補足


- 自分が操作した場合、通知は送信されません。  
通知が届く条件については、通知の仕様の[ファイル管理\(1014ページ\)](#)を参照してください。

### フォルダーに更新通知を設定する

フォルダーに更新通知を設定します。

操作手順：

1. ヘッダーのアプリのアイコン  をクリックします。
2. [ファイル管理] をクリックします。
3. 「ファイル管理」画面で、[更新通知を設定する] をクリックします。



#### 4. 「更新通知の設定」画面で、更新通知を設定するフォルダーのチェックボックスを選択します。

フォルダーがツリー状に表示され、画面を遷移することなく、複数のフォルダーに更新通知を設定できます。

階層の多い、または大量のフォルダーの更新通知を設定する場合に便利です。ツリー表示を開閉するアイコン、またフォルダー名をクリックするとツリーが展開され、サブフォルダーを表示できます。

更新通知を解除する場合は、フォルダーのチェックボックスの選択を外します。

a)：キーワードを入力して、フォルダーを検索できます。検索して表示されたフォルダーをクリックすると、クリックしたフォルダーに移動します。

b)：システム管理者、または運用管理者によって更新通知が設定されたフォルダーは、チェックボックスがグレー表示され、更新通知を解除できません。

## 5. 更新通知を設定済みのフォルダーを確認する場合は、「更新通知の設定」画面で、[設定済みのフォルダー]をクリックします。

手順4で、更新通知の設定を変更している場合は、ページを移動するかどうかのダイアログが表示されます。ページから移動すると変更が保存されないため、[フォルダー]と[設定済みのフォルダー]を切り替える際は、注意してください。

### 更新通知の設定

更新通知を設定するフォルダーを選択してください。

フォルダー	位置
<input type="checkbox"/> 管理本部	ルート
<input checked="" type="checkbox"/> 経理部	ルート > 管理本部
<input checked="" type="checkbox"/> 営業本部	ルート
<input checked="" type="checkbox"/> 社外秘	ルート

c) : フォルダー名をクリックすると、クリックしたフォルダーに移動します。

d) : フォルダーの位置を示すリンクをクリックすると、親フォルダーに移動します。

## 6. 設定内容を確認し、[設定する]をクリックします。

## 更新通知の設定をサブフォルダーに適用する

個人設定で、更新通知のサブフォルダーへの自動適用を有効にすると、親フォルダーに更新通知を設定する際、親フォルダーの設定を自動的にサブフォルダーに適用できます。

### 補足


- 更新通知の自動設定は、設定後に追加、またはほかのフォルダーから移動されたサブフォルダーにだけ適用されます。設定前に作成されたサブフォルダーには適用されません。

操作手順：

1. ヘッダーの[ユーザー名]をクリックします。



2. [個人設定]をクリックします。
3. [各アプリケーションの設定]をクリックします。
4. [ファイル管理]をクリックします。
5. [更新通知の自動設定]をクリックします。
6. 「更新通知の自動設定」画面で、「更新通知の設定をサブフォルダーに自動的に適用する」のチェックボックスを選択し、[設定する]をクリックします。





## 3.7.10. ファイルの検索

キーワードや条件を指定し、ファイルを検索します。

ただし、次のファイルは検索できません。

- ごみ箱の中のファイル
- バージョン管理で指定した世代を超える古いファイル


また、ファイルの次の項目は検索できません。

- 更新情報
- 更新コメント

このページでは全文検索を使用していない場合の検索方法を説明します。

全文検索を使用している場合は、[全文検索の操作\(35ページ\)](#)を参照してください。

操作手順：

1. ヘッダーのアプリのアイコン  をクリックします。
2. [ファイル管理]をクリックします。
3. 「ファイル管理」画面で、フォルダーを選択します。
4. 検索ボックスにキーワードを入力し、[ファイル管理検索]をクリックします。



次のいずれかの項目にキーワードを含むファイルが表示されます。

- フォルダー名
- ファイル名

- タイトル
- ファイルの説明
- 作成者
- 更新者

キーワードを何も入力せずに検索するか、[詳細検索]をクリックすると、手順5の「検索結果」画面が表示されます。

## 5. 「検索結果」画面で、検索結果を確認します。

**検索結果**

検索文字列

検索フォルダー  ルート  全フォルダーを検索する

サブフォルダー  サブフォルダーも検索する

検索期間

検索項目  フォルダー名  ファイル名  タイトル  ファイルの説明  作成者  更新者

フォルダー検索結果 ( 0-0 件表示 / 0 件中 )  
先頭へ | <<前の 20 件へ | 次の 20 件へ>>

フォルダー名	位置
先頭へ   <<前の 20 件へ   次の 20 件へ>>	

ファイル検索結果 ( 1-1 件表示 / 1 件中 )  
先頭へ | <<前の 20 件へ | 次の 20 件へ>>

フォルダー名	ファイル名	タイトル	名前	日付
開発本部	[9月]社員名簿.xlsx	[9月]社員名簿.xlsx	加藤 大輔	2017年12月25日
先頭へ   <<前の 20 件へ   次の 20 件へ>>				

## 6. 再検索する場合は、検索条件を設定し、[検索]をクリックします。

設定できる検索条件は、次のとおりです。検索条件の詳細は、ファイル管理の検索仕様の[検索に使用できるオプション](#)を参照してください。

- 検索文字列：  
検索するキーワードを入力します。
- 検索フォルダー：  
検索するフォルダーを設定します。

選択しているフォルダーを検索するか、すべてのフォルダーを検索するかを選択します。

- サブフォルダー：  
サブフォルダーもあわせて検索します。
- 検索期間：  
検索する期間を設定します。
- 検索項目：  
検索項目を指定して検索します。

## 3.8. メモ

---

「メモ」は、個人のメモやファイルを保存するためのアプリケーションです。メモやファイルを追加したユーザー本人だけが閲覧できます。目的ごとにフォルダーを作成し、メモやファイルを分類できます。

---

### 関連ページ


- [メモの操作\(605ページ\)](#)
  - [ファイルの操作\(612ページ\)](#)
  - [フォルダーの設定\(616ページ\)](#)
-

## 3.8.1. 画面の見かた

メモの画面に表示されるアイコンやボタンなどを説明します。



### 「メモ」画面

メモとファイルの一覧が表示されます。






#### ■ パーツの説明

番号	説明
1	<ul style="list-style-type: none"><li>• <b>[メモを追加する]のリンク</b>： メモを追加します。</li><li>• <b>[ファイルを追加する]のリンク</b>： ファイルをアップロードします。</li><li>• <b>[フォルダーを追加する]のリンク</b>： フォルダーを追加します。</li><li>• <b>[フォルダーを順番変更する]のリンク</b>： サブフォルダーの順番を変更します。</li><li>• <b>[フォルダーの詳細]のリンク</b>： 「フォルダーの詳細」画面が表示されます。</li></ul>
2	<ul style="list-style-type: none"><li>• <b>[オプション]のリンク</b>：<ul style="list-style-type: none"><li>◦ <b>[フォルダー内の全メモを削除する]のリンク</b>： 選択したフォルダーのすべてのメモとファイルを削除します。</li></ul></li></ul>
3	<p><b>検索パーツ</b>：</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>[メモ管理検索]ボタン</b>： キーワードを入力して、メモを検索します。</li><li>• <b>[詳細検索]のリンク</b>： 検索条件を入力してメモとファイルを検索します。</li></ul>
4	<p><b>フォルダー</b>： メモ内のフォルダーです。</p>
5	<p><b>メモ欄</b>： フォルダーのメモです。</p>
6	<ul style="list-style-type: none"><li>• <b>チェックボックスの選択ボタン</b>： クリックすると、すべてのチェックボックスが選択されます。再度クリックすると、チェックボックスの選択が外れます。</li><li>• <b>[削除する]ボタン</b>： 選択したメモやファイルを削除します。</li></ul>

番号	説明
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>[移動する]ボタン</b>： 選択したメモやファイルを、指定するフォルダーに移動します。</li> </ul>
7	<p><b>メモの一覧</b>：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>•  <b>のアイコン</b>： ファイルをダウンロードします。</li> <li>•  <b>のアイコン</b>： ファイルを更新します。</li> </ul>

## ■ メモのアイコン

アイコン	説明
	メモ
	ファイルを添付したメモ
	ファイル

## 「メモの詳細」画面

「メモの詳細」画面の見かたを説明します。



## ■ パーツの説明

番号	説明
1	<ul style="list-style-type: none"> <li>• [変更する]のリンク : メモの内容を編集します。</li> <li>• [ファイルに出力する]のリンク : メモをテキストファイルに出力します。メモに添付したファイルの内容は出力できません。</li> <li>• [印刷用画面]のリンク : 「印刷の設定」画面が表示されます。</li> <li>• [削除する]のリンク : メモを削除します。</li> <li>• [移動する]のリンク : 選択したメモを指定するフォルダーへ移動します。</li> </ul>
2	<p>添付ファイルの[詳細]のリンク : メモに添付されたファイルの詳細を表示します。</p>

## 「ファイルの詳細」画面

「ファイルの詳細」画面の見かたを説明します。

1

[📄ファイル情報を変更する](#) [📄ファイルを更新する](#) [✖削除する](#)

### 電話番号内線表

ファイル本体

ファイル名	電話番号内線表.xlsx (application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet)
サイズ	42,611 byte

ファイル情報

タイトル	電話番号内線表
バージョン管理	4世代まで
登録情報	加藤 大輔 2018年04月24日 (火) 12:44
更新情報	加藤 大輔 2019年07月25日 (木) 14:31
ファイルの説明	社内の電話番号一覧表

更新情報 ( 1-2 件表示 / 2 件中 )

Ver	日時	更新者	ファイル名	操作	更新コメント
2	2019年07月25日 (木) 14:31	加藤 大輔	電話番号内線表.xlsx	更新	誤字を修正しました。
1	2018年04月24日 (火) 12:44	加藤 大輔	電話番号内線表.xlsx <span style="border: 1px solid gray; padding: 0 2px;">戻す</span>	作成	

先頭へ | <<前の 20 件へ | 次の 20 件へ>>

## ■ パーツの説明

番号	説明
1	<ul style="list-style-type: none"> <li>• [ファイル情報を変更する]のリンク： バージョン管理の世代数やファイルの説明など、ファイルの情報を編集します。</li> <li>• [ファイルを更新する]のリンク： ファイルを更新します。</li> <li>• [削除する]のリンク： ファイルを削除します。</li> </ul>
2	<p>ファイル本体：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• ファイル名のリンク： クリックすると、ファイルをダウンロードできます。</li> </ul>



番号	説明
	<ul style="list-style-type: none"><li>• <b>サイズ：</b> 保存しているファイルのサイズです。</li></ul>
3	<p><b>ファイル情報：</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>タイトル：</b> ファイル名とは別にタイトルを設定できます。</li><li>• <b>バージョン管理の世代数：</b> 現在のファイルから、いくつ前までのファイルが保持されるかが表示されます</li><li>• <b>「ファイルの説明」欄：</b> 登録したファイルの説明です。</li></ul>
4	<p><b>更新情報：</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>[戻す]ボタン：</b> クリックすると、選択した世代のファイルを最新のファイルとして、ファイルを更新します。 バージョン管理が設定されている場合だけ表示されます。</li><li>• <b>「更新コメント」欄：</b> ファイルの概要や用途などを記載します。</li></ul>

## 3.8.2. メモの操作

メモは、追加したユーザー本人だけが閲覧できます。


メモの追加や削除など、メモの操作を説明します。

## メモを追加する

メモを追加します。


操作手順：

1. ヘッダーのアプリのアイコン  をクリックします。
2. [メモ] をクリックします。
3. 「メモ」画面でフォルダーを選択し、[メモを追加する] をクリックします。




4. 「メモの追加」画面で、タイトルを入力します。

タイトルは必ず設定します。


A screenshot of the 'メモの追加' (Add Memo) form. The title is 'メモの追加'. Below the title, there is a note: '【\*】は必須項目です。必ず入力してください。' (【\*】 is a required item. Please be sure to enter it.). The 'タイトル\*' (Title\*) field is highlighted with a grey background and contains the text '電話の転送方法' (Phone transfer method).

5. 「位置」項目で、メモを配置するフォルダーを選択します。



## 6. 「メモ」項目に、メモの内容を入力します。

書式編集を使用できます。詳細は、[書式編集の操作\(36ページ\)](#)を参照してください。





## 7. 設定内容を確認し、[追加する]をクリックします。

## メモを変更する

メモを変更します。

操作手順：

1. ヘッダーのアプリのアイコン  をクリックします。
2. [メモ]をクリックします。
3. 「メモ」画面で、フォルダーを選択し、変更するメモのタイトルをクリックします。
4. 「メモの詳細」画面で、[変更する]をクリックします。



5. 「メモの変更」画面で、必要に応じて設定内容を変更します。
6. 設定内容を確認し、[変更する]をクリックします。


## メモを移動する


メモを別のフォルダーに移動します。

### 1件ずつメモを移動する

メモを1件ずつ別のフォルダーに移動します。

操作手順：


1. ヘッダーのアプリのアイコン  をクリックします。
2. [メモ]をクリックします。
3. 「メモ」画面で、フォルダーを選択し、移動するメモのタイトルをクリックします。
4. 「メモの詳細」画面で、[ (移動先) ]のドロップダウンリストから移動先のフォルダーを選択し、[移動する]をクリックします。




## 複数のメモをまとめて移動する

複数のメモをまとめて別のフォルダーに移動します。

操作手順：

1. ヘッダーのアプリのアイコン  をクリックします。
2. [メモ]をクリックします。
3. 「メモ」画面で、フォルダーを選択します。
4. 移動するメモのチェックボックスを選択し、[ (移動先) ]のドロップダウンリストから移動先のフォルダーを選択し、[移動する]をクリックします。



## メモを削除する

メモを削除します。

メモに添付されたファイルはメモと一緒に削除されます。


### 注意

- 削除したメモは、元に戻せません。

### 1件ずつメモを削除する

1件ずつメモを削除します。

操作手順：

1. ヘッダーのアプリのアイコン  をクリックします。
2. [メモ]をクリックします。
3. 「メモ」画面で、フォルダーを選択し、削除するメモのタイトルをクリックします。
4. 「メモの詳細」画面で、[削除する]をクリックします。




The screenshot shows the top of a memo detail page. At the top, there is a row of action buttons: '変更する' (Change), 'ファイルに出力する' (Export to file), '印刷用画面' (Print screen), and '削除する' (Delete). The '削除する' button is highlighted with a red rectangular box. To the right of these buttons is a dropdown menu labeled '(移動先)' (Move to) and a '移動する' (Move) button. Below the buttons, the memo title is '電話の転送方法' (Phone transfer method). Underneath, there is a list of metadata: '位置 : お役立ち' (Location: Useful), 'タイトル : 電話の転送方法' (Title: Phone transfer method), '作成日時 : 2018年04月11日 (水) 17:26' (Created: 2018/04/11 (Wed) 17:26), and '更新日時 : 2018年04月24日 (火) 12:44' (Updated: 2018/04/24 (Tue) 12:44). At the bottom of the screenshot, a numbered instruction reads '1. [保留]ボタンを押す。' (1. Press the [Hold] button.)

5. 「メモの削除」画面で、[はい]をクリックします。

## 複数のメモをまとめて削除する

複数のメモをまとめて削除します。

操作手順：

1. ヘッダーのアプリのアイコン  をクリックします。
2. [メモ]をクリックします。
3. 「メモ」画面で、フォルダーを選択します。
4. 削除するメモのチェックボックスを選択し、[削除する]をクリックします。




5. 「メモの一括削除」画面で、[はい]をクリックします。

## フォルダー内の全メモを削除する

フォルダー内のメモをすべて削除します。

操作手順：

1. ヘッダーのアプリのアイコン  をクリックします。
2. [メモ]をクリックします。
3. 「メモ」画面で、オプションの[フォルダー内の全メモを削除する]をクリックします。



4. 「フォルダー内の全メモ一括削除」画面で、[はい]をクリックします。

### 3.8.3. ファイルの操作


メモに追加したファイルは、追加したユーザー本人だけが閲覧できます。  
ファイルの追加や削除など、ファイルの操作を説明します。


## ファイルを追加する

メモにファイルを追加します。



操作手順：

1. ヘッダーのアプリのアイコン  をクリックします。
2. [メモ]をクリックします。
3. 「メモ」画面で、フォルダーを選択し、[ファイルを追加する]をクリックします。




ファイルの操作方法は、[ファイルの追加\(573ページ\)](#)を参照してください。

## ファイル情報を変更する

ファイル情報を変更します。

操作手順：

1. ヘッダーのアプリのアイコン  をクリックします。
2. [メモ]をクリックします。
3. 「メモ」画面で、フォルダーを選択し、ファイル情報を変更するファイルのタイトルをクリックします。
4. 「ファイルの詳細」画面で、[ファイル情報を変更する]をクリックします。


 <b>ファイル情報を変更する</b>	 <b>ファイルを更新する</b>	 <b>削除する</b>	(移動先) ▼	移動する
<b>往訪メモ</b>				
位置	■ お役立ち			
<b>ファイル本体</b>				
ファイル名	往訪メモ.txt (text/plain)			
サイズ	2,106 byte			
<b>ファイル情報</b>				
タイトル	往訪メモ			

ファイルの操作方法は、[ファイル情報の変更\(576ページ\)](#)を参照してください。

## ファイルを更新する

ファイルを変更します。

操作手順：

1. ヘッダーのアプリのアイコン  をクリックします。
2. [メモ]をクリックします。
3. 「メモ」画面で、フォルダーを選択し、ファイルを更新するファイルのタイトルをクリックします。
4. 「ファイルの詳細」画面で、[ファイルを更新する]をクリックします。

   (移動先) ▼

### 往訪メモ

位置	お役立ち
----	------

### ファイル本体

ファイル名	往訪メモ.txt (text/plain)
サイズ	2,106 byte

### ファイル情報

タイトル	往訪メモ
------	------

ファイルの操作方法は、[ファイルの更新\(578ページ\)](#)を参照してください。


## ファイルを削除する

ファイルを削除します。

### 注意

- 削除したファイルは、元に戻せません。

操作手順：

1. ヘッダーのアプリのアイコン  をクリックします。
2. [メモ]をクリックします。
3. 「メモ」画面で、フォルダーを選択し、削除するファイルのタイトルをクリックします。
4. 「ファイルの詳細」画面で、[削除する]をクリックします。

 ファイル情報を変更する	 ファイルを更新する	 削除する	(移動先) ▼	移動する
<b>往訪メモ</b>				
位置	■ お役立ち			
<b>ファイル本体</b>				
ファイル名	往訪メモ.txt (text/plain)			
サイズ	2,106 byte			
<b>ファイル情報</b>				
タイトル	往訪メモ			

5. 「ファイルの削除」画面で、[はい]をクリックします。


### 3.8.4. フォルダの設定

フォルダを設定します。

#### フォルダを追加する

フォルダを追加します。

操作手順：

1. ヘッダーのアプリのアイコン  をクリックします。
2. [メモ]をクリックします。
3. 「メモ」画面で、[フォルダを追加する]をクリックします。

メモを追加する   ファイルを追加する   **フォルダーを追加する**   サブフォルダーを順番変更する

更新一覧  
販売計画  
お役立ち

先頭へ | <<前の 20 件へ | 次の 20 件へ>>

削除する   (移動先) ▾   移動する

タイトル ▾	内容
<input type="checkbox"/> パスワード一覧	
<input type="checkbox"/> 往訪メモ	往訪メモ.txt

#### 4. 「フォルダーの追加」画面で、タイトルを入力します。

タイトルは必ず設定します。

**フォルダーの追加**

フォルダーの情報を入力してください。

「\*」は必須項目です。必ず入力してください。

タイトル\*

#### 5. 「位置」項目で、配置するフォルダーを選択します。

タイトル\*


- 更新一覧
- 開発計画
- お役立ち**

位置

メモ

#### 6. 必要に応じて「メモ」項目を設定します。

フォルダーの説明を入力します。設定すると、「メモ」画面にメモが表示されます。



7. 設定内容を確認し、[追加する]をクリックします。

## フォルダーを変更する

フォルダーの設定内容を変更します。

操作手順：

1. ヘッダーのアプリのアイコン  をクリックします。
2. [メモ]をクリックします。
3. 「メモ」画面で、フォルダーを選択し、[フォルダーの詳細]をクリックします。



4. 「フォルダーの詳細」画面で、[変更する]をクリックします。

 変更する
 削除する

### フォルダの詳細


タイトル	資料
位置	 (ルート) > <a href="#">お役立ち</a>
メモ	提案資料まとめ
登録情報	 <a href="#">加藤 大輔</a> 2019年07月26日 (金) 09:51
更新情報	 <a href="#">加藤 大輔</a> 2019年07月26日 (金) 09:52

5. 「フォルダ情報の変更」画面で、必要に応じて設定内容を変更します。
6. 設定内容を確認し、[変更する]をクリックします。

## フォルダを順番変更する

フォルダの順番を変更します。

操作手順：

1. ヘッダーのアプリのアイコン  をクリックします。
2. [メモ]をクリックします。
3. 「メモ」画面で、フォルダを選択し、[サブフォルダを順番変更する]をクリックします。

 メモを追加する
 ファイルを追加する
 フォルダを追加する
 サブフォルダを順番変更する

更新一覧

開発計画

▼ [お役立ち](#)

先頭へ | <<前の 20 件へ | 次の 20 件へ>>

#### 4. 「サブフォルダーの順番変更」画面で、フォルダーの順番を変更します。

### サブフォルダーの順番変更

親フォルダー： ■ お役立ち

⏪ ⏩ ⏴ ⏵ ボタンを使って順番を変更してください。  
順番を確定し、「変更する」ボタンをクリックしてください。

⏪	資料
	勉強メモ
⏩	
⏴	
⏵	

**変更する**      キャンセルする

#### 5. 設定内容を確認し、[変更する]をクリックします。

## フォルダーを削除する

フォルダーを削除します。

15階層以上のサブフォルダーが設定されているフォルダーは削除できません。階層を14個以下に減らして、フォルダーを削除します。

フォルダー内にあるメモやファイルは、フォルダーが削除されると、「更新一覧」に移動します。



## 注意

- 削除したフォルダは、元に戻せません。

## 操作手順：

1. ヘッダーのアプリのアイコン  をクリックします。
2. [メモ] をクリックします。
3. 「メモ」画面で、フォルダを選択し、[フォルダの詳細] をクリックします。



4. 「サブフォルダの詳細」画面で、[削除する] をクリックします。




5. 「フォルダーの削除」画面で、[はい]をクリックします。

### 3.8.5. メモの検索

キーワードや条件を指定し、メモを検索します。

[詳細検索]をクリックすると、詳細な検索条件を設定できます。

操作手順：

1. ヘッダーのアプリのアイコン  をクリックします。
2. [メモ]をクリックします。
3. 「メモ」画面で、フォルダーを選択します。
4. 検索ボックスにキーワードを入力し、[メモ検索]をクリックします。



表示しているフォルダー内のメモを検索します。

次のいずれかの項目にキーワードを含むメモ、またはファイルが表示されます。

- メモ：
  - タイトル
  - 本文
- ファイル：
  - タイトル
  - ファイルの説明

キーワードを何も入力せずに検索するか、[詳細検索]をクリックすると、手順5の「メモの検索」画面が表示されます。

## 5. 「メモの検索」画面で、検索結果を確認します。

### メモの検索

検索文字列

大文字小文字を区別する

検索フォルダ  お役立ち  全フォルダを検索する

サブフォルダ検索  サブフォルダを検索する

検索期間

検索項目  タイトル  内容

検索結果 1-1 件表示

先頭へ | <<前の 20 件へ | 次の 20 件へ>>

(移動先)

タイトル	内容	フォルダ	更新日時	サイズ
<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 電話の転送方法	[保留]ボタンを押...	<input checked="" type="checkbox"/> お役立ち	12:44	0 KB

(移動先)

先頭へ | <<前の 20 件へ | 次の 20 件へ>>

## 6. 再検索する場合は、検索条件を設定し、[検索する]をクリックします。

設定できる検索条件は、次のとおりです。

検索条件の詳細は、メモの検索仕様の[検索に使用できるオプション](#)を参照してください。

- 検索文字列：
  - 検索するキーワードを入力します。
- 検索フォルダー：
  - 検索するフォルダーを設定します。
  - 選択しているフォルダーを検索するか、すべてのフォルダーを検索するかを選択します。
- サブフォルダー：
  - サブフォルダーもあわせて検索します。

- 検索期間：  
検索する期間を設定します。
- 検索項目：  
検索項目を指定して検索します。

## 3.8.6. テキストファイルへのメモの出力

メモをテキストファイルに出力します。


メモに添付されているファイルは、出力できません。ファイル名だけが出力されます。





ファイルの詳細情報は出力できません。

### アップデート情報


- バージョン 5.15.0のGaroonで、「文字コード」項目の文言を改善しました。

操作手順：


1. ヘッダーのアプリのアイコン  をクリックします。
2. [メモ]をクリックします。
3. 「メモ」画面で、フォルダーを選択し、ファイルに出力するメモのタイトルをクリックします。
4. 「メモの詳細」画面で、[ファイルに出力する]をクリックします。

 変更する  **ファイルに出力する**  印刷用画面  削除する (移動先) ▼ 移動する

### 電話の転送方法

位置 :  お役立ち  
タイトル : 電話の転送方法  
作成日時 : 2018年04月11日 (水) 17:26  
更新日時 : 2018年04月24日 (火) 12:44

---

1.  [保留] ボタンを押す。
2. **内線番号**を押す。

## 5. 「ファイルに出力する」画面で、「文字コード」項目を設定します。

選択できる文字コードは、次のとおりです。

- Unicode (UTF-8)
- 日本語 (Shift-JIS)
- ASCII
- 英語 (Latin1)
- 簡体字中国語 (GBK/GB2312)
- タイ語 (TIS-620)

「次回からこの画面を表示しない」を選択すると、「ファイルに出力する」画面を表示せずに、掲示がファイルに出力されるようになります。

## 6. 設定内容を確認し、[書き出す]をクリックします。


## 7. Webブラウザのファイル保存機能を使って、ファイルを保存します。

## 3.8.7. メモの印刷

メモを印刷します。

メモに添付されているファイルは印刷できません。ファイル名だけが印刷されます。

操作手順：

1. ヘッダーのアプリのアイコン  をクリックします。
2. [メモ]をクリックします。
3. 「メモ」画面で、フォルダーを選択し、印刷するメモのタイトルをクリックします。
4. 「メモの詳細」画面で、[印刷用画面]をクリックします。



5. 「印刷の設定」画面で、必要な項目を設定します。
  - 文字サイズ：  
印刷する文字のサイズを選択します。
  - ロケール：  
日付と時刻を表示する形式を設定します。  
ユーザーのロケールの設定か、印刷用のロケールのどちらかを選択します。  
印刷用のロケールはシステム管理者によって設定されています。
6. [印刷する]をクリックします。
7. Webブラウザの印刷機能を使って、メールを印刷します。

## 3.9. 電話メモ

---

「電話メモ」は、外出中、離席中など不在のユーザーに掛かってきた電話の伝言を残すためのアプリケーションです。

任意のメールアドレスへ転送できるので、外出先からも伝言を確認できます。

---

### **i** 関連ページ

- [電話メモの登録\(632ページ\)](#)
  - [電話メモの検索\(636ページ\)](#)
  - [電話メモのメール転送の設定\(641ページ\)](#)
- 

### 3.9.1. 動画：電話メモの便利Tips

電話メモをさらに便利に使うためのちょっとしたTipsを短い動画でご紹介します。

---

#### 補足

- 動画は、クラウド版 Garoonの画面を録画しているため、パッケージ版 Garoon 5とは、画面の文言が一部異なる場合があります。
- 

### 電話メモの登録方法

---

Webのページには動画を用意しています。

(再生時間：1分45秒)

## 3.9.2. 画面の見かた

電話メモの画面に表示されるアイコンやボタンなどを説明します。

### 「電話メモ」画面

選択した組織に所属するユーザーが表示されます。

The screenshot shows the 'Phone Memo' interface. At the top, there is a dropdown menu for organization selection (1) and a 'ユーザー選択' button (2). To the right is a search box for phone memos (4) with '電話メモ検索' and '詳細検索' buttons. Below the search area are navigation links and a '1-7 件表示' indicator. The main content is a table with columns for '名前', '転送設定', '在席情報', and '現在の予定'. The first row for '加藤 大輔' has callouts: '登録' and '一覧' buttons (2), a checkmark in the '転送設定' column (3), and a red line pointing to the '外出:健康診断' text in the '現在の予定' column (5). Other rows show users like '木村 修', '山田 大介', '中村 健太', and '山田 陽子' with their respective status and schedules.

名前	転送設定	在席情報	現在の予定
加藤 大輔	✓	在席 09:25	09:00-10:00 外出:健康診断
木村 修		在席 09:26	
山田 大介		在席 04/23 (月)	09:00-04/27 (金) 休み:夏休み
中村 健太		在席 09:29	
山田 陽子		在席 09:25	





## ■ パーツの説明

番号	説明
1	<p><b>ユーザー選択：</b> 電話メモを閲覧する組織、またはユーザーを選択します。</p>
2	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>[登録]のリンク：</b> 選択したユーザー宛に電話メモを登録できます。</li> <li>• <b>[一覧]のリンク：</b> 選択したユーザーの「電話メモ履歴」画面が表示されます。</li> </ul>
3	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>転送設定：</b> ユーザーが、電話メモのメール転送を設定している場合は、設定済みであることを示すアイコンが表示されます。</li> <li>• <b>在席情報：</b> クリックするとユーザーの在席情報が表示されます。 詳細は、在席情報の<a href="#">画面の見かた(982ページ)</a>を参照してください。</li> </ul>
4	<p><b>検索パーツ：</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>[電話メモ検索]ボタン：</b> キーワードを入力して、電話メモを検索します。</li> <li>• <b>[詳細検索]のリンク：</b> 検索条件を入力して電話メモを検索します。</li> </ul>
5	<p><b>現在の予定：</b> 進行中の予定が表示されます。ユーザーのスケジュールに登録されている予定で、開催時刻が現在を含む予定が表示されます。 次の予定が表示されます。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 通常予定</li> <li>• 繰り返し予定</li> <li>• 仮の予定</li> </ul> <p>出欠確認で「欠席」と回答した予定は表示されません。</p>

## 補足


- 次の予定は「現在の予定」に表示されません。
  - 期間予定
  - 終日予定（時間を指定しない予定）
  - 開始時間だけを指定した通常予定

## 電話メモのアイコン

アイコン	説明
	未確認の電話メモ
	確認済みの電話メモ

## 「電話メモ履歴」画面

電話メモの履歴と電話メモの内容が表示されます。



加藤 大輔 さんの電話メモ



[電話メモを登録する](#)

[電話メモ履歴検索](#) [詳細検索](#)

[受信一覧](#) [送信一覧](#)

先頭へ | <<前の 20 件へ | 次の 20 件へ>> 1-2 件表示

[削除する](#)

時刻	状態	伝言	発信者
<input type="checkbox"/> 04/24 (火) 10:36	確認済 (09:49)	経理部 高橋 さんから用件です。 折返しお電話ください：電話番号：090-0000-0000 伝言：至急、電話してくださいとのことです。	 山田 大介
<input type="checkbox"/> 04/24 (火) 09:47	<a href="#">確認</a>	ガルーン商事 中島 さんから用件です。 連絡があったことをお伝えください 伝言：「打ち合わせ時間の変更について、了解しました。」とのことです。	 小林 恵

[削除する](#)

## ■ パーツの説明

番号	説明
1	<b>[電話メモを登録する]のリンク：</b> 電話メモを登録します。
2	<ul style="list-style-type: none"><li>• <b>[受信一覧]ボタン：</b> 登録された電話メモを表示します。</li><li>• <b>[送信一覧]ボタン：</b> 自分が登録した電話メモを表示します。</li></ul>
3	<b>検索パーツ：</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>[電話メモ履歴検索]ボタン：</b> キーワードを入力して、電話メモ履歴を検索します。</li><li>• <b>[詳細検索]のリンク：</b> 検索条件を入力して電話メモ履歴を検索します。</li></ul>
4	<ul style="list-style-type: none"><li>• <b>チェックボックスの選択ボタン：</b> クリックすると、すべてのチェックボックスが選択されます。再度クリックすると、チェックボックスの選択が外れます。</li><li>• <b>[削除する]ボタン：</b> 選択した電話メモを削除します。</li></ul>
5	<b>電話メモ一覧</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>状態：</b><ul style="list-style-type: none"><li>◦ <b>確認済み（ユーザーが確認した時刻）：</b> ユーザーが[確認]をクリックした時刻です。</li><li>◦ <b>[確認]ボタン：</b> クリックすると、電話メモの状態が「確認済」になります。</li></ul></li><li>• <b>電話メモの内容：</b> 登録されている電話メモの内容です。</li></ul>

番号	説明
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• [発信者]のリンク： 電話メモを登録したユーザーです。</li> </ul>

### 3.9.3. 電話メモの登録


電話メモを登録します。



#### 動画で確認

- 電話メモを登録する操作手順は、[電話メモの登録方法\(627ページ\)](#)の動画でも確認できます。

操作手順：


1. ヘッダーのアプリのアイコン  をクリックします。
2. [電話メモ]をクリックします。
3. 「電話メモ」画面で、電話メモの宛先のユーザーの[登録]をクリックします。  
一覧画面に目的のユーザーが表示されない場合は、[ユーザー選択]をクリックし、表示された画面で目的のユーザーを選択します。

名前	転送設定	在席情報	現在の予定
国内営業部 (優先する組織) ▾ □ユーザー選択 <input type="text"/> 電話メモ検索 <a href="#">詳細検索</a> 先頭へ   <<前の 20 件へ   次の 20 件へ>> <span style="float: right;">1-7 件表示</span>			
 加藤 大輔  	✓	在席 09:25	
 木村 修  	✓	在席 09:26	
 山田 大介  		在席 04/23 (日)	09:00-04/27 (金) 休み:夏休み

4. 「電話メモの登録」画面の、「宛先」項目に目的のユーザーが設定されていることを確認します。

宛先のユーザーが電話メモの転送先を設定している場合、（メール転送設定あり）が表示されます。

詳細は、[電話メモのメール転送の設定\(641ページ\)](#)を参照してください。

<b>電話メモ</b>	
宛先	 木村 修 (メール転送設定あり)

5. 「時刻」項目で、電話を受けた時刻を入力します。

時刻	2018年04月24日 (火)	10時 ▼	12分 ▼	ごろ
----	-----------------	-------	-------	----

6. 「依頼主」項目で、電話をかけてきた相手の名前を入力します。


依頼主	<input type="text" value="ガルーン商事 中島様"/>	さん
-----	---	----

7. 「用件」項目で、電話の内容を選択します。

折返しの電話が必要な場合は、連絡先の電話番号を入力します。

用件	<input type="radio"/> 折返しお電話ください： 電話番号 <input type="text"/>
	<input type="radio"/> 連絡があったことをお伝えください
	<input checked="" type="radio"/> 伝言を残します


8. 「伝言」項目で、宛先のユーザーへの伝言を入力します。



9. 設定内容を確認し、[登録する]をクリックします。

補足

- スケジュール、またはスケジュールポートレットのグループ日表示画面やグループ週表示画面からも、電話メモを登録できます。  
宛先のユーザーのスケジュールで、[電話メモ登録]をクリックし、登録します。




### 3.9.4. 電話メモの削除

電話メモを削除します。自分が宛先に指定された電話メモと、受信者が未確認の電話メモのみ削除できます。

## 注意

- 削除した電話メモは、元に戻せません。

## 操作手順：

1. ヘッダーのアプリのアイコン  をクリックします。
2. [電話メモ] をクリックします。
3. 「電話メモ」画面で、自分の名前の[一覧] をクリックします。

名前	転送設定	在席情報	現在の予定
国内営業部 (優先する組織)   ユーザー選択 先頭へ   <<前の 20 件へ   次の 20 件へ>>   1-7 件表示  加藤 大輔    登録  一覧   ✓   在席 09:25			
 木村 修    登録  一覧     在席 09:26			
 山田 大介    登録  一覧     在席 04/23 (月)   09:00-04/27 (金) 休み:夏休み			

4. 「電話メモ履歴」画面で、削除する電話メモを選択して、[削除する] をクリックします。

**加藤 大輔 さんの電話メモ**

電話メモを登録する

**受信一覧** **送信一覧**

先頭へ | <<前の 20 件へ | 次の 20 件へ>>

**削除する**

時刻	状態	伝言
<input type="checkbox"/> 04/24 (火) 10:36	確認済 (09:49)	<b>経理部 高橋</b> さんから用件です。 折返しお電話ください : 電話番号 : 伝言 : 至急、電話してくださいとの
<input checked="" type="checkbox"/> 04/24 (火) 09:47	<b>確認</b>	<b>ガルーン商事 中島</b> さんから用件で 連絡があったことをお伝えください 伝言 : 「打ち合わせ時間の変更につ た。」とのこと。

**削除する**

5. 「電話メモの一括削除」画面で、[はい]をクリックします。

### 3.9.5. 電話メモの検索


キーワードや条件を指定し、電話メモを利用しているユーザーや電話メモの履歴を検索します。

#### ユーザーを検索する

電話メモを利用しているユーザーを検索します。



操作手順：

1. ヘッダーのアプリのアイコン  をクリックします。
2. [電話メモ] をクリックします。
3. 「電話メモ」画面で、目的のユーザーが所属する組織を選択します。




国内営業部 (優先する組織) ▼ [ユーザー選択](#)

先頭へ | <<前の 20 件へ | 次の 20 件へ>>

名前	転送設定	在席情報
 加藤 大輔	 	在席 09:25

4. 検索ボックスにキーワードを入力し、[電話メモ検索] をクリックします。



山田 [電話メモ検索](#) [詳細検索](#)

1-7 件表示

現在の予定

次のいずれかの項目にキーワードを含むユーザーを検索します。

- ユーザーの名前
- 英語名
- ログイン名
- よみ
- メールアドレス
- [役職](#)

キーワードを何も入力せずに検索するか、[詳細検索] をクリックすると、手順5の「電話メモの検索」画面が表示されます。

## 5. 「電話メモの検索」画面で、検索結果を確認します。

### 電話メモの検索

検索文字列    
 大文字小文字を区別する

データ検索結果  
先頭へ | <<前の 20 件へ | 次の 20 件へ>> 1-2 件表示 / 2 件中

名前	転送設定	現在の予定
 山田 大介	 登録  一覧	09:00-04/27 (金) 休み:夏休み
 山田 陽子	 登録  一覧	

## 6. 再検索する場合は、検索条件を設定し、[検索する]をクリックします。

設定できる検索条件は、次のとおりです。


- 検索文字列

検索キーワードを入力します。大文字小文字を区別して検索できます。

## 電話メモの履歴を検索する

指定したユーザーが過去に受信した電話メモを検索します。

操作手順：

1. ヘッダーのアプリのアイコン  をクリックします。
2. [電話メモ]をクリックします。
3. 「電話メモ」画面で、目的のユーザーの[一覧]をクリックします。

国内営業部（優先する組織） ▾		☐ユーザー選択		
先頭へ   <<前の 20 件へ   次の 20 件へ>>				
名前		転送設定	在席情報	
 加藤 大輔	 登録  一覧	✓	在席 09:25	
 木村 修	 登録  一覧		在席 09:26	

#### 4. 検索ボックスにキーワードを入力し、[電話メモ履歴検索]をクリックします。

<input type="text" value="中島"/>	<input type="button" value="電話メモ履歴検索"/>	<a href="#">詳細検索</a>
---------------------------------	---	----------------------

次のいずれかの項目にキーワードを含む電話メモを検索します。

- 伝言
- 受信者名
- 発信者名

キーワードを何も入力せずに検索するか、[詳細検索]をクリックすると、手順5の「電話メモの履歴検索」画面が表示されます。

#### 5. 「電話メモの履歴検索」画面で、検索結果を確認します。

### 電話メモの履歴検索

検索文字列    
 大文字小文字を区別する

検索対象

検索項目  伝言  受信者名  発信者名

状態

#### データ検索結果

先頭へ | <<前の 20 件へ | 次の 20 件へ>> 1-1 件表示

時刻	状態	伝言	発信者
04/24 (火) 09:47	未確認	ガルーン商事 中島 さんから用件です。 連絡があったことをお伝えください 伝言：「打ち合わせ時間の変更について、了解しました。」とのことです。	 小林 恵


## 6. 再検索する場合は、検索条件を設定し、[検索する]をクリックします。

設定できる検索条件は、次のとおりです。

- 検索文字列：  
検索キーワードを入力します。大文字小文字を区別して検索できます。
- 検索対象：  
電話メモ履歴を検索する対象を選択します。
- 検索項目：  
検索項目を指定して検索します。
- 状態：  
検索する電話メモ履歴の状態を選択します。

## 3.9.6. 電話メモのメール転送の設定

自分が宛先に指定された電話メモが登録されたときに、メールで確認できるように設定します。電話メモを転送するには、システム管理者がシステムメールアカウントを設定しておく必要があります。



操作手順：

1. ヘッダーの[ユーザー名]をクリックします。



2. [個人設定]をクリックします。
3. [各アプリケーションの設定]をクリックします。
4. [電話メモ]をクリックします。
5. [メール転送の設定]をクリックします。
6. 「メール転送の設定」画面の、「電話メモの転送」項目で、「電話メモをメール転送する」のチェックボックスを選択します。

### メール転送の設定

電話メモの転送 電話メモをメール転送する

7. 「電話メモを受け取るメールアドレス」項目で、電話メモを受信するメールアドレスを選択します。

自分のユーザー情報に登録したメールアドレス以外に電話メモを転送する場合は、「指定メールアドレス」を選択し、転送先を入力します。カンマ (,) で区切って、複数のメールアドレスを設定することもできます。

電話メモを受け取るメールアドレス

ユーザー情報のメールアドレス (daisuke-kato@example.com)  
指定メールアドレス

8. 設定内容を確認し、[設定する]をクリックします。

---

## 3.10. タイムカード

---

「タイムカード」は、ユーザーの勤務時間を記録するアプリケーションです。自動打刻機能を使用している場合は、Garoonにログインした時刻を出社時刻、最後にアクセスした時刻を退社時刻として自動的に記録されます。

---

### 関連ページ

- [勤務時間の記録\(645ページ\)](#)
  - [タイムカードの修正\(648ページ\)](#)
  - [タイムカードの印刷\(649ページ\)](#)
- 

### 3.10.1. 画面の見かた

「タイムカード」画面に表示されるアイコンやボタンなどを説明します。

ユーザーごとに、1か月の勤務状況が表示されます。

時刻は、個人設定の[ロケールの設定\(124ページ\)](#)で選択している時刻の形式で表示されます。

1

CSVファイルへ書き出す 印刷用画面

加藤 大輔 さんのタイムカード

2 2018年04月度 ◀ 今月 ▶  IPアドレスを表示

日付	入社	退社	外出	復帰	備考および修正
03/12 (月)	08:40	19:20			
13 (火)	08:33	18:52			
14 (水)	08:37	退社	外出		

3


4

5

### ■ パーツの説明

番号	説明
1	<ul style="list-style-type: none"> <li>• [CSVファイルへ書き出す]のリンク： タイムカードをCSVファイルに書き出します。</li> <li>• [印刷用画面]のリンク： タイムカードの「印刷の設定」画面が表示されます。</li> </ul>
2	<p><b>タイムカードの年月度：</b> 先頭の日付はシステム管理者が設定します。</p>
3	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ： 前月のタイムカードが表示されます。</li> <li>• ： 今月のタイムカードが表示されます。</li> <li>• ： 翌月のタイムカードが表示されます。</li> </ul>
4	<p><b>IPアドレスを表示:</b> チェックボックスを選択すると、タイムカードに時刻が記録されたときの、ユーザーのアクセス元のIPアドレスが表示されます。</p>




番号	説明
5	<ul style="list-style-type: none"><li>• <b>勤務時刻：</b> ユーザーの勤務時刻です。</li><li>• <b>時刻を記録するボタン：</b> 出社、退社、外出、復帰の時刻を記録します。 システム管理者の設定によって、外出および復帰の機能を使用しない設定にしている場合、外出および復帰を記録するボタンは表示されません。</li><li>•  <b>のアイコン：</b> クリックすると、「時刻の修正」画面が表示されます。</li></ul>

## 3.10.2. 勤務時間の記録

タイムカードに勤務時間を記録します。

操作手順：

1. ヘッダーのアプリのアイコン  をクリックします。
2. [タイムカード]をクリックします。
3. 「タイムカード」画面で、時刻を記録する目的のボタンをクリックします。
  - 出社  
出社した際に、[出社]ボタンをクリックします。

 CSVファイルへ書き出す
  印刷用画面

加藤 大輔 さんのタイムカード

2018年04月度
 


 IPアドレスを表示

日付	出社	退社	外出	復帰	備考および修正
03/12 (月)	08:40	19:20			
13 (火)	08:33	18:52			
14 (水)	<input type="button" value="出社"/>				

「日付が変わる時刻」に設定されている時刻以降で、最初にGaroonにアクセスした時刻が、自動的に出社時刻に反映されます。

「日付が変わる時刻」は、システム管理者が設定します。

 CSVファイルへ書き出す
  印刷用画面

加藤 大輔 さんのタイムカード

2018年04月度
 


 IPアドレスを表示

日付	出社	退社	外出	復帰	備考および修正
03/12 (月)	08:40	19:20			
13 (火)	08:33	18:52			
14 (水)	<input type="text" value="08:37"/>	<input type="button" value="退社"/>	<input type="button" value="外出"/>		

- 外出

外出する際に、[外出]ボタンをクリックします。

- 復帰

外出から復帰した際に、[復帰]ボタンをクリックします。

CSVファイルへ書き出す
 印刷用画面

加藤 大輔 さんのタイムカード

2018年04月度
 


 IPアドレスを表示

日付	出社	退社	外出	復帰	備考および修正
03/12 (月)	08:40	19:20			
13 (火)	08:33	18:52			
14 (水)	08:37	<input type="button" value="退社"/>	13:40	<input type="button" value="復帰"/>	

外出時刻が記録されていない場合、[復帰]ボタンは表示されません。

CSVファイルへ書き出す
 印刷用画面

加藤 大輔 さんのタイムカード

2018年04月度
 


 IPアドレスを表示

日付	出社	退社	外出	復帰	備考および修正
03/12 (月)	08:40	19:20			
13 (火)	08:33	18:52			
14 (水)	08:37	<input type="button" value="退社"/>	<input type="button" value="外出"/>	<input type="button" value=""/>	

- 退社

退社する際に、[退社]ボタンをクリックします。

システム管理者が「自動打刻を利用する」を設定している場合、[退社]ボタンをクリックしなくても、「日付が変わる時刻」に設定されている時刻までに、最後にGaroonにアクセスした時刻が打刻されます。

「日付が変わる時刻」は、システム管理者が設定します。

## ■ Garoonへのアクセスとは

次のような操作を行うと、Garoonにアクセスしたとみなされます。

- タイムカードの[出勤]または[退社]をクリックする
- メールの[受信]または[一括受信]をクリックする
- Garoonのアプリケーション画面を表示する  
例：掲示板を表示する
- Garoonの画面を再読み込みする

### 補足


- KUNAI（シンクモード）からのアクセスでは、タイムカードに時刻は打刻されません。
- 次の操作では、Garoonにアクセスしたとはみなされないため、退社の時刻として打刻されません。
  - Garoonからログアウトする
  - Webブラウザを閉じる
  - パソコンを終了する

### 3.10.3. タイムカードの修正

タイムカードの記録を修正します。

システム管理者によって、時刻の修正が許可されていない場合、タイムカードの時刻を修正することはできません。備考のコメントのみ修正できます。

操作手順：

1. ヘッダーのアプリのアイコン  をクリックします。
2. [タイムカード]をクリックします。

3. 「タイムカード」画面で、データを修正する日の「備考及び修正」欄の、 アイコンをクリックします。

日付	入社	退社	外出	復帰	備考および修正
03/12 (月)	08:40	19:20			

4. 「時刻の修正」画面で、必要に応じて項目を変更します。

### 時刻の修正

2019年3月度

日付 03/12 (月)

入社/退社 9時 ▼ 03分 ▼ - 19時 ▼ 00分 ▼

外出/復帰 15時 ▼ 00分 ▼ - 15時 ▼ 30分 ▼

備考 打ち合わせのため外出

5. 設定内容を確認し、[修正する]をクリックします。


## 3.10.4. タイムカードの印刷

タイムカードを1か月単位で印刷します。

印刷は常に白黒になります。

時刻を登録するためのボタンは印刷されません。

操作手順：

1. ヘッダーのアプリのアイコン  をクリックします。
2. [タイムカード]をクリックします。
3. 「タイムカード」画面で、[印刷用画面]をクリックします。



日付	入社	退社	外出	復帰	備考および修正
03/12 (月)	08:40	19:20			

4. 「印刷の設定」画面で、必要な項目を設定します。
  - 文字サイズ：  
印刷する文字のサイズを選択します。
  - ロケール：  
日付と時刻を表示する形式を設定します。  
ユーザーのロケールの設定か、印刷用のロケールのどちらかを選択します。  
印刷用のロケールはシステム管理者によって設定されています。
  - 打刻情報の表示：  
タイムカードに時刻が記録されたときの、ユーザーのアクセス元のIPアドレスを印刷するかどうかを設定します。  
IPアドレスを印刷する場合は、「IPアドレスを表示する」のチェックボックスを選択します。
5. [印刷する]をクリックし、Webブラウザの印刷機能を使って、タイムカードを印刷します。

## 3.10.5. CSVファイルへのタイムカードの書き出し

指定した期間のタイムカードのデータをCSVファイルに書き出します。

### アップデート情報

- バージョン 5.15.0のGaroonで、「文字コード」項目の文言を改善しました。

操作手順：

1. ヘッダーのアプリのアイコン  をクリックします。
2. [タイムカード]をクリックします。
3. 「タイムカード」画面で、[CSVファイルへ書き出す]をクリックします。



4. 「タイムカードの書き出し」画面で、書き出すデータに必要な項目を設定します。

設定項目は、次のとおりです。

- 書き出す期間：  
書き出すデータの範囲を選択します。
- 文字コード：  
エンコードに使用する文字コードを選択します。  
選択できる文字コードは次のとおりです。
  - Unicode (UTF-8)  
必要に応じてBOM付きを選択できます。

- 日本語 (Shift-JIS)
  - ASCII
  - 英語 (Latin1)
  - 簡体字中国語 (GBK/GB2312)
  - タイ語 (TIS-620)
- 先頭行に項目名を書き出す：  
CSVファイルの先頭行に項目名を書き出す場合は、「はい」を選択します。

#### タイムカードの書き出し

書き出す期間     ~

文字コード

先頭行に項目名を書き出す  はい  いいえ

5. 設定内容を確認し、[書き出す]をクリックします。

6. Webブラウザのファイル保存機能を使って、ファイルを保存します。

#### 補足

- 「個人設定」画面からでも、タイムカードをCSVファイルに書き出すことができます。
  1. ヘッダーの[ユーザー名]をクリックします。





2. [個人設定]をクリックします。
3. [各アプリケーションの設定]をクリックします。
4. [タイムカード]をクリックします。
5. [タイムカードの書き出し]をクリックします。

## 3.11. ToDoリスト

「ToDoリスト」は、個人のやること（ToDo）を登録して、管理するアプリケーションです。各ToDoに締切日を設定してスケジュールに表示したり、目的に応じたカテゴリーでToDoを分類したりできます。

ToDoリストのToDoと、スペースの共有ToDoは、次の点が異なります。

- ToDoリストのToDo
  - 個人のToDoを管理します。ほかのユーザーとは共有できません。
  - 自分だけがToDoを閲覧できます。
- スペースの共有ToDo
  - ToDoに担当者を割り当て、スペースのメンバー間で作業の進捗状況を共有できます。
  - ToDoの担当者に複数のユーザーを設定できます。ToDoを追加したあとも担当者を変更できます。

- スペースのディスカッションと関連付けてToDoを追加します。

---

### 関連ページ

- [ToDoリストのカテゴリの設定\(657ページ\)](#)
  - [ToDoの追加\(659ページ\)](#)
  - [ToDoの完了\(663ページ\)](#)
- 

## 3.11.1. 画面の見かた

ToDoリストの画面に表示されるアイコンやボタンなどを説明します。

### 「ToDoリスト（個人ToDo）」画面

---

ToDoの一覧が表示されます。

ToDoは締切日によって、適用されるフォントスタイルが異なります。

- 締切日前のToDoと締切日を設定していないToDo：青字で表示されます。
- 締切日当日のToDo：青太字で表示されます。
- 締切日を過ぎたToDo：赤太字で表示されます。



## ■ パーツの説明

番号	説明
1	<ul style="list-style-type: none"> <li>• [ToDoを追加する]のリンク： ToDoを追加します。</li> <li>• [カテゴリーを設定する]のリンク： カテゴリーの設定をします。</li> </ul>
2	<ul style="list-style-type: none"> <li>• [個人ToDo]ボタン： 追加したToDoが表示されます。</li> <li>• [共有ToDo]ボタン： 参加しているスペースで自分に割り当てられているToDoが表示されます。</li> </ul>
3	<ul style="list-style-type: none"> <li>• [未処理]のリンク： 未完了のToDoが表示されます。</li> <li>• [完了]のリンク： 完了済みのToDoが表示されます。</li> </ul>
4	<p><b>カテゴリー：</b> ToDoリスト内のカテゴリーです。</p>
5	

番号	説明
	<ul style="list-style-type: none"><li>• <b>チェックボックスの選択ボタン：</b> クリックすると、すべてのチェックボックスが選択されます。再度クリックすると、チェックボックスの選択が外れます。</li><li>• <b>[完了する]ボタン：</b> チェックボックスが選択されているToDoを完了にします。</li></ul>
6	<p><b>ToDoの一覧：</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>[ToDo名]のリンク：</b> クリックすると、次の画面が表示されます。<ul style="list-style-type: none"><li>◦ <b>個人ToDoの場合：</b> 「ToDoリストの詳細」画面</li><li>◦ <b>共有ToDoの場合：</b> 「ToDoの詳細」画面 共有ToDoについての詳細は、スペースの<a href="#">共有ToDoの追加(253ページ)</a>を参照してください。</li></ul></li><li>• <b>締切日：</b> ToDoの締切日です。</li><li>• <b>重要度：</b> ToDoの重要度が星で表示されます。</li></ul>

## 補足

- 未完了のToDoや遅延しているToDoのタイトルを「スケジュール」画面に表示できます。詳細は、[ToDoの締切日を表示する\(411ページ\)](#)方法を参照してください。

## 「ToDoリストの詳細」画面

「ToDoリストの詳細」画面の見かたを説明します。

1

完了する 📄 変更する ✖ 削除する

### 社内監査の準備

カテゴリ	社内業務
ToDo名	社内監査の準備
締切日	2021年12月21日 (火)
重要度	★★
メモ	

#### ■ パーツの説明


番号	説明
1	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>[完了する]ボタン</b>： ToDoを完了にします。</li> <li>• <b>[変更する]のリンク</b>： 未処理のToDoの内容を編集します。完了したToDoの場合、このリンクは無効になります。</li> <li>• <b>[削除する]のリンク</b>： ToDoを削除します。</li> </ul>

## 3.11.2. ToDoリストのカテゴリの設定

ToDoを分類するカテゴリを設定します。


ToDoを登録する前にカテゴリを設定すると、登録操作がスムーズです。

操作手順：

1. ヘッダーのアプリのアイコン  をクリックします。
2. [ToDoリスト]をクリックします。
3. 「ToDoリスト（個人ToDo）」画面で、[カテゴリーを設定する]をクリックします。



4. 「カテゴリーの設定」画面で、カテゴリーを設定します。  
1行につき1つのカテゴリーを入力します。  
カテゴリーの表示順を変更する場合は、カテゴリーを並び替えます。



## 5. 設定内容を確認し、[設定する]をクリックします。

### 補足

- 個人設定の[ToDoリスト]をクリックし、[カテゴリの設定]をクリックしても、カテゴリを設定することができます。

## 3.11.3. ToDoの追加

ToDoを追加します。

Garoonには、個人ToDoとスペースの共有ToDoがあり、次の点が異なります。

- 個人ToDo

個人のToDoを管理します。ほかのユーザーとは共有できません。

登録したユーザーだけがToDoを閲覧できます。

- スペースの共有ToDo

スペースの「共有ToDo」画面で操作します。

ToDoに担当者を割り当て、スペースのメンバー間で作業の進捗状況を共有できます。

ToDoの担当者に複数のユーザーを割り当てられます。ToDoを追加したあとでも担当者を変更できます。

共有ToDoは、スペースのディスカッションと関連付けてToDoを追加します。

スペースの共有ToDoの操作については、次のページを参照してください。

[共有ToDoの追加\(253ページ\)](#)

[自分のToDoの完了\(260ページ\)](#)


[共有ToDoの変更\(263ページ\)](#)


[共有ToDoの削除\(265ページ\)](#)

## 補足

- 「ToDoリスト（共有ToDo）」画面では、共有ToDoの追加、削除、および完了の取り消しできません。ToDoの完了のみ操作できます。

## 操作手順：


1. ヘッダーのアプリのアイコン  をクリックします。
2. [ToDoリスト]をクリックします。
3. 「ToDoリスト（個人ToDo）」画面で、**カテゴリ**を選択し、[ToDoを追加する]をクリックします。



4. 「ToDoの追加」画面の、「カテゴリ項目」でToDoを追加するカテゴリを選択します。

該当するカテゴリがない場合は、カテゴリを追加します。

詳細は、[ToDoリストのカテゴリの設定\(657ページ\)](#)を参照してください。



**ToDoの追加**

「\*」は必須項目です。必ず入力してください。

カテゴリ

ToDo名\*

取引関係  
社内業務  
提出物



## 5. 「ToDo名」項目を入力します。

ToDo名は必ず設定します。

ToDo名*	交通費精算
--------	-------

## 6. 必要に応じて「締切日」項目を設定します。

- 締切日を設定する場合

「締切なし」のチェックボックスの選択を外し、年月日をドロップダウンリストから選択します。

締切日	2021年 ▼	12月 ▼	8(水) ▼	<input type="checkbox"/> 締切なし
-----	---------	-------	--------	-------------------------------

- 締切日を設定しない場合

「締切なし」のチェックボックスを選択します。

締切日	2021年 ▼	12月 ▼	8(水) ▼	<input checked="" type="checkbox"/> 締切なし
-----	---------	-------	--------	--

## 7. 「重要度」項目を設定します。

星の数が多いほど、重要度は高くなります。

重要度	<input type="radio"/> ★ ▲
メモ	<input type="radio"/> ★★
	<input type="radio"/> ★★★
	<input type="radio"/> ★★★★
	<input type="radio"/> ★★★★★

## 8. 必要に応じて、「メモ」項目を入力します。


## 9. 設定内容を確認し、[追加する]をクリックします。

### 3.11.4. ToDoの変更

未処理のToDoの内容を変更します。

完了のToDoは変更できません。

操作手順：

1. ヘッダーのアプリのアイコン  をクリックします。
2. [ToDoリスト]をクリックします。
3. 「ToDoリスト（個人ToDo）」画面で、変更するToDoのToDo名をクリックします。
4. 「ToDoリストの詳細」画面で、[変更する]をクリックします。



5. 「ToDoの変更」画面で、必要に応じて設定内容を変更します。  
設定項目の詳細は、[ToDoの追加\(659ページ\)](#)を参照してください。
6. 設定内容を確認し、[変更する]をクリックします。

## 3.11.5. ToDoの完了


作業が終わったToDoを、未処理から完了に変更します。

完了したToDoは、完了に移動します。

完了したToDoは、スケジュールの画面や「ToDoリスト」ポートレットに表示されません。

### ■ 1件ずつ完了する場合


操作手順：

1. ヘッダーのアプリのアイコン  をクリックします。
2. [ToDoリスト]をクリックします。
3. 「ToDoリスト（個人ToDo）」画面で、完了するToDoのToDo名をクリックします。
4. 「ToDoリストの詳細」画面で、[完了する]をクリックします。



### ■ 複数のToDoを完了する場合

操作手順：

1. ヘッダーのアプリのアイコン  をクリックします。
2. [ToDoリスト]をクリックします。
3. 「ToDoリスト（個人ToDo）」画面で、完了するToDoのチェックボックスを選択し、[完了する]をクリックします。




## ToDoの完了を取り消す

ToDoの完了を取り消し、未処理のToDoに戻します。

操作手順：

1. ヘッダーのアプリのアイコン  をクリックします。
2. [ToDoリスト]をクリックします。
3. 「ToDoリスト（個人ToDo）」画面で、[完了]を選択します。



4. 未処理に戻すToDoのToDo名をクリックします。
5. 「完了ToDoの詳細」画面で、[完了を取り消す]をクリックします。

完了を取り消す	変更する	削除する
<b>タイムカード提出</b>		
カテゴリ	提出物	
ToDo名	タイムカード提出	
締切日	2019年07月30日（火）	

## 3.11.6. ToDoの削除

ToDoを削除します。

- 未処理のToDoの場合  
1件ずつ削除します。一括で削除することはできません。
- 完了したToDoの場合  
一括で削除できます。


### 注意

- 削除したToDoは、元に戻せません。

## 未処理のToDoを削除する

未処理のToDoを1件ずつ削除します。

操作手順：

1. ヘッダーのアプリのアイコン  をクリックします。
2. [ToDoリスト]をクリックします。
3. 「ToDoリスト（個人ToDo）」画面で、削除するToDoのToDo名をクリックします。
4. 「ToDoリストの詳細」画面で、[削除する]をクリックします。



5. 「ToDoの削除」画面で[はい]をクリックします。

## 完了したToDoを削除する

---

完了したToDoを削除します。

### 1件ずつToDoを削除する

1件ずつToDoを削除します。

操作手順：

1. ヘッダーのアプリのアイコン  をクリックします。
2. [ToDoリスト]をクリックします。
3. 「ToDoリスト（個人ToDo）」画面で、[完了]を選択します。



4. 削除するToDoのToDo名をクリックします。

5. 「完了ToDoの詳細」画面で、[削除する]をクリックします。



6. 「完了ToDoの削除」画面で、[はい]をクリックします。

## 複数のToDoをまとめて削除する

複数のToDoをまとめて削除します。

操作手順：

1. ヘッダーのアプリのアイコン  をクリックします。
2. [ToDoリスト]をクリックします。
3. 「ToDoリスト（個人ToDo）」画面で、[完了]を選択します。



#### 4. 削除するToDoのチェックボックスを選択し、[削除する]クリックします。




#### 5. 「完了ToDoの一括削除」画面で、[はい]をクリックします。

### 全完了ToDoを削除する

すべての完了ToDoを削除します。

操作手順：

1. ヘッダーのアプリのアイコン  をクリックします。
2. [ToDoリスト]をクリックします。
3. 「ToDoリスト（個人ToDo）」画面で、[完了]を選択します。





#### 4. [全完了ToDoを削除する]をクリックします。



#### 5. 「全完了ToDoの削除」画面で、[はい]をクリックします。

## 3.12. アドレス帳

「アドレス帳」は、企業や個人の連絡先を管理するためのアプリケーションです。  
アドレス帳には、次の種類があります。

- 共有アドレス帳：  
ほかのユーザーとアドレスを共有できます。
- 個人アドレス帳：  
ユーザー本人だけが使用できます。
- ユーザー名簿：  
Garoonに登録されたユーザーが表示されます。

**i** 関連ページ

- [アドレスの登録\(677ページ\)](#)
  - [アドレスの他のブックへのコピー\(681ページ\)](#)
  - [Myアドレスグループの設定\(688ページ\)](#)
  - [表示する項目の設定\(695ページ\)](#)
- 

### 3.12.1. 画面の見かた

アドレス帳の画面に表示されるアイコンやボタンなどを説明します。

#### 「アドレス帳」画面

---

アドレスの一覧が表示されます。アドレスはブックごとに表示されます。

アドレスの表示順は変更できません。

アドレスの表示順は、次のとおりです。

- アドレス帳、個人アドレス帳：  
アドレスは「個人名（よみ）」でソートされます。  
「個人名（よみ）」が設定されていない場合は、「表示名」でソートされます。
- ユーザー名簿：  
ユーザーは表示優先度でソートされます。  
複数のユーザーに同じ表示優先度が設定されている場合は、ユーザー情報が登録された順に表示されます。

各ブックのアドレス一覧に表示される項目は個人設定で変更できます。

## ■ パーツの説明

番号	説明
1	<p><b>ブックの一覧：</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Myアドレスグループ：</b> Myアドレスグループに登録したアドレスが表示されます。</li> <li>• <b>ユーザー名簿：</b> Garoonのユーザーが表示されます。</li> <li>• <b>個人アドレス帳：</b> 個人で使用するアドレス帳です。</li> <li>• <b>共有アドレス帳：</b> ほかのユーザーと共有するアドレス帳です。システム管理者によって作成されます。</li> </ul>
2	<p><b>[アドレスを登録する]のリンク：</b> アドレスを登録します。</p>
3	<p><b>検索パーツ：</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>[アドレス帳検索]ボタン：</b> キーワードを入力して、アドレス帳を検索します。</li> </ul>

番号	説明
	<ul style="list-style-type: none"><li>• <b>[詳細検索]のリンク：</b> 検索条件を入力してアドレス帳を検索します。</li></ul>
4	<p><b>アドレスを絞り込むためのリンク：</b></p> <p>個人アドレス帳と共有アドレス帳では、「個人名（よみ）」の先頭の文字で、アドレスを絞り込めます。</p> <p>五十音かアルファベットをクリックすると、選択した文字から始まるアドレスの一覧が表示されます。</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>日本語：</b> 全角、半角、ひらがな、カタカナ、濁音（例：が）、および半濁音（例：パ）は区別されません。</li><li>• <b>英語：</b> 全角、半角、大文字、および小文字は区別されません。</li></ul> <p>「個人名（よみ）」が設定されていないか、「個人名（よみ）」を使用しない設定の場合、アドレスを絞り込めません。</p>
5	<ul style="list-style-type: none"><li>• <b>チェックボックスの選択ボタン：</b> クリックすると、すべてのチェックボックスが選択されます。再度クリックすると、チェックボックスの選択が外れます。</li><li>• <b>[削除する]ボタン：</b> 選択したアドレスを削除します。</li></ul>
6	<p><b>アドレスの一覧：</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>[表示名]のリンク：</b> アドレスの詳細」画面が表示されます。</li></ul>

## 「ユーザー名簿」画面

Garoonに登録されたユーザーの一覧が表示されます。

Myアドレスグループ ユーザー名簿 個人アドレス帳 取引先 営業部 国内営業部

1 国内営業部 (優先する組織) ユーザー選択 2

先頭へ | <<前の 20 件へ | 次の 20 件へ>> 1-7 件表示

名前	所属する組織	在席情報	E-mail	連絡先
 木村 修	国内営業部(ボウズマン株式会社>営業本部>国内営業部)	在席 2018年04月11日(水) 10:19	osamu-kimura@example.com	06-6012-3456
 山田 大介	国内営業部(ボウズマン株式会社>営業本部>国内営業部)	不在 : 打ち合わせで外出中 2018年04月11日(水) 10:20	daisuke-yamada@example.com	06-6012-3456
 加藤 大輔	国内営業部(ボウズマン株式会社>営業本部>国内営業部)	在席 2018年04月11日(水) 08:46	daisuke-kato@example.com	06-6012-3456 3
 小林 恵	国内営業部(ボウズマン株式会社>営業本部>国内営業部)	在席 2018年04月11日(水) 10:49	megumi-kobayashi@example.com	06-6012-3456
 田中 愛美	国内営業部(ボウズマン株式会社>営業本部>国内営業部)	在席 2018年04月11日(水) 10:46	manami-tanaka@example.com	06-6012-3456

## ■ パーツの説明

番号	説明
1	<p><b>ユーザー選択のパーツ：</b></p> <p>ユーザー情報を閲覧する組織、またはユーザーを選択します。</p>
2	<p><b>検索パーツ：</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>[ユーザー名簿検索]ボタン：</b> キーワードを入力して、ユーザーを検索します。</li> <li>• <b>[詳細検索]のリンク：</b> 検索条件を入力してユーザーを検索します。</li> </ul>

番号	説明
3	<p><b>ユーザーの一覧：</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>ユーザー名と画像：</b> クリックすると「ユーザーの詳細」画面が表示されます。</li> <li>• <b>[在席]のリンク：</b> 在席情報の変更ができる場合に表示されます。 クリックすると、ユーザーの在席情報が変更できます。 詳細は、<a href="#">在席情報の変更(984ページ)</a>を参照してください。</li> </ul>

## 「Myアドレスグループ」画面

Myアドレスグループとは、ユーザー名簿、個人アドレス帳、および共有アドレス帳から、自分がよく使用するアドレスをグループにまとめられる機能です。

「Myアドレスグループ」画面には、Myアドレスグループと、そのグループで参照しているアドレスが表示されます。

The screenshot shows the 'My Address Group' interface. At the top, there are navigation tabs: 'Myアドレスグループ' (selected), 'ユーザー名簿', '個人アドレス帳', '取引先', '営業部', and '国内営業部'. Below the tabs, there are two main actions: 'Myアドレスグループを追加する' and 'Myアドレスグループを順番変更する'. On the left, a sidebar shows 'Myアドレスグループ一覧' with two items: 'ガルーン工業' and 'ガルーン商事'. The main content area is titled 'ガルーン工業 詳細' and includes a 'メモ' field with the text 'ガルーン工業に関連する連絡先'. Below the memo is a table of contacts with columns for '名前/表示名' and 'E-mail'. The table lists two contacts: 'ガルーン工業 斉藤 様' (saitou@example.com) and 'ガルーン工業 山崎 様' (yamazaki@example.com). Navigation controls for the table are located above and below the table.

1: Myアドレスグループを追加する / Myアドレスグループを順番変更する

2: Myアドレスグループ一覧

3: ガルーン工業 詳細

4: Myアドレスグループ内のアドレスを変更する

5: メモ: ガルーン工業に関連する連絡先

## ■ パーツの説明

番号	説明
1	<ul style="list-style-type: none"><li>• <b>[Myアドレスグループを追加する]</b>のリンク： Myアドレスグループを追加します。</li><li>• <b>[Myアドレスグループを順番変更する]</b>のリンク： Myアドレスグループの表示順を変更します。</li></ul>
2	<b>Myアドレスグループ一覧：</b> 追加したMyアドレスグループです。
3	<b>[詳細]</b> のリンク： 「Myアドレスグループの詳細」画面が表示されます。
4	<b>[Myアドレスグループ内のアドレスを変更する]</b> のリンク： Myアドレスグループ内に設定するアドレスを変更します。
5	<b>メモ欄：</b> Myアドレスグループのメモです。

## 「アドレスの詳細」画面

アドレス情報を編集します。

1 2 3 4 5

 変更する
  再利用する
  削除する
  他のブックにコピーする
  関連するレポートを表示する

**ガルーン工業 斉藤 様**

ブック名	取引先
個人名	斉藤 雄大
個人名 (よみ)	さいとう ゆうだい
会社名	ガルーン工業
会社名 (よみ)	がるーんこうぎょう
部課名	情報システム部
フリガナ	ガルーン工業 斉藤 様

## ■ パーツの説明


番号	説明
1	<b>[変更する]のリンク：</b> アドレスを編集します。
2	<b>[再利用する]のリンク：</b> アドレスを再利用して、別のアドレスを登録します。
3	<b>[削除する]のリンク：</b> アドレスを削除します。
4	<b>[他のブックにコピーする]のリンク：</b> アドレスのコピーを他のブックに登録します。共有アドレス帳のアドレスは、個人アドレス帳にコピーできません。
5	<b>[関連するレポートを表示する]のリンク：</b> マルチレポートで作成したレポートが、アドレスに関連付けられている場合に表示されます。 クリックすると、レポートの一覧が表示されます。



## 3.12.2. アドレスの登録

個人アドレス帳、または共有アドレス帳にアドレスを登録します。

操作手順：

1. ヘッダーのアプリのアイコン  をクリックします。
2. [アドレス帳] をクリックします。
3. 「アドレス帳」画面で、アドレスを登録するブックを選択し、[アドレスを登録する] をクリックします。



4. 「アドレスの登録」画面で、必要な項目を設定します。

**アドレスの登録**

「\*」は必須項目です。必ず入力してください。

ブック名	個人アドレス帳	
個人名	姓 <input type="text" value="斉藤"/>	名 <input type="text" value="雄大"/>
個人名 (よみ)	姓 <input type="text" value="さいとう"/>	名 <input type="text" value="ゆうたい"/>
会社名	<input type="text" value="ガルーン工業"/>	
会社名 (よみ)	<input type="text" value="がるんこうぎょう"/>	
部課名	<input type="text"/>	
表示名*	<input type="text" value="ガルーン工業 斉藤様"/>	
郵便番号	<input type="text"/>	
住所	<input type="text"/>	
路線	経路	<input type="text"/>
	所要時間	<input type="text"/> 分
	運賃	<input type="text"/> 円
会社電話番号	<input type="text" value="06-6012-3456"/>	
会社FAX 番号	<input type="text" value="06-6012-3456"/>	
URL	<input type="text"/>	
役職名	<input type="text"/>	
個人電話番号	<input type="text" value="090-0000-0000"/>	
E-mail	<input type="text" value="satiou@example.com"/>	
画像	<input type="text"/>	<input type="button" value="参照..."/>
メモ	<input type="text"/>	

### ■ 「アドレスの登録」画面の項目

「アドレスの登録」画面の項目は、システム管理者の設定によって異なります。

項目	説明
個人名（よみ）	<p>空欄の場合、個人名を入力すると「個人名（よみ）」欄に自動的によみ仮名が入力されます。</p> <p>ただし、個人名にカタカナ、数字、または全角の英字を入力した場合は、よみ仮名は入力されません。</p> <p>「個人名（よみ）」は、アドレスの表示順としても使用されます。</p> <p>詳細は、<a href="#">ユーザー名簿やアドレスの表示順について</a>を参照してください。</p>
[路線検索…]	<p>インターネットで路線検索の結果から、経路や運賃を取り込みます。</p> <p>日本国内の路線のみ検索できます。この機能はネット連携サービスを使用します。</p> <p>システム管理者の設定によっては、この機能を利用できない場合があります。</p>


## 5. 設定内容を確認し、[登録する]をクリックします。

## アドレスを再利用して登録する

アドレスを再利用して、アドレスを登録します。

個人アドレス帳と共有アドレス帳のアドレスを再利用できます。

操作手順：

1. ヘッダーのアプリのアイコン  をクリックします。
2. [アドレス帳]をクリックします。
3. 「アドレス帳」画面で、アドレスを登録するブックを選択します。
4. 再利用するアドレスの表示名をクリックします。



5. 「アドレスの詳細」画面で、[再利用する]をクリックします。



6. 「アドレスの登録」画面で、必要に応じて項目を変更します。
7. 設定内容を確認し、[登録する]をクリックします。


## 3.12.3. アドレスの他のブックへのコピー

既存のアドレスをコピーし、ほかのブックに登録します。

### 補足

- 共有アドレス帳のアドレスは、個人アドレス帳にコピーできません。
  - システム管理者によって、閲覧権限が制限されているブックにはアドレスをコピーできません。
- 詳細は、[ブックのアクセス権の設定](#)を参照してください。

操作手順：

1. ヘッダーのアプリのアイコン  をクリックします。
2. [アドレス帳]をクリックします。
3. 「アドレス帳」画面で、ブックを選択します。
4. 他のブックにコピーするアドレスの表示名をクリックします。



5. 「アドレスの詳細」画面で、[他のブックにコピーする]をクリックします。

 変更する	 再利用する	 削除する	 <b>他のブックにコピーする</b>
<b>ガルーン工業 斉藤 様</b>			
ブック名	個人アドレス帳		
個人名	斉藤 雄大		
個人名 (よみ)	さいとう ゆうだい		
会社名	ガルーン工業		
会社名 (よみ)	がるーんこうぎょう		

6. 「他のブックへコピー」画面で、コピーするブックのチェックボックスを選択します。

システム管理者によって閲覧権限が制限されているブックは、「コピー先のブック」項目の選択肢に表示されません。


<b>他のブックへのコピー</b>	
以下のアドレス情報をコピーする先のブックを選択してください。 <b>ガルーン工業 斉藤様</b>	
「*」は必須項目です。必ず入力してください。	
コピー先のブック*	<input type="checkbox"/> 国内営業部 <input checked="" type="checkbox"/> 営業部 <input checked="" type="checkbox"/> 取引先
<input type="button" value="コピーする"/> <input type="button" value="キャンセルする"/>	

7. 設定内容を確認し、[コピーする]をクリックします。

## 3.12.4. アドレスの変更

アドレス帳に登録したアドレスを変更します。

操作手順：

1. ヘッダーのアプリのアイコン  をクリックします。
2. [アドレス帳] をクリックします。
3. 「アドレス帳」画面で、ブックを選択します。
4. 変更するアドレスの表示名をクリックします。



5. 「アドレスの詳細」画面で、[変更する] をクリックします。


 変更する	 再利用する	 削除する	 他のブックにコピーする
<b>ガルーン工業 斉藤 様</b>			
ブック名	個人アドレス帳		
個人名	斉藤 雄大		
個人名 (よみ)	さいとう ゆうだい		
会社名	ガルーン工業		
会社名 (よみ)	がるーんこうぎょう		

6. 「アドレス情報の変更」画面で、必要に応じて設定内容を変更します。  
項目の詳細は、[「アドレスの登録」画面の項目\(678ページ\)](#)を参照してください。
7. 設定内容を確認し、[変更する]をクリックします。



## 補足

- 登録した画像を削除する場合は、「削除する」のチェックボックスを選択し、[変更する]をクリックします。



The screenshot shows a form with two main sections: '画像' (Image) and 'メモ' (Memo). In the '画像' section, there is a text input field containing 'img.jpg (image/jpeg)' and a checked checkbox labeled '削除する' (Delete), both highlighted with a red box. To the right of the input field is a '参照...' (Reference...) button. Below the '画像' section is a large text area for 'メモ'. At the bottom of the form, there are two buttons: a blue '変更する' (Change) button and a grey 'キャンセルする' (Cancel) button, both highlighted with a red box.

## 3.12.5. アドレスの削除

個人アドレス帳と共有アドレス帳のアドレスを削除します。

## 注意

- 削除したアドレスは、元に戻せません。


## 補足

- Myアドレスグループで参照しているアドレスを削除すると、Myアドレスグループのアドレス一覧からも削除されます。

## 1件ずつアドレスを削除する

1件ずつアドレスを削除します。

操作手順：

1. ヘッダーのアプリのアイコン  をクリックします。
2. [アドレス帳]をクリックします。
3. 「アドレス帳」画面で、ブックを選択します。
4. 削除するアドレスの表示名をクリックします。



5. 「アドレスの詳細」画面で、[削除する]をクリックします。

**ガルーン工業 斉藤 様**


ブック名	個人アドレス帳
個人名	斉藤 雄大
個人名 (よみ)	さいとう ゆうだい
会社名	ガルーン工業
会社名 (よみ)	がるーんこうぎょう

6. 「アドレスの削除」画面で、[はい]をクリックします。

## 複数のアドレスをまとめて削除する

削除するアドレスを選択して、まとめて削除します。

操作手順：

1. ヘッダーのアプリのアイコン  をクリックします。
2. [アドレス帳]をクリックします。
3. 「アドレス帳」画面で、ブックを選択します。
4. 削除するアドレスのチェックボックスを選択し、[削除する]をクリックします。



5. 「アドレスの一括削除」画面で、[はい]をクリックします。

### 3.12.6. Myアドレスグループの設定

Myアドレスグループは、ユーザー名簿、個人アドレス帳、および共有アドレス帳から、自分がよく使用するアドレスをグループにまとめられる機能です。


たとえば、メールを送信する時にMyアドレスグループを選択すると、グループに含まれるユーザーをメールの宛先として一括で設定できます。

Myアドレスグループは、作成したユーザーだけが利用できます。

### Myアドレスグループを追加する

Myアドレスグループを追加します。

操作手順：

1. ヘッダーのアプリのアイコン  をクリックします。
2. [アドレス帳]をクリックします。
3. 「アドレス帳」画面で、Myアドレスグループを選択します。
4. 「Myアドレスグループ」画面で、[Myアドレスグループを追加する]をクリックします。



Myアドレスグループ

Myアドレスグループを追加する

Myアドレスグループ

Galoon Industry

メモ：  
Galoon Industryに関連する連絡先

名前/表示名	E-mail
Galoon Industry 斉藤 様	saitou@example
Galoon Industry 山崎 様	yamazaki@exam

5. 「Myアドレスグループの追加」画面で、Myアドレスグループ名を入力します。

### Myアドレスグループの追加

「\*」は必須項目です。必ず入力してください。

Myアドレスグループ名\*

6. 必要に応じて、メモを入力します。



メモ

営業担当者様名簿

追加する

キャンセルする


7. 設定内容を確認し、[追加する]をクリックします。

## Myアドレスグループ内のアドレスを変更する

作成したMyアドレスグループにアドレスを追加、または削除します。

追加するアドレスは、ユーザー名簿、個人アドレス帳、または共有アドレス帳から選択します。

操作手順：

1. ヘッダーのアプリのアイコン  をクリックします。
2. [アドレス帳]をクリックします。
3. 「アドレス帳」画面で、Myアドレスグループを選択します。
4. 「Myアドレスグループ」画面で、アドレスを設定するMyアドレスグループを選択し、[Myアドレスグループ内のアドレスを変更する]をクリックします。



Myアドレスグループ ユーザー名簿 個人アドレス帳 取引先 営業部 国内営業

Myアドレスグループを追加する Myアドレスグループを順番変更する

Myアドレスグループ 覧

Galoon工業

Galoon商事

Galoon商事 詳細

Myアドレスグループ内のアドレスを変更する

先頭へ | <<前の 20 件へ | 次の 20 件へ>>

名前/表示名	E-mail
先頭へ   <<前の 20 件へ   次の 20 件へ>>	

5. 「Myアドレスグループ内のアドレスの変更」画面で、アドレスを追加または削除し、[変更する]をクリックします。

Myアドレスグループ内のアドレスの変更

以下のMyアドレスグループに設定するアドレスを選択してください。

ガルーン商事

ガルーン商事 中島様 nakajima@example.com

ユーザー名簿から選択する

アドレス検索

取引先

← 追加

削除 →

ガルーン商事 中島様 nakajima@example.com

ガルーン工業 山崎 様 yamazaki@example.com

ガルーン工業 斉藤 様 saitou@example.com

変更する

キャンセルする

a) : [ユーザー名簿から選択する]をクリックすると、別画面でユーザー名簿が表示され、ユーザーを選択できません。

詳細は、[ユーザーを選択する\(22ページ\)](#)方法を参照してください。

b) : ドロップダウンリストでアドレス帳を絞り込み、アドレスを検索できます。


## 補足

- Myアドレスグループの画面では、アドレス情報を変更できません。  
アドレス情報は、アドレス帳やユーザー名簿で変更します。

## Myアドレスグループ情報を変更する

Myアドレスグループの情報を変更します。

操作手順：

1. ヘッダーのアプリのアイコン  をクリックします。
2. [アドレス帳]をクリックします。
3. 「アドレス帳」画面で、Myアドレスグループを選択します。
4. 「Myアドレスグループ」画面で、情報を変更するMyアドレスグループを選択し、[詳細]をクリックします。



5. 「Myアドレスグループの詳細」画面で、[変更する]をクリックします。




6. 「Myアドレスグループ情報の変更」画面で、必要に応じて項目を変更します。
7. 設定内容を確認し、[変更する]をクリックします。



## Myアドレスグループを順番変更する


Myアドレスグループの順番を変更します。

操作手順：

1. ヘッダーのアプリのアイコン  をクリックします。
2. [アドレス帳]をクリックします。
3. 「アドレス帳」画面で、Myアドレスグループを選択します。
4. 「Myアドレスグループ」画面で、Myアドレスグループを選択し、[Myアドレスグループを順番変更する]をクリックします。



5. 「Myアドレスグループの順番変更」画面で、Myアドレスグループの順番を変更します。



6. 設定内容を確認し、[変更する]をクリックします。

## Myアドレスグループを削除する


Myアドレスグループを削除します。

Myアドレスグループを削除しても、アドレス帳とユーザー名簿に登録されているアドレスは、削除されません。

### 注意

- 削除したMyアドレスグループは、元に戻せません。

操作手順：

1. ヘッダーのアプリのアイコン  をクリックします。

2. [アドレス帳]をクリックします。
3. 「アドレス帳」画面で、Myアドレスグループを選択します。
4. 「Myアドレスグループ」画面で、削除するMyアドレスグループを選択し、[詳細]をクリックします。



5. 「Myアドレスグループの詳細」画面で、[削除する]をクリックします。



6. 「Myアドレスグループの一括削除」画面で、[はい]をクリックします。

## 3.12.7. 表示する項目の設定

ブックごとに一覧に表示する項目を変更できます。

操作手順：

1. ヘッダーの[ユーザー名]をクリックします。



2. [個人設定]をクリックします。


3. [各アプリケーションの設定]をクリックします。

4. [アドレス帳]をクリックします。

5. [表示する項目の設定]をクリックします。

6. 「表示する項目の設定」画面で、表示する項目を設定するブックを選択します。


7. 「一覧で表示する項目の設定」画面で、一覧で表示する項目のチェックボックスを選択し、[設定する]をクリックします。



## 3.12.8. アドレスの検索

キーワードや条件を指定し、アドレスおよびユーザーを検索できます。

操作手順：

1. ヘッダーのアプリのアイコン  をクリックします。
2. [アドレス帳]をクリックします。
3. 「アドレス帳」画面で、アドレスを検索するブック、またはユーザー名簿を選択します。
4. 検索ボックスにキーワードを入力し、[アドレス帳検索]をクリックします。  
手順3でユーザー名簿を選択した場合は、[ユーザー名簿検索]をクリックします。



使用できるキーワードの詳細は、次のページを参照してください。

アドレス帳の検索仕様の[個人アドレス帳で検索できる項目](#)

ユーザー名簿の検索の[ユーザー画面で検索できる項目](#)

キーワードを何も入力せずに検索するか、[詳細検索]をクリックすると、手順5の「電話メモの履歴検索」、または「ユーザー名簿の検索」画面が表示されます。

5. 「アドレスの検索」、または「ユーザー名簿の検索」画面で、検索結果を確認します。

**アドレスの検索**

検索文字列    
 大文字小文字を区別する

検索ブック

検索結果 1-1 件表示  
先頭へ | <<前の 20 件へ | 次の 20 件へ>> 1-1 件表示

表示名	個人名	会社名	部課名	個人電話番号	E-mail
 ガルーン商事 中島様	中島 彩花				nakajima@example.com

先頭へ | <<前の 20 件へ | 次の 20 件へ>>

## 6. 再検索する場合は、検索条件を設定し、[検索する]をクリックします。

設定できる検索条件は、次のとおりです。検索条件の詳細は、アドレス帳の検索仕様の[検索に使用できるオプション](#)を参照してください。

- 「ユーザー名簿の検索」画面
  - 検索文字列：  
検索するキーワードを入力します。
- 「アドレス帳の検索」画面
  - 検索文字列：  
検索するキーワードを入力します。
  - 検索ブック：  
検索するブックを選択します。

## 3.12.9. CSVファイルでの個人アドレス帳の管理

個人アドレス帳のデータをCSVファイルで管理します。

## アップデート情報

- バージョン 5.15.0のGaroonで、「文字コード」項目の文言を改善しました。

## CSVファイルから読み込む

個人アドレス帳のデータをCSVファイルから読み込みます。

操作手順：

### 1. データを読み込むためのCSVファイルを作成します。

CSVファイルで管理できる項目については、[アドレス帳](#)のCSVフォーマットを参照してください。

### 2. ヘッダーの[ユーザー名]をクリックします。



### 3. [個人設定]をクリックします。

### 4. [各アプリケーションの設定]をクリックします。

### 5. [アドレス帳]をクリックします。

### 6. [個人アドレス帳の読み込み]をクリックします。

7. 「個人アドレス帳の読み込み - Step 1/2」画面で、手順1で作成したCSVファイルを選択します。

8. 読み込むデータに必要な設定をし、[次へ]をクリックします。

設定項目は、次のとおりです。

• 文字コード：

CSVファイルのデータを、選択した文字コードでエンコードします。

選択できる文字コードは、次のとおりです。

- Unicode (UTF-8)
- 日本語 (Shift-JIS)
- ASCII
- 英語 (Latin1)
- 簡体字中国語 (GBK/GB2312)
- タイ語 (TIS-620)

• 先頭行をスキップする：

先頭行に、項目名やコメントなどデータ以外の情報が記述されている場合は、「はい」を選択します。

9. 「個人アドレス帳の読み込み - Step 2/2」画面で、CSVファイルの内容を確認し、[読み込む]をクリックします。

## CSVファイルに書き出す

---

個人アドレス帳のデータをCSVファイルに書き出します。

操作手順：

1. ヘッダーの[ユーザー名]をクリックします。





2. [個人設定]をクリックします。
3. [各アプリケーションの設定]をクリックします。
4. [アドレス帳]をクリックします。
5. [個人アドレス帳の書き出し]をクリックします。
6. 「個人アドレス帳の書き出し」画面で、書き出すデータに必要な設定をします。

設定項目は、次のとおりです。

- 文字コード：  
エンコードに使用する文字コードを選択します。  
選択できる文字コードは、次のとおりです。
  - Unicode (UTF-8)
  - 日本語 (Shift-JIS)
  - ASCII
  - 英語 (Latin1)
  - 簡体字中国語 (GBK/GB2312)
  - タイ語 (TIS-620)
- 先頭行に項目名を書き出す：  
CSVファイルの先頭行に項目名を書き出す場合は、「はい」を選択します。

7. 設定内容を確認し、[書き出す]をクリックします。
8. Webブラウザのファイル保存機能を使って、ファイルを保存します。

## 3.13. メール

---

「メール」は、E-mailを送受信するためのアプリケーションです。マルチアカウントに対応しています。

ドラッグアンドドロップによる操作や、自動転送の設定などができます。振り分け保存を設定して、メールを特定のフォルダーに振り分けることもできます。迷惑メールの振り分けにも利用できます。

---

### 関連ページ

- [ごみ箱の設定\(805ページ\)](#)
  - [メールの受信\(717ページ\)](#)
  - [メールの送信\(754ページ\)](#)
  - [メールの返信\(766ページ\)](#)
  - [メールの転送\(774ページ\)](#)
  - [署名の設定\(822ページ\)](#)
  - [振り分け保存の設定\(834ページ\)](#)
  - [自動転送の設定\(844ページ\)](#)
- 

### 3.13.1. 動画：メールの便利Tips

メールをさらに便利に使うためのちょっとしたTipsを短い動画でご紹介します。

## 補足

- 動画は、クラウド版 Garoonの画面を録画しているため、パッケージ版 Garoon 5とは、画面の文言が一部異なる場合があります。

## 署名の登録方法

Webのページには動画を用意しています。

(再生時間：2分15秒)

## メールの振り分け保存の設定方法

Webのページには動画を用意しています。

(再生時間：1分27秒)

## 3.13.2. 画面の見かた

メールの画面に表示されるアイコンやボタンなどを説明します。

### プレビュー表示画面

「メール」画面でプレビューを表示している場合の画面の見かたを説明します。

プレビューを表示すると、「メール」画面でメールの一覧と詳細の両方を確認できます。

未読のメールは黄色の背景色で表示されます。

プレビューを表示していない画面からプレビューを表示する画面に切り替えるには、[オプション]の[プレビューを表示する]をクリックすると、プレビューを表示する画面に切り替えられます。

システム管理者の設定によっては、プレビューを表示できない場合があります。




#### ■ パーツの説明

番号	説明
1	




番号	説明
	<p><b>メールアカウント：</b> 現在選択しているメールアカウントです。複数のアカウントを作成している場合に使用するアカウントを選択できます。</p>
2	<ul style="list-style-type: none"><li>• <b>[作成]のリンク：</b> 「メールの作成」画面が表示されます。</li><li>• <b>[返信]のリンク：</b> 宛先欄の「To:」に表示されている宛先に返信します。</li><li>• <b>[全員に返信]のリンク：</b> 宛先欄の「To:」と「Cc:」に表示されている、すべての宛先に返信します。</li><li>• <b>[転送]のリンク：</b> メールをほかの宛先に転送します。</li><li>• <b>[削除]のリンク：</b> メールを削除します。</li><li>• <b>[移動]のリンク：</b> 選択したメールを指定するフォルダーへ移動します。</li><li>• <b>[ステータス]のリンク：</b> 選択したメールのステータスを設定します。</li></ul>
3	<p><b>オプション：</b> 次のメニューが表示されます。</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>[印刷用画面]のリンク：</b> 「印刷の設定」画面が表示されます。</li><li>• <b>[振り分ける]のリンク：</b> メールの振り分け条件を設定します。</li><li>• <b>[ソースの表示]のリンク：</b> メールのヘッダー情報や本文の情報をテキストファイルで表示します。</li><li>• <b>[ファイルに出力する]のリンク：</b> メールをテキストファイルに出力します。</li><li>• <b>[文字コード]のリンク：</b> 受信したメールの文字コードを、タイトルと本文でそれぞれ設定します。</li></ul>

番号	説明
	<ul style="list-style-type: none"><li data-bbox="305 253 1474 405">• <b>[テキスト形式で表示する]のリンク</b>： HTMLメールを表示している場合にのみ表示されるオプションです。 HTMLメールをテキスト形式で表示します。</li><li data-bbox="305 427 1474 869">• <b>[メッセージに転送する]のリンク</b>： システム管理者がメッセージの使用を許可している場合にのみ表示されるオプションです。 メールの標題、内容、および添付ファイルをコピーして、新しいメッセージを作成します。 HTML形式のメールは、テキストと添付ファイルがコピーされます。添付ファイルはメッセージの本文の添付ファイルとしてコピーされます。 操作の詳細は、<a href="#">メッセージの送信(457ページ)</a>を参照してください。</li><li data-bbox="305 891 1040 981">• <b>[自動転送の設定]のリンク</b>： メールを自動転送する条件や転送先を設定します。</li><li data-bbox="305 1003 878 1093">• <b>[プレビューを表示しない]のリンク</b>： プレビュー非表示画面に切り替えます。</li><li data-bbox="305 1115 1474 1556">• <b>[添付ファイルを削除する]のリンク</b>： メールにファイルが添付されている場合に表示されるオプションです。 選択したメールに添付されたすべてのファイルを削除します。特定のファイルだけを削除することはできません。 添付ファイルを削除したメールでは、次の操作ができません。<ul style="list-style-type: none"><li data-bbox="344 1406 662 1440">◦ メールソースの表示</li><li data-bbox="344 1462 634 1496">◦ 文字コードの変更</li><li data-bbox="344 1518 1170 1552">◦ UNIX mbox形式またはeml形式のファイルへの書き出し</li></ul></li><li data-bbox="305 1601 1101 1691">• <b>[フォルダー内の全データを削除する]のリンク</b>： 選択したフォルダー内のすべてのメールを削除します。</li></ul>
4	<p data-bbox="272 1787 686 1821"><b>メールサイズの使用状況 ⓘ</b>：</p> <p data-bbox="272 1843 1487 1933">サーバーに保存されている、全アカウントとアカウントごとのメールデータのサイズを表示します。</p> <p data-bbox="272 1955 1471 2045">システム管理者が、ユーザー1人あたりのメールを保存できる総サイズを設定している場合は、ディスクの使用状況も表示されます。</p>

番号	説明
5	<p><b>検索パーツ：</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>メール検索：</b> キーワードを入力して、メールを検索します。</li> <li>• <b>[詳細検索]のリンク：</b> 検索条件を入力してメールを検索します。</li> </ul>
6	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>[受信]ボタン：</b> 選択しているメールアカウントに送信されたメールを受信します。 数字は、メールサーバーに残っている未読メールの件数です。</li> <li>• <b>[一括受信]ボタン：</b> 複数のユーザーアカウントを設定している場合に表示されます。 ▼をクリックすると、[一括受信]が表示され、すべてのメールアカウントに送信されたメールを一括で受信します。</li> </ul>  <p>The screenshot shows a portion of an email application's interface. At the top, there is a blue button labeled '受信(1)' (Receive (1)) with a downward arrow icon. Below it, there is a grey button labeled '一括受信' (Batch Receive) with a double downward arrow icon. A red rectangular box highlights the '一括受信' button and the area immediately above it, including a small dropdown arrow icon. Below the buttons, there are labels for '受信箱 1' (Inbox 1) and '送信箱' (Outbox). The name '中島' (Nakajima) is visible in the bottom right corner of the interface.</p>
7	<p><b>フォルダー一覧：</b> メール内のフォルダーです。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>(数字)：</b> フォルダーにある未読メールの件数です。</li> <li>• <b>📧のアイコン：</b> 更新通知が設定されているフォルダーです。</li> <li>• <b>[フォルダー]のリンク：</b> 次のメニューが表示されます。 <ul style="list-style-type: none"> <li>◦ <b>[フォルダーを追加する]のリンク：</b> フォルダーを追加します。</li> <li>◦ <b>[フォルダーを順番変更する]のリンク：</b> フォルダーの順番を変更します。</li> </ul> </li> </ul>

番号	説明
	<ul style="list-style-type: none"><li>◦ [フォルダーの詳細]のリンク： フォルダーの詳細を表示します。</li></ul>
8	<p><b>メールの一覧：</b> フォルダー一覧で選択したフォルダーに保存されているメールが一覧で表示されます。</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>ソート項目：</b> メールをソートします。ソートの基準は次の中から選択できます。<ul style="list-style-type: none"><li>◦ 受信日時</li><li>◦ 送信日時</li><li>◦ 差出人</li><li>◦ 標題</li><li>◦ サイズ</li></ul></li><li>• <b>↓、↑のアイコン：</b> メールを降順、または昇順にソートします。</li><li>• <b>▼のアイコン：</b> メールのステータスで閲覧するメールを絞り込みます。</li><li>• <b>メールのページ送り：</b><ul style="list-style-type: none"><li>◦ <b>⏪のアイコン<sup>1</sup>：</b> 最初の100件のメールを表示します。</li><li>◦ <b>◀のアイコン<sup>1</sup>：</b> 前の100件のメールを表示します。</li><li>◦ <b>▶のアイコン<sup>1</sup>：</b> 次の100件のメールを表示します。</li></ul></li></ul>
9	<p><b>区切り線：</b> マウスカーソルをあわせると、区切り線の位置を変更できます。</p>
10	



番号	説明
	<p><b>メールの詳細：</b> メールの一覧で選択したメールの詳細がプレビュー表示されます。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 、のアイコン： メールの一覧を表示したり、隠したりします。</li> <li>• のアイコン： 個人アドレス帳に登録されている情報が表示されます。 個人アドレス帳に一致するメールアドレスがない場合は、「アドレスの登録」画面が表示されます。</li> <li>• <b>宛先欄：</b> 宛先の件数と宛先の詳細が表示されます。隠れている宛先を表示するには、 [ (宛先をすべて表示する) ] をクリックします。 [ (宛先を隠す) ] をクリックすると、「To:」に設定された1件目の宛先だけが表示されます。</li> <li>• <b>添付ファイル：</b> 添付ファイルをダウンロードします。複数の添付ファイルをまとめてダウンロードすることもできます。</li> </ul>

<sup>1</sup>：個人設定で設定した「一覧画面で表示する件数」にかかわらず、一度に表示されるメールの件数は100件です。





## ■ メールショートカットキー

プレビューを表示している場合は、「メール」画面で次のショートカットキーを利用できます。

ショートカットキー	説明
K	前のメールに移動します。
J	次のメールに移動します。
Tabキー	メールの本文にカーソルのフォーカスを移動します。
Shiftキー + Tabキー	メールの一覧にカーソルのフォーカスを移動します。
↑または↓	


ショートカットキー	説明
	カーソルのフォーカスがメールの本文に当たっている場合は、メールの本文をスクロールします。 カーソルのフォーカスがメールの一覧に当たっている場合は、前後のメールに移動します。

## ■ メールアイコン

アイコン	説明
	1件の宛先に返信したメール
	すべての宛先に返信したメール
	転送したメール
	ファイルが添付されているメール

## プレビュー非表示画面

「メール」画面でプレビューを表示していない場合の画面の見かたを説明します。  
プレビューを表示していない場合、「メール」画面にはメールのタイトルや差出人などの一覧だけが表示されます。  
未読のメールは黄色の背景色で表示されます。  
メールのタイトルをクリックすると、「メールの詳細」画面でメールの本文を確認できます。  
プレビューを表示している画面からプレビューを表示しない画面に切り替えるには、の[プレビューを表示しない]をクリックします。  
システム管理者の設定によっては、プレビュー非表示を使用できない場合があります。





## ■ パーツの説明

番号	説明
1	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>[受信]ボタン</b>： 選択しているメールアカウントに送信されたメールを受信します。 数字は、メールサーバーに残っている未読メールの件数です。</li> <li>• <b>[一括受信]ボタン</b>： 複数のユーザーアカウントを設定している場合に表示されます。 ▼をクリックすると、[一括受信]が表示され、すべてのメールアカウントに送信されたメールを一括で受信します。</li> </ul>
2	<p><b>メールアカウント</b>：</p> <p>現在選択しているメールアカウントです。複数のアカウントを作成している場合に使用するアカウントを選択できます。</p>
3	






番号	説明
	<ul style="list-style-type: none"><li>• <b>[メールを作成する]のリンク</b>： 「メールの作成」画面が表示されます。</li><li>• <b>[フォルダー]のリンク</b>： 次のメニューが表示されます。<ul style="list-style-type: none"><li>◦ <b>[フォルダーを追加する]のリンク</b>： フォルダーを追加します。</li><li>◦ <b>[フォルダーを順番変更する]のリンク</b>： フォルダーの順番を変更します。</li><li>◦ <b>[フォルダーの詳細]のリンク</b>： フォルダーの詳細を表示します。</li></ul></li></ul>
4	<p><b>オプション</b>： 次のメニューが表示されます。</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>[自動転送の設定]のリンク</b>： メールを自動転送する条件や転送先を設定します。</li><li>• <b>[プレビューを表示する]のリンク</b>： プレビュー表示画面に切り替えます。</li><li>• <b>[添付ファイルを削除する]のリンク</b>： 選択したメールに添付されたすべてのファイルを削除します。特定のファイルだけを削除することはできません。 添付ファイルを削除したメールでは、次の操作ができません。<ul style="list-style-type: none"><li>◦ メールソースの表示</li><li>◦ 文字コードの変更</li><li>◦ UNIX mbox形式またはeml形式のファイルへの書き出し</li></ul></li><li>• <b>[フォルダー内の全データを削除する]のリンク</b>： 選択したフォルダー内のすべてのメールを削除します。</li></ul>
5	<p><b>メールサイズの使用状況 ⓘ</b>： サーバーに保存されている、全アカウントとアカウントごとのメールデータのサイズを表示します。</p>

番号	説明
	システム管理者が、ユーザー1人あたりのメールを保存できる総サイズを設定している場合は、ディスクの使用状況も表示されます。
6	<b>検索パーツ：</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>メール検索：</b> キーワードを入力して、メールを検索します。</li> <li>• <b>[詳細検索]のリンク：</b> 検索条件を入力してメールを検索します。</li> </ul>
7	<b>フォルダー一覧：</b> メール内のフォルダーです。 <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>(数字)：</b> フォルダーにある未読メールの件数です。</li> <li>• <b>📧のアイコン：</b> 更新通知が設定されているフォルダーです。</li> </ul>
8	<b>メモ欄：</b> フォルダーのメモです。
9	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>ソート項目：</b> メールを次の基準からソートします。 <ul style="list-style-type: none"> <li>◦ 標題</li> <li>◦ 差出人</li> <li>◦ 受信日時</li> <li>◦ 送信日時</li> <li>◦ サイズ</li> </ul> </li> <li>• <b>絞り込み：</b> メールのステータスで閲覧するメールを絞り込みます。</li> </ul>
10	<b>メールの一覧：</b> フォルダー一覧で選択したフォルダーに保存されているメールが一覧で表示されま

番号	説明
	<p>す。</p> <ul style="list-style-type: none"><li>•  ボタン： メールの本文の一部を表示したり、隠したりします。[続きを読む]をクリックすると、「メールの詳細」画面が表示されます。</li><li>• [メールのタイトル]のリンク： 「メールの詳細」画面が表示されます。</li><li>• [差出人]のリンク： 「送受信記録の表示」画面が表示され、差出人に対するメールの送受信の履歴を確認できます。</li><li>• 開封確認： メールの受信者がメールを開封し、内容を確認したことを送信者に伝えるメールです。</li></ul>
11	<ul style="list-style-type: none"><li>•  ボタン： クリックすると、すべてのメールの左側にチェックボックスが選択された状態で表示されます。 再度クリックすると、チェックボックスの選択が外れます。</li><li>• [削除する]ボタン<sup>1</sup>： 選択したメールを削除します。</li><li>• 移動する<sup>1</sup>： 選択したメールを、指定するフォルダーへ移動します。</li><li>• ステータス<sup>1</sup>： 選択したメールのステータスを設定します。</li></ul>

<sup>1</sup>：対象のメールのチェックボックスを選択してからクリックします。チェックボックスを選択するまではグレー表示され、操作できません。

## ■ メールアイコン

アイコン	説明
	通常のメール
	すべての宛先に返信したメール
	1件の宛先に返信したメール
	転送したメール
	ファイルが添付されているメール

## 「メールの詳細」画面

「メールの詳細」画面の見かたを説明します。

画面に表示されるアイコンは、メールの種類によって異なります。

このページでは、受信メールの「メールの詳細」画面に表示されるアイコンについて説明します。

プレビュー非表示の「メール」画面の見かたと重複するパーツの説明は、省略します。



### ■ パーツの説明

番号	説明
1	<ul style="list-style-type: none"><li>• <b>[返信する]のリンク：</b> 宛先欄の「To:」に表示されている宛先に返信します。</li><li>• <b>[全員に返信する]のリンク：</b> 宛先欄の「To:」と「Cc:」に表示されている、すべての宛先に返信します。</li><li>• <b>[転送する]のリンク：</b> メールをほかの宛先に転送します。</li><li>• <b>[削除する]のリンク：</b> メールを削除します。</li><li>• <b>[印刷用画面]のリンク：</b> 「印刷の設定」画面が表示されます。</li></ul>
2	<p><b>オプション：</b> 次のメニューが表示されます。</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>[振り分ける]のリンク：</b> メールの振り分け条件を設定します。</li><li>• <b>[ソースの表示]のリンク：</b> メールのヘッダー情報や本文の情報をテキストファイルで表示します。</li><li>• <b>[ファイルに出力する]のリンク：</b> メールをテキストファイルに出力します。</li><li>• <b>[文字コード]のリンク：</b> 受信したメールの文字コードを、タイトルと本文でそれぞれ設定します。</li><li>• <b>[テキスト形式で表示する]のリンク：</b> HTMLメールを表示している場合にのみ表示されるオプションです。 HTMLメールをテキスト形式で表示します。</li><li>• <b>[メッセージに転送する]のリンク：</b> システム管理者がメッセージの使用を許可している場合にのみ表示されるオプションです。 メールの標題、内容、および添付ファイルをコピーして、新しいメッセージを作成します。 HTML形式のメールは、テキストと添付ファイルがコピーされます。添付ファイルはメッセージの本文の添付ファイルとしてコピーされます。 操作の詳細は、<a href="#">メッセージの送信(457ページ)</a>を参照してください。</li></ul>



番号	説明
	<ul style="list-style-type: none"><li>• <b>[添付ファイルを削除する]のリンク：</b> メールにファイルが添付されている場合に表示されるオプションです。 選択したメールに添付されたすべてのファイルを削除します。特定のファイルだけを削除することはできません。 添付ファイルを削除したメールでは、次の操作ができません。<ul style="list-style-type: none"><li>◦ メールソースの表示</li><li>◦ 文字コードの変更</li><li>◦ UNIX mbox形式またはeml形式のファイルへの書き出し</li></ul></li></ul>
3	<ul style="list-style-type: none"><li>• <b>[ (参照/登録) ]ボタン：</b> 個人アドレス帳に登録されている情報が表示されます。 個人アドレス帳に一致するメールアドレスがない場合は、「アドレスの登録」画面が表示されます。</li><li>• <b>宛先欄：</b> 宛先の件数と宛先の詳細が表示されます。隠れている宛先を表示するには、 [ (宛先をすべて表示する) ]をクリックします。 [ (宛先を隠す) ]をクリックすると、「To:」に設定された1件目の宛先だけが表示されます。</li></ul>
4	<p><b>添付ファイル：</b> 添付ファイルをダウンロードします。複数の添付ファイルをまとめてダウンロードすることもできます。</p>

### 3.13.3. メールの受信

メールを受信する方法を説明します。


システム管理者の設定によっては、メールが定期的に自動受信されます。

詳細は、[メールの自動受信を設定する](#)方法を参照してください。

自動受信をしない設定にしている場合や、最後にメールを受信してから現在までに届いているメールをリアルタイムに確認したい場合は、メールを手動で受信してください。

メールを送信したあとに、メールサーバーからエラーメールを受信した場合は、よくあるご質問の[メールを送信した際、エラーメールが返ってきます。どうしたらいいですか？](#)という記事を参照してください。

操作手順：

1. ヘッダーのアプリのアイコン  をクリックします。
2. [メール] をクリックします。
3. 「メール」画面で、[受信] をクリックします。

複数のアカウントを利用している場合は、受信するメールアカウントをドロップダウンリストから選択します。

すべてのアカウントのメールを一括受信するには、[受信]の右の▼をクリックし、[一括受信]をクリックします。システム管理者の設定によっては、メールを一括受信できない場合があります。

#### ・プレビュー表示の場合



#### ・プレビュー非表示の場合



#### 4. 閲覧するメールを選択し、詳細を確認します。

#### 補足

- メールの文字コードがWindows-874の場合は、タイ語とみなされます。

#### 宛先の表示

宛先が2件以上あると、「To:」欄に次のアイコンとリンクが表示されます。

- [宛先をすべて表示する]：  
「To:」や「Cc:」に設定されたすべての宛先が表示されます。
- [宛先を隠す]：  
「To:」に設定された先頭の宛先だけが表示されます。


「To:」や「Cc:」に宛先が設定されていない場合は、「To:」欄または「Cc:」欄は表示されません。

受信メールの宛先に「Bcc:」欄は表示されません。

## ■ 添付ファイルの表示

### ・プレビュー表示の場合

添付ファイルはメールの本文の上下に表示されます。



### ・プレビュー非表示の場合

添付ファイルはメールの本文の下にだけ表示されます。



## HTMLメールの表示

[HTML形式で表示する]をクリックすると、テキスト形式で表示されているHTMLメールを、HTML形式で表示します。システム管理者がメールの初期表示をテキスト形式に設定している場合に表示されます。

メールの本文に画像が埋め込まれている場合は、[埋め込み画像を表示する]をクリックすると、埋め込まれた画像を表示できます。



[画像を表示する]をクリックすると、HTMLメールに挿入されているリンク先の画像が表示されます。システム管理者がHTMLメール内の画像の参照を許可している場合に表示されます。





#### 補足

- セキュリティのため、HTMLメールの画像は[画像を表示する]をクリックするまで表示されない仕様になっています。  
また、システム管理者の設定によっては、HTMLメールの画像を表示できない場合があります。
  - HTMLメールの画像を表示するには、画像が保存されているサーバーにアクセスする必要があります。  
安全なメールであることを確認した上で、画像を表示することを推奨します。
- 

## 外部通知を受信した場合

---

システム管理者が外部通知を設定している場合、Garoon以外のシステムからの通知がメールで送信されます。

「メール」画面に、外部通知を受信したことを示すメッセージが表示されます。



受信した外部通知の詳細は、「通知一覧」ポートレットから確認します。

通知一覧

すべて
@自分宛
未読
既読
↻

**スケジュール**

**07/05 (金) 事業戦略会議**  高橋 愛 17:22

**掲示板**

**グループウェアの利用方法**  田中 愛美 17:11

グループウェアの便利な使いかたを見つけたら、コメントに書き込んでください。

**ワークフロー**

**大阪出張 (加藤)**  加藤 大輔 17:21

国内出張申請

**メールワイズ**

**メール受信のお知らせ**  国内営業部 17:16

国内営業部で以下のメールを受信しました。 ■ Re: 定例会の延期について 2019/7/4 17:16 "ボウズマン(株) 国内営業部" <sales@example.co...

既読にする
 通知一覧

## 開封確認メールを受信した場合

開封確認メールとは、受信者がメールを閲覧したかどうかを、送信者が確認できるメールです。開封確認メールを受信すると、メールの差出人欄の上に次のメッセージが表示される場合があります。

送信者が開封確認を要求しています。  
**開封確認を返信しますか？**  
 (返信先：中島 彩花 <nakajima@example.com >)

返信する
返信しない

[返信する]をクリックすると、メールの送信者に、メールを閲覧したことを知らせるメールが送信されます。

[返信する]または[返信しない]をクリックすると、このメッセージは表示されなくなります。

## 分割送信されたメール

Garoonのメールは、分割送信されたメールに対応していません。

メールの本文に、分割送信されたメールであることを示すメッセージが表示されます。




メッセージが表示された場合は、次のどちらかの方法で対処します。

- メールソースを表示して、メールの内容を確認する。  
詳細は、[メールソースの表示\(739ページ\)](#)を参照してください。
- 分割送信されたメールに対応しているほかのメールソフトでメールの内容を確認する。

## 受信メールサイズの制限値を超えた場合

システム管理者が設定している受信メールサイズの制限値を超えたメールは、受信できません。

「メール」画面に、メールを受信できなかったことを示すメッセージが表示されます。




メッセージが表示された場合は、次のどちらかの方法で対処します。

- 受信できなかったメールをほかのメールソフトで受信する。



- 受信できなかったメールをメールサーバーから削除する。

1. ヘッダーのアプリのアイコン  をクリックします。
2. [メール]をクリックします。
3. 「メール」画面で、[受信]をクリックします。
4. 表示されたメッセージの[受信できなかったメールの一覧]をクリックします。

サイズの制限により受信できなかったメールがあります。

-  [受信できなかったメールの一覧](#)



5. 「受信できなかったメールの一覧」画面で、メールサーバーから削除するメールのチェックボックスを選択します。
6. [削除する]をクリックします。

#### 受信できなかったメールの一覧

サイズの制限（256KB(262,144byte)まで）により以下のメールが受信できませんでした。  
受信できなかったメールを、メールサーバーから削除できます。

- 受信できなかったメールは、他のメールソフトで受信して下さい。

[削除する](#)

標題	差出人	送信日時	サイズ(KB)
<input checked="" type="checkbox"/>  説明会の資料	 "斉藤 雄太" <yuta-saito@example.com>	2022年06月13日 (月) 13:54	5,595 KB

## 補足

- 上記の方法で解決しない場合は、システム管理者に設定変更を依頼してください。  
詳細は、[ユーザーごとにメールサイズを制限する](#) を参照してください。

## メールの総サイズの制限値を超えた場合

Garoonに保存しているメールの総サイズが、システム管理者が設定している制限値を超えると、メールを送受信できません。

「メール」画面に、メールを受信できないことを示すメッセージが表示されます。

メールの総サイズが30MBを超えているため、メールを受信できません。  
総サイズが30MB以下になるように、不要なメールを削除してください。(現在の総メールサイズ: **35 MB**)

メッセージが表示された場合は、Garoonから不要なメールを完全に削除し、メールの総サイズを減らしたあと、メールを受信します。

詳細は、[メールの削除\(783ページ\)](#)を参照してください。

## 一度にメールの受信が完了しない場合

---

メールサーバーに大量のメールが届いていると、一度にすべてのメールの受信が完了しない場合があります。

「メール」画面に、すべてのメールの受信が完了していないことを示すメッセージが表示されます。

メールサーバーにメールがまだ残っています。引き続き「受信」ボタンを押して下さい。


メッセージが表示された場合は、「メール」画面で[受信]をクリックし、再度メールを受信します。

### 3.13.4. 既読のメールを未読に戻す方法


既読のメールを未読の状態に戻します。

メールを読んだあとに読み直す必要があるメールを区別できます。

操作手順：

1. ヘッダーのアプリのアイコン  をクリックします。
2. [メール]をクリックします。
3. 「メール」画面で、フォルダーを選択します。
4. 未読に戻すメールのチェックボックスを選択し、[ステータス]の[未読にする]をクリックします。

・プレビュー表示の場合



未読に戻すメールの詳細を表示した状態で、[ステータス]の[未読にする]をクリックしても、該当するメールを未読に戻せます。

・プレビュー非表示の場合



## 補足

- 既読のメールを未読に戻しても、メールの受信通知は未読に戻りません。
- 開封確認メールの場合、最初にメールを確認した時にだけ、メールの送信者に開封を知らせるメールが送信されます。
- 既読にしたメールを、Garoon側で未読に戻していても、KUNAI（シンクモード）では既読メールとして表示されます。

## 未読のメールを絞り込む

未読のメールを絞り込んで表示します。

操作手順：

1. ヘッダーのアプリのアイコン  をクリックします。

2. [メール]をクリックします。
3. 「メール」画面で、フォルダーを選択し、未読メールを絞り込みます。  
未読メールを絞り込む手順は、表示しているビューによって異なります。

- プレビュー表示の場合

1. ▼ アイコンの[未読のみ]をクリックします。



- プレビュー非表示の場合

1. [絞り込み]の[未読のみ]をクリックします。



### 3.13.5. ステータス管理機能の利用

ステータス管理機能を使用すると、メールにステータスを設定し、処理状況がひと目でわかるようになります。

また、「メール」画面でステータスを使ってメールの絞り込みやソートができます。

振り分け保存の条件に一致するメールに、自動的にステータスを設定することもできます。

設定できるステータスは、次のとおりです。

- 未設定
- 未処理
- 要送信
- 処理済
- 保留
- 送信待ち



## ステータス管理機能を有効にする

ステータス管理機能を有効にします。

操作手順：

1. ヘッダーの[ユーザー名]をクリックします。






2. [個人設定]をクリックします。
3. [各アプリケーションの設定]をクリックします。
4. [メール]をクリックします。
5. [ステータス管理]をクリックします。
6. 「ステータス管理」画面の「ステータス管理機能」項目で、「利用する」のチェックボックスを選択します。
7. 設定内容を確認し、[設定する]をクリックします。

## メールにステータスを設定する

---

メールにステータスを設定します。

操作手順：

1. ヘッダーのアプリのアイコン  をクリックします。
2. [メール]をクリックします。
3. 「メール」画面で、フォルダーを選択し、ステータスを設定します。

ステータスを設定する手順は、表示しているビューによって異なります。

・プレビュー表示の場合

1. ステータスを設定するメールを選択します。
2. [ステータス]のドロップダウンリストから、設定したいステータスを選択します。





### ・プレビュー非表示の場合

1. ステータスを設定するメールのタイトルをクリックします。
2. 「メールの詳細」画面で、[ステータス]のドロップダウンリストから、設定したいステータスを選択します。



### 3.13.6. メールの添付ファイルのダウンロード

メールに添付されているファイルをダウンロードします。

#### 補足


- 個人設定で、送信メールの添付ファイルを保存しない設定にしている場合は、送信メールの添付ファイルは削除されています。  
詳細は、[メールの一般設定\(802ページ\)](#)を参照してください。

---


## メールの添付ファイルを1件ずつダウンロードする

メールに添付されているファイルを1件ずつダウンロードします。

操作手順：

1. ヘッダーのアプリのアイコン  をクリックします。
2. [メール]をクリックします。
3. 「メール」画面で、フォルダーを選択し、添付ファイルをダウンロードします。  
添付ファイルをダウンロードする手順は、表示しているビューによって異なります。
  - プレビュー表示の場合

1. 添付ファイルをダウンロードするメールを選択します。
2. ファイル名をクリックします。



### ・プレビュー非表示の場合

1. 添付ファイルをダウンロードするメールのタイトルをクリックします。
2. 「メールの詳細」画面で、ファイル名をクリックします。



#### 4. Webブラウザのファイル保存機能を使って、ファイルを保存します。

## メールの添付ファイルをまとめてダウンロードする

メールに添付されている複数のファイルを一括でダウンロードします。

### アップデート情報

- バージョン 5.15.0のGaroonで、「文字コード」項目の文言を改善しました。


### ■ 一度にダウンロード可能な添付ファイルの件数と総サイズ

一度にダウンロードできる添付ファイルの件数と総サイズは、次のとおりです。

#### • 添付ファイルの件数：

一度にダウンロードできる添付ファイルの件数は200件までです。

添付ファイルが200件を超えてダウンロードしようとする時、次のダイアログが表示されます。




一部のファイルがダウンロードされないことを了承した上で、[OK]をクリックしてダウンロードした場合は、必要なファイルがダウンロードされているかどうかを確認してください。

- 添付ファイルの総サイズ：




一度にダウンロードできる添付ファイルの総サイズは、100MBまでです。一括ダウンロードができない場合は、1件ずつ添付ファイルをダウンロードしてください。


操作手順：

1. ヘッダーのアプリのアイコン  をクリックします。
2. [メール] をクリックします。
3. 「メール」画面で、フォルダーを選択し、添付ファイルを一括ダウンロードします。

添付ファイルを一括ダウンロードする手順は、表示しているビューによって異なります。

- ・プレビュー表示の場合

1. 添付ファイルを一括ダウンロードするメールを選択します。
2. メール本文の上に表示されている一括ダウンロードのアイコン 、またはメール本文の下に表示されている[ 添付ファイルの一括ダウンロード ] をクリックします。



- ・プレビュー非表示の場合

1. 添付ファイルをダウンロードするメールのタイトルをクリックします。

2. 「メールの詳細」画面で、メール本文の下に表示されている[添付ファイルの一括ダウンロード]をクリックします。



#### 4. ダウンロードをするファイルの文字コードを選択します。

選択できる文字コードは、次のとおりです。

- Unicode (UTF-8)
- 日本語 (Shift-JIS)
- ASCII
- 英語 (Latin1)
- 簡体字中国語 (GBK/GB2312)
- タイ語 (TIS-620)





5. 設定内容を確認し、[ダウンロードする]をクリックします。
6. Webブラウザのファイル保存機能を使って、ファイルを保存します。  
zip形式のファイルがダウンロードされます。  
選択したメールのタイトルがファイル名になります。  
メールに同名のファイルが添付されている場合、連番が付与されます。

## 3.13.7. メールソースの表示

メールのヘッダー情報やメールデータをテキストファイルで表示します。  
下書きのメールのメールソースは表示できません。


操作手順：

1. ヘッダーのアプリのアイコン  をクリックします。
2. [メール]をクリックします。
3. 「メール」画面で、フォルダーを選択し、メールソースを表示します。

メールソースを表示する手順は、表示しているビューによって異なります。

### ・プレビュー表示の場合

1. メールソースを表示するメールを選択します。
2. アイコンの[ソースの表示]をクリックします。



### ・プレビュー非表示の場合

1. メールソースを表示するメールのタイトルをクリックします。
2. 「メールの詳細」画面で、[オプション]の[ソースの表示]をクリックします。



4. Webブラウザのファイル保存機能を使って、ファイルを保存します。



## 3.13.8. テキストファイルへのメールの出力

メールをテキストファイルに出力します。

添付ファイルはファイル名のみ出力されます。

下書きのメールはファイルに出力されません。

### 補足


- メールデータをGaroonやほかのメールソフトで読み込む場合は、UNIX mbox形式、またはeml形式で書き出します。

詳細は、[ファイルに書き出す\(859ページ\)](#)方法を参照してください。

### アップデート情報

- バージョン 5.15.0のGaroonで、「文字コード」項目の文言を改善しました。

操作手順：


1. ヘッダーのアプリのアイコン  をクリックします。

2. [メール]をクリックします。

3. 「メール」画面で、フォルダーを選択し、「ファイルに出力する」画面を表示します。

「ファイルに出力する」画面を表示する手順は、表示しているビューによって異なります。

#### • プレビュー表示の場合

1. メールを選択し、 アイコンの[ファイルに出力する]をクリックします。



### ・プレビュー非表示の場合

1. ファイルに出力するメールのタイトルをクリックします。
2. 「メールの詳細」画面で、[オプション]の[ファイルに出力する]をクリックします。



### 4. 「ファイルに出力する」画面で、文字コードを設定します。

選択できる文字コードは、次のとおりです。

- Unicode (UTF-8)
- 日本語 (Shift-JIS)
- ASCII

- 英語 (Latin1)
- 簡体字中国語 (GBK/GB2312)
- タイ語 (TIS-620)

「次回からこの画面を表示しない」のチェックボックスを選択すると、「ファイルに出力する」画面を表示せずにメールがファイルに出力されるようになります。

#### 補足

- 「ファイルに出力する」画面が表示されない場合は、個人設定の「画面」の「一般設定」から、「ファイルに出力する文字コード」で設定します。  
詳細は、[表示欄や入力欄の設定\(81ページ\)](#)を参照してください。

5. 設定内容を確認し、[書き出す]をクリックします。

6. Webブラウザのファイル保存機能を使って、ファイルを保存します。

## 3.13.9. 受信メールの文字コードの変更


受信メールの文字コードを変更する方法を説明します。

文字コードは、タイトルと本文でそれぞれ設定します。

#### アップデート情報


- バージョン 5.15.0のGaroonで、「文字コード」項目の文言を改善しました。

## 操作手順：

1. ヘッダーのアプリのアイコン  をクリックします。
2. [メール]をクリックします。
3. 「メール」画面で、フォルダーを選択し、[文字コード]をクリックします。

[文字コード]のクリック手順は、表示しているビューによって異なります。

・プレビュー表示の場合

1. 文字コードを変更するメールを選択します。
2.  アイコンの[文字コード]をクリックします。



・プレビュー非表示の場合

1. 文字コードを変更するメールのタイトルをクリックします。
2. 「メールの詳細」画面で、[オプション]の[文字コード]をクリックします。



#### 4. 「文字コード」のドロップダウンリストから、変更する文字コードを選択し、[保存]をクリックします。


選択できる文字コードは次のとおりです。

- Unicode (UTF-8)
- 日本語 (Shift-JIS)
- 日本語 (JIS)
- 日本語 (EUC)
- ASCII
- 英語 (Latin1)
- 簡体字中国語 (GBK/GB2312)
- タイ語 (TIS-620)

### 3.13.10. メールアドレスのアドレス帳への登録

差出人のメールアドレスを、Garoonのアドレス帳に登録します。

操作手順：

1. ヘッダーのアプリのアイコン  をクリックします。
2. [メール]をクリックします。
3. 「メール」画面で、フォルダーを選択し、「アドレスの登録」画面を表示します。

「アドレスの登録」画面を表示する手順は、表示しているビューによって異なります。

・プレビュー表示の場合

1. アドレス帳に登録するメールを選択します。
2. @のアイコンをクリックします。



・プレビュー非表示の場合

1. アドレス帳に登録するメールのタイトルをクリックします。
2. 「メールの詳細」画面で、差出人の右の[ (参照/登録) ]をクリックします。






4. 「アドレスの登録」画面で、必要な項目を設定し[登録する]をクリックします。  
項目の詳細については、[「アドレスの登録」画面の項目\(678ページ\)](#)を参照してください。

### 3.13.11. 送受信記録の確認

送受信履歴とは、特定のメールアドレスの対応履歴を確認できる機能です。メールの差出人や宛先ごとに、メールの送受信の履歴を表示できます。



システム管理者の設定によっては、送受信記録機能を使用できない場合があります。

操作手順：

1. ヘッダーのアプリのアイコン  をクリックします。
2. [メール]をクリックします。
3. 「メール」画面で、フォルダーを選択し、「送受信記録の表示」画面を表示します。



「送受信記録」画面を表示する手順は、表示しているビューによって異なります。

### ・プレビュー表示の場合



1. 「メール」画面で、送受信記録を表示するメールを選択します。
2.  差出人のリンク、または  宛先のリンクをクリックします。



### ・プレビュー非表示の場合

1. 「メール」画面で、送受信記録を表示するメールのタイトルをクリックします。
2. 「メールの詳細」画面で、 差出人のリンク、または  宛先のリンクをクリックします。



もしくは、「メール」画面で、 差出人のリンク、または  宛先のリンクをクリックします。



タイトル	絞り込み	差出人	送信日時	サイズ
<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 定例会の延期について		斉藤 雄大	10:05	10 KB
<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Re: 打ち合わせについて		中島 彩花	09:57	4 KB
<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> ご連絡：事務所移転のお知らせ		中島 彩花	09:54	3 KB
<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 見積書の送付		斉藤 雄大	09:49	449 KB

#### 4. 「送受信記録表示」画面で、詳細を確認します。

送信日時	タイトル	サイズ	開封確認	絞り込み	メールアカウント
2018年04月06日 (金) 09:57	Re: 打ち合わせについて	4 KB			daisuke-kato
2018年04月06日 (金) 09:54	ご連絡：事務所移転のお知らせ	3 KB			daisuke-kato
2018年04月06日 (金) 09:41	打ち合わせについて	1 KB			daisuke-kato
2018年04月06日 (金) 09:19	見積書の送付	1,429 KB			daisuke-kato

## 3.13.12. メールの検索


キーワードや条件を指定し、メールを検索できます。

ただし、1度も既読にしていないメールの本文は検索されません。

このページでは全文検索を使用していない場合の検索方法を説明します。

全文検索を使用している場合は、[全文検索の操作\(35ページ\)](#)を参照してください。

操作手順：

1. ヘッダーのアプリのアイコン  をクリックします。
2. [メール]をクリックします。
3. 「メール」画面で、検索するフォルダーを選択します。

#### 4. 検索ボックスにキーワードを入力し、**Q**をクリックします。



次のいずれかの項目にキーワードを含むメールを検索します。

- 標題
- 本文
- 差出人
- To
- Cc
- Bcc

キーワードを何も入力せずに検索するか、[詳細検索]をクリックすると、手順5の「検索結果」画面が表示されます。

#### 5. 「検索結果」画面で、検索結果を確認します。

**検索結果**

検索文字列

検索メールアカウント  すべてのメールアカウントのフォルダを対象とする

検索フォルダ

サブフォルダ  サブフォルダも検索する

検索期間

検索項目  标题  本文  差出人  To  Cc  Bcc

検索結果 1-2 件表示 / 2 件中  
先頭へ | <<前の 20 件へ | 次の 20 件へ>>

削除する

標題	本文	差出人	To	Cc
<input type="checkbox"/>  見積書の添付	いつもお世話にな...	 中島 彩花	 daisuke-kato@example.com	

削除する

先頭へ | <<前の 20 件へ | 次の 20 件へ>>

## 6. 再検索する場合は、検索条件を設定し、[検索する]をクリックします。

設定できる検索条件は、次のとおりです。検索条件の詳細は、メールの検索仕様の[検索に使用できるオプション](#)を参照してください。

- 検索文字列：  
検索するキーワードを入力します。
- 検索メールアカウント：  
すべてのメールアカウントのフォルダを検索します。
- 検索フォルダー：  
検索するフォルダーを設定します。

- サブフォルダー：  
サブフォルダーもあわせて検索します。
- 検索期間：  
検索する期間を設定します。
- 検索項目：  
検索項目を指定して検索します。


### 3.13.13. メールの印刷


メールを1通ずつ印刷します。

メールに添付されているファイルは印刷できません。ファイル名だけが印刷されます。

下書きのメールは印刷できません。

操作手順：

1. ヘッダーのアプリのアイコン  をクリックします。
2. [メール] をクリックします。
3. 「メール」画面で、フォルダーを選択し、「印刷の設定」画面を表示します。  
「印刷の設定」画面を表示する手順は、表示しているビューによって異なります。
  - プレビュー表示の場合

1. 印刷するメールを選択します。
2.  アイコンの[印刷用画面]をクリックします。



### ・プレビュー非表示の場合

1. 印刷するメールのタイトルをクリックします。
2. 「メールの詳細」画面で、[印刷用画面]をクリックします。



### 4. 「印刷の設定」画面で、必要な項目を設定します。

- ・文字サイズ：  
印刷する文字のサイズを選択します。

- ロケール：

日付と時刻を表示する形式を設定します。

ユーザーのロケールの設定か、印刷用のロケールのどちらかを選択します。

印刷用のロケールはシステム管理者によって設定されています。


5. [印刷する]をクリックし、Webブラウザの印刷機能を使って、メールを印刷します。

### 3.13.14. メールの送信

メールを送信します。

システム管理者の設定によっては、HTMLメールを送信できない場合があります。

操作手順：

1. ヘッダーのアプリのアイコン  をクリックします。

2. [メール]をクリックします。


3. 「メールの作成」画面を表示します。

「メールの作成」画面を表示する手順は、表示しているビューによって異なります。

- プレビュー表示の場合

1. [作成]をクリックします。





### ・プレビュー非表示の場合

1. [メールを作成する]をクリックします。



## 4. 「メールの作成」画面で、必要な項目を設定します。

## ■ 「メールの作成」画面の設定項目

ここでは、プレビュー非表示画面を例に説明します。

The screenshot shows the 'Compose Email' interface with the following elements and callouts:

- 1: 差出人 (Sender) field showing "加藤 大輔" <daisuke-kato@example.com>
- 2: To: field
- 3: Cc: field
- 4: Bccを追加 (Add Bcc) link
- 5: 添字 (Subject) field
- 6: 添付 (Attachments) section with a checked "ファイルを添付" (Attach file) option and a text editor area below it.
- 7: 署名 (Signature) section with a dropdown menu set to "署名1" and a text area containing: \*\*\*\*\*  
ボウズマン株式会社  
加藤 大輔 (daisuke-kato@example.com)  
\*\*\*\*\*
- 8: 開封確認の要求 (Require recipient confirmation) section with an unchecked checkbox "開封確認を要求する".
- 9: Bottom buttons: 送信する (Send), 下書きとして保存する (Save as draft), and キャンセルする (Cancel).



番号	説明
1	<p><b>差出人：</b></p> <p>次のすべての条件を満たす場合、差出人に使用するアカウントを選択します。</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• 複数のメールアカウントを使用している</li><li>• 「メール」画面をプレビュー非表示にしている</li></ul>
2	<p><b>[To:]ボタン、[Cc:]ボタン：</b></p> <p>クリックすると、「宛先アドレスの選択」画面が別ウィンドウで表示されます。</p> <p>アドレス帳の次のデータから宛先を検索します。</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Myアドレスグループ</li><li>• ユーザー名簿</li><li>• 個人アドレス帳</li><li>• Myグループ</li><li>• 共有アドレス帳</li></ul> <p>「宛先アドレスの選択」画面の検索仕様については、<a href="#">「宛先アドレスの選択」画面で検索できる項目</a>を参照してください。</p>
3	<p><b>宛先入力欄：</b></p> <p>宛先のメールアドレスを入力します。</p> <p>システム管理者が、インクリメンタルサーチの利用を許可している場合、インクリメンタルサーチを使用してアドレスを入力できます。インクリメンタルサーチの詳細については、<a href="#">メールのインクリメンタルサーチ（逐次検索）の仕様(762ページ)</a>を参照してください。</p> <p>不正なメールアドレスを入力した場合は、背景が赤色で表示されます。</p>
4	<p><b>[Bccを追加]のリンク：</b></p> <p>クリックすると、「Bcc:」欄が表示されます。</p> <p>「Bcc:」に設定したメールアドレスは、「To:」、「Cc:」、およびほかの「Bcc:」の送信先に表示されません。</p>
5	<p><b>[ファイルを添付]のリンク：</b></p> <p>必要に応じてファイルを添付します。</p>

番号	説明
	ドラッグアンドドロップでもファイルを添付できます。 詳細は、 <a href="#">ドラッグアンドドロップ機能を利用する場合(34ページ)</a> を参照してください。
6	<b>本文：</b> テキスト形式、または書式編集を使用できます。 詳細は、 <a href="#">書式編集の操作(36ページ)</a> を参照してください。
7	<b>署名：</b> 署名を設定している場合に表示されます。 選択した署名をメール本文の文末に挿入します。
8	<b>開封確認の要求：</b> 宛先のユーザーがメールを開封したかどうかを確認する場合は、「開封確認を要求する」のチェックボックスを選択します。 システム管理者の設定によっては、開封確認機能を使用できない場合があります。
9	<b>[下書きとして保存する]ボタン：</b> メールを下書きとして保存します。下書きのメールは「下書き」フォルダーに保存されます。

## 5. 入力内容を確認し、[送信する]をクリックします。

ユーザーの設定によって、確認画面が表示されます。

- 個人設定で「送信前の確認」を無効にしている場合：  
手順5でメールの送信が完了します。
- 個人設定で「送信前の確認」を有効にしている場合：  
手順6に進みます。


送信前の確認については、[メールの一般設定\(802ページ\)](#)を参照してください。

## 6. 「メールの送信確認」画面で、[送信する]をクリックします。

メールの内容を修正する場合は、[再編集する]をクリックします。

## 補足

- 「メール」画面でプレビューを使用しない設定にして、HTMLメールを作成した場合、「メールの送信確認」画面に[テキスト表示]が表示されます。クリックすると、HTMLで作成した本文がテキストで表示されます。

タイトル	
本文	 テキスト表示 ガルーン工業 山崎様  いつもお世話になっております。 打ち合わせの日程変更の件、了解しました。 こちらは次の日時が空いています。 ・11月10日 13:00 - 14:00 ・11月11日 15:00 - 16:00 高橋様のご都合の良い日をお知らせください。

## メールを再送信する

再送信できるメールは、ユーザーが送信したメールだけです。




### 再送信と、送信したメールの転送はなにが違うの？

送信したメールの転送は、バージョン 5.9.0以降のGaroonで利用できます。

- 再送信：
  - 宛先や本文をそのまま再利用して、メールを送信できます。
  - たとえば、メールを送信した相手から「メールを削除してしまったので、もう一度同じメールを送ってほしい」と依頼されたときに便利です。
    - 宛先：送信したメールのTo、Cc、Bcc、が引き継がれます。

- 標題：送信したメールの標題が表示されます。
  - 添付ファイル：送信したメールの添付ファイルが引き継がれます。
  - 本文：送信したメールの本文が表示されます。
- 送信したメールの転送：
- 送信日時や宛先などの情報も含めて、送信したメールを共有できます。
- たとえば、取引先に見積書をメールで送信したあと、自分の上司に取引先とのやりとりを共有するときに便利です。詳細は、[メールの転送\(774ページ\)](#)を参照してください。
- 宛先：送信したメールのTo、Cc、Bccは引き継がれません。
  - 標題：「Fwd:」が挿入されます。
  - 添付ファイル：送信したメールの添付ファイルが引き継がれます。
  - 本文：「Original Message」として、送信日時、送信者、宛先などの送信したメールの情報と、送信したメールの本文が表示されます。

### 操作手順：

1. ヘッダーのアプリのアイコン  をクリックします。
2. [メール]をクリックします。
3. 「メール」画面で、「送信箱」フォルダーを選択し、「メールの再送信」画面を表示します。

「メールの再送信」画面を表示する手順は、表示しているビューによって異なります。

#### • プレビュー表示の場合

1. 再送信するメールを選択します。
2. [再送信する]をクリックします。



#### ・プレビュー非表示の場合

1. 再送信するメールのタイトルをクリックします。
2. 「メールの詳細」画面で、[再送信する]をクリックします。



#### 4. 「メールの再送信」画面で、必要な項目を設定します。

設定内容の詳細は、[「メールの作成」画面の設定項目\(756ページ\)](#)を参照してください。

## 5. 入力内容を確認し、[送信する]をクリックします。

ユーザーの設定によって、確認画面が表示されます。

- 個人設定で「送信前の確認」を無効にしている場合：  
手順5でメールの送信が完了します。
- 個人設定で「送信前の確認」を有効にしている場合：  
手順6に進みます。

送信前の確認については、[メールの一般設定\(802ページ\)](#)を参照してください。

## 6. 「メールの送信確認」画面で、[送信する]をクリックします。

---

### 補足

- ファイルを添付したメールを再送信する場合、[メールの一般設定\(802ページ\)](#)で送信メールの添付ファイルを保存しない設定にしていると、添付ファイルを引き継ぐことができません。  
添付ファイルを引き継いでメールを再送信する場合は、設定を変更してください。
- 

## メールのインクリメンタルサーチ（逐次検索）の仕様

---

メールの宛先入力欄に文字を入力すると、先頭の文字が一致するユーザーの表示名、またはメールアドレスが、入力候補として表示されます。

入力候補は、表示名、メールアドレスの順に、昇順で最大10件表示されます。

送信する      下書きとして保存する      キャンセル

差出人 "加藤 大輔" <daisuke-kato@example.com>

To: yl

Cc: Yamasaki Yuka <Yuka.Y@example.com>  
 Yamamoto Emi <emi-yamamoto@example.com>  
 Ikeda Yohei <y.ikeda@example.com>  
 中村 裕子 <yuko-nakamura@example.com>

山田 陽子 <yoko-yamada@example.com>  
 松本 由美子 <yumiko-matsumoto@example.com>

入力候補には、送信済みメールの宛先のアドレスが表示されます。

次のアドレス帳に登録されているアドレスも、入力候補として表示されます。

- ユーザー名簿
- 個人アドレス帳
- アクセス権がある共有アドレス帳

## 補足

- アドレス帳のカスタマイズ項目の「E-mail」のアドレスは、入力候補として表示されません。
- ユーザーが個人設定で「ユーザー名の後に表示する情報」を「優先する組織」に設定している場合、入力候補の宛先に優先する組織が表示されます。

To: 山

Cc: 山田 大介; 国内営業部 <daisuke-yamada@example.com>  
 山本 絵美; 海外営業部 <emi-yamamoto@example.com>  
 山口 直美; 経理部 <naomi-yamaguchi@example.com>

山本 達也; 経理部 <tatsuya-yamamoto@example.com>  
 山口 哲也; 経理部 <tetsuya-yamaguchi@example.com>  
 山田 陽子; 国内営業部 <yoko-yamada@example.com>

確定した宛先には、優先する組織が表示されません。





差出人 "加藤 大輔" <daisuke-kato@example.com>

To: 山田 大介 <daisuke-yamada@example.com> ✕

Cc:

追加

優先する組織の設定については、[表示欄や入力欄の設定\(81ページ\)](#)を参照してください。

---

## 検索の優先順位

検索する項目の順序は次のとおりです。

### 1. 表示名

表示名に空白が含まれている場合は、空白の前の文字列を検索します。

個人アドレス帳、共有アドレス帳、ユーザー名簿、送信済みメールアドレスの順に、検索結果が10件になるまで検索します。

### 2. 表示名の空白後の文字列

1の検索結果が10件未満の場合は、空白を含む表示名の空白後の文字列を検索します。

個人アドレス帳、共有アドレス帳、ユーザー名簿、送信済みメールアドレスの順に、検索結果の合計が10件になるまで検索します。

### 3. メールアドレス

1と2の検索結果の合計が10件未満の場合は、メールアドレスを検索します。

個人アドレス帳、共有アドレス帳、ユーザー名簿、送信済みメールアドレスの順に、検索結果の合計が10件になるまで検索します。

## 検索結果の表示順

「aiko」を検索した場合、次の順番でインクリメンタルサーチの検索結果が表示されます。



表示順	表示名	メールアドレス	検索対象の項目
1	aiko1 sato	aiko1-sato@example.com	個人アドレス帳の表示名
2	aiko2 sato	aiko2-sato@example.com	共有アドレス帳の表示名
3	aiko tanaka	aiko- tanaka@example.com	ユーザー名簿の表示名
4	aiko yamada	aiko- yamada@example.com	送信済みメールアドレスの表示名
5	suzuki aiko	aiko- suzuki@example.com	個人アドレス帳の表示名の空白後文字
6	suzuki aiko	aiko@example.com	共有アドレス帳の表示名の空白後文字
7	suzuki aiko	aiko.s@example.com	ユーザー名簿の表示名の空白後文字
8	suzuki aiko	aikosuzuki@example.com	送信済みメールアドレスの表示名の空白後文字
9	佐藤 愛子	aiko3@example.com	個人アドレス帳のメールアドレス
10	佐藤 愛子	aiko2@example.com	共有アドレス帳のメールアドレス

## 補足

- 大文字と小文字は区別されません。

## 3.13.15. メールの返信

受信したメールを返信します。

### 補足


- 次のどちらかの場合にHTMLメールに返信すると、メールはテキスト形式に変換されて送信されます。
  - システム管理者がHTMLメールの送信を許可していない
  - 書式編集に対応していないWebブラウザから返信した

---

## 差出人に返信する

差出人にのみ、メールを返信します。

操作手順：

1. ヘッダーのアプリのアイコン  をクリックします。
2. [メール]をクリックします。
3. 「メール」画面で、フォルダーを選択し、「メールの返信」画面を表示します。  
「メールの返信」画面を表示する手順は、表示しているビューによって異なります。
  - プレビュー表示の場合

1. 返信するメールを選択します。
2. [返信]をクリックします。



### ・プレビュー非表示の場合

1. 返信するメールのタイトルをクリックします。
2. 「メールの詳細」画面で、[返信する]をクリックします。



**4. 「メールの返信」画面で、必要な項目を設定します。**

設定内容の詳細は、[「メールの作成」画面の設定項目\(756ページ\)](#)を参照してください。

**5. 入力内容を確認し、[送信する]をクリックします。**

ユーザーの設定によって、確認画面が表示されます。

- 個人設定で「送信前の確認」を無効にしている場合：  
手順5でメールの送信が完了します。
- 個人設定で「送信前の確認」を有効にしている場合：  
手順6に進みます。

送信前の確認については、[メールの一般設定\(802ページ\)](#)を参照してください。

**6. 「メールの送信確認」画面で、[送信する]をクリックします。**

メールの内容を修正する場合は、[再編集する]をクリックします。


---

## 全員に返信する

---

「To:」や「Cc:」のすべての宛先に返信します。

操作手順：

1. ヘッダーのアプリのアイコン  をクリックします。

2. [メール]をクリックします。

3. 「メール」画面で、フォルダーを選択し、「メールを全員に返信」画面を表示します。

「メールを全員に返信」画面を表示する手順は、表示しているビューによって異なります。

• **プレビュー表示の場合**

1. 返信するメールを選択します。
2. [全員に返信]をクリックします。



### ・プレビュー非表示の場合

1. 返信するメールのタイトルをクリックします。
2. 「メールの詳細」画面で、[全員に返信する]をクリックします。



#### 4. 「メールを全員に返信」画面で、必要な項目を設定します。

「メールを全員に返信」画面には、受信したメールの宛先が表示されます。

返信するメールの標題には、「Re:」が挿入されます。

ファイルが添付されているメールに返信する場合、返信するメールにはファイルは添付されません。

設定内容の詳細は、[「メールの作成」画面の設定項目\(756ページ\)](#)を参照してください。

#### 5. 入力内容を確認し、[送信する]をクリックします。

ユーザーの設定によって、確認画面が表示されます。

- 個人設定で「送信前の確認」を無効にしている場合：  
手順5でメールの送信が完了します。
- 個人設定で「送信前の確認」を有効にしている場合：  
手順6に進みます。

送信前の確認については、[メールの一般設定\(802ページ\)](#)を参照してください。

#### 6. 「メールの送信確認」画面で、[送信する]をクリックします。

メールの内容を修正する場合は、[再編集する]をクリックします。

### 3.13.16. メールの下書き

メールの下書き機能の利用方法を説明します。

すぐには送信しない作成途中のメールや、定型文として残しておきたいメールを下書きとして保存できます。

## メールを下書きとして保存する

---

「メールの作成」画面、または「メールの返信」画面で、メールを下書きとして保存します。



## 操作手順：


1. 「メールの作成」画面、または「メールの返信」画面を表示します。  
表示する手順は、[メールの送信\(754ページ\)](#)方法、または[メールの返信\(766ページ\)](#)方法を参照してください。
2. 「メールの作成」画面、または「メールの返信」画面で、必要な項目を設定します。
3. 入力内容を確認し、[下書きとして保存する]をクリックします。

The screenshot shows an email composition interface. At the top, there are three buttons: '送信する' (Send), '下書きとして保存する' (Save as draft), and 'キャンセルする' (Cancel). The '下書きとして保存する' button is highlighted with a red rectangular box. Below the buttons, the sender information is '差出人 "加藤 大輔" <daisuke-kato@example.com>'. The 'To:' field contains 'ガルーン商事 山崎様 <yamazaki@example.com>'. The 'Cc:' field is empty. There is a link for 'Bccを追加'. The subject line '標題' contains '打ち合わせの変更について'. Below the subject line is a link for '添付ファイルを追加'. There are radio buttons for 'テキスト' (selected) and '書式編集'. The main text area contains the following content:  
ガルーン商事  
山崎様  
いつもお世話になっております。  
打ち合わせの日程変更の件、了解しました。  
こちらは次の日時が空いています。  
・11月10日 13:00 - 14:00  
・11月11日 15:00 - 16:00  
山崎様のご都合の良い日をお知らせください。  
At the bottom, there is a checkbox for '開封確認の要求' (Require recipient confirmation) which is currently unchecked. At the very bottom, there are three buttons: '送信する' (Send), '下書きとして保存する' (Save as draft), and 'キャンセルする' (Cancel). The '下書きとして保存する' button is again highlighted with a red rectangular box.

## メールの下書きを編集する

下書きとして保存したメールを編集します。

操作手順：

1. ヘッダーのアプリのアイコン  をクリックします。
2. [メール]をクリックします。
3. 「メール」画面で、[下書き]フォルダーを選択し、「下書きの編集/送信」画面を表示します。

「下書きの編集/送信」画面を表示する手順は、表示しているビューによって異なります。

### ・プレビュー表示の場合

1. 編集するメールを選択します。
2. [変更/送信]をクリックします。



### ・プレビュー非表示の場合

1. 編集するメールのタイトルをクリックします。
2. 「下書きの詳細」画面で、[変更または送信する]をクリックします。





To:	"吉田 誠" <makoto-yoshida@example.com>
Cc:	
Bcc:	

#### 4. 「下書きの編集/送信」画面で、必要な項目を設定します。

設定内容の詳細は、[「メールの作成」画面の設定項目\(756ページ\)](#)を参照してください。

#### 5. 入力内容を確認し、[送信する]をクリックします。

ユーザーの設定によって、確認画面が表示されます。

- 個人設定で「送信前の確認」を無効にしている場合：  
手順5でメールの送信が完了します。
- 個人設定で「送信前の確認」を有効にしている場合：  
手順6に進みます。

送信前の確認については、[メールの一般設定\(802ページ\)](#)を参照してください。

#### 6. 「メールの送信確認」画面で、[送信する]をクリックします。

メールを送信せず、下書きの内容を変更して保存する場合は、[下書きを変更する]をクリックします。

## 3.13.17. メールの転送


受信したメールを転送します。

バージョン 5.9.0以降のGaroonでは、送信したメールも転送できます。


### 補足

- 次のどちらかの場合にHTMLメールを転送すると、メールはテキスト形式に変換されて送信されます。
  - システム管理者がHTMLメールの送信を許可していない
  - 書式編集に対応していないWebブラウザから転送した
- 送信したメールを転送する場合、[メールの一般設定\(802ページ\)](#)で送信メールの添付ファイルを保存しない設定にしていると、添付ファイルを引き継ぐことができません。添付ファイルを引き継いでメールを転送する場合は、設定を変更してください。
- 送信したメールを再利用したい場合は、[メールを再送信する\(759ページ\)](#)方法を参照してください。

操作手順：

1. ヘッダーのアプリのアイコン  をクリックします。
2. [メール]をクリックします。
3. 「メール」画面で、フォルダーを選択し、「メールの転送」画面を表示します。  
「メールの転送」画面を表示する手順は、表示しているビューによって異なります。
  - プレビュー表示の場合

1. 転送するメールを選択します。
2. [転送]をクリックします。
  - 受信メールの場合



#### • 送信メールの場合



#### • プレビュー非表示の場合

1. 転送するメールのタイトルをクリックします。
2. 「メールの詳細」画面で、[転送する]をクリックします。

#### • 受信メールの場合



## • 送信メールの場合



## 4. 「メールの転送」画面で、必要な項目を設定します。

転送するメールの標題には、「Fwd:」が挿入されます。

本文には、「----- Original Message -----」と、転送元のメールの内容が表示されます。

添付ファイルも転送されます。

設定内容の詳細は、[「メールの作成」画面の設定項目\(756ページ\)](#)を参照してください。

To:

Cc:

[Bccを追加](#)

標題

見積書.pdf  
 ファイルを添付

テキスト  書式編集

----- Original Message -----  
 Subject: 見積書の送付  
 Date: Wed, 07 Apr 2021 15:08:32 +0900  
 From: "斉藤 雄大" <saitou@example.com>  
 To: daisuke-kato@example.com  
 ポウズマン株式会社 加藤様

いつもお世話になっております。  
 先日の打ち合わせをもとにお見積書を作成させていただきました。  
 ご確認をお願いいたします。

## 5. 入力内容を確認し、[送信する]をクリックします。

ユーザーの設定によって、確認画面が表示されます。

- 個人設定で「送信前の確認」を無効にしている場合：  
手順5でメールの送信が完了します。
- 個人設定で「送信前の確認」を有効にしている場合：  
手順6に進みます。

送信前の確認については、[メールの一般設定\(802ページ\)](#)を参照してください。

## 6. 「メールの送信確認」画面で、[送信する]をクリックします。

メールの内容を修正する場合は、[再編集する]をクリックします。

# 3.13.18. メールの移動


メールを別のフォルダーに移動します。

他のメールアカウントのフォルダーに移動することもできます。

## 1件ずつメールを移動する

メールを1件ずつ別のフォルダーに移動します。

操作手順：

1. ヘッダーのアプリのアイコン  をクリックします。
2. [メール]をクリックします。
3. 「メール」画面で、フォルダーを選択し、メールを移動します。

メールを移動する手順は、表示しているビューによって異なります。

### ・プレビュー表示の場合

1. 移動するメールを選択し、[移動]のドロップダウンリストから移動先のフォルダーを選択します。  
他のメールアカウントのフォルダーに移動する場合は、「他のメールアカウント」を選択します。



### ・プレビュー非表示の場合

1. 移動するメールのタイトルをクリックします。
2. 「メールの詳細」画面で、[移動する]のドロップダウンリストから移動先のフォルダーを選択します。  
他のメールアカウントのフォルダーに移動する場合は、「他のメールアカウント」を選択します。



4. 「他のメールアカウント」を選択した場合は、「他のメールアカウント」画面で、移動先のメールアカウントとフォルダーを選択し、[移動する]をクリックします。

### 他のメールアカウント

データを移動します。移動先フォルダーを選択してください。  
移動する件数：1

移動前のフォルダー  daisuke-kato  
 受信箱


移動後のフォルダー  Daisuke ▼  
 受信箱 ▼

## 複数のメールをまとめて移動する

複数のメールをまとめて別のフォルダーに移動します。

操作手順：

1. ヘッダーのアプリのアイコン  をクリックします。
2. [メール]をクリックします。
3. 「メール」画面で、フォルダーを選択し、メールを移動します。

メールを移動する手順は、表示しているビューによって異なります。

### ・プレビュー表示の場合

1. 移動するメールのチェックボックスを選択し、[移動]のドロップダウンリストから移動先のフォルダーを選択します。




他のメールアカウントのフォルダーに移動する場合は、「他のメールアカウント」を選択します。



#### ・プレビュー非表示の場合

1. 移動するメールのチェックボックスを選択し、[移動する]のドロップダウンリストから移動先のフォルダーを選択します。  
他のメールアカウントのフォルダーに移動する場合は、「他のメールアカウント」を選択します。






4. 「他のメールアカウント」を選択した場合は、「他のメールアカウント」画面で、移動先のメールアカウントとフォルダーを選択し、[移動する]をクリックします。



## ドラッグアンドドロップでメールを移動する

ドラッグアンドドロップでメールを別のフォルダーに移動できます。  
ごみ箱にも移動できます。

操作手順：

1. ヘッダーのアプリのアイコン  をクリックします。
2. [メール] をクリックします。
3. 「メール」画面で、フォルダーを選択します。
4. 移動するメールのチェックボックスを選択し、移動先のフォルダーにドラッグアンドドロップします。
  - ・プレビュー表示の場合



- ・プレビュー非表示の場合



メールを離すと、移動したメールの件数と[元に戻す]が表示されます。  
 移動したメールを元のフォルダーに戻す場合は、[元に戻す]をクリックします。

### 3.13.19. メールの削除

メールを削除する方法を説明します。

ごみ箱機能を使用している場合、削除したメールはごみ箱に移動されます。

ごみ箱の保存期間内であれば、削除したメールはごみ箱から復旧できます。

ただし、次の場合はメールが完全に削除されます。

- 日付を指定してメールを一括削除した場合
- ごみ箱機能を使用していない場合
- ごみ箱の保存期間が経過した場合
- 「ごみ箱」フォルダーのメールを削除した場合


ごみ箱機能は、「個人設定」画面で設定します。

詳細は、[ごみ箱の設定\(805ページ\)](#)を参照してください。

## 1件ずつメールを削除する

メールを1件ずつ削除します。


操作手順：

1. ヘッダーのアプリのアイコン  をクリックします。
2. [メール] をクリックします。
3. 「メール」画面で、フォルダーを選択し、メールを削除します。

メールを削除する手順は、表示しているビューによって異なります。

### ・プレビュー表示の場合

1. 削除するメールを選択します。
2. [削除] をクリックします。



### ・プレビュー非表示の場合

1. 削除するメールのタイトルをクリックします。
2. 「メールの詳細」画面で、[削除する] をクリックします。




4. 「メールの一括削除」画面、または「メールの削除」画面で、[はい]をクリックします。

## 複数のメールをまとめて削除する

削除するメールを選択して、まとめて削除します。

操作手順：


1. ヘッダーのアプリのアイコン  をクリックします。
2. [メール]をクリックします。
3. 「メール」画面で、フォルダーを選択し、メールを削除します。

メールを削除する手順は、表示しているビューによって異なります。

・プレビュー表示の場合

1. 削除するメールのチェックボックスを選択し、[削除]をクリックします。





### ・プレビュー非表示の場合

1. 削除するメールのチェックボックスを選択し、[削除する]をクリックします。




#### 4. 「メールの一括削除」画面で、[はい]をクリックします。

## フォルダー内の全データを削除する


フォルダーごとに、メールを一括削除します。

操作手順：

1. ヘッダーのアプリのアイコン  をクリックします。
2. [メール]をクリックします。
3. 「メール」画面で、フォルダーを選択し、全データを削除します。

全データを削除する手順は、表示しているビューによって異なります。

#### ・プレビュー表示の場合

1.  アイコンの[フォルダー内の全データを削除する]をクリックします。



#### ・プレビュー非表示の場合

1. [オプション]の[フォルダー内の全データを削除する]をクリックします。



4. 「フォルダー内全データ削除」画面で、[はい]をクリックします。

## 削除済みのメールアカウントのデータを削除する

削除済みのメールアカウントのデータを削除します。

システム管理者が、メールデータを残してメールアカウントのみを削除している場合、「メール」画面に「このメールアカウントは削除されています。」と表示されます。



操作手順：

1. ヘッダーのアプリのアイコンをクリックします。



2. [メール]をクリックします。
3. 「メール」画面で、データを削除するメールアカウントを選択し、[アカウントを完全に削除する]をクリックします。
4. 「アカウントデータの削除」画面で、[はい]をクリックします。

## 日付を指定してメールを一括削除する

日付を指定して、次のメールおよび下書きを一括削除します。

- 指定した日付よりも前に送信された受信メール、および送信メール
- 指定した日付よりも前に保存された下書き

### 補足

- ファイルから読み込んだメールは、メールに記載されている送信日が、指定した日付より前の場合に削除されます。

### 注意

- この方法で削除したメールは、ごみ箱に残りません。データが完全に削除されます。

操作手順：

1. ヘッダーの[ユーザー名]をクリックします。



2. [個人設定]をクリックします。
3. [各アプリケーションの設定]をクリックします。
4. [メール]をクリックします。
5. [メールの一括削除]をクリックします。
6. 「メールの一括削除」画面で、必要な項目を設定し、[削除する]をクリックします。
  - メールアカウント：  
メールを削除するメールアカウントを指定します。
  - 日付：  
削除の基準となる日付を指定します。
7. 「メールの一括削除（確認）」画面で、[はい]をクリックします。

### 3.13.20. メールの添付ファイルの削除

送信メールと受信メールから添付ファイルを削除します。不要なファイルやウイルスを含むファイルの削除に便利です。

## 注意

- メールに複数の添付ファイルがある場合、一度の操作で、すべてのファイルがメールから削除されます。  
削除した添付ファイルは、元に戻せません。
- 添付ファイルを削除すると、次の操作ができなくなります。
  - メールソースの表示
  - 文字コードの変更
  - UNIX mbox形式またはeml形式のファイルへの書き出し


## 補足

- 個人設定で、送信メールの添付ファイルを保存しない設定にしている場合は、送信メールの添付ファイルは削除されています。  
詳細は、[メールの一般設定\(802ページ\)](#)を参照してください。

## 1通ずつメールの添付ファイルを削除する


1通ずつメールの添付ファイルを削除します。

操作手順：

1. ヘッダーのアプリのアイコン  をクリックします。
2. [メール]をクリックします。
3. 「メール」画面で、フォルダーを選択し、添付ファイルを削除します。  
添付ファイルを削除する手順は、表示しているビューによって異なります。
  - プレビュー表示の場合

1. 添付ファイルを削除するメールを選択します。

## 2. アイコンの[添付ファイルを削除する]をクリックします。



## ・プレビュー非表示の場合

1. 添付ファイルを削除するメールのタイトルをクリックします。
2. 「メールの詳細」画面で、[オプション]の[添付ファイルを削除する]をクリックします。




## 4. 「添付ファイルの削除」画面で、[はい]をクリックします。

## 複数のメールの添付ファイルをまとめて削除する


一覧画面で選択したメールの添付ファイルをまとめて削除します。


添付ファイルを削除したメールは開封済みになります。

操作手順：

1. ヘッダーのアプリのアイコン  をクリックします。
2. [メール] をクリックします。
3. 「メール」画面で、フォルダーを選択し、添付ファイルを削除します。  
添付ファイルを削除する手順は、表示しているビューによって異なります。

### ・プレビュー表示の場合

1. 添付ファイルを削除するメールのチェックボックスを選択します。
2.  アイコンの[添付ファイルを削除する]をクリックします。



メール

+作成 ←返信 ←全員に返信 →転送 ✕削除 ↔移動▼ ⚙️ステータス▼

受信

	送信日時▼	▼
<input type="checkbox"/> 斉藤 雄大	18:04	
★ 定例会の延期について	2 KB	
<input checked="" type="checkbox"/> 中島 彩花	17:56	
★ Re: 打ち合わせについて	934 KB	
<input type="checkbox"/> 中島 彩花	17:50	
★ ご連絡：事務所移転のお知らせ	3 KB	
<input checked="" type="checkbox"/> 斉藤 雄大	17:44	
★ 見積書の送付	572 KB	

→自動転送の設定  
プレビューを表示しない  
**✕添付ファイルを削除する**  
 ✕フォルダー内の全データを削除する

### ・プレビュー非表示の場合

1. 添付ファイルを削除するメールのチェックボックスを選択します。
2. [オプション]の[添付ファイルを削除する]をクリックします。



4. 「添付ファイルの削除」画面で、[はい]をクリックします。

### 3.13.21. フォルダの設定

メールを保存するフォルダーを設定します。

目的に応じたフォルダーを作成すると、受信メールの振り分け保存を設定できます。

詳細は、[振り分け保存の設定\(834ページ\)](#)を参照してください。

### フォルダーを追加する


フォルダーを追加します。


追加したフォルダーには更新通知が設定されます。

受信箱、送信箱、下書き、およびごみ箱フォルダーには、サブフォルダーを追加できません。




操作手順：

1. ヘッダーのアプリのアイコン  をクリックします。
2. [メール]をクリックします。
3. 「メール」画面で、[フォルダー]の[フォルダーを追加する]をクリックします。
  - ・プレビュー表示の場合



- ・プレビュー非表示の場合



#### 4. 「フォルダーの追加」画面で、必要な項目を設定します。

- タイトル：  
フォルダーの名前を設定します。タイトルは必ず設定します。
- 位置：  
追加するフォルダーの親フォルダーを選択します。
- メモ：  
フォルダーの説明を入力します。プレビューを表示していない場合、「メール」画面の上部に表示されます。

#### 5. 設定内容を確認し、[追加する]をクリックします。

## フォルダーを変更する


フォルダーの位置やメモの設定を変更します。

ごみ箱のフォルダー情報は変更できません。

受信箱、送信箱、下書きフォルダーは、メモのみ変更できます。




操作手順：

1. ヘッダーのアプリのアイコン  をクリックします。
2. [メール]をクリックします。
3. 「メール」画面で、変更するフォルダを選択し、[フォルダ]の[フォルダの詳細]をクリックします。
  - ・プレビュー表示の場合



- ・プレビュー非表示の場合



4. 「フォルダーの詳細」画面で、[変更する]をクリックします。




5. 「フォルダーの変更」画面で、必要に応じて設定内容を変更します。
6. 設定内容を確認し、[変更する]をクリックします。

## フォルダーを順番変更する

同じ階層にあるフォルダーの順番を変更します。


受信箱、送信箱、下書き、およびごみ箱フォルダーの順番は変更できません。

操作手順：

1. ヘッダーのアプリのアイコン  をクリックします。
2. [メール]をクリックします。
3. 「メール」画面で、順番を変更するフォルダを選択し、[フォルダ]の[フォルダを順番変更する]をクリックします。
  - ・プレビュー表示の場合



- ・プレビュー非表示の場合



4. 「フォルダーの順番変更」画面でフォルダーの順番を変更します。

5. 設定内容を確認し、[変更する]をクリックします。

## フォルダーを削除する

フォルダーを削除します。

フォルダーを削除すると、サブフォルダーも削除されます。

受信箱、送信箱、下書き、およびごみ箱フォルダーは削除できません。

ごみ箱を使用すると、フォルダーとサブフォルダー内のすべてのメールは、ごみ箱に移動されます。

ごみ箱の保存期間内であれば、削除したメールをごみ箱から復旧できます。

ただし、次の場合はメールは完全に削除されます。

- ごみ箱機能を使用していない場合
- ごみ箱の保存期間が経過した場合


ごみ箱機能は、「個人設定」画面で設定します。


詳細は、[ごみ箱の設定\(805ページ\)](#)を参照してください。

## 注意

- 削除したフォルダは、元に戻せません。


## 操作手順：

1. ヘッダーのアプリのアイコン  をクリックします。
2. [メール] をクリックします。
3. 「メール」画面で、削除するフォルダを選択し、[フォルダ]の[フォルダの詳細] をクリックします。
  - プレビュー表示の場合



- プレビュー非表示の場合





4. 「フォルダーの詳細」画面で、[削除する]をクリックします。



5. 「フォルダーの削除」画面で、[はい]をクリックします。

### 3.13.22. メールの一般設定

一覧に表示する名前の形式や、送信前に確認画面を表示するかどうかなどを設定します。

## アップデート情報

- バージョン 5.15.0のGaroonで、「文字コード」項目の文言を改善しました。

### 操作手順：

#### 1. ヘッダーの[ユーザー名]をクリックします。



#### 2. [個人設定]をクリックします。

#### 3. [各アプリケーションの設定]をクリックします。

#### 4. [メール]をクリックします。

#### 5. [一般設定]をクリックします。

#### 6. 「一般設定」画面で、必要な項目を設定します。

- 一覧に表示する名前の形式：
  - 「メール」画面に表示する形式を選択します。
  - 選択できるのは、「名前」、「E-Mailアドレス」、または「"名前" + E-Mailアドレス」です。
- 添付ファイルの保存：
  - 送信メールに添付したファイルを、メールデータと一緒に保存するかどうかを選択します。
- 送信前の確認：
  - メールを送信する前に、確認画面を表示するかどうかを選択します。

•送信メールの文字コード

初期値は「日本語（JIS）」です。言語とタイムゾーンの設定で設定している言語に合わせて変更します。

設定できる文字コードは、次のとおりです。

- Unicode (UTF-8)
- 日本語 (Shift-JIS)
- 日本語 (JIS)
- 日本語 (EUC)
- ASCII
- 英語 (Latin1)
- 簡体字中国語 (GBK/GB2312)
- タイ語 (TIS-620)

**一般設定**

一覧に表示する名前の形式 名前  
E-Mailアドレス  
"名前" + E-Mailアドレス

添付ファイルの保存 送信メールの添付ファイルを保存する

送信前の確認 送信前に確認画面を表示する

送信メールの文字コード

7. 設定内容を確認し、[設定する]をクリックします。



## 3.13.23. ごみ箱の設定

ごみ箱を使用するかどうかや、ごみ箱にメールを保存する期間を設定します。

- **ごみ箱を使用しない場合：**

削除したメールは元に戻せません。

- **ごみ箱を使用する場合：**

削除したメールは、ごみ箱に移動されます。ごみ箱の保存期間内であれば、削除したメールはごみ箱から復旧できます。

ただし、個人設定からメールを一括削除した場合、ごみ箱に移動されずにGaroonから完全に削除されます。詳細は、[日付を指定してメールを一括削除する\(789ページ\)](#)方法を参照してください。

- **ごみ箱のデータが完全に削除されるタイミング：**

ごみ箱のメールは、次のタイミングでGaroonから完全に削除されます。

- ごみ箱のメールを手動で削除したとき
  - ごみ箱の保存期間を過ぎたあとに、メールの一覧画面を表示したとき
- 一度に削除されるメールは、すべてのメールアカウントのごみ箱の中から、最大100件です。

操作手順：

### 1. ヘッダーの[ユーザー名]をクリックします。



### 2. [個人設定]をクリックします。

3. [各アプリケーションの設定]をクリックします。
4. [メール]をクリックします。
5. [ごみ箱の設定]をクリックします。
6. 「ごみ箱の設定」画面の「ごみ箱機能」項目を設定します。

ごみ箱を使用する場合は、「使用する」のチェックボックスを選択します。

「使用する」のチェックボックスが選択されていない場合、「メール」画面にごみ箱は表示されません。



The screenshot shows a window titled "ごみ箱の設定" (Trash Settings). Inside, there is a section labeled "ごみ箱機能" (Trash Function) with a checked checkbox next to the text "使用する" (Use).

7. 「ごみ箱に保存する期間」項目を設定します。

削除したメールをごみ箱に保存する日数を設定します。



The screenshot shows a dropdown menu for "ごみ箱に保存する期間" (Period to save in trash) with the value "5" selected and the unit "日" (days) next to it.

8. 設定内容を確認し、[設定する]をクリックします。

### 3.13.24. メールアカウントの設定

自分のメールアカウントの登録、変更、表示順の変更、および削除ができます。システム管理者の設定によっては、メールアカウントの操作ができないか、変更のみが許可されている場合があります。

## メールアカウントを追加する


メールアカウントを追加します。複数のメールアカウントを追加できます。

操作手順：

1. ヘッダーの[ユーザー名]をクリックします。



2. [個人設定]をクリックします。
3. [各アプリケーションの設定]をクリックします。
4. [メール]をクリックします。
5. [メールアカウントの設定]をクリックします。
6. 「メールアカウントの設定」画面で、[追加する]をクリックします。



## 7. 「メールアドレスの追加」画面で、メールアドレスを入力します。

メールアドレスは必ず設定します。空欄にすると、「E-mail」欄に入力したアドレスがメールアドレスになります。

### メールアドレスの追加

メールアドレスの情報を入力してください。

「\*」は必須項目です。必ず入力してください。

メールアドレス名	<input type="text" value="Daisuke"/>
----------	--------------------------------------

設定しない場合、「E-mail」がメールアドレスになります。

## 8. メールアドレスの設定をします。

### メールアドレスの設定

メールサーバー*	<input type="text" value="server1"/> <a href="#">詳細</a>
E-mail*	<input type="text" value="daisuke-kato@example.com"/>
受信メールアドレス*	<input type="text" value="daisuke-kato"/>
受信メールパスワード	<input type="password" value="....."/>
受信メールサーバーのメール	<input type="radio"/> メールをサーバーに残す <input checked="" type="radio"/> メールをサーバーから削除する
送信メールアドレス	<input type="text" value="daisuke-kato"/>
送信メールパスワード	<input type="password" value="....."/>
使用の停止	<input type="checkbox"/> 使用を停止する

### ■ メールアドレスの設定項目

<b>メールサーバー</b>	<p>メールサーバーは必ず設定します。</p> <p>システム管理者によって、目的のメールサーバーが設定されている必要があります。</p> <p>[詳細]をクリックすると、メールサーバーの詳細を確認できます。</p>
<b>E-mail</b>	<p>選択したメールサーバーで使用するメールアドレスを入力します。</p> <p>E-mailは必ず設定します。</p>
<b>受信メールアカウント</b>	<p>メールを受信するメールアカウントを入力します。</p> <p>受信メールアカウントは必ず設定します。</p>
<b>受信メールパスワード</b>	<p>受信メールアカウントのパスワードを入力します。</p>
<b>受信メールサーバーのメール</b>	<p>受信メールサーバーにメールを残すかどうかを設定します。</p> <p>メールを受信メールサーバーに残さない場合は、「メールをサーバーから削除する」を選択します。</p> <p>システム管理者の設定によっては、この機能を使用できない場合があります。</p>
<b>送信メールアカウント</b>	<p>システム管理者が、メールサーバーの設定で、送信用のアカウントとパスワードを設定している場合に表示されます。</p> <p>送信メールサーバーに設定されている、メールアカウントを入力します。</p>
<b>送信メールパスワード</b>	<p>システム管理者が、メールサーバーの設定で、送信用のアカウントとパスワードを設定している場合に表示されます。</p> <p>送信メールサーバーに設定されている、メールアカウントのパスワードを入力します。</p>
<b>使用の停止</b>	<p>表示しているメールアカウントを使用しない場合は、「使用を停止する」のチェックボックスを選択します。</p>

## 9. 設定内容を確認し、[追加する]をクリックします。

「OAuth認可」項目に「要認可」と表示されている場合は、ユーザーで[OAuth認可を実行する\(810ページ\)](#)必要があります。メールを送受信できるようにするために必要な作業です。

メールアカウントの設定	
メールサーバー	server-1  <a href="#">詳細</a>
E-mail	daisuke-kato@example.com
受信メールアカウント	daisuke-kato
受信メールサーバーのメール	メールをサーバーから削除する
OAuth認可	<div style="display: flex; align-items: center;"><div style="border: 2px solid red; padding: 2px; margin-right: 10px;">要認可</div><div style="border: 1px solid gray; padding: 5px;"></div></div> <div style="border: 1px solid yellow; padding: 5px; margin-top: 5px;">⚠️ メールを送受信するためには、認可が必要です。</div>

### 補足

- 「受信メールサーバーのメール」で「メールをサーバーに残す」を選択すると、メールサーバーのパフォーマンスが低下する場合があります。

## OAuth認可を実行する


バージョン 5.5.1以降のGaroonで、GmailまたはExchange Onlineのアカウントを使用してメールを送受信する場合は、ユーザーがOAuth認可を実行する必要があります。

### 操作手順：

1. ヘッダーの[ユーザー名]をクリックします。



2. [個人設定]をクリックします。
3. [各アプリケーションの設定]をクリックします。
4. [メール]をクリックします。
5. [メールアカウントの設定]をクリックします。
6. 「メールアカウントの設定」画面で、OAuth認可を実行するメールアカウントのメールアカウント名をクリックします。



7. 「メールアカウントの詳細」画面で、「OAuth認可」項目に表示されているボタンをクリックし、メールアカウントの認証、およびアクセスの許可を行います。
  - Gmailのアカウントの場合：
    - [Sign in with Google]をクリックします。
  - Exchange Onlineのアカウントの場合：
    - [Sign in with Microsoft]をクリックします。

### メールアカウントの詳細

メールアカウント名	D.kato
-----------	--------

#### メールアカウントの設定

メールサーバー	server-1 <a href="#">詳細</a>
E-mail	daisuke-kato@example.com
受信メールアカウント	daisuke-kato
受信メールサーバーのメール	メールをサーバーから削除する
OAuth認可	<p><b>要認可</b>  Sign in with Microsoft</p> <p><b>⚠</b> メールを送受信するためには、認可が必要です。</p>

8. 「OAuth認可」項目に、「認可済み」と表示されていることを確認します。

### メールアカウントの詳細

[変更する](#)

メールアカウント名	Daisuke
-----------	---------

#### メールアカウントの設定

メールサーバー	server-1 <a href="#">詳細</a>
E-mail	daisuke-kato@example
受信メールアカウント	daisuke-kato
受信メールサーバーのメール	メールをサーバーから削除する
OAuth認可	<b>認可済み</b>



## 補足

- KUNAI、およびGaroon モバイルでは、OAuth認可を実行できません。

## メールアカウントを変更する


メールアカウントを変更します。

操作手順：

1. ヘッダーの[ユーザー名]をクリックします。



2. [個人設定]をクリックします。
3. [各アプリケーションの設定]をクリックします。
4. [メール]をクリックします。
5. [メールアカウントの設定]をクリックします。
6. 「メールアカウントの設定」画面で、変更するメールアカウントのメールアカウントをクリックします。



7. 「メールアカウントの詳細」画面で、[変更する]をクリックします。



8. 「メールアカウントの変更」画面で、必要に応じて項目を設定します。

設定項目の詳細は、[メールアカウントの設定項目](#)を参照してください。

9. 設定内容を確認し、[変更する]をクリックします。

## メールアカウントを順番変更する

メールアカウントの表示順を変更します。

設定した表示順は、「メール」画面で、メールアカウントを選択するドロップダウンリストの表示順に反映されます。




操作手順：

1. ヘッダーの[ユーザー名]をクリックします。



2. [個人設定]をクリックします。
3. [各アプリケーションの設定]をクリックします。
4. [メール]をクリックします。
5. [メールアカウントの設定]をクリックします。
6. 「メールアカウントの設定」画面で、[メールアカウントを順番変更する]をクリックします。



7. 「メールアドレスの順番変更」画面で、メールアドレスの順番を変更します。

### メールアドレスの順番変更

⏪ ⏩ ⏴ ⏵ ボタンを使って順番を変更してください。  
順番を確定し、「変更する」ボタンをクリックしてください。

Daisuke  
daisuke-kato

⏪

⏩

⏴

⏵

8. 設定内容を確認し、[変更する]をクリックします。

## メールアドレスの使用を停止する

---

メールアドレスの使用を停止すると、停止したアカウントのメールを送受信できなくなります。


使用を停止する前に送受信したメールは、送信一覧や受信一覧などのフォルダーに残ります。

操作手順：

1. ヘッダーの[ユーザー名]をクリックします。



2. [個人設定]をクリックします。
3. [各アプリケーションの設定]をクリックします。
4. [メール]をクリックします。
5. [メールアカウントの設定]をクリックします。
6. 「メールアカウントの設定」画面で、使用を停止するメールアカウントをクリックします。



7. 「メールアカウントの詳細」画面で、[変更する]をクリックします。

### メールアカウントの詳細

 変更する  削除する

メールアカウント名	Daisuke
-----------	---------

#### メールアカウントの設定

メールサーバー	server-1  詳細
---------	---

8. 「メールアカウントの変更」画面で、「使用を停止する」のチェックボックスを選択し、[変更する]をクリックします。

#### メールアカウントの設定

メールサーバー*	server1  詳細
E-mail*	daisuke-kato@example.com
受信メールアカウント*	daisuke-kato
受信メールパスワード	●●●●●●●●●●●●●●●●
受信メールサーバーのメール	<input type="radio"/> メールをサーバーに残す <input checked="" type="radio"/> メールをサーバーから削除する
使用の停止	<input checked="" type="checkbox"/> 使用を停止する

使用停止中のメールアカウントは、「メールアカウントの設定」画面で、グレーで表示されます。

## 補足

- 停止しているユーザーアカウントを再開するには、「ユーザーアカウントの変更」画面で「使用を停止する」のチェックボックスの選択を外します。使用を開始すると、停止中にメールサーバーに送信されたメールを受信できます。

## メールアカウントを削除する

メールアカウントを削除します。メールアカウントを削除すると、削除したアカウントのメールを送受信できなくなります。

## 注意


- 削除したメールアカウントは、元に戻せません。

### 操作手順：

1. ヘッダーの[ユーザー名]をクリックします。



2. [個人設定]をクリックします。
3. [各アプリケーションの設定]をクリックします。
4. [メール]をクリックします。
5. [メールアカウントの設定]をクリックします。
6. 「メールアカウントの設定」画面で、削除するメールアカウントをクリックします。



7. 「メールアカウントの詳細」画面で、[削除する]をクリックします。



8. 「メールアカウントの削除」画面で、[はい]をクリックします。

メールアドレスも削除する場合は、「アカウントのすべてのメールアドレスも削除する」のチェックボックスを選択します。



### メールアカウントの削除

メールアカウント「Daisuke」を削除します。よろしいですか？

アカウントのすべてのメールを削除する場合は、「アカウントのすべてのメールデータも削除する」をONにしてください。

削除したメールデータは元に戻せません。

アカウントのすべてのメールデータも削除する

はい

いいえ

### ■ メールアカウントだけを削除した場合

メールアカウントだけを削除すると、アカウントを削除する前に受信したメールはフォルダーに残ります。アカウントを削除した後も、受信箱や送信箱などのフォルダーに保存されているデータの、閲覧や書き出しなどができます。

メールデータを残して削除したメールアカウントは、「メールアカウントの設定」画面で、メールサーバーとE-mailが赤色の文字で表示されます。

### メールアカウントの設定

 追加する  メールアカウントを順番変更する

メールアカウント	メールサーバー	E-mail
 daisuke-kato	server1	daisuke-kato@example.com
 kato	server1	kato@example.com
 D.Kato	server1	d-kato@example.com
 daisuke	server1	daisuke@example.com

### ■ メールアカウントを誤って削除した場合

メールアカウントを誤って削除した場合は、削除したメールアカウントと同じアカウントコードでメールアカウントを追加すると、再びメールを受信できます。ただし、メールアカウントと同時に削除したメールデータは元に戻せません。

### 3.13.25. 署名の設定

署名を設定します。

メールアカウントごとに複数の署名を設定し、送信するメールに合わせて、署名を選択できます。

選択した署名は、メール本文の文末に表示されます。

#### 打ち合わせの変更について

差出人 :  "加藤 大輔" <daisuke-kato@example.com>  (参照/登録)

送信日時 : 2021年03月25日 (木) 14:44

To :  "ガルーン商事 中島様" <nakajima@example.com>

---

ガルーン商事  
中島様

いつもお世話になっております。  
本日は田中不在のため、詳細は明日、連絡させていただきます。  
よろしくお願いいたします。

\*\*\*\*\*  
ポウズマン株式会社  
加藤 大輔 (daisuke-kato@example.com)  
\*\*\*\*\*



#### 動画で確認


- 署名を設定する操作手順は、[署名の登録方法\(703ページ\)](#)の動画でも確認できます。

操作手順：

1. ヘッダーの[ユーザー名]をクリックします。



2. [個人設定]をクリックします。
3. [各アプリケーションの設定]をクリックします。
4. [メール]をクリックします。
5. [署名の設定]をクリックします。
6. 「署名の設定」画面で、署名を登録するメールアカウントをドロップダウンリストから選択し、[署名を登録する]をクリックします。



7. 「署名の登録」画面で、必要な項目を設定します。
  - 名称：
    - 署名の名称は必ず設定します。
  - 署名の位置：
    - メールに返信や転送で、署名を引用文の前に入れるか、後に入れるかを選択します。

- 内容：  
署名の内容を記入します。

## 8. 設定内容を確認し、「登録する」をクリックします。

## 署名を変更する

署名を変更します。

操作手順：

### 1. ヘッダーの[ユーザー名]をクリックします。



### 2. [個人設定]をクリックします。

### 3. [各アプリケーションの設定]をクリックします。

### 4. [メール]をクリックします。

### 5. [署名の設定]をクリックします。

### 6. 「署名の設定」画面で、メールアカウントを選択し、変更する署名の名称をクリックします。

**署名の設定**

選択メールアカウント：  Daisuke ▼

 署名を登録する    署名を順番変更する

<input checked="" type="checkbox"/>	名称
<input type="checkbox"/>	 デフォルト

7. 「署名の詳細」画面で、[変更する]をクリックします。

**デフォルト**

 変更する    削除する


対象メールアカウント	 Daisuke
名称	デフォルト
署名の位置	引用文の後
内容	***** ポウズマン株式会社 加藤 大輔 (daisuke-kato@example.com) *****

8. 「署名の変更」画面で、必要な項目を設定し、[変更する]をクリックします。

## 署名を順番変更する


署名を順番変更します。

設定した表示順は、「メールの作成」画面で、署名を選択するドロップダウンリストの表示順に反映されます。



操作手順：

1. ヘッダーの[ユーザー名]をクリックします。



2. [個人設定]をクリックします。
3. [各アプリケーションの設定]をクリックします。
4. [メール]をクリックします。
5. [署名の設定]をクリックします。
6. 「署名の設定」画面で、[署名を順番変更する]をクリックします。

**署名の設定**

選択メールアカウント : Daisuke ▼

署名を登録する 署名を順番変更する

<input checked="" type="checkbox"/>	名称
<input type="checkbox"/>	デフォルト

7. 「署名の順番変更」画面で、署名の順番を変更します。

8. 設定内容を確認し、[変更する]をクリックします。

## 署名を削除する

署名を削除します。

### 注意

- 削除した署名は、元に戻せません。

### 1件ずつ署名を削除する

署名を1件ずつ削除します。

操作手順：

1. ヘッダーの[ユーザー名]をクリックします。





2. [個人設定]をクリックします。
3. [各アプリケーションの設定]をクリックします。
4. [メール]をクリックします。
5. [署名の設定]をクリックします。
6. 「署名の設定」画面で、削除する署名の名称をクリックします。



7. 「署名の詳細」画面で、[削除する]をクリックします。



**デフォルト**

 変更する
  削除する

対象メールアカウント	 Daisuke
名称	デフォルト
署名の位置	引用文の後
内容	***** ポウズマン株式会社 加藤 大輔 (daisuke-kato@example.com) *****

## 8. 確認画面で、[はい]をクリックします。

### 複数の署名をまとめて削除する

削除する署名を選択して、まとめて削除します。

操作手順：

### 1. ヘッダーの[ユーザー名]をクリックします。



The screenshot shows the Garoon web application interface. At the top right, the user's name '加藤 大輔' is displayed in a dropdown menu. The menu options include '編集' (Edit), '言語とタイムゾーン' (Language and Time Zone), 'パスワードの変更' (Change Password), 'デザインの設定' (Design Settings), '個人設定' (Personal Settings), 'ユーザーヘルプ' (User Help), and 'ログアウト' (Logout). The main content area shows a calendar view for October 25, 2023, with various events and tasks listed.

2. [個人設定]をクリックします。
3. [各アプリケーションの設定]をクリックします。
4. [メール]をクリックします。
5. [署名の設定]をクリックします。
6. 「署名の設定」画面で、削除する署名のチェックボックスを選択し、[削除する]をクリックします。

署名の設定

選択メールアカウント : Daisuke ▼

署名を登録する   署名を順番変更する

<input checked="" type="checkbox"/>	名称
<input checked="" type="checkbox"/>	デフォルト
<input type="checkbox"/>	営業用

7. 「署名の一括削除」画面で、[はい]をクリックします。

### 3.13.26. 送信情報の設定

自分が送信したメールに差出人として表示される名前を、メールアカウントごとに設定します。

操作手順：

1. ヘッダーの[ユーザー名]をクリックします。



2. [個人設定]をクリックします。
3. [各アプリケーションの設定]をクリックします。
4. [メール]をクリックします。
5. [送信情報の設定]をクリックします。
6. 「送信情報の設定」画面の「選択メールアカウント」項目で、送信情報を設定するメールアカウントをドロップダウンリストから選択します。
7. 「From行に表記する名前」項目を設定します。

送信メールのFrom行に表示する差出人の名前を入力します。

### 送信情報の設定

選択メールアカウント:

From 行に表記する名前

例) 「山田太郎」と設定すると、下記の下線部に反映されます。  
From: "山田太郎" <yamada@domain.co.jp>


8. 設定内容を確認し、[設定する]をクリックします。

### 3.13.27. 更新通知の設定

フォルダーに更新通知を設定します。

更新通知を設定すると、指定したフォルダーに新しいメールを受信したときに通知を受け取ることができます。

ごみ箱には更新通知を設定できません。

更新通知が設定されているフォルダーには、「メール」画面で、フォルダー名の右にが表示されます。

操作手順：

#### 1. ヘッダーの[ユーザー名]をクリックします。



#### 2. [個人設定]をクリックします。

#### 3. [各アプリケーションの設定]をクリックします。

#### 4. [メール]をクリックします。


#### 5. [更新通知の設定]をクリックします。

#### 6. 「更新通知の設定」画面で、「選択メールアカウント」項目を設定します。

更新通知を設定するメールアカウントをドロップダウンリストから選択します。

#### 7. 「更新通知をするフォルダー」項目で、更新通知を設定するフォルダーのチェックボックスを選択します。

### 更新通知の設定

選択メールアカウント：  Daisuke ▼

更新通知をするフォルダー

- 受信箱
- 送信箱
- 下書き

## 8. 設定内容を確認し、[設定する]をクリックします。

### 補足

- ユーザーが追加したフォルダーには、初期状態で更新通知が設定されています。
- 「フォルダーの詳細」画面で、[更新通知を解除する]または[更新通知を設定する]をクリックしても、フォルダーの更新通知の設定を変更できます。

 変更する  削除する

#### セミナー

メールアカウント	daisuke-kato@example.com
位置	(ルート) > セミナー
メモ	
更新通知の設定	通知中

## 3.13.28. 振り分け保存の設定

振り分け保存を設定します。

振り分け保存は、条件に一致する受信メールに対し、自動的にステータスを設定したり、指定するフォルダーに保存したりする機能です。

振り分け保存の設定は、設定後に受信するメールに対して適用されます。設定前に受信したメールは手動で目的のフォルダーに移動してください。メールを移動する方法については、[メールの移動](#)を参照してください。



### 振り分け条件が複数あるとどうなるの？

振り分け保存が複数登録されている場合、上位に記載されている条件から順に実行されます。

順番を変更する場合は、振り分け保存の順番を変更します。詳細は、[振り分け保存を順番変更する\(840ページ\)](#)方法を参照してください。

#### 振り分け保存の設定

選択メールアカウント:

振り分け保存を追加する    振り分け保存を順番変更する

振り分け保存は上から順番に行います。

No.	振り分け保存設定名	ステータス設定	保存先のフォルダー
1	迷惑メール	処理済	(ルート) > 迷惑メール
2	宣伝関係	未設定	(ルート) > 宣伝関係
3	販促関係	未設定	(ルート) > 販促関係

※振り分け保存先のフォルダーが削除されている場合、設定項目に×が追加され、グレー表示されます。

a)

a) : 先頭から順に実行されます。

### 補足

- メールが設定どおりに振り分けられない場合は、よくあるご質問の[メール受信時の自動振り分け条件がうまく適用されません。](#)という記事を参照してください。



## 振り分け保存を追加する

振り分け保存を追加します。



### 動画で確認


- 振り分け保存を追加する操作手順は、[メールの振り分け保存の設定方法\(703ページ\)](#)の動画でも確認できます。

操作手順：

1. ヘッダーの[ユーザー名]をクリックします。



2. [個人設定]をクリックします。
3. [各アプリケーションの設定]をクリックします。
4. [メール]をクリックします。
5. [振り分け保存の設定]をクリックします。
6. 「振り分け保存の設定」画面で、メールアカウントをドロップダウンリストから選択し、[振り分け保存を追加する]をクリックします。



## 7. 振り分け保存設定名を入力します。

振り分け保存の設定名を入力します。振り分け保存設定名は、必ず設定します。

## 8. 振り分け条件を設定します。

メールを振り分けるための条件を設定します。

条件の組み合わせ方法は、次のとおりです。

- 以下のすべての条件を満たす
- 以下のいずれかの条件を満たす

条件には、**タイトル**、**From**、**To**、**CC**、**メールヘッダー**、**メールサイズ**を利用できます。

各項目に設定できる演算子は次のとおりです。

- に次を含む
- に次を含まない
- が次と同じ
- が次と異なる
- が次で始まる

条件を追加する場合は、**[条件を追加する]**をクリックします。

追加した条件を削除する場合は、**[削除]**をクリックします。

**[条件を全て削除する]**をクリックすると、設定した条件をすべて削除できます。

### ■ 例：メールのタイトルと、差出人のメールアドレスで振り分ける

次の振り分け保存を設定した場合、メールのタイトルが「セミナー」で始まる、

「eigy@example.com」から送信されたメールが任意のフォルダーに保存されます。

- 以下のすべての条件を満たす



- [標題][に次を含む]「セミナー」
- [From][に次を含む]「eigy@example.com」

## 9. ステータスを設定します。

「振り分け条件」に一致するメールに設定するステータスを選択します。

## 10. 保存先のフォルダーを設定します。

「振り分け条件」に一致するメールの保存先のフォルダーを選択します。

「(新規作成)」を選択すると、「振り分け保存設定名」と同じ名前のフォルダーが作成されます。

## 11. 設定内容を確認し、[追加する]をクリックします。

### 振り分け保存の追加

振り分け保存の情報を入力してください。

「\*」は必須項目です。必ず入力してください。

対象メールアカウント Daisuke

振り分け保存設定名\*

振り分け条件

標題	が次で始まる	セミナー	削除
From	に次を含む	eigy@example.com	削除

ステータス設定

振り分けられたメールには、ここで選択したステータスが自動的に設定されます。

保存先のフォルダー\*

保存先のフォルダーに「(新規作成)」を選んだ場合、「振り分け保存名」と同名のフォルダーが作成され、保存先のフォルダーに指定されます。

## 補足

- メールの詳細を表示した状態からも、振り分け保存を設定できます。
  - プレビューを表示している場合：
    - ☰ アイコンの[振り分ける]をクリックする
  - プレビューを非表示にしている場合：
    - [オプション]の[振り分ける]をクリックする

## 振り分け保存を変更する

振り分け保存の設定内容を変更します。

操作手順：


1. ヘッダーの[ユーザー名]をクリックします。





2. [個人設定]をクリックします。
3. [各アプリケーションの設定]をクリックします。
4. [メール]をクリックします。
5. [振り分け保存の設定]をクリックします。



6. 「振り分け保存の設定」画面で、メールアドレスをドロップダウンリストから選択します。
7. 変更する振り分け保存設定名をクリックします。

### 振り分け保存の設定

選択メールアドレス:  Daisuke ▼

 振り分け保存を追加する     振り分け保存を順番変更する

振り分け保存は上から順番に行います。

No.	振り分け保存設定名
1	 セミナー2019
2	 営業

※振り分け保存先のフォルダーが削除されている場合、設定項目に×が追加され、グ

8. 「振り分け保存の詳細」画面で、[変更する]をクリックします。

### セミナー2019

 変更する     削除する


対象メールアドレス	 Daisuke
順番	1
ステータス設定	未処理
保存先のフォルダー	 (ルート) > セミナー2019
振り分け条件	以下のすべての条件を満たす



9. 必要な項目を設定し、[変更する]をクリックします。

## 補足


- 振り分け保存先のフォルダーが削除されている場合、「振り分け保存の設定」画面で、振り分け保存設定名の番号に「×」が付き、背景がグレーで表示されます。

### 振り分け保存の設定

選択メールアカウント：  daisuke-kato ▼

 振り分け保存を追加する     振り分け保存を順番変更する

振り分け保存は上から順番に行います。

No.	振り分け保存設定名	ステータス設定	保存
1×	 営業部	未処理	

※振り分け保存先のフォルダが削除されている場合、設定項目に×が追加され、グレー表示されます。

## 振り分け保存を順番変更する

振り分け保存の順番を変更します。

振り分け保存の順番を変更すると、メールに適用される条件の優先順位も変更されます。

操作手順：

1. ヘッダーの[ユーザー名]をクリックします。



The screenshot shows the Garoon application interface. At the top right, the user's name '加藤 大輔' is displayed next to a dropdown arrow. A menu is open, listing various user settings and actions such as '編集' (Edit), '言語とタイムゾーン' (Language and Time Zone), 'パスワードの変更' (Change Password), 'デザインの設定' (Design Settings), '個人設定' (Personal Settings), 'ユーザーヘルプ' (User Help), and 'ログアウト' (Logout). The main content area shows a calendar view for October 2023, with the current date being October 25th (Wednesday).

2. [個人設定]をクリックします。
3. [各アプリケーションの設定]をクリックします。
4. [メール]をクリックします。
5. [振り分け保存の設定]をクリックします。
6. 「振り分け保存の設定」画面で、メールアカウントをドロップダウンリストから選択します。
7. [振り分け保存を順番変更する]をクリックします。

### 振り分け保存の設定

選択メールアカウント：  Daisuke ▼

 振り分け保存を追加する    振り分け保存を順番変更する

振り分け保存は上から順番に行います。

No.	振り分け保存設定名
1	 セミナー2019
2	 営業

※振り分け保存先のフォルダーが削除されている場合、設定項目に×が追加され、グ

8. 「振り分け保存の順番変更」画面で、振り分け保存の順番を変更します。
9. 設定内容を確認し、[変更する]をクリックします。

## 振り分け保存を削除する

振り分け保存を削除します。

## 注意

- 削除した振り分け保存は、元に戻せません。

## 操作手順：

1. ヘッダーの[ユーザー名]をクリックします。



2. [個人設定]をクリックします。
3. [各アプリケーションの設定]をクリックします。
4. [メール]をクリックします。
5. [振り分け保存の設定]をクリックします。
6. 「振り分け保存の設定」画面で、メールアカウントをドロップダウンリストから選択します。
7. 削除する振り分け保存設定名をクリックします。

### 振り分け保存の設定

選択メールアカウント：  Daisuke ▼

 振り分け保存を追加する     振り分け保存を順番変更する

振り分け保存は上から順番に行います。

No.	振り分け保存設定名
1	 セミナー2019
2	 営業

※振り分け保存先のフォルダーが削除されている場合、設定項目に×が追加され、グ

8. 「振り分け保存の詳細」画面で、[削除する]をクリックします。

### セミナー2019

 変更する     削除する

対象メールアカウント	 Daisuke
順番	1
ステータス設定	未処理
保存先のフォルダー	 (ルート) > セミナー2019
振り分け条件	以下のすべての条件を満たす

9. 「振り分け保存の削除」画面で、[はい]をクリックします。



## 3.13.29. 自動転送の設定

自動転送設定は、Garoonで受信したメールを自動で転送するための設定です。

自動転送を設定すると、指定した条件に一致する受信メールを、別のメールアドレスに転送できます。

たとえば、外出中に受信した自分宛のメールを、ほかの担当者に転送するように設定できます。ただし、元のメールのToのメールアドレスと、自動転送設定で指定した転送先のメールアドレスが一致する場合は、メールは転送されません。

システム管理者の設定によっては、自動転送を使用できない場合があります。

### 補足


- 自動転送を設定しただけでは、メールは転送されません。Garoonでメールを受信する必要があります。
- メールを受信するには、システム管理者が自動受信を有効にするか、ユーザーが手動でメールを受信する必要があります。

## 自動転送設定を追加する

メールを自動転送する条件や、転送先のメールアドレスなどを設定します。

自動転送はメールアカウントごとに設定します。

操作手順：

1. ヘッダーのアプリのアイコン  をクリックします。
2. [メール]をクリックします。
3. 「自動転送の設定」画面を表示します。



「自動転送の設定」画面を表示する手順は、表示しているビューによって異なります。


#### ・プレビュー表示の場合

1. 「メール」画面で、☰アイコンの[自動転送の設定]をクリックします。



#### ・プレビュー非表示の場合

1. 「メール」画面で、[オプション]の[自動転送の設定]をクリックします。



4. 「自動転送の設定」画面で、メールアカウントをドロップダウンリストから選択し、[自動転送設定を追加する]をクリックします。

### 自動転送の設定

選択メールアカウント:  **daisuke-kato**  
Daisuke

 **自動転送設定を追加する**

状態	転送設定名	転送条件
----	-------	------

#### 5. 「自動転送設定の追加」画面で、転送設定名を入力します。

転送設定名は必ず設定します。

### 自動転送設定の追加

自動転送の条件や転送先を設定します。

「\*」は必須項目です。必ず入力してください。

対象メールアカウント    daisuke-kato

転送設定名 \*   

#### 6. 「転送条件」項目を設定します。

メールを転送するための条件を設定します。

条件の組み合わせ方法は、次のとおりです。

- 以下のすべての条件を満たす
- 以下のいずれかの条件を満たす

条件には、メールのタイトル、Fromのメールアドレス、Toのメールアドレス、Ccのメールアドレスを利用できます。

各項目に設定できる演算子は次のとおりです。

- に次を含む
- に次を含まない
- が次と同じ
- が次と異なる
- が次で始まる

条件を追加する場合は、[条件を追加する]をクリックします。

追加した条件を削除する場合は、[削除]をクリックします。

[条件を全て削除する]をクリックすると、設定した条件をすべて削除できます。

転送条件	以下のすべての条件を満たす ▼			
	標題 ▼	に次を含む ▼	Garoon	削除
	標題 ▼	に次を含まない ▼	管理者	削除
	条件を追加する		条件を全て削除する	

## 7. 「転送先」項目で、転送先のメールアドレスを設定します。

次のどちらかの方法で設定します。

- 直接入力する

システム管理者が、インクリメンタルサーチの利用を有効にしている場合、インクリメンタルサーチを使用してアドレスを入力できます。

文字を入力すると、次のデータの中から、先頭の文字が一致するユーザーの表示名またはメールアドレスが、候補として表示されます。

- ユーザー名簿
- 個人アドレス帳
- アクセス権がある共有アドレス帳
- 過去に送信したメールの宛先

転送先	山
	山本 絵美 <emi-yamamoto@example.com>
	山口 直美 <naomi-yamaguchi@example.com>
	山本 達也 <tatsuya-yamamoto@example.com>
	山口 哲也 <tetsuya-yamaguchi@example.com>
	山田 大介 <daisuke-yamada@example.com>
	山田 隼子 <yuko-yamada@example.com>

- アドレス帳に登録されたメールアドレスから選択する

[アドレス帳から選択する]をクリックしたあと、「宛先アドレスの選択」画面で、アドレスを選択して[候補]をクリックし、[適用する]をクリックします。

**宛先アドレスの選択**  
宛先に入力するメールアドレスを選択してください。

Myアドレスグループ   **ユーザー名簿**   個人アドレス帳   取引先

組織を選択する  
(トップ)  
▼ ボウズマン株式会社  
  ▼ 管理本部  
    人事部  
    経理部  
    情報システム部  
  ▼ 営業本部  
    **国内営業部**  
    海外営業部  
    秘書課  
(組織に未所属のユーザー)

利用可能なアドレス

- 木村 修 osamu-kimura@example.com
- 山田 大介 daisuke-yamada@example.com
- 加藤 大輔 daisuke-kato@example.com
- 中村 健太 kenta-nakamura@example.com
- 山田 陽子 yoko-yamada@example.com
- 小林 恵 megumi-kobayashi@example.com
- 田中 愛美 manami-tanaka@example.com

候補→

←削除

転送先

- "加藤 大輔" <daisuke-kato@example.com>
- "木村 修" <osamu-kimura@example.com>

適用する   キャンセルする

## 8. 設定内容を確認し、[追加する]をクリックします。

### 注意

- 転送先に誤ったメールアドレスを設定していると、エラーメールが繰り返し自動転送されます。転送先に正しいメールアドレスが設定されていることを確認してください。

### 補足

- 「自動転送の設定」画面は、「個人設定」画面からでも表示できます。

#### 1. ヘッダーの[ユーザー名]をクリックします。



2. [個人設定]をクリックします。

3. [各アプリケーションの設定]をクリックします。

4. [メール]をクリックします。


5. [自動転送の設定]をクリックします。

- 自動転送を設定したメールアカウントが使用停止、または削除された場合、メールは転送されません。
- 自動転送設定は、1ユーザーにつき50件まで登録できます。

## 自動転送設定を変更する

自動転送の転送条件や転送先などを変更します。

操作手順：


1. ヘッダーのアプリのアイコン  をクリックします。

2. [メール]をクリックします。

3. 「自動転送の設定」画面を表示します。

「自動転送の設定」画面を表示する手順は、表示しているビューによって異なります。

• プレビュー表示の場合

1. 「メール」画面で、 アイコンの[自動転送の設定]をクリックします。



### ・プレビュー非表示の場合

1. 「メール」画面で、[オプション]の[自動転送の設定]をクリックします。



4. 「自動転送の設定」画面で、メールアカウントをドロップダウンリストから選択し、変更する自動転送設定の[変更]をクリックします。

**自動転送の設定**

選択メールアドレス:  daisuke-kato ▼

 自動転送設定を追加する

状態	転送設定名	転送条件	転送先	
 有効	 営業プロジェクト関連	以下のすべての条件を満たす <ul style="list-style-type: none"> <li>• 標題 に次を含む : 営業</li> <li>• 標題 に次を含まない : 人事</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li> "加藤 大輔" &lt;daisuke-kato@example.com&gt;</li> <li> "木村 修" &lt;osamu-kimura@example.com&gt;</li> </ul>	 変更  削除

5. 「自動転送設定の変更」画面で必要に応じて設定内容を変更します。

6. 設定内容を確認し、[変更する]をクリックします。

## 自動転送設定を無効にする

指定した自動転送設定を一時的に無効にします。

操作手順：


1. ヘッダーのアプリのアイコン  をクリックします。

2. [メール]をクリックします。

3. 「自動転送の設定」画面を表示します。

「自動転送の設定」画面を表示する手順は、表示しているビューによって異なります。

• プレビュー表示の場合

1. 「メール」画面で、 アイコンの[自動転送の設定]をクリックします。





### ・プレビュー非表示の場合

1. 「メール」画面で、[オプション]の[自動転送の設定]をクリックします。



4. 「自動転送の設定」画面で、メールアカウントをドロップダウンリストから選択し、自動転送を無効にする自動転送設定の[有効]をマウスオーバーして、[無効にする]をクリックします。



**自動転送の設定**

選択メールアカウント：  daisuke-kato ▼

 [自動転送設定を追加する](#)

状態	転送設定名	転送条件	転送先
	 営業プロジェクト関連	以下のすべての条件を満たす <ul style="list-style-type: none"> <li>• 標題 に次を含む : 営業</li> <li>• 標題 に次を含まない : 人事</li> </ul>	 "加藤 大輔"  "木村 修" <

無効にしている自動転送設定を有効にする場合は、[有効にする]をクリックします。


## 自動転送設定を削除する

指定した自動転送設定を削除します。

### 注意


- 削除した自動転送設定は、元に戻せません。

操作手順：

1. ヘッダーのアプリのアイコン  をクリックします。
2. [メール]をクリックします。
3. 「自動転送の設定」画面を表示します。

「自動転送の設定」画面を表示する手順は、表示しているビューによって異なります。

- プレビュー表示の場合

1. 「メール」画面で、 アイコンの[自動転送の設定]をクリックします。



### ・プレビュー非表示の場合

1. 「メール」画面で、[オプション]の[自動転送の設定]をクリックします。



4. 「自動転送の設定」画面で、メールアカウントをドロップダウンリストから選択し、削除する自動転送設定の[削除]をクリックします。

**自動転送の設定**

選択メールアドレス:

自動転送設定を追加する

状態	転送設定名	転送条件	転送先	
有効	営業プロジェクト関連	以下のすべての条件を満たす ・ 标题 に次を含む : 営業 ・ 标题 に次を含まない : 人事	"加藤 大輔" <daisuke-kato@example.com> "木村 修" <osamu-kimura@example.com>	<input type="button" value="変更"/> <input type="button" value="削除"/>

5. 「自動転送設定の削除」画面で、[はい]をクリックします。

## 3.13.30. 開封確認の設定

「メールの作成」画面に開封確認の設定項目を表示するかどうかや、開封確認を要求された場合の対応方法を設定します。

システム管理者の設定によっては、この設定が表示されない場合があります。

操作手順：

1. ヘッダーの[ユーザー名]をクリックします。

The screenshot shows the Garoon application interface. At the top right, the user's name '加藤 大輔' is displayed next to a dropdown arrow. A menu is open, listing various settings and actions: '加藤 大輔', '編集', '言語とタイムゾーン', 'パスワードの変更', 'デザインの設定', '個人設定', 'ユーザーヘルプ', and 'ログアウト'. The '個人設定' (Personal Settings) option is highlighted, indicating the next step in the procedure.

2. [個人設定]をクリックします。

3. [各アプリケーションの設定]をクリックします。
4. [メール]をクリックします。
5. [開封確認の設定]をクリックします。
6. 「開封確認の設定」画面で、必要な項目を設定します。
  - 開封確認の要求：  
「メールの作成」画面に、開封確認メールの設定項目を表示するかどうかを選択します。
  - 開封確認の要求に対する返信：  
開封確認メールを受信した場合の返信方法を選択します。
    - 返信しない
    - 確認メッセージを表示する：  
開封確認メールを受信すると、メールの差出人欄の上に確認メッセージが表示され、開封確認に返信するかどうかを選択します。  
詳細は、[開封確認メールを受信した場合\(723ページ\)](#)を参照してください。
    - 常に返信する：  
自分がToまたはCcに設定されている場合だけに、確認メールを返信するように設定することもできます。

### 開封確認の設定

開封確認の要求	<input checked="" type="checkbox"/> 「開封確認を要求する」ボタンを「メールの作成」画面に表示する
開封確認の要求に対する返信	<input type="radio"/> 返信しない <input checked="" type="radio"/> 確認メッセージを表示する <input type="radio"/> 常に返信する <input type="checkbox"/> ToまたはCcに含まれないときは返信しない
<input type="button" value="設定する"/> <input type="button" value="キャンセルする"/>	

7. 設定内容を確認し、[設定する]をクリックします。

## 3.13.31. mbox形式またはeml形式でのメールアドレスの入出力

メールアドレスをUNIX mbox形式、またはeml形式のファイルで管理します。

この機能を利用すると、Garoonのメールアドレスをほかのメールソフトに移行したり、お使いのメールソフトのメールアドレスをGaroonのメールに移行したりできます。

### 補足

- メールデータを移行するには、お使いのメールソフトがUNIX mbox形式またはeml形式に対応している必要があります。ファイルの対応形式については、お使いの製品のマニュアルを参照してください。
- メールをテキストファイルに書き出す場合は、メールの詳細を表示し、[ファイルに出力する]をクリックします。

詳細は、[テキストファイルへのメールの出力\(741ページ\)](#)を参照してください。

## ファイルから読み込む

メールのデータをファイルから読み込みます。

ファイルの読み込み中にエラーが発生した場合、読み込みが中止されます。途中まで読み込まれた内容はGaroonに反映されません。

### 補足

- Garoonでは、1GB以上のファイルを読み込むことができません。  
1GB以上のデータを書き出した場合は、1GB未満のファイルに分割してから読み込む必要があります。

操作手順：

1. ヘッダーの[ユーザー名]をクリックします。



2. [個人設定]をクリックします。

3. [各アプリケーションの設定]をクリックします。

4. [メール]をクリックします。

5. [ファイルからの読み込み]をクリックします。

6. 「ファイルからの読み込み」画面で、読み込むデータに必要な設定をし、[次へ]をクリックします。

- 対象メールアカウント：  
メールデータを読み込む先のメールアカウントを設定します。
- ファイルを読み込むフォルダー：  
読み込んだメールデータの保存先のフォルダーを選択します。  
ごみ箱フォルダーは選択できません。
- フォーマット：  
読み込むファイルの形式を選択します。
  - UNIX mbox形式：  
1つのファイルで複数のメールを読み込みます。
  - eml形式：  
1つのファイルで1通のメールを読み込みます。



- ファイル：  
読み込むファイルを選択します。

## 7. 「ファイルからの読み込み」画面で、[はい]をクリックします。

## ファイルに書き出す

メールのデータをファイルに書き出します。  
ただし、次のメールは、ファイルに書き出せません。

- 下書きのメール
  - 添付ファイルを削除したメール
- 添付ファイルを削除していないメールは、添付ファイルも含めてファイルに書き出されま  
す。

操作手順：

### 1. ヘッダーの[ユーザー名]をクリックします。



### 2. [個人設定]をクリックします。

### 3. [各アプリケーションの設定]をクリックします。

### 4. [メール]をクリックします。

5. [ファイルへの書き出し]をクリックします。

6. 「ファイルへの書き出し」画面で、書き出すデータに必要な項目を設定し、[書き出す]をクリックします。

- 対象メールアドレス：  
メールアドレスを書き出すメールアドレスを設定します。
- ファイルに書き出すフォルダー：  
ファイルにメールアドレスを書き出すフォルダーを選択します。
- フォーマット：  
書き出すファイルの形式を選択します。
  - UNIX mbox形式：  
1つのファイルにフォルダー内のすべてのメールが書き出されます。
  - eml形式：  
1つのファイルに1通のメールが書き出されます。

7. Webブラウザのファイル保存機能を使って、ファイルを保存します。

---

#### 補足

- 書き出したメールアドレスは、お使いのメールソフトでご確認ください。
- 

### 3.13.32. ほかのアプリケーションとの連携

メールとほかのアプリケーションを連携できます。

システム管理者の設定によっては、ほかのアプリケーションと連携するためのアイコンやリンクが表示されない場合があります。



## メッセージに転送する


メールのタイトル、本文および本文の添付ファイルをコピーして、新しいメッセージを作成します。

操作手順：

1. ヘッダーのアプリのアイコン  をクリックします。
2. [メール] をクリックします。
3. 転送するメールをクリックし、「メッセージに転送する」をクリックします。

「メッセージに転送する」をクリックするまでの手順は、表示しているビューによって異なります。

### ・プレビュー表示の場合

1. 転送するメールをクリックします。
2.  アイコンの[メッセージに転送する]をクリックします。



### ・プレビュー非表示の場合

1. 転送するメールのタイトルをクリックします。

2. 「メールの詳細」画面で、[オプション]の[メッセージに転送する]をクリックします。



4. 「メッセージの作成」画面に、選択したメールのタイトルと本文が設定されていることを確認します。

HTML形式のメールの本文は、テキスト形式に変換されます。

メールに添付ファイルがある場合は、添付ファイルもメッセージにコピーされます。

**メッセージの作成**

「\*」は必須項目です。必ず入力してください。

タイトル\*

差出人  加藤 大輔

本文  テキスト  書式編集

いつもお世話になっております。  
先日の打ち合わせをもとにお見積書を作成させていただきました。  
ご確認をお願いいたします。

ファイル  打ち合わせ議事録.pdf (3.4MB)  
 見積書.pdf (1.4MB)

宛先\*   🔍

## 5. 必要に応じて項目を設定し、メッセージを作成します。

メッセージの作成方法は、[メッセージの送信\(457ページ\)](#)を参照してください。

## 3.14. ワークフロー


ワークフローは、業務に必要な決裁や承認をWebブラウザ上で行うアプリケーションです。申請者は、システム管理者が準備したひな型（申請フォーム）を利用して申請データを作成し、処理者に提出します。

処理者は、提出された申請内容の是非（承認や却下など）を判断し処理します。

代理人を設定し、ほかのユーザーに自分の代理で申請の提出や処理をしてもらうこともできます。

申請の処理状況はモバイル端末からも確認できます。

### ■ 申請の処理のイメージ



### i 関連ページ

- [ワークフローの用語](#)
- [申請の提出\(875ページ\)](#)
- [申請の処理\(910ページ\)](#)
- [申請の確認\(921ページ\)](#)
- [代理人の設定\(932ページ\)](#)
- [メール通知の設定\(934ページ\)](#)

## 3.14.1. 画面の見かた

ワークフローの画面に表示されるアイコンやボタンなどを説明します。

### 「ワークフロー（最新一覧）」画面

次の申請データの一覧が表示されます。

- **未処理一覧：**

処理が必要な申請データの一覧です。

- **結果一覧：**

提出した申請データのうち、処理が完了した申請データの一覧です。


The screenshot shows the 'Workflow (Latest List)' interface. It is divided into two main sections: '未処理一覧' (Unprocessed List) and '結果一覧' (Result List). The left sidebar contains navigation links like '申請する', '最新一覧', '送信一覧', '受信一覧', '下書き', '代理承認一覧', '承認予定一覧', and '公開一覧'. The top right has a search bar and '申請データ検索' / '詳細検索' buttons. The '未処理一覧' section includes a dropdown menu (1) and a '連続で処理する' button (3). It contains a table with columns: 番号, 優先度, 申請フォーム名, 標題, 状況, 申請者, 申請日. The '結果一覧' section includes a '削除する' button (5) and another table with columns: 番号, 優先度, 申請フォーム名, 標題, 結果, 承認/却下者, 申請日. Red boxes and numbers 1-5 highlight specific UI elements as described in the text.

番号	優先度	申請フォーム名	標題	状況	申請者	申請日
1	至急	研修参加申請	セキュリティーセミナーへの参加	進行中	田中 愛美	09:35
2		休暇取得申請	代休申請	取消	田中 愛美	09:22

番号	優先度	申請フォーム名	標題	結果	承認/却下者	申請日
ST-3		出張申請	代理店視察	承認	中村 裕子	09:21
11		IPアドレス取得申請	固定IPアドレスの申請	却下	吉田 誠	09:20
12		休暇取得申請	夏季休暇申請	完了	木村 修	09:18

#### ■ パーツの説明

番号	説明
1	<p><b>[申請する]のリンク：</b> 「申請の作成（申請フォームの選択）」画面を表示します。</p>
2	<p><b>検索パーツ：</b> キーワードを入力し、[申請データ検索]をクリックすると、データを検索します。 [詳細検索]をクリックすると、「申請データの検索」画面が表示されます。</p>
3	<p><b>申請データを連続で処理するパーツ：</b> ドロップダウンリストから、連続で処理する申請データの開始番号を選択します。 [連続で処理する]をクリックすると、選択した番号の申請データの「未処理申請の処理」画面が表示されます。 選択した番号以降の申請データを連続して処理できます。</p>
4	<p><b>一覧：</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>番号のボタン：</b> 連続で処理する申請データの開始番号です。「未処理申請の処理」画面を表示します。 選択した番号以降の申請データを連続して処理できます。</li><li>• <b>番号：</b> 申請データに付与される番号です。 申請データに番号を付与するかどうかや、番号の書式は、システム管理者が設定します。 詳細は、<a href="#">申請 / 決裁番号の設定</a>を参照してください。</li><li>• <b>優先度：</b> 申請者が申請に優先度を設定した場合に「至急」と表示されます。 至急の申請は、通知のアイコンが  になります。</li><li>• <b>申請フォーム名：</b> 使用した申請フォームの申請フォーム名です。申請内容の詳細を確認できます。 申請データを処理する場合は、未処理一覧または代理承認一覧で申請フォーム名をクリックします。</li><li>• <b>標題：</b> 申請データの標題です。申請内容の詳細を確認できます。</li></ul>

番号	説明
	<p>申請データを処理する場合は、未処理一覧または代理承認一覧で標題をクリックします。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>状況：</b> 申請データの現在の処理状況です。</li> <li>• <b>申請者：</b> 申請データを作成したユーザーです。</li> <li>• <b>申請日：</b> 申請データを提出した日付です。申請当日は時刻が表示されます。</li> </ul>
5	<p><b>[削除する]のボタン：</b> 一覧画面から、選択した申請データを削除します。</p>

## 処理の状況

提出した申請データには、現在の処理状況が表示されます。

「状況」に表示されるステータスは、次のとおりです。

- **進行中：**

承認経路が設定されている場合に、最終承認者が申請を処理するまでの状態です。

回覧経路だけが設定されている場合、最終回覧者が処理するまで、状況は「進行中」になります。

承認者が申請を差し戻しても、状況は「進行中」のままです。

- **承認：**

承認経路と回覧経路が設定されている場合に、最終承認者が申請を承認した状態です。

回覧が終了するまで、状況は「承認」になります。

- **却下：**

承認経路が設定されている場合に、承認者が申請を却下した状態です。

申請が却下されると、申請データの処理は終了し、あとに続く経路ステップの処理者には申請データが通知されません。

- **取消：**

承認経路が設定されている場合に、最終承認者が処理する前に申請者が申請を取り消した状

態です。

回覧経路だけが設定されている場合、最終回覧者が処理する前に申請者が申請を取り消すと、状況は「取消」になります。

•完了：

経路ステップのすべての処理が終わり、申請が完了した状態です。

## 「ワークフロー（送信一覧）」画面

自分が提出した申請データの一覧です。

申請の状況にかかわらず、提出済みの申請データが表示されます。

申請する

申請データ検索 詳細検索

最新一覧

送信一覧

受信一覧

下書き

代理承認一覧

承認予定一覧

公開一覧

先頭へ | <<前の 20 件へ | 次の 20 件へ>> 1-3 件表示

番号	優先度	申請フォーム名	標題	状況	処理者	申請日
ST-3		出張申請	代理店視察	承認	山口 哲也, ...	09:21
<input type="checkbox"/> 11		IPアドレス取得申請	固定IPアドレスの申請	却下	吉田 誠	09:20
<input type="checkbox"/> 12		休暇取得申請	夏季休暇申請	完了	木村 修	09:18

先頭へ | <<前の 20 件へ | 次の 20 件へ>>

## 「ワークフロー（受信一覧）」画面

自分に処理の順番が回ってきた申請データの一覧です。



申請する

最新一覧

送信一覧

受信一覧

下書き

代理承認一覧

承認予定一覧

公開一覧

申請データ検索 詳細検索

先頭へ | <<前の 20 件へ | 次の 20 件へ>> 1-5 件表示

削除する

番号	優先度	申請フォーム名	標題	状況	申請者	申請日
<input type="checkbox"/> KS-3	至急	研修参加申請	セキュリティセミナーへの参加	進行中	田中 愛美	09:35
<input type="checkbox"/> 13		休暇取得申請	代休申請	取消	田中 愛美	09:22
<input type="checkbox"/> ST-3		出張申請	代理店視察	承認	加藤 大輔	09:21
<input type="checkbox"/> 11		IPアドレス取得申請	固定IPアドレスの申請	却下	加藤 大輔	09:20
<input type="checkbox"/> 12		休暇取得申請	夏季休暇申請	完了	加藤 大輔	09:18

削除する

先頭へ | <<前の 20 件へ | 次の 20 件へ>>

## 「ワークフロー（下書き）」画面

下書きの申請データ、および取り戻した申請データの一覧です。

申請する

最新一覧

送信一覧

受信一覧

下書き

代理承認一覧

承認予定一覧

公開一覧

申請データ検索 詳細検索

先頭へ | <<前の 20 件へ | 次の 20 件へ>> 1-2 件表示

削除する

番号	優先度	申請フォーム名	標題	更新日時
<input type="checkbox"/> KS-4	至急	研修参加申請	セキュリティセミナーへの参加	16:32
<input type="checkbox"/>		交通費精算	8月分 交通費申請	09:50

削除する

先頭へ | <<前の 20 件へ | 次の 20 件へ>>

## 「ワークフロー（代理承認一覧）」画面

委任者の代理として処理できる申請データの一覧です。

システム管理者が代理承認を許可しており、かつ、自分が代理承認者に設定されている場合に表示されます。

詳細は、[申請の代理処理\(923ページ\)](#)を参照してください。

申請する

申請データ検索 詳細検索

先頭へ | <<前の 20 件へ | 次の 20 件へ>>

1 連続で処理する

番号	優先度	申請フォーム名	タイトル	状況	承認委任者	申請者	申請日
1		休暇取得申請	代休申請	進行中	木村 修	小林 恵	09:59
2		交通費精算	8月分 交通費申請	進行中	木村 修	中村 健太	09:56

先頭へ | <<前の 20 件へ | 次の 20 件へ>>

最新一覧

送信一覧

受信一覧

下書き

代理承認一覧

承認予定一覧

公開一覧

## 「ワークフロー（承認予定一覧）」画面

自分が承認経路の経路ステップの処理者に設定されている申請データの処理が、どの経路ステップまで進行しているのかを確認できます。

次の申請データは、一覧に表示されません。

- 自分が処理者に設定されている承認経路の経路ステップに、すでに処理の順番が回ってきている申請データ
- 自分が回覧経路の経路ステップの処理者に設定されている申請データ

この一覧画面を表示するには、システム管理者が承認予定の使用を許可する必要があります。

申請する

申請データ検索 詳細検索

○ : 経路ステップ ● : 処理中 👤 : 自分の経路ステップ

先頭へ | <<前の 20 件へ | 次の 20 件へ>> 1-2 件表示

番号	優先度	申請フォーム名	タイトル	状況	申請者	申請日
ST-5		出張申請	ベトナム出張	進行中	山田 陽子	10:57
KS-3	至急	研修参加申請	セキュリティセミナーへの参加	進行中	田中 愛美	09:35

先頭へ | <<前の 20 件へ | 次の 20 件へ>>

最新一覧

送信一覧

受信一覧

下書き

代理承認一覧

承認予定一覧

公開一覧

### ■ パーツの説明

番号	説明
1	<p>申請データの進行状況を示すアイコン：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>●のアイコン： 処理中の経路ステップです。処理後は○に変わります。</li> <li>○のアイコン： すでに処理したか、これから処理する経路ステップです。</li> <li>人のアイコン： 自分が処理者に設定されている経路ステップです。</li> </ul>

## 「ワークフロー（公開一覧）」画面

公開されている申請データの一覧です。カテゴリごとに、最終承認者の処理が完了した申請データを確認できます。

システム管理者によって[申請データの公開設定](#)が設定されている場合に表示されます。

申請する

申請データ検索 詳細検索

最新一覧

送信一覧

受信一覧

下書き

代理承認一覧

承認予定一覧

公開一覧

1つ上へ

サブカテゴリ

先頭へ | <<前の 20 件へ | 次の 20 件へ>> 1-3 件表示

番号	優先度	申請フォーム名	標題	状況	申請者	申請日
18		交通費精算	8月分 交通費申請	完了	田中 愛美	10:11
ST-4		出張申請	大阪	完了	中村 健太	10:08
ST-3		出張申請	代理店視察	承認	加藤 大輔	09:21

先頭へ | <<前の 20 件へ | 次の 20 件へ>>

## 「申請内容の詳細」画面

申請データの詳細画面です。

申請者の送信一覧から表示した場合を例に説明します。

再利用して申請する
 印刷用画面
 送信一覧から削除する
 

 申請を取り戻す

### 研修参加申請（セキュリティーセミナーへの参加）

**至急** No.KS-3 研修参加申請（セキュリティーセミナーへの参加）

申請内容

申請者	
申請日	2019年08月26日（月） 09:35
申請日	2019年08月26日（月）
受講日	2019年09月10日（火）～ 2019年09月12日（木）
参加費	¥ 30,000
内容	講習の内容： パンフレットを添付します。  受講目的： 機密情報に関する法律や、クレームの対応方法を学ぶため。
備考	期限が近いため、優先度を「至急」にしました。
資料	研修プラン.pdf (application/pdf) [詳細] 239 KB

進行状況（←経路種別、経路ステップのみを表示）


経路変更履歴 この申請は、経路が変更されています。

経路種別	経路ステップ	結果	日付と時刻	処理者/コメント
承認（誰か1人）	リーダー	<input type="checkbox"/> 承認	2019年08月26日（月） 14:35	加藤 大輔 了解しました。
				山田 陽子
承認（全員）	課長			小林 恵
承認（全員）	部長			木村 修
回覧	経理担当者			山口 哲也
				高橋 愛
回覧	申請者本人			田中 愛美

（←経路種別、経路ステップのみを表示）

## ■ パーツの説明

番号	説明
1	<ul style="list-style-type: none"> <li>• [再利用して申請する]のリンク： 表示している申請データを複製して、新しい申請データを作成します。</li> <li>• [印刷用画面]のリンク： 申請データの印刷用画面を表示します。</li> </ul>

番号	説明
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>[送信一覧から削除する]のリンク</b>： 表示している申請データを一覧から削除します。</li> </ul>
2	<p><b>[申請を取り戻す]のリンク</b>： 処理者に処理される前の申請を取り戻します。 処理者に処理された申請の場合は、[申請を取り消す]のリンクが表示されます。</p>
3	<p><b>申請内容</b>： 表示される項目は、申請データに使用されている申請フォームによって異なります。</p>
4	<p><b>進行状況</b>： 現在の処理の進行状況が表示されます。 右向きの矢印のアイコン  は、現在の処理を示します。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>[経路種別、経路ステップのみを表示]のリンク</b> 経路種別と経路ステップのみを表示します。 クリックしたあと、[進行状況をすべて表示]をクリックすると、元の表示に戻ります。</li> <li>• <b>[経路変更履歴]のリンク</b> 申請後の経路の変更履歴を表示します。</li> </ul>

## 「未処理申請の処理」画面

自分が処理者に設定されている申請データの詳細画面です。  
承認経路の経路ステップに設定されている場合を例に説明します。

1 印刷用画面

### 未処理申請の処理

申請内容を確認して、処理してください。

2 至急 No.KS-3 研修参加申請 (セキュリティーセミナーへの参加)

申請内容

申請者	田中 愛美
申請日	2019年08月26日 (月) 09:35
申請日	2019年08月26日 (月)
受講日	2019年09月10日 (火) ~ 2019年09月12日 (木)
参加費	¥ 30,000
内容	講習の内容： パンフレットを添付します。  受講目的： 機密情報に関する法律や、クレームの対応方法を学ぶため。
備考	期限が近いため、優先度を「至急」にしました。
資料	研修プラン.pdf (application/pdf) [詳細] 239 KB

進行状況 (←経路種別、経路ステップのみを表示)

経路変更履歴 **この申請は、経路が変更されています。**

経路種別	経路ステップ	結果	日付と時刻	処理者/コメント
承認 (誰か1人)	リーダー			加藤 大輔
				山田 陽子
承認 (全員)	課長			小林 恵
承認 (全員)	部長			木村 修
回覧	経理担当者			山口 哲也
				高橋 愛
回覧	申請者本人			田中 愛美

(←経路種別、経路ステップのみを表示)

必要に応じてコメントを入力し、承認/却下/差し戻しを行うかを決定してください。

名前 加藤 大輔

コメント

承認する 却下する (差し戻し先) 差し戻す

3

番号	説明
1	<b>番号：</b> 申請データに付与される番号です。 申請データに番号を付与するかどうかや、番号の書式は、システム管理者が設定します。 詳細は、 <a href="#">申請 / 決裁番号の設定</a> を参照してください。
2	<b>(標題)：</b> 申請データの標題です。
3	<b>処理項目：</b> ユーザーに処理する順番が回ってきた場合のみ表示されます。 表示されるパーツは、処理内容によって異なります。


## 3.14.2. 申請の提出

システム管理者が作成した申請フォームを使って、申請データを作成します。

申請フォームには、入力項目や申請経路など、申請に必要な情報があらかじめ設定されています。

申請の目的に合った申請フォームを選択して申請します。

操作手順：

1. ヘッダーのアプリのアイコン  をクリックします。
2. [ワークフロー]をクリックします。
3. 「ワークフロー（最新一覧）」画面で、[申請する]をクリックします。



4. 「申請の作成（申請フォームの選択）」画面で、カテゴリを選択し、申請フォームを選択します。



5. 「申請の作成（内容の入力）」画面で、必要な項目を入力し、[経路を設定する]をクリックします。

[下書きとして保存する]をクリックすると、申請データは、申請者の「下書き」フォルダーに保存されます。

申請フォームによって、表示される項目が異なります。申請フォームの項目についての詳細を確認したい場合は、[項目のタイプ](#)の説明を参照してください。

- アスタリスク「\*」付きの項目：  
必須項目です。



- ハッシュマーク「#」付きの項目：  
半角数字を入力します。
- 「優先度」項目：  
処理者に早く処理してほしい場合には、ドロップダウンリストから「至急」を選択します。
- ファイル添付項目：  
ファイルを添付できます。操作の詳細は、[ファイルの添付\(32ページ\)](#)を参照してください。：
- 日付項目：  
カレンダーピッカーを使用して日付を選択できます。  
カレンダーピッカーで選択できる日付は、1970年1月3日以降です。

### 申請の作成(内容の入力)

申請フォームの選択 ▶
内容の入力
経路の設定 ▶
内容の確認

申請内容を入力してください。

「\*」は必須項目です。必ず入力してください。  
「#」は数値項目です。数値を入力してください。

「 研修参加申請

優先度 至急 ▼

---

標題*	<input style="width: 95%;" type="text" value="セキュリティセミナーへの参加"/> *
申請者	加藤 大輔
申請日	2019年 ▼ 8月 ▼ 26(月) ▼
受講日	2019年 ▼ 9月 ▼ 10(火) ▼  ~ 2019年 ▼ 9月 ▼ 12(木) ▼
参加費	¥ <input style="width: 80%;" type="text" value="30000"/> #
内容	<p>講習の内容： パンフレットを添付します。</p> <p>受講目的： 機密情報に関する法律や、クレームの対応方法を学ぶため。</p>
備考	期限が近いため、優先度を「至急」にしました。
資料	<p> ファイルを添付</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> 研修プラン.pdf (238.4KB)</p>

経路を設定する >>
下書きとして保存する
キャンセルする

## 6. 「申請の作成（経路の設定）」画面で、経路ステップごとに処理者を設定し、[内容を確認する]をクリックします。

システム管理者の設定によって、初期値として設定された処理者を変更できない場合があります。

処理者として該当するユーザーがない場合は、「（省略）」を設定します。

ただし、承認経路の最後の経路ステップの処理者に「（省略）」は設定できません。

また、経路ステップの処理者をすべて「（省略）」にすることはできません。

### 申請の作成(経路の設定)

申請フォームの選択 ▶ 内容の入力 ▶ **経路の設定** ▶ 内容の確認

申請経路を設定してください。

「 研修参加申請 (セキュリティセミナーへの参加)」

申請経路

経路種別	経路ステップ	処理者
↓	承認 (誰か1人)	リーダー (省略)
	承認 (全員)	課長 小林 恵
	承認 (全員)	部長 木村 修
	回覧	経理担当者 山口 哲也 山本 達也 高橋 愛
	回覧	申請者本人 加藤 大輔

ユーザー検索

国内営業部 (優先する組織)

(省略)

- 木村 修
- 山田 大介
- 加藤 大輔
- 中村 健太
- 山田 陽子
- 小林 恵

[すべて選択](#) [ユーザー情報の詳細](#)

<< 前の画面へ戻る **内容を確認する >>** キャンセルする

7. 「申請の作成 (内容の確認)」画面で、申請の内容を確認し、[申請する]をクリックします。

### 申請の作成(内容の確認)

申請フォームの選択 ▶ 内容の入力 ▶ 経路の設定 ▶ **内容の確認**

以下の内容で申請します。よろしいですか？

「 研修参加申請（セキュリティセミナーへの参加）」

優先度

---

#### 申請内容

標題	セキュリティセミナーへの参加
申請者	 加藤 大輔
申請日	2019年08月26日（月）
受講日	2019年09月10日（火）～ 2019年09月12日（木）
参加費	¥ 30,000
内容	講習の内容： パンフレットを添付します。  受講目的： 機密情報に関する法律や、クレームの対応方法を学ぶため。
備考	期限が近いため、優先度を「至急」にしました。
資料	 研修プラン.pdf (application/pdf)

#### 申請経路 (←処理者を隠す)

	経路種別	経路ステップ	処理者
↓	承認（誰か1人）	リーダー	（省略）
	承認（全員）	課長	 小林 恵
	承認（全員）	部長	 木村 修
	回覧	経理担当者	 山口 哲也  山本 達也  高橋 愛
	回覧	申請者本人	 加藤 大輔

(←処理者を隠す)

<< 前の画面へ戻る  キャンセルする


提出した申請データは「送信一覧」フォルダーに保存され、最初の処理者に通知が送信されます。




番号	優先度	申請フォーム名	タイトル	状況	処理者	申請日
KS-4	至急	研修参加申請	セキュリティーセミナーへの参加	進行中	小林 恵	16:32
ST-3		出張申請	代理店視察	承認	山口 哲也, ...	09:21
11		IPアドレス取得申請	固定IPアドレスの申請	却下	吉田 誠	09:20
12		休暇取得申請	夏季休暇申請	完了	木村 修	09:18

## 申請を再利用して提出する


自分が提出した申請データの内容を再利用して、新しい申請データを作成できます。取り消したり、却下されたりした申請データも再利用できます。

操作手順：

1. ヘッダーのアプリのアイコン  をクリックします。
2. [ワークフロー] をクリックします。
3. 「ワークフロー（最新一覧）」画面で、「送信一覧」フォルダーを選択し、再利用する申請データのタイトルをクリックします。
4. 「申請内容の詳細」画面で、[再利用して申請する] をクリックします。

 再利用して申請する
  印刷用画面
  送信一覧から削除する

交通費精算（5月分 交通費申請）

 No.12 交通費精算（5月分 交通費申請）

5. 「申請の作成（内容の入力）」画面で、必要に応じて、申請内容を修正し、[経路を設定する]をクリックします。
6. 「申請の作成（経路の設定）」画面で、必要に応じて、処理者を変更し、[内容を確認する]をクリックします。
7. 「申請の作成（内容の確認）」画面で、内容を確認し、[申請する]をクリックします。

---

## 補足

- 申請経路に設定された処理者は再利用できません。
  - 再利用する申請データが使用した申請フォームに初期値が設定されている場合、経路ステップに初期値が表示されます。
  - 申請者に「編集」の権限がない項目のデータは再利用できません。項目の初期値が設定されます。
  - 再利用する申請データが使用した申請フォームが変更されている場合、最新の申請フォームの内容が反映されます。
- 

### 3.14.3. 申請経路の変更

申請データを処理する前の申請経路に設定された処理者を変更します。

処理者が不在の場合でも、申請経路の処理者を変更することで、申請データの処理を滞りなく進められます。

申請データの状況が「進行中」または「承認」になっている場合に、処理者を変更できます。


#### ■ 申請経路の処理者を変更できるユーザー

申請経路の処理者を変更できるユーザーは、次のとおりです。

- 申請者および代理申請者：  
システム管理者が[申請者の経路変更を許可する](#)必要があります。
- 処理者および代理承認者：  
申請データを処理する順番が回ってきたときに、変更できます。  
変更を行いたい経路ステップに対して、システム管理者が経路変更を許可している必要があります。

申請者が申請経路を変更する場合を例に説明します。

操作手順：

1. ヘッダーのアプリのアイコン  をクリックします。
2. [ワークフロー]をクリックします。
3. 「ワークフロー（最新一覧）」画面で、「送信一覧」フォルダーを選択し、申請経路を変更する申請データのタイトルをクリックします。



番号	優先度	申請フォーム名	タイトル	状況	処理者	申請日
18		交通費精算	8月分 交通費申請	完了	木村 修	10:11
KS-3	至急	研修参加申請	セキュリティセミナーへの参加	進行中	加藤 大輔, ...	09:35

4. 「申請内容の詳細」画面で、処理者を変更する経路ステップの経路ステップ名をクリックします。

[再利用率申請する](#)
[印刷用画面](#)
[送信一覧から削除する](#)
[申請を取り戻す](#)

### 研修参加申請（セキュリティーセミナーへの参加）

**至急** 研修参加申請（セキュリティーセミナーへの参加）

---

**申請内容**

申請者	
申請日	2019年08月26日（月） 09:35
申請日	2019年08月26日（月）
受講日	2019年09月10日（火）～ 2019年09月12日（木）
参加費	¥ 30,000
内容	<p>講習の内容： パンフレットを添付します。</p> <p>受講目的： 機密情報に関する法律や、クレームの対応方法を学ぶため。</p>
備考	期限が近いため、優先度を「至急」にしました。
資料	(application/pdf) <a href="#">[詳細]</a> 239 KB

**進行状況**（←経路種別、経路ステップのみを表示）

	経路種別	経路ステップ	結果	日付と時刻	処理者/コメント
➔	承認（誰か1人）	リーダー			
	承認（全員）	課長	-		（省略）
	承認（全員）	部長			
	回覧	経理担当者			
	回覧	申請者本人			

（←経路種別、経路ステップのみを表示）

#### 5. 「経路ステップの詳細」画面で、[変更する]をクリックします。



 変更する

### 経路ステップの詳細

 No.KS-3 研修参加申請（セキュリティセミナーへの参加）

---

経路ステップ名	経理担当者
経路種別	回覧
経路変更の許可	
処理者	 山口 直美

6. 「経路ステップの変更」画面で、現在の処理者を削除し、新しい処理者を追加します。

必要に応じて、コメントを入力します。

最終承認の経路ステップには「省略」を設定できません。

### 経路ステップの変更

処理者を選択してください。  
コメントは経路変更履歴画面で表示されます。

 No.KS-3 **研修参加申請（セキュリティセミナーへの参加）**

経路ステップ名	経理担当者
経路種別	回覧
処理者	<div style="display: flex; align-items: flex-start;"><div style="margin-right: 10px;"><input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/></div><div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px;"><div style="background-color: #0070c0; color: white; padding: 2px;">高橋 愛</div><div style="border: 1px solid #ccc; height: 150px; margin-top: 5px;"></div></div><div style="margin-left: 10px; border: 1px solid #ccc; padding: 5px;"><div style="border-bottom: 1px solid #ccc; padding-bottom: 5px;">ユーザー検索 <input type="text"/></div><div style="border-bottom: 1px solid #ccc; padding-bottom: 5px;">国内営業部（優先する組織） <input type="text"/></div><div style="padding: 5px;">(省略)</div><div style="padding: 5px;"><input type="checkbox"/> 木村 修</div><div style="padding: 5px;"><input type="checkbox"/> 山田 大介</div><div style="padding: 5px;"><input type="checkbox"/> 加藤 大輔</div><div style="padding: 5px;"><input type="checkbox"/> 中村 健太</div><div style="padding: 5px;"><input type="checkbox"/> 山田 陽子</div><div style="padding: 5px;"><input type="checkbox"/> 小林 恵</div></div><div style="margin-left: 10px; border: 1px solid #ccc; padding: 5px;"><div style="border-bottom: 1px solid #ccc; padding-bottom: 5px;">◀ 追加</div><div style="border-bottom: 1px solid #ccc; padding-bottom: 5px;">削除 ▶</div></div></div> <div style="margin-top: 10px; text-align: center;"><a href="#">すべて解除</a>      <a href="#">すべて選択</a>    <a href="#">ユーザー情報の詳細</a></div>
変更者	 田中 愛美
コメント	<div style="border: 1px solid #ccc; height: 80px; width: 100%;"></div>

変更する

キャンセルする

## 7. 設定内容を確認し、[変更する]をクリックします。

### 補足

- 処理者が申請経路の処理者を変更する場合は、「ワークフロー（最新一覧）」画面の未処理一覧で、該当する申請データのタイトルをクリックして操作します。

- 経路変更が許可されていない場合は、「経路ステップの詳細」画面の[変更する]の操作リンクが無効になります。  
システム管理者に経路変更を許可してもらうか、処理者の変更を依頼してください。


---

## 経路変更履歴を確認する

---

申請経路を変更した履歴を確認します。

操作手順：

1. ヘッダーのアプリのアイコン  をクリックします。
2. [ワークフロー]をクリックします。
3. 「ワークフロー（最新一覧）」画面で、フォルダーを選択し、申請経路を変更した履歴を確認する申請データのタイトルをクリックします。
4. 「申請内容の詳細」画面で、[経路変更履歴]をクリックします。

印刷用画面 ✕ 受信一覧から削除する

**研修参加申請（セキュリティセミナーへの参加）**

**至急** No.KS-3 研修参加申請（セキュリティセミナーへの参加）

申請内容

申請者	
申請日	2019年08月26日（月） 09:35
申請日	2019年08月26日（月）
受講日	2019年09月10日（火）～ 2019年09月12日（木）
参加費	¥ 30,000
内容	講習の内容： パンフレットを添付します。  受講目的： 機密情報に関する法律や、クレームの対応方法を学ぶため。
備考	期限が近いため、優先度を「至急」にしました。
資料	 研修プラン.pdf (application/pdf) [詳細] 239 KB

進行状況（←経路種別、経路ステップのみを表示）

	経路種別	経路ステップ	結果	日付と時刻	処理者/コメント
➔	承認（誰か1人）	リーダー			 


5. 「経路変更履歴」画面で、申請経路を変更した履歴を確認します。

### 3.14.4. 申請の取り戻し

申請者は、処理者に処理される前の申請を取り戻せます。

処理者に処理された申請は取り戻せません。処理が開始された申請を取り下げる場合は、[申請の取り消し\(892ページ\)](#)を参照してください。


操作手順：

1. ヘッダーのアプリのアイコン  をクリックします。
2. [ワークフロー]をクリックします。
3. 「ワークフロー（最新一覧）」画面で、「送信一覧」フォルダーを選択し、取り戻す申請データのタイトルをクリックします。



番号	優先度	申請フォーム名	タイトル	状況	処理者	申請日
KS-4	至急	研修参加申請	セキュリティセミナーへの参加	進行中	小林 恵	16:32
ST-3		出張申請	代理店視察	承認	山口 哲也, ...	09:21
11		IPアドレス取得申請	固定IPアドレスの申請	却下	吉田 誠	09:20
12		休暇取得申請	夏季休暇申請	完了	木村 修	09:18


4. 「申請内容の詳細」画面で、[申請を取り戻す]をクリックします。



[再利用して申請する](#)
[印刷用画面](#)
[送信一覧から削除する](#)


**申請を取り戻す**

研修参加申請 (セキュリティセミナーへの参加)

至急  No.KS-4 研修参加申請 (セキュリティセミナーへの参加)

---


申請内容

申請者  加藤 大輔

5. 「申請の取り戻し」画面で、コメントを入力し、[取り戻す]をクリックします。

## 申請の取り戻し

以下の申請を取り戻します。よろしいですか？

 **No.KS-4 研修参加申請（セキュリティーセミナーへの参加）**

必要に応じてコメントを入力してください。

代理で申請された場合、取り戻された申請は代理申請者の下書きに移動します。

名前

 加藤 大輔

コメント

受講日を変更するため、申請を取り下げます。

取り戻す

キャンセルする

取り戻した申請データは、「下書き」フォルダーに保存されます。



申請する 申請データ検索 詳細検索

最新一覧

送信一覧

受信一覧

**下書き**

代理承認一覧

承認予定一覧

公開一覧

先頭へ | <<前の 20 件へ | 次の 20 件へ>> 1-2 件表示

削除する

番号	優先度	申請フォーム名	標題	更新日時
<input type="checkbox"/> KS-4	至急	 研修参加申請	セキュリティーセミナーへの参加	16:32
<input type="checkbox"/>		 交通費精算	8月分 交通費申請	09:50

削除する


先頭へ | <<前の 20 件へ | 次の 20 件へ>>




## 取り戻した申請を再申請する

取り戻した申請データは、「下書き」フォルダーに保存されます。

必要に応じて、申請内容や処理者を変更し、再申請します。


操作手順：


1. ヘッダーのアプリのアイコン  をクリックします。
2. [ワークフロー]をクリックします。
3. 「ワークフロー（最新一覧）」画面で、「下書き」フォルダーを選択し、取り戻した申請データのタイトルをクリックします。
4. 「申請内容の詳細」画面で、[下書きを編集する]をクリックします。

 下書きを編集する
 印刷用画面
 下書きから削除する


### 研修参加申請（セキュリティーセミナーへの参加）

この申請は削除（取り戻し）されました。

処理者	 加藤 大輔	日付と時刻	2019年08月26日（月） 14:19
コメント	受講日を変更するため、申請を取り下げます。		

**至急**  No.KS-4 **研修参加申請（セキュリティーセミナーへの参加）**

**申請内容**

申請者	 加藤 大輔
-----	---

5. 「下書きの編集/申請（内容の入力）」画面で、必要に応じて、申請内容を修正し、[経路を設定する]をクリックします。
6. 「下書きの編集/申請（経路の設定）」画面で、必要に応じて、処理者を変更し、[内容を確認する]をクリックします。
7. 「下書きの編集/申請（内容の確認）」画面で、内容を確認し、[申請する]をクリックします。

## 補足

- 申請を取り戻したあとで、使用している申請フォームが変更されても、取り戻した申請データを編集して再申請する場合は、変更前の申請フォームが適用されます。


## 3.14.5. 申請の取り消し

申請者は、処理者に処理された申請を取り消せます。

最終承認者が承認した申請は、取り消せません。

処理者に処理される前の申請を取り下げる場合は、[申請の取り戻し\(888ページ\)](#)を参照してください。

操作手順：


1. ヘッダーのアプリのアイコン  をクリックします。
2. [ワークフロー]をクリックします。
3. 「ワークフロー（最新一覧）」画面で、「送信一覧」フォルダーを選択し、取り消す申請データのタイトルをクリックします。



番号	優先度	申請フォーム名	タイトル	状況	処理者	申請日
KS-4	至急	研修参加申請	セキュリティセミナーへの参加	進行中	木村 修	14:38
ST-3		出張申請	代理店視察	承認	山口 哲也, ...	09:21
11		IPアドレス取得申請	固定IPアドレスの申請	却下	吉田 誠	09:20
12		休暇取得申請	夏季休暇申請	完了	木村 修	09:18



## 4. 「申請内容の詳細」画面で、[申請を取り消す]をクリックします。



再利用して申請する 印刷用画面 送信一覧から削除する

申請を取り消す


研修参加申請 (セキュリティーセミナーへの参加)

至急 No.KS-4 研修参加申請 (セキュリティーセミナーへの参加)

申請内容

申請者	加藤 大輔
-----	-------

## 5. 「申請の取り消し」画面で、コメントを入力し、[取り消す]をクリックします。



申請の取り消し

以下の申請を取り消します。よろしいですか？

No.KS-4 研修参加申請 (セキュリティーセミナーへの参加)

必要に応じてコメントを入力してください。

名前 加藤 大輔

コメント

セミナーが延期になったため、申請を取り下げます。

取り消す キャンセルする

取り消した申請データは、状況が「進行中」から「取消」に変わります。

番号	優先度	申請フォーム名	標題	状況	処理者	申請日
KS-4	至急	研修参加申請	セキュリティセミナーへの参加	取消	加藤 大輔	14:38
ST-3		出張申請	代理店視察	承認	山口 哲也,...	09:21
11		IPアドレス取得申請	固定IPアドレスの申請	却下	吉田 誠	09:20
12		休暇取得申請	夏季休暇申請	完了	木村 修	09:18

## 取り消した申請を再申請する

取り消した申請データの内容を再利用して、新しい申請データを作成できます。

必要に応じて、申請内容や処理者を変更し、再申請します。

詳細は、[申請を再利用して提出する\(881ページ\)](#)方法を参照してください。

### 3.14.6. 申請が差し戻された場合の対処

承認者によって申請者に差し戻された申請データは、申請者の「ワークフロー（最新一覧）」画面の未処理一覧に表示されます。

申請が差し戻されても、申請データの状況は「進行中」のままです。

申請データの詳細画面には、差し戻されたことを示すメッセージと、処理者のコメントが表示されます。

 印刷用画面

### 差し戻された申請の処理

申請内容を確認して、処理してください。

この申請は差し戻されました。

処理者	 小林 恵	日付と時刻	2019年08月26日 (月) 15:37
コメント	開催日が違うようです。確認してください。		

**至急**  No.KS-6 研修参加申請（セキュリティセミナーへの参加）

#### 申請内容

申請者	 加藤 大輔
申請日	2019年08月26日 (月) 15:37
申請日	2019年08月26日 (月)
受講日	2019年09月10日 (火) ~ 2019年09月12日 (木)
参加費	¥ 30,000
内容	講習の内容： パンフレットを添付します。  受講目的： 機密情報に関する法律や、クレームの対応方法を学ぶため。
備考	期限が近いため、優先度を「至急」にしました。
資料	 研修プラン.pdf (application/pdf) [詳細] 239 KB

進行状況 (←経路種別、経路ステップのみを表示)

経路変更履歴

経路種別	経路ステップ	結果	日付と時刻	処理者/コメント
承認 (誰か1人)	リーダー	-		(省略)
 承認 (全員)	課長			 小林 恵 差し戻し (→申請者) 2019年08月26日 (月) 15:37 開催日が違うようです。確認してください。
承認 (全員)	部長			 木村 修
回覧	経理担当者			 山口 哲也  高橋 愛
回覧	申請者本人			 加藤 大輔

(←経路種別、経路ステップのみを表示)


申請内容を確認して、処理してください。

差し戻された申請の内容を見直して再申請するか、申請を取り消すまで、未処理一覧から表示は消えません。

## 差し戻された申請を再申請する

申請内容や処理者を変更して、再申請します。

操作手順：

1. ヘッダーのアプリのアイコン  をクリックします。
2. [ワークフロー]をクリックします。
3. 「ワークフロー（最新一覧）」画面の「未処理一覧」で、差し戻された申請データのタイトルをクリックします。

番号	優先度	申請フォーム名	標題	状況	申請者	申請日
1	至急	研修参加申請	セキュリティセミナーへの参加	進行中	加藤 大輔	15:37
2		出張申請	ベトナム出張	進行中	山田 陽子	10:57
3		休暇取得申請	代休申請	取消	田中 愛美	09:22

4. 「差し戻された申請の処理」画面で、[再申請する]をクリックします。

進行状況 (←経路種別、経路ステップのみを表示)

経路変更履歴

	経路種別	経路ステップ	結果	日付と時刻	処理者
	承認 (誰か1人)	リーダー	-		(省)
	承認 (全員)	課長			 小 差し戻 開
	承認 (全員)	部長			 木
	回覧	経理担当者			 山  高
	回覧	申請者本人			 加

(←経路種別、経路ステップのみを表示)

[再申請する >>](#) [取り消し](#)

申請内容を確認して、処理してください。

5. 「申請の作成 (内容の入力)」画面で、必要に応じて、申請内容を修正し、[経路を設定する]をクリックします。
6. 「申請の作成 (経路の設定)」画面で、必要に応じて、処理者を変更し、[内容を確認する]をクリックします。
7. 「申請の作成 (内容の確認)」画面で、内容を確認し、[申請する]をクリックします。


## 補足

- 申請が差し戻されてから再申請するまでの間に、使用している申請フォームが変更されても、初回の申請時の申請フォームが適用されます。

## 差し戻された申請を取り消す

処理を中止し、申請を取り消します。

操作手順：

1. ヘッダーのアプリのアイコン  をクリックします。
2. [ワークフロー]をクリックします。
3. 「ワークフロー（最新一覧）」画面の「未処理一覧」で、差し戻された申請データのタイトルをクリックします。



番号	優先度	申請フォーム名	タイトル	状況	申請者	申請日
1	至急	研修参加申請	セキュリティセミナーへの参加	進行中	加藤 大輔	15:37
2		出張申請	ベトナム出張	進行中	山田 陽子	10:57
3		休暇取得申請	代休申請	取消	田中 愛美	09:22

4. 「差し戻された申請の処理」画面で、[取り消し]をクリックします。

進行状況 (←経路種別、経路ステップのみを表示)

経路変更履歴

	経路種別	経路ステップ	結果	日付と時刻	処理者
	承認 (誰か1人)	リーダー	-		(省)
	承認 (全員)	課長			 小 差し戻 開
	承認 (全員)	部長			 木
	回覧	経理担当者			 山  高
	回覧	申請者本人			 加

(←経路種別、経路ステップのみを表示)


再申請する >> 取り消し

申請内容を確認して、処理してください。

5. 「申請の取り消し」画面で、コメントを入力し、[取り消す]をクリックします。

## 申請の取り消し

以下の申請を取り消します。よろしいですか？

 **No.KS-6 研修参加申請（セキュリティーセミナーへの参加）**

必要に応じてコメントを入力してください。

名前

 加藤 大輔

コメント

セミナーが延期になったため、申請を取り下げます。

取り消す

キャンセルする

取り消した申請データは、「送信一覧」フォルダーで確認できます。

申請データの状況は「進行中」から「取消」に変わります。

 申請する 申請データ検索 [詳細検索](#)

最新一覧

送信一覧

受信一覧

下書き

代理承認一覧

承認予定一覧

公開一覧

先頭へ | <<前の 20 件へ | 次の 20 件へ>> 1-4 件表示

削除する

番号	優先度	申請フォーム名	標題	状況	処理者	申請日
KS-6	至急	 研修参加申請	セキュリティーセミナーへの参加	取消	 加藤 大輔	15:37
ST-3		 出張申請	代理店視察	承認	 山口 哲也, ...	09:21
<input type="checkbox"/> 11		 IPアドレス取得申請	固定IPアドレスの申請	却下	 吉田 誠	09:20
<input type="checkbox"/> 12		 休暇取得申請	夏季休暇申請	完了	 木村 修	09:18

削除する



## 3.14.7. 申請が却下された場合の対処

承認者によって却下された申請データは、申請者の「ワークフロー（最新一覧）」画面の結果一覧、「ワークフロー（送信一覧）」画面、および「ワークフロー（受信一覧）」画面に表示されます。

申請が却下されると、申請データの状況に「却下」と表示されます。

「申請内容の詳細」画面には、却下されたことを示すメッセージと、処理者のコメントが表示されます。

再利用して申請する 印刷用画面

## 研修参加申請（セキュリティーセミナーへの参加）

**至急** No.KS-7 研修参加申請（セキュリティーセミナーへの参加）

### 申請内容

申請者	加藤 大輔
申請日	2019年08月26日（月） 16:26
申請日	2019年08月26日（月）
受講日	2019年09月10日（火）～ 2019年09月12日（木）
参加費	¥ 30,000
内容	講習の内容： パンフレットを添付します。  受講目的： 機密情報に関する法律や、クレームの対応方法を学ぶため。
備考	期限が近いため、優先度を「至急」にしました。
資料	研修プラン.pdf (application/pdf) [詳細] 239 KB

### 進行状況（←経路種別、経路ステップのみを表示）

#### 経路変更履歴

	経路種別	経路ステップ	結果	日付と時刻	処理者/コメント
	承認（誰か1人）	リーダー	-		(省略)
<b>×</b>	承認（全員）	課長	却下	2019年08月26日（月） 16:27	小林 恵 開催日が違うようです。確認してください。
	承認（全員）	部長			木村 修
	回覧	経理担当者			山口 哲也
					山本 達也
					山口 直美
					高橋 愛
	回覧	申請者本人			加藤 大輔

(←経路種別、経路ステップのみを表示)

却下された申請内容を見直して再度申請する場合は、却下された申請データを再利用し、新しい申請データを作成して提出してください。

詳細は、[申請を再利用して提出する\(881ページ\)](#)方法を参照してください。

## 3.14.8. 申請の代理提出


代理申請者に設定されたユーザーは、委任者（本来の申請者）に代わって、申請データを提出できます。

代理申請者が提出した申請データは、委任者が提出した場合と同様に処理されます。

### 補足

- 申請データを代理提出するには、次の設定が必要です。
  - システム管理者が[代理申請を許可する](#)
  - システム管理者または委任者が代理申請者を設定する：  
詳細は、[代理人の設定](#)を参照してください。  
ユーザーが代理人を設定するには、システム管理者が[ユーザーによる代理人設定を許可する](#)必要があります。

操作手順：

1. ヘッダーのアプリのアイコン  をクリックします。
2. [ワークフロー]をクリックします。
3. 「ワークフロー（最新一覧）」画面で、[代理で申請する]をクリックします。



4. 「委任者の選択」画面で、委任者を選択し、[フォームを選択する]をクリックします。

委任者の選択

委任者の選択 ▶ 申請フォームの選択 ▶ 内容の入力

申請を委任したユーザーを選択してください。

委任者 田中 愛美 ▼

フォームを選択する >>

5. 「代理申請の作成（申請フォームの選択）」画面で、カテゴリを選択し、申請フォームを選択します。

代理申請者は、委任者がアクセス権を持つ申請フォームを使用できます。

代理申請の作成(申請フォームの選択)

委任者の選択 ▶ 申請フォームの選択 ▶ 内容の入力

申請フォームを選択してください。

(ルート) > 人事関連

1つ上へ

サブカテゴリ (未分類)

人事関連

住所変更届

研修参加申請

6. 「代理申請の作成（内容の入力）」画面で、必要な項目を入力し、[経路を設定する]をクリックします。

申請フォームによって、表示される項目は異なります。

処理者に早く処理してほしい場合は、「優先度」項目で「至急」を選択します。

アスタリスク「\*」付きの項目は、必ず入力します。

ハッシュマーク「#」付きの項目は、半角数字を入力します。

項目によって、ファイルを添付できます。詳細は、[ファイルの添付\(32ページ\)](#)を参照してください。

[下書きとして保存する]をクリックすると、申請データは代理申請者の「下書き」フォルダーに保存されます。

### 代理申請の作成(内容の入力)

委任者の選択
申請フォームの選択
内容の入力
経路の設定
内容の確認

申請内容を入力してください。

「\*」は必須項目です。必ず入力してください。  
「#」は数値項目です。数値を入力してください。

「 研修参加申請」

優先度 至急 ▼

---

標題*	<input style="width: 95%;" type="text" value="セキュリティセミナーへの参加"/> *
代理申請者	
委任者	
申請日	2019年 ▼ 8月 ▼ 26(月) ▼
受講日	2019年 ▼ 9月 ▼ 10(火) ▼  ~ 2019年 ▼ 9月 ▼ 12(木) ▼
参加費	¥ <input style="width: 80%;" type="text" value="30000"/> #
内容	<p>講習の内容： パンフレットを添付します。</p> <p>受講目的： 機密情報に関する法律や、クレームの対応方法を学ぶため。</p>
備考	<input style="width: 95%;" type="text" value="期限が近いので、優先度を「至急」にしました。"/>
資料	<input checked="" type="checkbox"/> 研修プラン.pdf <input type="button" value="ファイルを添付"/>

経路を設定する >>
下書きとして保存する
キャンセルする

## 7. 「代理申請の作成（経路の設定）」画面で、申請経路の処理者を設定し、[内容を確認する]をクリックします。

システム管理者の設定によって、初期値として設定された処理者を変更できない場合があります。

処理者として該当するユーザーがない場合は、「（省略）」を設定します。

ただし、承認経路の最後の経路ステップの処理者に「（省略）」は設定できません。

また、経路ステップの処理者をすべて「（省略）」にすることはできません。

### 代理申請の作成(経路の設定)

委任者の選択 ▶
申請フォームの選択 ▶
内容の入力 ▶
経路の設定 ▶
内容の確認

申請経路を設定してください。

「 研修参加申請（セキュリティセミナーへの参加）」

---

申請経路

	経路種別	経路ステップ	処理者	
	承認（誰か1人）	リーダー	(省略)	<input type="button" value="追加"/> <input type="button" value="削除"/>
	承認（全員）	課長	小林 恵	<input type="button" value="追加"/> <input type="button" value="削除"/>
↓	承認（全員）	部長	木村 修	<input type="button" value="追加"/> <input type="button" value="削除"/>
	回覧	経理担当者	山口 哲也 山本 達也 高橋 愛	<input type="button" value="追加"/> <input type="button" value="削除"/>
	回覧	申請者本人	田中 愛美	<input type="button" value="追加"/> <input type="button" value="削除"/>

ユーザー検索

国内営業部（優先する組織）  
 (省略)  
 木村 修  
 山田 大介  
 加藤 大輔  
 中村 健太  
 山田 陽子  
 小林 恵

[すべて選択](#) [ユーザー情報の詳細](#)

<< 前の画面へ戻る
内容を確認する >>
キャンセルする

## 8. 「代理申請の作成（内容の確認）」画面で、申請の内容を確認し、[代理申請する]をクリックします。

### 代理申請の作成(内容の確認)

委任者の選択 ▶ 申請フォームの選択 ▶ 内容の入力 ▶ 経路の設定 ▶ **内容の確認**

以下の内容で申請します。よろしいですか？

「 研修参加申請（セキュリティセミナーへの参加）」

優先度

---

**申請内容**

標題	セキュリティセミナーへの参加
代理申請者	 加藤 大輔
委任者	 田中 愛美
申請日	2019年08月26日（月）
受講日	2019年09月10日（火）～ 2019年09月12日（木）
参加費	¥ 30,000
内容	講習の内容： パンフレットを添付します。  受講目的： 機密情報に関する法律や、クレームの対応方法を学ぶため。
備考	期限が近いため、優先度を「至急」にしました。
資料	 研修プラン.pdf (application/pdf)

**申請経路** (←処理者を隠す)

	経路種別	経路ステップ	処理者
↓	承認（誰か1人）	リーダー	 山田 陽子
	承認（全員）	課長	 小林 恵
	<b>承認（全員）</b>	部長	 木村 修
	回覧	経理担当者	 山口 哲也  高橋 愛
	回覧	申請者本人	 田中 愛美

(←処理者を隠す)

提出した申請データは、代理申請者と委任者の「送信一覧」フォルダーに保存され、最初の処理者に通知が送信されます。

申請する		代理で申請する		申請データ検索	詳細検索		
最新一覧	先頭へ   <<前の 20 件へ   次の 20 件へ>>				1-4 件表示		
送信一覧	<input checked="" type="checkbox"/> 削除する						
受信一覧	番号	優先度	申請フォーム名	標題	状況	処理者	申請日
下書き	KS-4	至急	研修参加申請	セキュリティセミナーへの参加	進行中	山田 陽子	16:47
代理承認一覧	ST-3		出張申請	代理店視察	承認	山口 哲也, ...	09:21
承認予定一覧	<input type="checkbox"/>	11	IPアドレス取得申請	固定IPアドレスの申請	却下	吉田 誠	09:20
公開一覧	<input type="checkbox"/>	12	休暇取得申請	夏季休暇申請	完了	木村 修	09:18
	<input checked="" type="checkbox"/> 削除する						

### 代理申請の申請者の表示

代理で提出した申請データの「申請者」項目には、委任者と代理申請者のユーザー名が表示されます。

再利用率して申請する		印刷用画面		送信一覧から削除する		申請を取り戻す	
研修参加申請（セキュリティセミナーへの参加）							
至急 No.KS-4 研修参加申請（セキュリティセミナーへの参加）							
申請内容							
申請者	田中 愛美（代理申請者：加藤 大輔）						
申請日	2019年08月26日（月） 16:47						

### 代理申請時の委任者の操作について

委任者は、自分の送信一覧から、代理で提出された申請データの閲覧、取り戻し、および取り消しができます。

代理で提出された申請が処理されると、結果が代理申請者と委任者の両方に通知されます。

## 代理で提出された申請を取り戻す

代理で提出した申請データを取り戻す場合は、代理申請者または委任者が取り戻します。

操作方法は、[申請の取り戻し\(888ページ\)](#)を参照してください。

申請を取り戻すと、代理申請者と委任者の送信一覧から、申請データが削除されます。



代理で提出した申請データを委任者が取り戻した場合も、その申請データは代理申請者の「下書き」フォルダーに保存されます。このため、委任者は、取り戻した申請データを閲覧できなくなります。

## 代理で提出された申請を取り消す

代理で提出した申請データを取り消す場合は、代理申請者または委任者が取り消します。

操作方法は、[申請の取り消し\(892ページ\)](#)を参照してください。

取り消した申請データは、代理申請者と委任者の両方の送信一覧で閲覧できます。

## 申請を再利用して代理申請する

代理申請者は、次の申請データを再利用して、同じ委任者の代理として新しい申請データを提出できます。

- 代理で提出した申請データ
- 代理で提出し、取り消した申請データ
- 代理で提出し、却下された申請データ
- 代理で提出し、委任者が取り消した申請データ
- 代理で提出し、委任者が取り戻した申請データ

詳細は、[申請を再利用して提出する\(881ページ\)](#)方法を参照してください。

### 補足

- 委任者の代理人が変更されると、同じ委任者の代理として、申請データを再利用できません。


### 3.14.9. 申請の処理

自分が承認経路の処理者に設定されている場合に、申請データを処理する方法を説明します。

申請の承認、却下、差し戻し、または確認が可能です。

申請データは、「ワークフロー（最新一覧）」画面から処理できます。「ワークフロー（受信一覧）」画面からは処理できません。

操作手順：

1. ヘッダーのアプリのアイコン  をクリックします。
2. [ワークフロー]をクリックします。
3. 「ワークフロー（最新一覧）」画面の「未処理一覧」で、処理する申請データのタイトルをクリックします。



番号	優先度	申請フォーム名	標題	状況	申請者	申請日
1		出張申請	ベトナム出張	進行中	山田 陽子	10:57
2	至急	研修参加申請	セキュリティセミナーへの参加	進行中	田中 愛美	09:35
3		休暇取得申請	代休申請	取消	田中 愛美	09:22

4. 「未処理申請の処理」画面で、申請内容を確認します。

印刷用画面

### 未処理申請の処理

申請内容を確認して、処理してください。

**至急** No.KS-3 研修参加申請（セキュリティセミナーへの参加）

申請内容

申請者	田中 愛美
申請日	2019年08月26日（月） 09:35
申請日	2019年08月26日（月）
受講日	2019年09月10日（火）～ 2019年09月12日（木）
参加費	¥ 30,000
内容	講習の内容： パンフレットを添付します。  受講目的： 機密情報に関する法律や、クレームの対応方法を学ぶため。
備考	期限が近いため、優先度を「至急」にしました。
資料	研修プラン.pdf (application/pdf) [詳細] 239 KB

進行状況（←経路種別、経路ステップのみを表示）

経路変更履歴 **この申請は、経路が変更されています。**

経路種別	経路ステップ	結果	日付と時刻	処理者/コメント
➔ 承認（誰か1人）	リーダー			加藤 大輔 山田 陽子
承認（全員）	課長			小林 恵
承認（全員）	部長			木村 修
回覧	経理担当者			山口 哲也 高橋 愛
回覧	申請者本人			田中 愛美

（←経路種別、経路ステップのみを表示）

必要に応じてコメントを入力し、承認/却下/差し戻しを行うかを決定してください。

名前 **加藤 大輔**

コメント

承認する 却下する (差し戻し先) ▼ 差し戻す

## 5. 必要に応じて、コメントを入力し、[承認する]、[却下する]、または[差し戻す]をクリックします。

必要に応じて、コメントを入力できます。


申請を差し戻す場合は、ドロップダウンリストから差し戻し先のユーザーを指定します。

申請の処理に応じて、次のユーザーに通知が送信されます。

- 承認：次の経路ステップのユーザー

- 却下：申請者
- 差し戻し：差し戻し先のユーザー

必要に応じてコメントを入力し、承認/却下/差し戻しを行うかを決定してください。

名前	 加藤 大輔
コメント	<input type="text"/>

承認する却下する(差し戻し先) ▼差し戻す

## 補足

- 未処理の経路ステップで、経路変更が許可されている場合、処理者は経路を変更できません。  
操作方法は、[申請経路の変更\(882ページ\)](#)を参照してください。
- 申請者が使用した申請フォームによっては、承認経路の処理者が申請内容を編集できる場合があります。  
処理者は、「編集」権限が付与されている項目の内容を変更したり、ファイルを添付したりできます。  
「閲覧」権限が付与されていない項目は閲覧できません。  
詳細は、[項目のアクセス権の設定](#)を参照してください。

## 承認経路の経路種別

承認経路の経路種別は、次のとおりです。

- 承認（全員）：  
経路ステップに設定された、すべての処理者が申請を承認すると、次の経路ステップに進みます。

- 承認（誰か1人）：

経路ステップに設定された処理者のうち、誰か1人が申請を承認すると、次の経路ステップに進みます。

どちらの経路種別の場合も、同じ経路ステップに設定された処理者のうち、誰か1人が申請を差し戻すと、ほかの処理者は申請を処理できません。却下した場合も同様です。

また、処理者のうちの誰か1人が申請を処理したあとも、ほかの処理者の「ワークフロー（最新一覧）」画面から申請データの表示は消えません。


申請データの表示を消すには、目的の申請データのタイトルをクリックし、[確認する]をクリックします。

## 申請を連続して処理する

未処理の申請データが複数ある場合、処理を開始する申請データの番号を選択し、以降の申請データを昇順に連続して処理できます。

大量の申請データを処理する場合に利用すると便利です。

### 操作手順：

1. ヘッダーのアプリのアイコン  をクリックします。
2. [ワークフロー]をクリックします。
3. 「ワークフロー（最新一覧）」画面の「未処理一覧」で、次のいずれかの方法で、連続で処理する申請データの開始番号を選択します。
  - ドロップダウンリストから番号を選択し、[連続で処理する]をクリックする
  - 申請データ一覧の左側に表示された番号のボタンをクリックする

申請する

申請データ検索 詳細検索

最新一覧

送信一覧  
受信一覧  
下書き

代理承認一覧  
承認予定一覧

公開一覧

未処理一覧

先頭へ | <<前の 20 件へ | 次の 20 件へ>> 1-3 件表示

番号	優先度	申請フォーム名	標題	状況	申請者	申請日
1		出張申請	ベトナム出張	進行中	山田 陽子	10:57
2	至急	研修参加申請	セキュリティセミナーへの参加	進行中	田中 愛美	09:35
3		休暇取得申請	代休申請	取消	田中 愛美	09:22

先頭へ | <<前の 20 件へ | 次の 20 件へ>>

#### 4. 「未処理申請の処理」画面で、申請内容を確認し、[承認する]、[却下する]、または[差し戻す]をクリックします。

必要に応じて、コメントを入力します。

申請を差し戻す場合は、ドロップダウンリストから差し戻し先のユーザーを指定します。

右上または右下の[次へ]をクリックすると、表示している申請データの処理を保留にして、次の申請データを処理できます。

未処理のまま次の申請へ：次へ >>

印刷用画面

### 未処理申請の処理

申請内容を確認して、処理してください。

---

**至急** No.KS-3 研修参加申請（セキュリティセミナーへの参加）

---

申請内容

申請者	<a href="#">田中 愛美</a>
申請日	2019年08月26日（月） 09:35
申請日	2019年08月26日（月）
受講日	2019年09月10日（火）～ 2019年09月12日（木）
参加費	¥ 30,000
内容	講習の内容： パンフレットを添付します。  受講目的： 機密情報に関する法律や、クレームの対応方法を学ぶため。
備考	期限が近いため、優先度を「至急」にしました。
資料	<a href="#">研修プラン.pdf</a> (application/pdf) [詳細] 239 KB

進行状況（←経路種別、経路ステップのみを表示）

[経路変更履歴](#) ! この申請は、経路が変更されています。

経路種別	経路ステップ	結果	日付と時刻	処理者/コメント
➔ 承認（誰か1人）	リーダー			<a href="#">加藤 大輔</a>
				<a href="#">山田 陽子</a>
承認（全員）	課長			<a href="#">小林 恵</a>
承認（全員）	部長			<a href="#">木村 修</a>
回覧	経理担当者			<a href="#">山口 哲也</a>
				<a href="#">高橋 愛</a>
回覧	申請者本人			<a href="#">田中 愛美</a>

（←経路種別、経路ステップのみを表示）

必要に応じてコメントを入力し、承認/却下/差し戻しを行うかを決定してください。

名前 [加藤 大輔](#)

コメント

承認する
却下する
(差し戻し先) ▼
差し戻す

未処理のまま次の申請へ：次へ >>

## 5. 手順4を繰り返し、申請データを処理します。

### 補足

- 未処理の経路ステップで、経路変更が許可されている場合、処理者は経路を変更できません。

操作方法は、[申請経路の変更\(882ページ\)](#)を参照してください。

- 申請者が使用した申請フォームによっては、承認経路の処理者が申請内容を編集できる場合があります。

処理者は、「編集」権限が付与されている項目の内容を変更したり、ファイルを添付したりできます。

「閲覧」権限が付与されていない項目は閲覧できません。

詳細は、[項目のアクセス権の設定](#)を参照してください。

---

## 経路ステップから自分が削除された場合の対処

---

自分に処理の順番が回ってきた申請データを処理する前に、自分が経路ステップの処理者から削除された場合、申請データの詳細画面には、経路が変更されたことを示すメッセージが表示されます。申請内容は表示されません。

[確認する]をクリックすると、「ワークフロー（最新一覧）」画面から申請データが削除されます。






印刷用画面

## 経路変更された申請の確認

通知内容を確認して、「確認する」を押してください。

この申請は経路変更されました。

処理者	 田中 愛美	日付と時刻	2019年08月26日 (月) 19:56
経路ステップ名	リーダー		
経路種別	承認 (誰か1人)		
追加	 中村 健太		
削除	 加藤 大輔		
コメント	本日は加藤さんが不在のため		

確認する

**至急**  No.KS-3 研修参加申請 (セキュリティーセミナーへの参加)

(内容は表示できません。)

通知内容を確認して、「確認する」を押してください。

確認する

「ワークフロー (受信一覧)」画面から申請データを削除する場合は、[一覧からの申請の削除 \(929ページ\)](#)を参照してください。

## 申請者が申請を取り戻した場合の対処

申請者によって取り戻された申請データの状況は、「取消」と表示されます。

申請する

申請データ検索 詳細検索

最新一覧

送信一覧  
受信一覧  
下書き

代理承認一覧  
承認予定一覧

公開一覧

未処理一覧

先頭へ | <<前の 20 件へ | 次の 20 件へ>> 1-3 件表示

1 連続で処理する

番号	優先度	申請フォーム名	標題	状況	申請者	申請日
1		出張申請	ベトナム出張	進行中	山田 陽子	10:57
2	至急	研修参加申請	セキュリティセミナーへの参加	取消	田中 愛美	09:35
3		休暇取得申請	代休申請	取消	田中 愛美	09:22

先頭へ | <<前の 20 件へ | 次の 20 件へ>>

結果一覧

先頭へ | <<前の 20 件へ | 次の 20 件へ>> 1-3 件表示

申請データの詳細画面には、申請が取り戻されたことを示すメッセージと申請者のコメントが表示されます。申請内容は表示されません。

[確認する]をクリックすると、「ワークフロー（最新一覧）」画面から申請データが削除されます。

### 取り戻された申請の確認

通知内容を確認して、「確認する」を押してください。

この申請は削除（取り戻し）されました。

処理者	田中 愛美	日付と時刻	2019年08月26日（月） 10:44
コメント	開催日を修正します。		

[確認する](#)

---

**至急** No.KS-3 **研修参加申請（セキュリティセミナーへの参加）**

（内容は表示できません。）

通知内容を確認して、「確認する」を押してください。

[確認する](#)

「ワークフロー（受信一覧）」画面から申請データを削除する場合は、[一覧からの申請の削除 \(929ページ\)](#)を参照してください。

## 申請者が申請を取り消した場合の対処

申請者によって申請が取り消された場合、申請データの状況は「取消」と表示されます。

The screenshot shows a web interface for managing applications. On the left is a sidebar with navigation links: 申請する, 最新一覧, 送信一覧, 受信一覧, 下書き, 代理承認一覧, 承認予定一覧, and 公開一覧. The main area is titled '未処理一覧' (Unprocessed List) and includes a search bar, a dropdown menu set to '1', and a '連続で処理する' (Process continuously) button. Below this is a table of applications:

番号	優先度	申請フォーム名	タイトル	状況	申請者	申請日
1		出張申請	ベトナム出張	進行中	山田 陽子	10:57
2	至急	研修参加申請	セキュリティセミナーへの参加	取消	田中 愛美	09:35
3		休暇取得申請	代休申請	取消	田中 愛美	09:22

Below the table, there are navigation links for '結果一覧' (Result List) and pagination controls. The interface also shows '1-3 件表示' (Display 1-3 items).

申請データの詳細画面には、申請が取り消されたことを示すメッセージと申請者のコメントが表示されます。

[確認する]をクリックすると、「ワークフロー（最新一覧）」画面から申請データが削除されます。

印刷用画面

## 取り消された申請の確認

通知内容を確認して、「確認する」を押してください。

この申請は削除（取り消し）されました。


処理者	 田中 愛美	日付と時刻	2019年08月26日（月） 10:50
-----	---	-------	----------------------

コメント	受講日変更のため、申請を取り下げます。
------	---------------------

確認する

至急  No.KS-3 研修参加申請（セキュリティセミナーへの参加）

## 申請内容

申請者	 田中 愛美
-----	---

申請日	2019年08月26日（月） 09:35
-----	----------------------

「ワークフロー（受信一覧）」画面から申請データを削除する場合は、[一覧からの申請の削除 \(929ページ\)](#)を参照してください。

## 補足


- 申請者が取り消した申請データを確認できる処理者は、申請者が取り消す直前に処理の順番が回ってきていた経路ステップの処理者までです。あとに続く経路ステップの処理者には通知が送信されずに処理が終了するため、申請者が取り消した申請データを確認できません。

## 3.14.10. 申請の確認

自分が回覧経路の経路ステップの処理者に設定されている場合に、申請データを確認する方法を説明します。

申請データは、「ワークフロー（最新一覧）」画面から確認できます。「ワークフロー（受信一覧）」画面からは確認できません。

操作手順：

1. ヘッダーのアプリのアイコン  をクリックします。
2. [ワークフロー]をクリックします。
3. 「ワークフロー（最新一覧）」画面の「未処理一覧」で、状況が「承認」または「進行中」の申請データのタイトルをクリックします。



申請する

申請データ検索 詳細検索

最新一覧

送信一覧

受信一覧

下書き

代理承認一覧

承認予定一覧

公開一覧

未処理一覧

先頭へ | <<前の 20 件へ | 次の 20 件へ>> 1-3 件表示

1 連続で処理する

番号	優先度	申請フォーム名	タイトル	状況	申請者	申請日
1	KS-4 至急	研修参加申請	セキュリティセミナーへの参加	承認	田中 委美	18:46
2	ST-5	出張申請	ベトナム出張	進行中	山田 陽子	10:57
3	13	休暇取得申請	代休申請	取消	田中 委美	09:22

先頭へ | <<前の 20 件へ | 次の 20 件へ>>

4. 「未処理申請の処理」画面で、申請内容を確認し、[確認する]をクリックします。

必要に応じて、コメントを入力します。

[確認する]をクリックすると、処理した申請データが未処理一覧から削除されます。

 印刷用画面

### 未処理申請の処理

申請内容を確認して、処理してください。

---

**至急**  No.KS-4 **研修参加申請（セキュリティーセミナーへの参加）**

---

申請内容

申請者	
申請日	2019年08月26日（月） 18:46
申請日	2019年08月26日（月）
受講日	2019年09月10日（火）～ 2019年09月12日（木）
参加費	¥ 30,000
内容	講習の内容： パンフレットを添付します。  受講目的： 機密情報に関する法律や、クレームの対応方法を学ぶため。
備考	期限が近いため、優先度を「至急」にしました。
資料	 研修プラン.pdf (application/pdf) [詳細] 239 KB

進行状況（←経路種別、経路ステップのみを表示）

 経路変更履歴

	経路種別	経路ステップ	結果	日付と時刻	処理者/コメント
	承認（誰か1人）	リーダー	<input type="checkbox"/> 承認	2019年08月26日（月） 18:46	
	承認（全員）	課長	<input type="checkbox"/> 承認	2019年08月26日（月） 18:46	
	承認（全員）	部長	<input checked="" type="checkbox"/> 承認	2019年08月26日（月） 18:47	 了解しました。
➔	回覧	経理担当者			 
	回覧	申請者本人			

（←経路種別、経路ステップのみを表示）

申請内容を確認し、「確認する」を押してください。

名前 

コメント

## 3.14.11. 申請の代理処理

代理承認者に設定されたユーザーは、委任者（本来の承認者）に代わって、申請データを処理できます。

委任者に処理の順番が回ってきた申請データは、代理承認者の「ワークフロー（代理承認一覧）」画面に表示されます。


代理承認者が処理した申請データは、委任者が処理した場合と同様に処理されます。

代理承認者を設定していても、委任者は自分で申請データを処理できます。

### 補足

- 代理承認者が申請データを処理するには、次の設定が必要です。
  - システム管理者が[代理承認を許可する](#)
  - システム管理者または委任者が代理承認者を設定する：  
詳細は、[代理人の設定](#)を参照してください。  
ユーザーが代理人を設定するには、システム管理者が[ユーザーによる代理人設定を許可する](#)必要があります。
- 委任者または代理承認者が申請データを処理すると、代理承認者の「ワークフロー（代理承認一覧）」画面から申請データは削除されます。代理承認者は、処理された申請データの内容や状況を確認できなくなります。

### 操作手順：

1. ヘッダーのアプリのアイコン  をクリックします。
2. [ワークフロー]をクリックします。
3. 「ワークフロー（最新一覧）」画面で、「代理承認一覧」フォルダーを選択し、代理で処理する申請データのタイトルをクリックします。

申請する		代理で申請する		申請データ検索		詳細検索				
最新一覧		先頭へ   <<前の 20 件へ   次の 20 件へ>>								
送信一覧		1	連続で処理する							
受信一覧		番号	優先度	申請フォーム名	標題	状況	承認委任者	申請者	申請日	
下書き		1	KS-5	至急	研修参加申請	セキュリティセミナーへの参加	進行中	木村 修	田中 愛美	17:58
代理承認一覧		2	16		休暇取得申請	代休申請	進行中	木村 修	小林 恵	09:59
承認予定一覧		3	15		交通費精算	8月分 交通費申請	進行中	木村 修	中村 健太	09:56
公開一覧		先頭へ   <<前の 20 件へ   次の 20 件へ>>								

#### 4. 「未処理申請の処理」画面で、申請内容を確認し、[承認する]、[却下する]、または[差し戻す]をクリックします。

必要に応じて、コメントを入力できます。

申請を差し戻す場合は、ドロップダウンリストから差し戻し先のユーザーを指定します。

申請の処理に応じて、次のユーザーに通知が送信されます。

- 承認：次の経路ステップのユーザーに通知が送信されます。
- 却下：申請者
- 差し戻し：差し戻し先のユーザー



 印刷用画面

### 未処理申請の処理（代理承認）

申請内容を確認して、処理してください。

**至急**  No.KS-5 研修参加申請（セキュリティーセミナーへの参加）

申請内容

申請者	
申請日	2019年08月26日（月） 17:58
申請日	2019年08月26日（月）
受講日	2019年09月10日（火）～ 2019年09月12日（木）
参加費	¥ 30,000
内容	講習の内容： パンフレットを添付します。  受講目的： 機密情報に関する法律や、クレームの対応方法を学ぶため。
備考	期限が近いため、優先度を「至急」にしました。
資料	 研修プラン.pdf (application/pdf) [詳細] 239 KB

進行状況（←経路種別、経路ステップのみを表示）

経路変更履歴

経路種別	経路ステップ	結果	日付と時刻	処理者/コメント
承認（誰か1人）	リーダー	<input type="checkbox"/> 承認	2019年08月26日（月） 17:58	
承認（全員）	課長	<input type="checkbox"/> 承認	2019年08月26日（月） 17:58	 了解しました。
<b>➔</b> 承認（全員）	部長			
回覧	経理担当者			 
回覧	申請者本人			

（←経路種別、経路ステップのみを表示）

必要に応じてコメントを入力し、承認/却下/差し戻しを行うかを決定してください。

名前  木村 修（代理承認者： 加藤 大輔）

コメント

## 補足

- 未処理の経路ステップで、経路変更が許可されている場合、代理承認者は経路を変更できません。

詳細は、[申請経路の変更\(882ページ\)](#)を参照してください。

- 申請者が使用した申請フォームによっては、承認経路の処理者が申請内容を編集できる場合があります。

処理者は、「編集」権限が付与されている項目の内容を変更したり、ファイルを添付したりできます。

「閲覧」権限が付与されていない項目は閲覧できません。

詳細は、[項目のアクセス権の設定](#)を参照してください。

## 代理承認の処理者の表示

代理で承認した申請データの「処理者/コメント」欄には、委任者と代理承認者のユーザー名が表示されます。

進行状況 (←経路種別、経路ステップのみを表示)  
 経路変更履歴

	経路種別	経路ステップ	結果	日付と時刻	処理者/コメント
	承認 (誰か1人)	リーダー	<input type="checkbox"/> 承認	2019年08月26日 (月) 17:58	山田 陽子
	承認 (全員)	課長	<input type="checkbox"/> 承認	2019年08月26日 (月) 17:58	小林 恵 了解しました。
	承認 (全員)	部長	<input checked="" type="checkbox"/> 承認	2019年08月26日 (月) 18:01	木村 修 (代理承認者:  加藤 大輔) 代理で承認しました。
→	回覧	経理担当者			山口 哲也 高橋 愛
	回覧	申請者本人			田中 愛美

(←経路種別、経路ステップのみを表示)

## 申請を連続して代理処理する

未処理の申請データが複数ある場合、処理を開始する申請データの番号を選択し、以降の申請データを昇順に連続して処理できます。

大量の申請データを処理する場合に利用すると便利です。

操作手順：

1. ヘッダーのアプリのアイコン をクリックします。

2. [ワークフロー]をクリックします。
3. 「ワークフロー（最新一覧）」画面で、「代理承認一覧」フォルダーを選択し、次のいずれかの方法で、連続で処理する申請データの開始番号を選択します。
  - ・ドロップダウンリストから番号を選択し、[連続で処理する]をクリックする
  - ・申請データ一覧の左側に表示された番号のボタンをクリックする

申請する

申請データ検索 詳細検索

最新一覧

送信一覧

受信一覧

下書き

代理承認一覧

承認予定一覧

公開一覧

先頭へ | <<前の 20 件へ | 次の 20 件へ>>

1 連続で処理する

番号	優先度	申請フォーム名	標題	状況	承認委任者	申請者	申請日
1	至急	研修参加申請	セキュリティセミナーへの参加	進行中	木村 修	田中 愛美	18:07
2		休暇取得申請	代休申請	進行中	木村 修	小林 恵	09:59
3		交通費精算	8月分 交通費申請	進行中	木村 修	中村 健太	09:56

先頭へ | <<前の 20 件へ | 次の 20 件へ>>

4. 「未処理申請の処理（代理承認）」画面で、申請内容を確認し、[承認する]、[却下する]、または[差し戻す]をクリックします。  
必要に応じて、コメントを入力します。  
申請を差し戻す場合は、ドロップダウンリストから差し戻し先のユーザーを指定します。  
右上または右下の[次へ]をクリックすると、表示している申請データの処理を保留にして、次の申請データを処理できます。

未処理のまま次の申請へ: 次へ >>

印刷用画面

### 未処理申請の処理 (代理承認)

申請内容を確認して、処理してください。

**至急** No.KS-4 研修参加申請 (セキュリティセミナーへの参加)

申請内容

申請者	田中 愛美
申請日	2019年08月26日 (月) 18:07
申請日	2019年08月26日 (月)
受講日	2019年09月10日 (火) ~ 2019年09月12日 (木)
参加費	¥ 30,000
内容	講習の内容: パンフレットを添付します。  受講目的: 機密情報に関する法律や、クレームの対応方法を学ぶため。
備考	期限が近いため、優先度を「至急」にしました。
資料	研修プラン.pdf (application/pdf) [詳細] 239 KB

進行状況 (←経路種別、経路ステップのみを表示)

経路変更履歴

経路種別	経路ステップ	結果	日付と時刻	処理者/コメント
承認 (誰か1人)	リーダー	承認	2019年08月26日 (月) 18:07	山田 陽子
承認 (全員)	課長	承認	2019年08月26日 (月) 18:08	小林 恵 了解しました。
→ 承認 (全員)	部長			木村 修
回覧	経理担当者			山口 哲也
回覧	申請者本人			高橋 愛 田中 愛美

(←経路種別、経路ステップのみを表示)

必要に応じてコメントを入力し、承認/却下/差し戻しを行うかを決定してください。

名前: 木村 修 (代理承認者: 加藤 大輔)

コメント:

承認する
却下する
(差し戻し先) ▼
差し戻す

未処理のまま次の申請へ: 次へ >>

## 5. 手順4を繰り返し、申請データを処理します。

## 補足

- 未処理の経路ステップで、経路変更が許可されている場合、処理者は経路を変更できません。

操作方法は、[申請経路の変更\(882ページ\)](#)を参照してください。

- 申請者が使用した申請フォームによっては、承認経路の処理者が申請内容を編集できる場合があります。

処理者は、「編集」権限が付与されている項目の内容を変更したり、ファイルを添付したりできます。

「閲覧」権限が付与されていない項目は閲覧できません。

詳細は、[項目のアクセス権の設定](#)を参照してください。

## 3.14.12. 一覧からの申請の削除

一覧画面から申請データを削除します。

送信一覧で削除できるのは、状況が「取消」、「完了」、および「却下」の申請データです。

受信一覧の申請データは、状況にかかわらず、どの申請データも削除できます。

未処理一覧の申請データは削除できません。


## 注意

- 一覧から削除した申請データは元に戻せません。
  - 一覧から申請データを削除しても、システムからは削除されません。このため、申請データを削除したユーザーの一覧画面には表示されなくなりますが、ほかのユーザーの一覧画面からは削除されません。
- 申請データを完全に削除する場合は、システム管理者に作業を依頼してください。

## 1件ずつ一覧から申請を削除する

「送信一覧」、「受信一覧」、または「下書き」フォルダーの申請データを1件ずつ削除します。


操作手順：

1. ヘッダーのアプリのアイコン  をクリックします。
2. [ワークフロー]をクリックします。
3. 「ワークフロー（最新一覧）」画面で、フォルダーを選択し、削除する申請データのタイトルをクリックします。



番号	優先度	申請フォーム名	タイトル	状況	申請者	申請日
<input type="checkbox"/> ST-5		出張申請	ベトナム出張	進行中	山田 陽子	10:57
<input type="checkbox"/> KS-3	至急	研修参加申請	セキュリティーセミナーへの参加	進行中	田中 愛美	09:35
<input type="checkbox"/> 13		休暇取得申請	代休申請	取消	田中 愛美	09:22
<input type="checkbox"/> ST-3		出張申請	代理店視察	承認	加藤 大輔	09:21


4. 「申請内容の詳細」画面で、[受信一覧から削除する]、[送信一覧から削除する]、または[下書きから削除する]をクリックします。



印刷用画面 **× 受信一覧から削除する**

### 休暇取得申請（代休申請）

この申請は削除（取り戻し）されました。


処理者  田中 愛美    日付と時刻 2019年08月26日（月） 09:47

5. 確認画面で、[はい]をクリックします。

## 複数の申請をまとめて一覧から削除する

削除する申請データを選択して、まとめて一覧から削除します。

操作手順：

1. ヘッダーのアプリのアイコン  をクリックします。
2. [ワークフロー]をクリックします。
3. 「ワークフロー（最新一覧）」画面で、フォルダーを選択します。
4. 削除する申請データのチェックボックスを選択し、[削除する]をクリックします。



The screenshot shows a web interface for managing applications. On the left is a sidebar with navigation options like '最新一覧', '送信一覧', '受信一覧', '下書き', '代理承認一覧', '承認予定一覧', and '公開一覧'. The main area displays a table of applications with columns for '番号', '優先度', '申請フォーム名', 'タイトル', '状況', '申請者', and '申請日'. Two '削除する' buttons are highlighted with red boxes, one at the top left and one at the bottom left of the table area. The table contains several rows of application data.

番号	優先度	申請フォーム名	タイトル	状況	申請者	申請日
<input type="checkbox"/>		出張申請	ベトナム出張	進行中	山田 陽子	10:57
<input type="checkbox"/>	至急	研修参加申請	セキュリティーセミナーへの参加	進行中	田中 愛美	09:35
<input checked="" type="checkbox"/>		休暇取得申請	代休申請	取消	田中 愛美	09:22
<input type="checkbox"/>		出張申請	代理店視察	承認	加藤 大輔	09:21
<input checked="" type="checkbox"/>		IPアドレス取得申請	固定IPアドレスの申請	却下	加藤 大輔	09:20
<input type="checkbox"/>		休暇取得申請	夏季休暇申請	完了	加藤 大輔	09:18

5. 確認画面で、[はい]をクリックします。

### 3.14.13. 代理人の設定

自分の代理人を設定します。代理人を設定しておくことで、自分が不在の場合に、ほかのユーザーで申請の処理を滞ることなく進められます。

• **代理申請者：**

自分の代わりに申請データを提出するユーザーです。

操作方法は、[申請の代理提出\(903ページ\)](#)を参照してください。

• **代理承認者：**

自分の代わりに申請データを処理するユーザーです。

操作方法は、[申請の代理処理\(923ページ\)](#)を参照してください。

代理申請者と代理承認者は、1人ずつ設定できます。

代理申請者と代理承認者は同一のユーザーを設定できます。

代理申請者によって提出された申請データは、自分も閲覧、取り戻し、取り消し、および再利用できます。

また、代理人を設定しても、自分で申請データを処理できます。

代理承認者によって処理された申請データは、自分の「ワークフロー（最新一覧）」画面の未処理一覧から削除されます。

---

#### 補足

- ユーザー自身が自分の代理人を設定する場合、システム管理者が[ユーザーによる代理人設定を許可する](#)必要があります。
  - 代理人に設定されたことは、代理人のユーザーには通知されません。
- 

#### 操作手順：

1. ヘッダーの[ユーザー名]をクリックします。





2. [個人設定]をクリックします。
3. [各アプリケーションの設定]をクリックします。
4. [ワークフロー]をクリックします。
5. [代理人の設定]をクリックします。
6. 「代理人の設定」画面で、[変更する]をクリックします。



7. 「代理人の変更」画面で、代理申請者や代理承認者に設定するユーザーを選択し、[追加]をクリックします。

代理申請者または代理承認者のどちらか一方のみを設定することもできます。

代理人を削除するには、設定されている代理申請者または代理承認者を選択し、[削除]をクリックします。

8. 設定内容を確認し、[変更する]をクリックします。

### 3.14.14. メール通知の設定

ワークフローの更新通知をメールとして、指定したメールアドレスに送信できます。  
ワークフローのメール通知を受信するタイミングは、次のとおりです。

- 申請者
  - 自分が提出した申請データが最終承認者に承認された
  - 自分が提出した申請データのすべての処理が完了した
  - 自分が提出した申請データが自分に差し戻された
  - 自分が提出した申請データが却下された
- 処理者
  - 自分が処理する申請データを受信した

- 受信して承認した申請データが、自分の経路ステップに差し戻された

## 補足

- ワークフローのメール通知を受信するには、システム管理者が次の設定をする必要があります。
  - システムメールアカウントの設定
  - メール通知の使用許可

詳細は、[ワークフローのメール通知の場合](#)を参照してください。

- 代理申請者が申請データを提出した場合、代理申請者と委任者の両方にメール通知が送信されます。
- 代理承認者にメール通知は送信されません。

## 操作手順：

1. ヘッダーの[ユーザー名]をクリックします。



2. [個人設定]をクリックします。
3. [各アプリケーションの設定]をクリックします。
4. [ワークフロー]をクリックします。
5. [メール通知の設定]をクリックします。

## 6. 「メール通知の設定」画面で、必要な項目を設定します。

設定項目は、次のとおりです。

- メール通知：  
メール通知を使用する場合にチェックボックスを選択します。
- メールアドレス：  
メール通知を受信するメールアドレスを選択します。  
自分のユーザー情報に登録したメールアドレス以外でメール通知を受信する場合は、「ユーザー情報のメールアドレスを使う」のチェックボックスの選択を外し、メール通知を受信するメールアドレスを入力します。カンマ (,) で区切って、複数のメールアドレスを設定することもできます。

### メール通知の設定

メール通知	<input checked="" type="checkbox"/> 使用する
メールアドレス	<input checked="" type="checkbox"/> ユーザー情報のメールアドレスを使う : daisuke-kato@example.com <input type="text"/>

## 7. 設定内容を確認し、[設定する]をクリックします。

### 3.14.15. 申請の検索

キーワードや条件を指定し、申請データを検索します。

[詳細検索]をクリックすると、「申請データの検索」画面で、詳細な検索条件を設定して検索できます。

次のデータは検索できません。

- 下書きの申請データ

- 申請フォームの設定で、閲覧の権限が付与されていない項目
- ファイルの更新情報
- ファイルの更新コメント

操作手順：

1. ヘッダーのアプリのアイコン  をクリックします。

2. [ワークフロー]をクリックします。

3. 「ワークフロー（最新一覧）」画面で、フォルダーを検索します。

選択したフォルダー内の申請データが検索対象になります。

4. 検索ボックスにキーワードを入力し、[申請データ検索]をクリックします。

次のいずれかの項目にキーワードを含む申請データが検索結果に表示されます。

- 番号
- 申請フォーム名
- 標題
- 申請者：
  - ユーザーの名前、英語名を検索します。
- 入力項目（文字列）



番号	優先度	申請フォーム名	標題	状況	申請者	申請日
1		出張申請	ベトナム出張	進行中	山田 陽子	10:57
2		休暇取得申請	代休申請	取消	田中 愛美	09:22

5. 「申請データの検索」画面で、検索結果を確認します。

### 申請データの検索

検索対象 最新一覧 ▼

表示件数 20件ずつ ▼

検索条件 以下のいずれかの条件を満たす ▼

番号 ▼	が次を含む ▼	出張	削除する
申請フォーム名 (文字列) ▼	が次を含む ▼	出張	削除する
標題 ▼	が次を含む ▼	出張	削除する
申請者 ▼	が次を含む ▼	出張	削除する
入力項目 (文字列) ▼	が次を含む ▼	出張	削除する

条件を増やす
条件をすべて削除する

検索する

未処理一覧の検索結果 1-1 件表示

先頭へ | <<前の 20 件へ | 次の 20 件へ>>

番号	優先度 ▼	申請フォーム名 ▼	標題	状況	申請者	申請日 ▼
ST-5		出張申請	ベトナム出張	進行中	山田 陽子	10:57

先頭へ | <<前の 20 件へ | 次の 20 件へ>>

結果一覧の検索結果 1-1 件表示

先頭へ | <<前の 20 件へ | 次の 20 件へ>>

削除する

番号	優先度 ▼	申請フォーム名 ▼	標題	結果	承認/却下者	申請日 ▼
<input type="checkbox"/> ST-3		出張申請	代理店視察	承認	中村 裕子	09:21

削除する

## 6. 再検索が必要な場合は、検索条件を設定し、[検索]をクリックします。

設定できる検索条件は、次のとおりです。検索条件の詳細は、ワークフローの検索仕様の[検索に使用できるオプション](#)を参照してください。

### • 検索対象：

検索する一覧を選択します。

- 最新一覧
- 送信一覧
- 受信一覧
- 代理承認一覧
- 承認予定一覧
- 公開一覧

- 表示件数：

検索結果の表示件数を選択します。

- 10件
- 20件
- 50件
- 100件

- 検索条件：


[ユーザー画面で検索できる項目](#)と条件式を組み合わせて、目的の申請データを検索します。

## 3.14.16. 申請の印刷

印刷用画面を表示して、申請データを印刷します。

ファイルが添付されている場合は、ファイル名が印刷されます。「申請内容の詳細」画面に画像が本文と一緒に表示されている場合は、印刷用画面に表示されている画像も印刷されます。

操作手順：

1. ヘッダーのアプリのアイコン  をクリックします。
2. [ワークフロー] をクリックします。
3. 「ワークフロー（最新一覧）」画面で、フォルダーを選択し、印刷する申請データのタイトルをクリックします。
4. 「申請内容の詳細」画面で、[印刷用画面] をクリックします。

 再利用して申請する  印刷用画面  送信一覧から削除する

---

### 休暇取得申請（夏季休暇申請）

 No.12 休暇取得申請（夏季休暇申請）

---

#### 申請内容

申請者	 加藤 大輔
申請日	2019年08月26日（月） 09:18
所属組織	国内営業部

## 5. 「印刷の設定」画面で、必要な項目を設定します。

- 文字サイズ：  
印刷時の文字サイズを8pt～20ptから選択します。
- 各項目の横幅：  
項目の横幅をそろえる場合にチェックボックスを選択します。
- ロケール：  
日付と時刻を表示する形式を設定します。  
ユーザーのロケールの設定か、印刷用のロケールのどちらかを選択します。  
印刷用のロケールはシステム管理者によって設定されています。



●印刷の設定 (この領域は印刷時には表示されません。)

文字サイズ : 12pt ▼

各項目の横幅 : 揃える

ロケール : ユーザーのロケール設定 ▼

No.12 休暇取得申請 (夏季休暇申請)

申請内容

申請者	加藤 大輔
申請日	2019年08月26日 (月) 09:18
所属組織	国内営業部
休暇種類	有給 夏季休業(年計2日)

6. [印刷する]をクリックし、Webブラウザの印刷機能を使って、申請データを印刷します。

## 3.15. マルチレポート

「マルチレポート」は、議事録や報告書など、業務に必要なレポートを作成し、ほかのユーザーと共有できるアプリケーションです。

予定やアドレス帳と関連付けたレポートを作成することもできます。

### ■ リアクション機能を使用するには

リアクション機能は、本文やコメントに対してかんたんに応答するための機能です。バージョン5.15.0以降のGaroonで利用できます。

コメントを書き込まなくても、「共感した」、「確認しました」などの意思表示や応答ができます。

システム管理者の設定によっては、マルチレポートでリアクション機能を使用できない場合があります。



a) : クリックすると、リアクションしたユーザーの一覧が表示されます。

リアクション機能の詳細は、[リアクション機能の操作\(43ページ\)](#)を参照してください。

---

### **i** 関連ページ

- [レポートの作成\(949ページ\)](#)
- [レポートフォームの追加](#)

---

## 3.15.1. 画面の見かた

マルチレポートの画面に表示されるアイコンやボタンなどを説明します。

### 「マルチレポート」画面

---

「マルチレポート」画面の見かたを説明します。

1 レポートを作成する

2 レポート検索 詳細検索

3 受信一覧(1)  
送信一覧  
下書き  
閲覧可能なレポート

4 最近選択した絞込  
2018年度  
週報  
おすすめの絞込  
2019年度  
2018年度  
すべての絞込

先頭へ | <<前の 20 件へ | 次の 20 件へ>> 1-4 件表示

🔒	タイトル	作成者	更新日時	備考
★	週報 (3/25-3/29) : 田中	田中 愛美	11:30	
★	出張報告	田中 愛美	11:25	(通知解除中)
🔒 ★	出張報告 : 上海工場	加藤 大輔	11:24	
★	セミナー参加報告	木村 修	03/22 (金)	

先頭へ | <<前の 20 件へ | 次の 20 件へ>>

## ■ パーツの説明

番号	説明
1	<b>[レポートを作成する]のリンク：</b> 「レポートの作成（レポートフォームの選択）」画面を表示します。
2	<b>検索パーツ：</b> キーワードを入力し、[レポート検索]をクリックすると、データを検索します。 [詳細検索]をクリックすると、「レポートの検索」画面が表示されます。

番号	説明
3	<p><b>フォルダー：</b> 表示する一覧を選択します。</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• 受信一覧： 自分が参加者や通知先に設定されているレポートが一覧で表示されます。</li><li>• 送信一覧： 自分が作成したレポートが一覧で表示されます。</li><li>• 下書き： 自分が下書きとして保存したレポートが一覧で表示されます。</li><li>• 閲覧可能なレポート： 公開されているレポートが一覧で表示されます。 自分が参加者や通知先に設定されていれば、アクセス権を持っていないカテゴリーのレポートフォームが使われているレポートも閲覧できます。</li></ul>
4	<p><b>絞込：</b> 表示するレポートの一覧を絞り込みます。</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• 最近選択した絞込： これまで選択した絞込が表示されます。最大で5件表示されます。 選択した履歴は、画面を読み込んだときに更新されます。 削除された、または無効になった絞込の履歴は削除されます。削除されたあと、履歴の表示が5件未満になっても、古い履歴は戻りません。</li><li>• おすすめの絞込： システム管理者によって、自分が推奨ユーザーに設定されている絞込が表示されます。</li><li>• すべての絞込： 使用可能なすべての絞込が表示されます。</li></ul> <p>絞込は、システム管理者が設定します。 絞込を選択すると、絞り込む条件が画面上部に表示されます。</p>

番号	説明									
	 <p>レポートを作成する</p> <p>受信一覧 送信一覧 下書き 閲覧可能なレポート</p> <p>最近選択した絞込 2018年度 週報</p> <p>おすすめの絞込 2019年度 2018年度</p> <p>絞込名: 2018年度 レポートフォーム: 報告書 (国内営業部) 検索条件: 以下のすべての条件を満たす 作成日: が次以降 2018年04月01日 (日) 作成日: が次以前 2019年03月31日 (日)</p> <p>先頭へ   前の 20 件へ   次の 20 件へ</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>タイトル</th> <th>作成者</th> <th>更新日時</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>★ 出張報告: 上海工場</td> <td>加藤 大輔</td> <td>03/22 (金)</td> </tr> <tr> <td>★ セミナー参加報告</td> <td>木村 修</td> <td>03/22 (金)</td> </tr> </tbody> </table>	タイトル	作成者	更新日時	★ 出張報告: 上海工場	加藤 大輔	03/22 (金)	★ セミナー参加報告	木村 修	03/22 (金)
タイトル	作成者	更新日時								
★ 出張報告: 上海工場	加藤 大輔	03/22 (金)								
★ セミナー参加報告	木村 修	03/22 (金)								
5	<p>一覧：</p> <p>レポートの一覧が表示されます。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• [タイトル]のリンク： 「レポートの詳細」画面が表示されます。未読のレポートのタイトルは、太字で表示されます。</li> <li>• 非公開のアイコン 📌： 公開先が限定されているレポートです。</li> <li>• お気に入りのアイコン ☆： <a href="#">お気に入り(990ページ)</a>に追加しているレポートです。</li> <li>• 備考： レポートの更新通知を解除している場合、「(通知解除中)」と表示されます。 備考に任意のコメントなどを表示することはできません。</li> </ul>									

## 「レポートの詳細」画面

「レポートの詳細」画面の見かたを説明します。

1: 変更する

2: 更新通知を解除する

3: 報告書 (出張報告: 上海工場)

4: 参加者、相手側の参加者、活動日、出張先、内容・目的、課題、所感、資料

5: コメントの入力

6: コメント

#### ■ パーツの説明

番号	説明
1	<ul style="list-style-type: none"> <li>• [変更する]のリンク： レポートの内容を変更します。 レポートの作成者と、レポートの変更を許可されたユーザーだけに表示されます。</li> </ul>

番号	説明
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>[通知先を変更する]のリンク：</b> レポートの通知先や、レポートを変更できるユーザーを変更します。 レポートの作成者と、レポートの変更を許可されたユーザーだけに表示されます。</li> <li>• <b>[添付ファイル一覧]のリンク：</b> 本文とコメントに添付されたすべてのファイルを表示します。</li> <li>• <b>[再利用する]のリンク：</b> 表示しているレポートを複製して、新しいレポートを作成します。</li> <li>• <b>[印刷用画面]のリンク：</b> レポートの印刷用画面を表示します。</li> <li>• <b>[削除する]のリンク：</b> 「レポートの削除」画面が表示されます。 レポートの作成者と、レポートの変更を許可されたユーザーだけに表示されます。</li> </ul>
2	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>[更新通知を解除する]ボタン：</b> 表示しているレポートの更新通知を解除します。 レポートの作成者には表示されません。</li> <li>• <b>[更新通知を設定する]ボタン：</b> 表示しているレポートの更新通知を設定します。 レポートの作成者には表示されません。</li> </ul>
3	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>レポートフォーム名（標題）：</b> 使用しているレポートフォームのレポートフォーム名と、レポートの標題です。</li> <li>• <b>公開方法：</b> レポートの公開範囲です。 バージョン 5.15.0より前のGaroonの場合、画面文言は「公開先」です。</li> <li>• <b>参加者以外の通知先：</b> レポートの作成者と参加者以外に更新通知を受け取るユーザーです。</li> <li>• <b>通知先：</b> レポートの作成者以外に更新通知を受け取るユーザーです。</li> </ul>

番号	説明
	<ul style="list-style-type: none"><li>• <b>[参加者/通知先を表示する]のリンク：</b> 「参加者/通知先の詳細」画面、または「通知先の詳細」画面を表示します。</li></ul>
4	<ul style="list-style-type: none"><li>• <b>本文：</b> レポートの内容です。 レポートフォームによって、次の項目は表示されない場合があります。<ul style="list-style-type: none"><li>◦ 参加者： 会議や出張などに参加した社内のユーザーです。</li><li>◦ 相手側の参加者： 取引先やお客様などの社外の参加者です。 次の条件を満たす場合、相手側の参加者がリンクで表示されます。リンクをクリックすると、該当するアドレスの詳細画面が表示されます。<ul style="list-style-type: none"><li>▪ 相手側の参加者のアドレスが共有アドレス帳に登録されている。</li><li>▪ レポートを閲覧するユーザーが、設定されたアドレスに対してアクセス権を持っている。</li><li>▪ レポートを閲覧するユーザーが、アドレス帳の使用権限を持っている。</li></ul></li></ul></li><li>• <b>[リアクション]のリンク：<sup>1</sup></b> 「いいね！」など、レポート本文に対するかんたんなリアクションができます。システム管理者の設定によっては、リンクが表示されない、または文言が異なる場合があります。</li></ul>
5	<ul style="list-style-type: none"><li>• <b>コメント入力欄：</b> レポートに対するコメントを入力します。 システム管理者の設定によって、書式編集機能を使用できない場合があります。</li><li>• <b>[ファイルを添付]のリンク：</b> コメントに添付するファイルを選択します。</li><li>• <b>[書き込む]ボタン：</b> コメントを書き込みます。</li></ul>
6	<ul style="list-style-type: none"><li>• <b>[削除]のリンク：</b> 自分が書き込んだコメントにだけ表示されます。</li></ul>



番号	説明
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>[リアクション]のリンク<sup>1</sup></b>： コメントに対するかんたんなリアクションができます。 システム管理者の設定によっては、リンクが表示されない、または文言が異なる場合があります。</li> <li>• <b>[返信する]のリンク<sup>1</sup></b>： コメントに返信します。返信したコメントには自動的にアンカー（&gt;&gt;コメント番号）が設定されます。 [返信する]をクリックすると、返信元のユーザーが宛先の入力欄に表示されます。</li> <li>• <b>[全員に返信する]のリンク<sup>1</sup></b>： 返信元のコメントで指定されている自分以外のすべての宛先に、コメントを返信します。コメントの上にマウスカーソルを移動すると表示されます。 返信したコメントには自動的にアンカー（&gt;&gt;コメント番号）が設定されます。 [全員に返信する]をクリックすると、返信元のユーザー、自分以外の宛先に指定されているユーザー、組織、およびロールが宛先の入力欄に表示されます。</li> </ul>

<sup>1</sup>：バージョン 5.15.0以降のGaroonで利用できます。


## 3.15.2. レポートの作成

### アップデート情報

- バージョン 5.15.0のGaroonで、「公開先」項目の文言を改善しました。

議事録や報告書などのレポートを作成します。

操作手順：

1. ヘッダーのアプリのアイコン  をクリックします。
2. [マルチレポート]をクリックします。
3. 「マルチレポート」画面で、[レポートを作成する]をクリックします。



4. 「レポートの作成（レポートフォームの選択）」画面で、カテゴリを選択し、レポートフォームを選択します。
5. 必要な項目設定し、[内容を確認する]をクリックします。
6. 「レポートの作成（内容の確認）」画面で、入力内容を確認し、[作成する]をクリックします。

#### ■ レポートの設定項目

作成者

参加者\*   
 ※参加者には更新通知が設定されます。

加藤 大輔

ユーザー検索

国内営業部 (優先する組織)

追加 削除

木村 修  
 山田 大介  
 加藤 大輔  
 中村 健太  
 山田 陽子  
 小林 恵  
 田中 葵美

すべて選択 ユーザー情報の詳細

相手側の参加者

共有アドレス帳を検索する

←入力

削除→

公開方法 公開 非公開 (参加者と通知先のユーザーのみ)

参加者以外の通知先   
 作成者および参加者のほかに更新通知を受け取るユーザーを指定してください。

ユーザー検索

国内営業部 (優先する組織)

追加 削除

木村 修  
 山田 大介  
 加藤 大輔  
 中村 健太  
 山田 陽子  
 小林 恵  
 田中 葵美

すべて選択 ユーザー情報の詳細

レポートを変更できるユーザー\*   
作成者のみ 変更できるユーザーを設定する▼

変更できるユーザー

追加 削除

加藤 大輔

すべて選択

項目	説明
タイトル	レポートのタイトルを入力します。
参加者	会議や出張などに参加した社内のユーザーを選択します。 レポートフォームによって、表示されない場合があります。
相手側の参加者	

項目	説明
	<p>取引先やお客様などの社外の参加者を、次のどちらかの方法で入力します。</p> <p>レポートフォームによって、表示されない場合があります。</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• 共有アドレス帳からアドレスを選択する： [共有アドレス帳を検索する]をクリックし、アドレスを選択します。共有アドレス帳に対してアクセス権を持っていない場合、[共有アドレス帳を検索する]が表示されません。</li><li>• 直接入力する： テキストボックスに参加者の名前を入力し、[入力]をクリックします。</li></ul>
その他の項目	<p>システム管理者が追加した項目です。</p> <p>項目によって、書式編集機能を使用できたり、ファイルを添付できたりします。詳細は、次のページを参照してください。</p> <p><a href="#">書式編集の操作(36ページ)</a></p> <p><a href="#">ファイルの添付(32ページ)</a></p>

項目	説明
公開方法	<p>レポートの公開範囲を、次の中から選択します。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 公開：           <p>使用しているレポートフォームのカテゴリに対して、アクセス権を持っているすべてのユーザーにレポートを公開します。</p> <p>参加者と通知先のユーザーは、アクセス権の有無にかかわらず、レポートを閲覧できます。</p> <p>バージョン 5.15.0より前のGaroonの場合、文言は「すべてのユーザー」です。</p> </li> <li>• 非公開（参加者と通知先のユーザーのみ）、または非公開（通知先のユーザーのみ）：           <p>参加者と通知先のユーザーにだけレポートを公開します。</p> <p>バージョン 5.15.0より前のGaroonの場合、文言は「参加者と通知先のユーザーのみ」、または「通知先のユーザーのみ」です。</p> </li> </ul>
参加者以外の通知先	<p>レポートの作成、変更、またはコメントの書き込みが行われた場合に通知するユーザーを設定します。</p> <p>作成者と参加者には、自動的に更新通知が設定されます。</p>
レポートを変更できるユーザー	<p>レポートの変更および削除を許可するユーザーを設定します。</p> <p>次のどちらかを選択します。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 作成者のみ</li> <li>• 変更できるユーザーを設定する：           <p>参加者と通知先のユーザーの中から選択します。</p> </li> </ul>
変更できるユーザー	<p>「レポートを変更できるユーザー」項目で、「変更できるユーザーを設定する」を選択した場合に表示されます。</p> <p>参加者と通知先のユーザーの中から選択します。</p>

## レポートを再利用する

作成済みのレポートを複製して、新しいレポートを作成します。


同じような内容のレポートを作成する場合に、入力する手間が省けて便利です。

コメントは再利用できません。

### 補足

- レポートフォームが削除されているレポートは再利用できません。
- 元のレポートを作成したあとでレポートフォームが更新されている場合、再利用するときは最新のレポートフォームが適用されます。

操作手順：

1. ヘッダーのアプリのアイコン  をクリックします。
2. [マルチレポート]をクリックします。
3. 「マルチレポート」画面で、レポートのタイトルをクリックします。
4. 「レポートの詳細」画面で、[再利用する]をクリックします。



変更する 通知先を変更する 添付ファイル一覧 **再利用する** 印刷用画面 削除する

出張報告書（出張報告：上海工場）

作成者 :  加藤 大輔 2022年01月06日（木） 16:57

最終更新者 :  加藤 大輔 2022年01月06日（木） 16:57

公開方法 : 公開

参加者以外の通知先 : (2人)  山田 大介  田中 愛美

 参加者/通知先を表示する

参加者	(2人)  加藤 大輔  木村 修
活動日	2022年 1月 6日

5. 「レポートの作成（再利用作成）」画面で、必要な項目を設定し、[内容を確認する]をクリックします。

詳細は、[レポートの設定項目\(950ページ\)](#)を参照してください。


6. 「レポートの作成（内容の確認）」画面で、入力内容を確認し、[作成する]をクリックします。

## レポートを下書き保存する

作成途中のレポートを下書きとして保存します。

下書きのレポートは、保存したユーザーだけが閲覧、変更、および削除できます。

操作手順：

1. ヘッダーのアプリのアイコン  をクリックします。
2. [マルチレポート]をクリックします。
3. 「マルチレポート」画面で、[レポートを作成する]をクリックします。



4. 「レポートの作成（レポートフォームの選択）」画面で、カテゴリーを選択し、レポートフォームを選択します。
5. 「レポートの作成（内容の入力）」画面で、必要な項目を入力し、[下書きとして保存する]をクリックします。

詳細は、[レポートの設定項目\(950ページ\)](#)を参照してください。  
下書きのレポートは、「下書き」フォルダーに保存されます。  
あとから下書きを変更して、レポートを作成できます。

### 3.15.3. レポートの変更

レポートの内容や通知先を変更します。

レポートの内容や通知先を変更できるのは、レポートの作成者、およびレポートの変更を許可されたユーザーだけです。

#### 補足

- システム管理者は、システム管理画面からレポートの内容や通知先を変更できます。  
詳細は、次のページを参照してください。

[レポートの変更](#)

[レポートの通知先の変更](#)


---

## レポートの内容を変更する

レポートの内容を変更します。

レポートの内容を変更すると、通知先のユーザーに更新情報が通知されます。

操作手順：

1. ヘッダーのアプリのアイコン  をクリックします。
2. [マルチレポート]をクリックします。



3. 「マルチレポート」画面で、レポートのタイトルをクリックします。
4. 「レポートの詳細」画面で、[変更する]をクリックします。



変更する 通知先を変更する 添付ファイル一覧 再利用する 印刷用画面 削除する

### 出張報告書 (出張報告：上海工場)

作成者 : 加藤 大輔 2022年01月06日 (木) 16:57  
最終更新者 : 加藤 大輔 2022年01月06日 (木) 16:57  
公開方法 : 公開  
参加者以外の通知先 : (2人) 山田 大介 田中 愛美  
[参加者/通知先を表示する](#)


参加者	(2人) 加藤 大輔 木村 修
活動日	2022年 1月 6日

5. 「レポートの変更」画面で、必要な項目を設定します。  
詳細は、[レポートの設定項目\(950ページ\)](#)を参照してください。
6. 設定内容を確認し、[変更する]をクリックします。

## 通知先を変更する

レポートの通知先や、レポートを変更できるユーザーを変更します。  
新たに通知先やレポートを変更できるユーザーに追加されたユーザーには、更新情報が通知されます。

操作手順：

1. ヘッダーのアプリのアイコン  をクリックします。
2. [マルチレポート]をクリックします。
3. 「マルチレポート」画面で、レポートのタイトルをクリックします。
4. 「レポートの詳細」画面で、[通知先を変更する]をクリックします。

変更する 通知先を変更する 添付ファイル一覧 再利用する 印刷用画面 削除する

### 出張報告書 (出張報告: 上海工場)

作成者 : 加藤 大輔 2022年01月06日 (木) 16:57  
最終更新者 : 加藤 大輔 2022年01月06日 (木) 16:57  
公開方法 : 公開  
参加者以外の通知先 : (2人) 山田 大介 田中 愛美  
[参加者/通知先を表示する](#)

参加者	(2人) 加藤 大輔 木村 修
活動日	2022年 1月 6日

5. 「通知先の変更」画面で、通知先やレポートを変更できるユーザーを変更します。

詳細は、[レポートの設定項目\(950ページ\)](#)を参照してください。

6. 設定内容を確認し、[変更する]をクリックします。

## 3.15.4. レポートの添付ファイルの操作

レポートに添付したファイルの操作について説明します。

### 添付ファイルで操作できること

自分が添付したファイルと、ほかのユーザーが添付したファイルで、操作できる内容が異なります。

- 自分が添付したファイル：

添付ファイルの更新、削除、およびファイル情報の変更が可能です。

- ほかのユーザーが添付したファイル：


閲覧権限が付与されたカテゴリ内のレポートの添付ファイルを閲覧できます。


レポートの変更を許可されている場合は、「レポートの変更」画面から、ほかのユーザーが添付したファイルを削除できます。

## 添付ファイル进行操作する

レポートの本文やコメントに添付したファイルは、「添付ファイルの詳細」画面から操作します。ファイルを添付したユーザーのみ操作できます。

操作手順：

1. ヘッダーのアプリのアイコン  をクリックします。
2. [マルチレポート] をクリックします。
3. 「マルチレポート」画面で、添付ファイル进行操作するレポートのタイトルをクリックします。
4. 「レポートの詳細」画面で、レポートの本文、またはコメントに添付されたファイルのファイル名横の[詳細] をクリックします。

* 上海支店の視察	
課題	建物は予定通り完成している。通信設備の工事が遅れている。
所感	通信設備の工場の遅れは、機材の発注ミスが原因だった。至急、必要な機材を手配してもらうよう、取引先に依頼した。
資料	 アンケート集計結果.pdf (application/pdf) <span style="border: 1px solid red; padding: 2px;">[詳細]</span> 239 K

5. 「添付ファイルの詳細」画面で、目的の操作のリンクをクリックします。

添付ファイルの操作方法は、次のページを参照してください。

[ファイルを更新する\(578ページ\)](#)

[ファイル情報を変更する\(576ページ\)](#)

[ファイルを削除する\(588ページ\)](#)

ファイルを更新する  ファイル情報を変更する ✕ 削除する

### 添付ファイルの詳細

ファイル本体

ファイル名	アンケート集計結果.pdf (application/pdf)
-------	---------------------------------

## 添付ファイルの一覧を表示する

レポートの本文やコメントに添付されている、すべてのファイルを一覧で表示します。

操作手順：

1. ヘッダーのアプリのアイコン をクリックします。
2. [マルチレポート]をクリックします。
3. 「マルチレポート」画面で、添付ファイルを確認するレポートのタイトルをクリックします。
4. 「レポートの詳細」画面で、[添付ファイル一覧]をクリックします。

変更する  通知先を変更する  添付ファイル一覧  再利用する  印刷用画面 ✕ 削除する

### 出張報告書（出張報告：上海工場）

作成者 : 加藤 大輔 2022年01月06日（木） 16:57

最終更新者 : 加藤 大輔 2022年01月06日（木） 16:57

公開方法 : 公開

参加者以外の通知先 : (2人) 山田 大介 田中 愛美

[参加者/通知先を表示する](#)

参加者	(2人)  加藤 大輔  木村 修
活動日	2022年 1月 6日

5. 「添付ファイルの一覧」画面で、添付ファイルの一覧を確認します。

## 3.15.5. レポートの削除

レポートを削除します。

レポートを削除しても、更新通知は送信されません。

レポートを削除できるのは、以下のユーザーだけです。

- レポートの作成者
- レポートの変更を許可されたユーザー
- 管理者
  - システム管理者
  - アプリケーション管理者
  - カテゴリーの運用管理者

### 注意

- 削除したレポートは元に戻せません。


### 補足

- システム管理者とアプリケーション管理者は、システム管理画面からレポートを削除できます。詳細は、管理者ヘルプの[レポートの削除](#)を参照してください。
- カテゴリーの運用管理者がレポートを削除するには、[オプション]の[レポートの管理]をクリックし、レポートの管理画面で、目的のレポートを削除します。



レポートの管理画面でレポートを削除する方法の詳細は、管理者ヘルプの[レポートの削除](#)を参照してください。

#### 操作手順：

1. ヘッダーのアプリのアイコン  をクリックします。
2. [マルチレポート] をクリックします。
3. 「マルチレポート」画面で、削除するレポートのタイトルをクリックします。
4. 「レポートの詳細」画面で、[削除する] をクリックします。



### 出張報告書（出張報告：上海工場）

作成者 : 加藤 大輔 2022年01月06日（木） 16:57  
 最終更新者 : 加藤 大輔 2022年01月06日（木） 16:57  
 公開方法 : 公開  
 参加者以外の通知先 : (2人) 山田 大介 田中 愛美  
 参加者/通知先を表示する

参加者	(2人)  加藤 大輔  木村 修
活動日	2022年 1月 6日

## 5. 確認画面で、[はい]をクリックします。

## 3.15.6. レポートのコメント機能

### アップデート情報

- バージョン 5.15.0のGaroonから、次の機能が利用できるようになりました。
  - 本文とコメントへのリアクション
  - 宛先を指定したコメントの書き込み

コメント欄には、レポートの内容に対する意見や返答を書き込むことができます。

新しく書き込まれたコメントが上から順に表示されます。

コメントを書き込むと、参加者と通知先のユーザーに更新通知が送信されます。

宛先を指定してコメントを書き込むと、参加者と通知先のユーザー以外にも更新情報を通知できます。

## 補足

- システム管理者が、[レポートフォームの設定項目](#)で、コメントの書き込みを許可している場合に使用できます。

[変更する](#)
[通知先を変更する](#)
[添付ファイル一覧](#)
[再利用する](#)
[印刷用画面](#)
[削除する](#)

**報告書（出張報告：上海工場）**

作成者 : 加藤 大輔 2022年01月06日（木） 16:23  
 最終更新者 : 加藤 大輔 2022年01月06日（木） 16:25  
 公開方法 : 公開  
 通知先 : (2人) 山田 大介 田中 爱美  
[参加者/通知先を表示する](#)

参加者	(2人)  加藤 大輔  木村 修
相手側の参加者	(2人)  斉藤 雄大(ガルーン工業)  山崎 優花(ガルーン工業)
活動日	2019年 3月 22日
出張先	上海工場
内容・目的	<ul style="list-style-type: none"> <li>建設工事の進行状況の確認</li> <li>上海支店の視察</li> </ul>
課題	建物は予定通り完成している。通信設備の工事が遅れている。
所感	通信設備の工事の遅れは、機材の発注ミスが原因だった。至急、必要な機材を手配してもらおう、取引先に依頼した。
資料	アンケート集計結果.pdf (application/pdf) [詳細] 239 KB

いいね!

@宛先指定
  テキスト
  書式編集

コメントの入力

[ファイルを添付](#)

書き込む

---

先頭へ | <<前の 20 件へ | 次の 20 件へ>>

2: 加藤 大輔 2022年01月06日（木） 13:25 ✕ 削除

@木村 修

ありがとうございます。  
 フロー改善についての打ち合わせを行います。  
 都合のつく方は、こちらの予定にご参加ください。

[いいね!](#) [返信する](#)

1: 木村 修 2022年01月06日（木） 13:23

取引先への依頼フローを考える必要がありますね。  
 報告ありがとうございました。

[いいね!](#) [返信する](#)

先頭へ | <<前の 20 件へ | 次の 20 件へ>>




## コメントを書き込む

レポートにコメントを書き込みます。

自分が参加者または通知先のユーザーに設定されていない報告書にも、コメントを書き込みます。

操作手順：

1. ヘッダーのアプリのアイコン  をクリックします。
2. [マルチレポート] をクリックします。
3. 「マルチレポート」画面で、コメントを書き込むレポートのタイトルをクリックします。
4. 特定の宛先へのコメントの場合、「レポートの詳細」画面で、宛先を指定します。

[@宛先指定] をクリックすると、宛先を指定できます。詳細は、[宛先指定機能の操作\(45ページ\)](#)を参照してください。



宛先には、ユーザー、組織、およびロールを指定できます。

システム管理者がロールの設定を許可している場合は、宛先にロールを指定できます。

宛先の種類によって、指定できる宛先が異なります。

宛先の種類	指定できる宛先
ユーザー	<ul style="list-style-type: none"> <li>公開されているレポートの場合： マルチレポートの利用を許可されているユーザー</li> </ul>

宛先の種類	指定できる宛先
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 非公開のレポートの場合： 次の条件をすべて満たすユーザーを宛先に指定できません。 <ul style="list-style-type: none"> <li>◦ マルチレポートの利用を許可されている</li> <li>◦ レポートの参加者、または通知先に設定されている</li> </ul> </li> </ul>
組織	<p>すべての組織を宛先に指定できます。</p> <p>ただし、非公開のレポートで組織を宛先に指定した場合、レポートの参加者、または通知先に設定されているユーザーにだけ通知されます。</p>
ロール	<p>すべてのロールを宛先に指定できます。</p> <p>ただし、非公開のレポートでロールを宛先に指定した場合、レポートの参加者、または通知先に設定されているユーザーにだけ通知されます。</p>

## 5. コメントを入力します。

書式編集機能を使用できます。詳細は、[書式編集の操作\(36ページ\)](#)を参照してください。

@宛先指定   
 テキスト   
 書式編集

木村 修 ×

フォントサイズ ▾
**B**
*I*
U
~~S~~
A ▾
**A** ▾
*I*<sub>x</sub>

☰ ☱
☲ ☳
☴ ☵
☶ ☷
“ ”
🔗
🌀
📄 ▾
👁

ありがとうございます。

フロー改善についての打ち合わせを行います。

都合のつく方は、[こちらの予定](#)にご参加ください。

## 6. 必要に応じてファイルを添付します。


複数のファイルを添付できます。詳細は、[ファイルの添付\(32ページ\)](#)を参照してください。

## 7. [書き込む]をクリックします。

## コメントに返信する

コメントに返信します。

操作手順：

1. ヘッダーのアプリのアイコン  をクリックします。
2. [マルチレポート]をクリックします。
3. 「マルチレポート」画面で、コメントを返信するレポートのタイトルをクリックします。
4. 「レポートの詳細」画面で、返信するコメントの[返信する]をクリックします。

次の2つが自動的に設定されます。

- 返信対象のコメント番号
- 返信対象のユーザー



コメントへの返信

>>1

@宛先指定

木村 修 ×

5. コメントを入力します。
6. 必要に応じてファイルを添付します。


複数のファイルを添付できます。詳細は、[ファイルの添付\(32ページ\)](#)を参照してください。

## 7. [書き込む]をクリックします。

## 全員に返信する

返信元のコメントで指定されている自分以外のすべての宛先に、コメントを返信します。

操作手順：

1. ヘッダーのアプリのアイコン  をクリックします。
2. [マルチレポート]をクリックします。
3. 「マルチレポート」画面で、コメントを返信するレポートのタイトルをクリックします。
4. 「レポートの詳細」画面で、返信するコメントにマウスオーバーし、[全員に返信する]をクリックします。

次の2つが自動的に設定されます。

- 返信対象のコメント番号
- 返信元のユーザー、返信対象のコメントで宛先に指定されている自分以外のユーザー、組織、およびロール



5. コメントを入力します。

6. 必要に応じてファイルを添付します。

複数のファイルを添付できます。詳細は、[ファイルの添付\(32ページ\)](#)を参照してください。

7. [書き込む]をクリックします。

## コメントを削除する

コメントを削除します。

コメントを削除できるのは、コメントを書き込んだユーザーと運用管理者です。

コメントを削除しても、更新情報は通知されません。


### 注意

- 削除したコメントは、元に戻せません。


### 補足

- システム管理者とマルチレポートのアプリケーション管理者は、システム管理画面からユーザーのコメントを削除できます。

操作手順：

1. ヘッダーのアプリのアイコン  をクリックします。
2. [マルチレポート]をクリックします。
3. 「マルチレポート」画面で、コメントを削除するレポートのタイトルをクリックします。

4. 「レポートの詳細」画面で、削除するコメントの[削除]をクリックします。



5. 「コメントの削除」画面で、[はい]をクリックします。

## コメントの便利な機能

コメントの便利な機能について説明します。

### アンカー機能

アンカー機能は、すでに入力されているコメントへの参照リンクを設定する機能です。参照先の指定には、コメント番号を利用します。

「>> (半角不等号)」のあとに参照するコメント番号を付けて書き込むと、該当するコメントへのリンクを生成できます。

#### 補足


- システム管理者が、[マルチレポートの一般設定](#)で、コメントのアンカー機能の使用を許可する必要があります。
- アンカー機能は、同じレポート内のコメントに対してのみ使用できます。

#### 操作手順：

1. 「>> (半角不等号)」のあとに参照するコメント番号を付けて、コメントを入力します。

例：

>>2



## 2. [書き込む]をクリックします。

入力したコメント番号をクリックすると、そのコメントにアクセスできます。

## リアクション機能

リアクション機能は、ほかのユーザーのコメントや本文に対して、コメントを書き込まなくても共感や確認しました、という意思を表現できる機能です。


システム管理者の設定によっては、リアクション機能を使用できない場合があります。

リアクション機能の表記（「いいね！」など）は、システム管理者のみ変更できます。詳細は、[リアクション機能の操作\(43ページ\)](#)を参照してください。

操作手順：

### 1. レポートのコメントを表示します。

### 2. リアクションをするコメントの[リアクション名]をクリックします。




リアクションを取り消す場合は、[リアクション名を取り消す]をクリックします。

### 3.15.7. レポートの検索

キーワードや条件を指定し、レポートを検索します。

[詳細検索]をクリックすると、「レポートの検索」画面で、詳細な検索条件を設定して検索できます。

操作手順：

1. ヘッダーのアプリのアイコン  をクリックします。

2. [マルチレポート]をクリックします。

3. 「マルチレポート」画面で、フォルダーを選択します。

選択したフォルダー内のレポートが検索対象になります。

4. 検索ボックスにキーワードを入力し、[レポート検索]をクリックします。

次のいずれかの項目にキーワードを含むレポートが検索結果に表示されます。

- レポートフォームの項目
- 作成者
- コメント



5. 「レポートの検索」画面で、検索結果を確認します。



さらに条件を絞り込んで検索する場合は、検索条件を指定し、[検索する]をクリックします。

## 3.15.8. レポートの印刷


印刷用画面を表示して、レポートを印刷します。ただし、次の項目は印刷されません。

- 通知先のユーザー
- レポートを変更できるユーザー
- コメント

ファイルが添付されている場合は、ファイル名が印刷されます。

画像が本文と一緒に表示されている場合、印刷用画面に表示された画像も印刷されます。サムネイル表示されている画像は、原寸で印刷されます。

操作手順：

1. ヘッダーのアプリのアイコン  をクリックします。
2. [マルチレポート]をクリックします。
3. 「マルチレポート」画面で、印刷するレポートのタイトルをクリックします。
4. 「レポートの詳細」画面で、[印刷用画面]をクリックします。

 変更する
  通知先を変更する
  添付ファイル一覧
  再利用する
  印刷用画面
  削除する

### 出張報告書（出張報告：上海工場）

作成者 :  加藤 大輔 2022年01月06日（木） 16:57  
 最終更新者 :  加藤 大輔 2022年01月06日（木） 16:57  
 公開方法 : 公開  
 参加者以外の通知先 : (2人)  山田 大介  田中 愛美

参加者	(2人)  加藤 大輔  木村 修
活動日	2022年 1月 6日

## 5. 「印刷の設定」画面で、必要な項目を設定し、[印刷する]をクリックします。

- 文字サイズ：  
印刷時の文字サイズを8pt～20ptから選択します。
- ロケール：  
選択したロケールの言語やタイムゾーンなどを適用します。

●印刷の設定 (この領域は印刷時には表示されません。)

文字サイズ

ロケール

出張報告書（出張報告：上海工場）

作成者 加藤 大輔

参加者	加藤 大輔, 木村 修
相手側の参加者	斉藤 雄大(ガルーン工業), 山崎 優花(ガルーン工業)
活動日	03/22 (金)
出張先	上海工場
内容 目的	建設工事の進行状況の確認


## 6. Webブラウザの印刷機能を使用して印刷します。

## 3.15.9. スケジュールとの連携

予定の参加者は、確定した予定にレポートを関連付けることができます。

予定とレポートを関連付けると、会議の予定の詳細画面からその会議の議事録を閲覧したり、レポートの詳細画面からその予定の詳細画面を表示したりできます。

1つの予定に対し、予定の参加者それぞれが、1つのレポートを関連付けられます。

レポートと関連付けた予定は、タイトルの右にレポートのアイコン  が表示されます。

### 注意

- 同じレポートを複数の予定と関連付けることはできません。

### 補足

- 繰り返し予定にレポートを関連付けると、その予定は通常予定になります。
- 予定とレポートを関連付けたあとも、予定やレポートの内容を変更できます。
- 予定の参加者を変更しても、レポートの参加者は変わりません。また、レポートの参加者を変更しても、関連する予定の参加者は変わりません。
- 予定から抜けたあとも、自分が関連付けたレポートを変更および削除できます。

## 予定に関連するレポートを作成する

予定に関連するレポートを作成します。


予定に関連するレポートを作成できるのは、自分が参加している予定のみです。



### 動画で確認

- 予定に関連するレポートを作成する操作手順は、[予定から議事録を作成する\(296ページ\)](#)動画でも確認できます。

### 操作手順：

1. ヘッダーのアプリのアイコン  をクリックします。
2. [スケジュール]をクリックします。
3. 「スケジュール」画面で、レポートと関連付ける予定のタイトルをクリックします。
4. 「予定の詳細」画面で、[レポートを作成する]をクリックします。

お使いのバージョンによって、[レポートを作成する]をクリックする手順が異なります。

#### •バージョン 5.15.0以降のGaroonの場合

1. 「予定の詳細」画面の「マルチレポート」項目で、[レポートを作成する]をクリックします。



#### •バージョン 5.15.0より前のGaroonの場合

1. 「予定の詳細」画面で、[レポート]をクリックします。

変更する
  削除する
  再利用する
  この予定から抜ける
  印刷用画面
  オプション
  レポート
  日予定を表示する

★ **往訪** ガルーン商事訪問

日時	2019年03月26日（火） 10:00 ~ 12:00
施設	
参加者（2名）	木村 修  加藤 大輔

2. [レポートを作成する]をクリックします。

変更する
  削除する
  再利用する
  この予定から抜ける
  印刷用画面
  オプション
  レポート
  日予定を表示する

レポートを作成する
  レポートと関連付ける

★ **往訪** ガルーン商事訪問

日時	2019年03月26日（火） 10:00 ~ 12:00
施設	
参加者（2名）	木村 修  加藤 大輔

5. 「フォームを選択」画面で、カテゴリを選択し、レポートフォームを選択します。

6. 「レポートの作成（内容の入力）」画面で、必要な項目を設定し、[内容を確認する]をクリックします。

「タイトル」には予定のタイトル、「通知先」には予定の参加者が設定されます。

詳細は、[レポートの設定項目\(950ページ\)](#)を参照してください。

7. 「レポートの作成（内容の確認）」画面で、入力内容を確認し、[作成する]をクリックします。

## 補足


- 作成中のレポートを下書きとして保存したユーザーは、同じ予定に、ほかのレポートを関連付けることはできません。
- 下書きとして保存したレポートは、「予定の詳細」画面に表示されません。

## 予定に既存のレポートを関連付ける

自分が参加している予定に、作成済みのレポートを関連付けます。

予定に関連付けられるのは、自分が作成したレポートのみです。

操作手順：

1. ヘッダーのアプリのアイコン  をクリックします。
2. [スケジュール] をクリックします。
3. 「スケジュール」画面で、レポートと関連付ける予定のタイトルをクリックします。
4. 「予定の詳細」画面で、[レポートと関連付ける] をクリックします。

お使いのバージョンによって、[レポートと関連付ける] をクリックする手順が異なります。

### ・バージョン 5.15.0以降のGaroonの場合

1. 「予定の詳細」画面で、[オプション] をクリックします。
2. [レポートと関連付ける] をクリックします。



### ・バージョン 5.15.0より前のGaroonの場合

1. 「予定の詳細」画面で、[レポート] をクリックします。

★  ガルーン商事訪問	
日時	2019年03月26日（火） 10:00 ~ 12:00
施設	
参加者（2名）	

2. [レポートと関連付ける]をクリックします。

★  ガルーン商事訪問	
日時	2019年03月26日（火） 10:00 ~ 12:00
施設	
参加者（2名）	

5. 「関連付けるレポートを選択」画面で、レポートを選択し、[関連付ける]をクリックします。

[詳細]をクリックすると、別タブまたは別ウィンドウで、「レポートの詳細」画面が表示されます。

次のレポートは選択できません。

- ほかの予定と関連付けられているレポート
- 下書きのレポート

## 予定とレポートの関連付けを削除する

自分が設定した関連付けを削除します。

関連付けを削除しても、レポート自体は削除されません。

操作手順：

1. ヘッダーのアプリのアイコン をクリックします。



2. [スケジュール]をクリックします。
3. 「スケジュール」画面で、レポートと関連付けを削除する予定のタイトルをクリックします。
4. 「予定の詳細」画面で、[レポートの関連付けを削除する]をクリックします。  
お使いのバージョンによって、[レポートの関連付けを削除する]をクリックする手順が異なります。

•バージョン 5.15.0以降のGaroonの場合

1. 「予定の詳細」画面で、[オプション]をクリックします。
2. [レポートの関連付けを削除する]をクリックします。



•バージョン 5.15.0より前のGaroonの場合

1. 「予定の詳細」画面で、[レポート]をクリックします。



2. 関連付けを削除するレポートの[関連付けを削除する]をクリックします。



## 5. 「関連付けを削除する」画面で、[はい]をクリックします。

### 補足

- 「レポートの詳細」画面の[関連付けを削除する]をクリックする方法で、関連付けを削除することもできます。

- システム管理者は、ほかのユーザーが設定した関連付けを削除できます。削除する場合は、「レポートの管理」画面から「レポートの詳細」画面を表示して、[関連付けを削除する]をクリックします。

## 3.16. 在席確認

---

「在席確認」は、ユーザーの在席情報を確認するアプリケーションです。  
会議や外出などで離席する場合は、ステータスを変更し、ほかのユーザーに不在を知らせることができます。

---

### **i** 関連ページ


- [在席情報の変更\(984ページ\)](#)
  - [ステータスの設定\(986ページ\)](#)
  - [代理人の設定\(988ページ\)](#)
- 

### 3.16.1. 画面の見かた




在席情報は、次の画面に表示されます。

- 「ユーザー情報の詳細」画面
- スケジュールの「グループ日表示」および「グループ週表示」画面
- 「電話メモ」画面
- アドレス帳の「ユーザー名簿」画面


スケジュールの「グループ週表示」画面を例に、在席情報の見かたを説明します。

 予定を登録する   
  予定を調整する

国内営業部 (優先する組織)   
    
    
    
 2019年08月01日 (木)

(UTC+09:00) 東京	08/01 (木)	08/02 (金)	08/03 (土)	08/04 (日)
 <b>加藤 大輔</b>  1日  7週  31月  電話メモ履歴  <b>在席 [17:18]</b>	 10:30-11:30 佐藤様 来社 14:00-15:00 往訪 ガルーン 商事訪問 19:00-20:00 英会話	 ✓ 交通費精算 12:00-13:00 ランチミー ティング 13:00-14:00 打合 グループ ウェアの運用 について		

## ■ パーツの説明

番号	説明
1	<ul style="list-style-type: none"><li>• のアイコン： 在席情報を示します。スケジュールの画面に表示されます。</li><li>• ステータス： ユーザーの在席状況です。 自分または自分を代理人に設定しているユーザーの在席情報のステータスをクリックすると、「在席情報の変更」画面が表示されます。</li><li>• 更新時刻： 在席情報が更新された時刻です。 更新された日時が今日より前の場合は、最後に更新した月日が赤字で表示され ます。 また、今年より前の場合は、最後に更新した年月日が赤字で表示されます。</li></ul>

## 3.16.2. 在席情報の変更

外出や会議で不在になる場合に、自分の在席情報を変更します。


ほかのユーザーから代理人に設定されている場合、そのユーザーの在席情報を変更することもできます。代理人とは、自分の代わりに在席情報を変更できる機能です。詳細は、[代理人の設定 \(988ページ\)](#)を参照してください。

スケジュールの「グループ週表示」画面から在席情報を変更する場合の手順を例に説明します。

### 補足

- システム管理者がステータスの自動設定を有効にしている場合、ユーザーがログインまたはログアウトすると、在席情報のステータスが自動的に更新されます。  
詳細は、[ステータスの自動設定を有効にする](#)方法を参照してください。

操作手順：

1. ヘッダーのアプリのアイコン  をクリックします。
2. [スケジュール]をクリックします。
3. 「スケジュール」画面で、自分または自分を代理人に設定しているユーザーの在席情報のステータスをクリックします。



予定を登録する 予定を調整する

国内営業部 (優先する組織) 2019年08月01日 (木)

(UTC+09:00) 東京	08/01 (木)	08/02 (金)	08/03 (土)	08/04 (日)
 加藤 大輔 1日 7週 31月 電話メモ履歴 <b>在席 [17:18]</b>	10:30-11:30 佐藤様 来社 14:00-15:00 往訪 ガルーン 商事訪問 19:00-20:00 英会話	12:00-13:00 ランチミー ティング 13:00-14:00 打合 グループ ウェアの運用 について		

4. 「在席情報の変更」画面で、ステータスとメモを設定します。  
メモは、在席情報のステータスの後ろに表示されます。
5. 設定内容を確認し、[変更する]をクリックします。

### 3.16.3. ステータスの設定

個人で使用する在席情報のステータスを追加できます。

ステータスのメニューが表示される順番は、次のとおりです。

- 在席
- 不在
- システム管理者が設定したステータス
- ユーザーが追加したステータス

「在席」、「不在」、およびシステム管理者が設定したステータスは削除できません。



- a) : あらかじめ設定されているステータス
- b) : システム管理者が設定したステータス
- c) : ユーザーが追加したステータス

操作手順：

1. ヘッダーの[ユーザー名]をクリックします。



2. [個人設定]をクリックします。
3. [各アプリケーションの設定]をクリックします。
4. [在席確認]をクリックします。
5. [ステータスの設定]をクリックします。
6. 「ステータスの設定」画面で、1行につき1つのステータスを入力します。

### ステータスの設定

ステータスを入力してください。ここで入力した順に表示されます。

現地直行  
直帰

7. 設定内容を確認し、[設定する]をクリックします。

#### 3.16.4. 代理人の設定

自分の代わりに在席情報を変更できる代理人を設定します。

システム管理者の設定によって、代理人を設定できない場合があります。詳細は、[代理人の設定を許可する方法](#)を参照してください。


操作手順：

1. ヘッダーの[ユーザー名]をクリックします。





2. [個人設定]をクリックします。
3. [各アプリケーションの設定]をクリックします。
4. [在席確認]をクリックします。
5. [代理人の設定]をクリックします。
6. 「代理人の設定」画面で、代理人に設定する組織またはユーザーを選択し、[追加]をクリックします。



7. 設定内容を確認し、[設定する]をクリックします。

## 3.17. お気に入り

---

「お気に入り」は、Garoon上の重要なメッセージやよく使うファイルなどをワンクリックで登録し、画面を開く操作をショートカットできるアプリケーションです。

お気に入りに登録したページを、アプリケーションごとに絞り込んで表示できます。

---

### 関連ページ

- [お気に入りの追加\(993ページ\)](#)
  - [お気に入りに追加できる項目\(993ページ\)](#)
- 

### 3.17.1. 動画：お気に入りの便利Tips

お気に入りをさらに便利に使うためのちょっとしたTipsを短い動画でご紹介します。

---

#### 補足

- 動画は、クラウド版 Garoonの画面を録画しているため、パッケージ版 Garoon 5とは、画面の文言が一部異なる場合があります。
-

## お気に入りの追加方法

---

Webのページには動画を用意しています。


(再生時間：1分21秒)

## 3.17.2. 画面の見かた

「お気に入り」の画面に表示されるアイコンやボタンなどを説明します。

### 「お気に入り」画面

---

ヘッダーのアプリのアイコン  から[お気に入り]をクリックすると、お気に入りに追加したページの一覧が表示されます。

アプリケーションごとに絞り込んで一覧を表示できます。



## ■ パーツの説明

番号	説明
1	<p><b>お気に入りのカテゴリー：</b> アプリケーションごとにページを絞り込みます。 カテゴリーは削除したり変更したりできません。</p>
2	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>チェックボックスの選択ボタン：</b> クリックすると、すべてのチェックボックスが選択されます。再度クリックすると、チェックボックスの選択が外れます。</li> <li>• <b>[削除する]ボタン：</b> チェックボックスが選択されているページをお気に入りから削除します。</li> </ul>
3	<p><b>お気に入りに追加したページの一覧：</b> お気に入りに追加した日時が新しい順に上から表示されます。 タイトルのリンクをクリックすると、ページの詳細画面が表示されます。</p>

## ■ お気に入りのアイコン

アイコン	説明
	お気に入りに追加できるページ
	お気に入りに追加したページ
	お気に入りに追加した予定
	お気に入りに追加したメッセージ
	お気に入りに追加した掲示
	お気に入りに追加したファイル
	お気に入りに追加したメール
	お気に入りに追加したスペース
	お気に入りに追加したマルチレポート

### 3.17.3. お気に入りの追加

重要なメッセージやよく使うファイルなどをお気に入りに追加します。

「お気に入り」画面から目的のページをすばやく簡単に閲覧できるようになります。

お気に入りは他のユーザーと共有することはできません。



#### 動画で確認

- 操作手順は、[お気に入りの追加方法\(991ページ\)](#)の動画でも確認できます。

#### ■ お気に入りに追加できる項目


アプリケーション	項目	備考
スケジュール	通常予定 期間予定 繰り返し予定 仮の予定	複数の候補がある仮の予定は、お気に入りでは1つの項目として表示されます。
メッセージ	受信したメッセージ 下書きのメッセージ 送信済みのメッセージ	ごみ箱に移動したメッセージは、お気に入り一覧から削除されます。 ごみ箱からメッセージを戻しても、お気に入りの設定は元に戻りません。
掲示板	公開中の掲示 下書きの掲示 自分が作成した掲示待ちの掲示	
ファイル管理	ファイル	ユーザーの「お気に入り」画面には、ファイルのタイトルが表示されます。タイトルが入力されていない場合は、ファイル名が表示されます。 ごみ箱に移動したファイルは、お気に入り一覧から削除されます。ごみ箱から戻したファイルは、お気に入りの設定が解除されます。 ごみ箱からファイルを戻しても、お気に入りの設定は元に戻りません。
メール	受信したメール 下書きのメール 送信済みのメール	ごみ箱に移動したメールは、お気に入り一覧から削除されます。 ごみ箱からメールを戻しても、お気に入りの設定は元に戻りません。
マルチレポート	受信したレポート 下書きのレポート	

アプリケーション	項目	備考
	送信済みのレポート 閲覧可能なレポート	
スペース	ディスカッション	スペースと共有ToDoは、お気に入りの追加できません。

お気に入りへの追加は、各アプリケーションの画面で操作します。

「メッセージ」画面から、メッセージをお気に入りの追加する方法を例に説明します。

操作手順：

1. ヘッダーのアプリのアイコン  をクリックします。
2. [メッセージ] をクリックします。
3. 「メッセージ」画面で、お気に入りの追加するメッセージの ☆ をクリックします。

- 一覧画面からお気に入りの追加する場合：



- 詳細画面からお気に入りの追加する場合：

 変更する  宛先を変更する  添付ファイル一覧  再利用する  削除する  オブ

 **カタログの管理について**

差出人 :  山田 陽子 2019年07月31日 (水) 12:09  
最終更新者 :  加藤 大輔 2019年07月31日 (水) 12:11  
宛先  : (16人)  木村 修  加藤 大輔  中村 裕子  山田 陽子  中村 健太  
(→宛先をすべて表示する)

### 3.17.4. お気に入りの削除

お気に入りに追加したページを削除します。



お気に入りから削除しても、ページ自体は削除されません。

#### 1件ずつお気に入りを削除する

---

1件ずつお気に入りを削除します。

操作手順：

1. ヘッダーのアプリのアイコン  をクリックします。
2. [お気に入り]をクリックします。
3. 「お気に入り」画面で、お気に入りから削除するページのタイトルをクリックします。
4. お気に入りから削除するページの詳細画面で、 アイコンをクリックし、お気に入りから削除します。



 変更する  添付ファイル一覧  再利用する  ファイルに出力する  削除する  オプシ

**★ 消耗品の購入について**

カテゴリ : 国内営業部  
差出人 :  加藤 大輔 2018年04月11日 (水) 17:08  
最終更新者 :  加藤 大輔 2018年04月11日 (水) 17:09  
掲示期間 : 期間指定なし

---

文房具や梱包材などの消耗品の購入に関する掲示です。


 いいね!

お気に入りから削除されると、ページのお気に入りのアイコンが ★ に変更されます。

## 複数のお気に入りをまとめて削除する

削除するお気に入りを選択して、まとめて削除します。

操作手順：

1. ヘッダーのアプリのアイコン  をクリックします。
2. [お気に入り]をクリックします。
3. 「お気に入り」画面で、お気に入りから削除するページのチェックボックスを選択し、[削除する]をクリックします。

先頭へ | <<前の 20 件へ | 次の 20 件へ>>

削除する

	タイトル	追加日時
<input type="checkbox"/>	📍 オフィス移転	14:34
<input checked="" type="checkbox"/>	📄 消耗品の購入について	14:34
<input type="checkbox"/>	📄 グループウェアの利用方法	14:34
<input checked="" type="checkbox"/>	🕒 往訪:ガルーン商事様	14:34
<input type="checkbox"/>	📄 Expoの受付スタッフ募集中です	04/11 (水)
<input type="checkbox"/>	🕒 打合:契約更新の打ち合わせ	04/11 (水)

削除する

先頭へ | <<前の 20 件へ | 次の 20 件へ>>

4. 「お気に入りの一括削除」画面で、[はい]をクリックします。

## 3.18. 通知一覧

「通知一覧」は、ユーザーが受信した各アプリケーションの更新情報の通知を一覧で確認するためのアプリケーションです。

通知を未読と既読で切り替えて表示したり、アプリケーションごとに絞り込んで表示したりできます。

### **i** 関連ページ

- [通知の確認\(1001ページ\)](#)

- [通知の仕様\(1009ページ\)](#)
- [外部通知の利用\(1018ページ\)](#)


## 3.18.1. 画面の見かた

「通知一覧」画面に表示されるアイコンやボタンなどを説明します。

The screenshot shows the '通知一覧' (Notification List) interface. It features a left sidebar with navigation icons, a top search bar, and a main content area with a table of notifications. Red boxes and numbers 1-4 highlight specific elements: 1 points to the sidebar, 2 to the filter tabs, 3 to the search bar, and 4 to the notification table.

タイトル	スペース名	内容	名前	日時
<input type="checkbox"/> パスワードの送付		初期パスワードで...	吉田 誠	16:43
<input type="checkbox"/> 事業戦略会議		高橋さん、報告あ...	井上 浩	16:42
<input checked="" type="checkbox"/> 大阪出張 (加藤)		国内出張申請	加藤 大輔	16:41
<input type="checkbox"/> 07/09 (火) ガルーン商事訪問			中村 健太	16:40
<input type="checkbox"/> 07/08 (月) 打合:ランチミー...			木村 修	16:37
<input type="checkbox"/> グループウェアの利用方法		グループウェアの...	田中 愛美	16:37

### ■ パーツの説明

番号	説明
1	<p><b>アプリケーションのパーツ：</b> 通知を確認するアプリケーションを選択します。アプリケーションごとに通知を絞り込みます。</p>
2	<p><b>表示切り替えのパーツ：</b> 通知を未読と既読で分類して表示します。自分宛の通知を絞り込んで表示することもできます。 初期値は、「すべて」と「未読」が選択されています。</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>[すべて]ボタン：</b> すべての通知を表示します。 バージョン 4.10.0より前のGaroonで受信したすべての通知は、[すべて]ボタンで確認できます。</li><li>• <b>[@自分宛]ボタン：</b> 自分宛の通知を絞り込んで表示します。自分宛として扱われる通知については、<a href="#">自分宛の通知とは(1002ページ)</a>を参照してください。 自分宛の未読の通知がある場合、「@自分宛」の横に件数が表示されます。未読の通知が100件以上ある場合は「99+」と表示されます。</li><li>• <b>[未読]ボタン：</b> 未読の通知を表示します。</li><li>• <b>[既読]ボタン：</b> 既読の通知を表示します。</li></ul>
3	<p><b>検索パーツ：</b> キーワードを入力して検索アイコンをクリックすると、データを検索します。 [詳細検索]をクリックすると、検索項目を絞り込んでデータを検索できます。</p>
4	<p><b>一覧：</b> 通知の一覧が表示されます。 通知のタイトルをクリックすると、詳細画面が表示されます。</p>

## 3.18.2. 通知の確認

「通知一覧」画面で通知を確認する方法を説明します。

通知を未読と既読で切り替えて表示したり、アプリケーションごとに絞り込んで表示したりできます。

ポータル内の「[通知一覧](#)」ポータルレットやヘッダーの「最新情報」でも通知を確認できます。

- ポータル内の「通知一覧」ポータルレット

The screenshot displays the '通知一覧' (Notification List) interface. At the top, there are tabs for 'すべて' (All), '@自分宛(1)' (1 notification to you), '未読' (unread), and '既読' (read), along with a refresh icon. The notifications are categorized into several sections:

- スケジュール (Schedule):**
  - 07/09 (火) ガルーン商事訪問 (中村 健太 16:40)
  - 07/08 (月) 打合:ランチミーティング (木村 修 16:37)
- メッセージ (Message):**
  - パスワードの送付 (吉田 誠 16:43)
 

初期パスワードでログインできたら、ご連絡ください。
- 掲示板 (Bulletin Board):**
  - グループウェアの利用方法 (田中 愛美 16:37)
 

グループウェアの便利な使いかたを見つけたら、コメントに書き込んでください。
- ワークフロー (Workflow):**
  - 大阪出張 (加藤) (加藤 大輔 16:41)
 

国内出張申請
- マルチレポート (Multi-report):**
  - 事業戦略会議 (井上 浩 16:42)
 

高橋さん、報告ありがとうございます。

At the bottom, there is a '既読にする' (Mark as read) button and a '通知一覧' (Notification List) button.

- ヘッダーの「最新情報」ベルの形をした最新情報アイコンをクリックすると、通知がドロップダウンメニューで表示されます。



## 補足

- 通知一覧に表示される通知の保存期間は30日間です。保存期間を過ぎると、通知は自動的に削除されます。  
ただし、電話メモおよびワークフローの未確認通知は、データの処理が完了するまで削除されません。

## 自分宛の通知とは

自分宛の通知として扱われる通知は、次のとおりです。

アプリケーション	自分宛の通知として扱われる操作
スペース	ディスカッションに、自分または自分が所属する組織やロールを宛先に指定したコメントが書き込まれた。
スケジュール	<ul style="list-style-type: none"> <li>バージョン 5.5.0以降のGaroonで、予定に、自分または自分が所属する組織やロールを宛先に指定したコメントが書き込まれた。</li> <li>バージョン 5.15.0以降のGaroonで、自分が参加している予定に、参加者全員を宛先に指定したコメントが書き込まれた。</li> </ul>
メッセージ	メッセージに、自分または自分が所属する組織やロールを宛先に指定したコメントが書き込まれた。
マルチレポート	バージョン 5.15.0以降のGaroonで、レポートに、自分または自分が所属する組織やロールを宛先に指定したコメントが書き込まれた。

## 未読の通知を確認する


未読の通知の詳細を確認します。

詳細画面を表示した通知は、既読扱いとなり、未読の通知の一覧から削除されます。

電話メモおよびワークフローの通知は、詳細画面でデータの処理が完了するまで一覧から削除されません。

未読の通知は、通知を受信した日時が新しい順に表示されます。

操作手順：

1. ヘッダーのアプリのアイコン  をクリックします。
2. [通知一覧] をクリックします。
3. 「通知一覧」画面で、画面上部の[未読] をクリックします。



#### 4. 画面上部のボタン ([すべて]、[@自分宛]) や、左ペインのアプリケーションを利用して、一覧に表示する通知を絞り込みます。

「@自分宛」では、自分宛の通知だけを確認できます。

自分宛の通知として扱われる通知については、[自分宛の通知とは\(1002ページ\)](#)を参照してください。






5. 目的の通知のタイトルをクリックし、通知の詳細を確認します。

## 未読の通知を一括で既読にする

未読の通知を一括で既読にします。

電話メモおよびワークフローの通知は、一括で既読にできません。通知のタイトルをクリックし、詳細画面でデータを処理する必要があります。

操作手順：

1. ヘッダーのアプリのアイコン  をクリックします。
2. [通知一覧] をクリックします。
3. 「通知一覧」画面で、画面上部の[未読] をクリックします。



#### 4. 画面上部のボタン ([すべて]、[@自分宛]) や、左ペインのアプリケーションを利用して、一覧に表示する通知を絞り込みます。

「@自分宛」では、自分宛の通知だけを確認できます。

自分宛の通知として扱われる通知については、[自分宛の通知とは\(1002ページ\)](#)を参照してください。



5. 既読にする通知のチェックボックスを選択し、[既読にする]をクリックします。




## 既読の通知を確認する

既読の通知の詳細を確認します。

既読の通知は、既読にした日時が新しい順に表示されます。

操作手順：

1. ヘッダーのアプリのアイコン  をクリックします。
2. [通知一覧] をクリックします。
3. 「通知一覧」画面で、画面上部の「既読」をクリックします。



4. 画面上部のボタン ([すべて]、[@自分宛]) や、左ペインのアプリケーションを利用して、一覧に表示する通知を絞り込みます。

「@自分宛」では、自分宛の通知だけを確認できます。

自分宛の通知として扱われる通知については、[自分宛の通知とは\(1002ページ\)](#)を参照してください。



5. 目的の通知のタイトルをクリックし、通知の詳細を確認します。

### 3.18.3. 通知の仕様

各アプリケーションに登録されている情報に更新があると、通知一覧およびポータル「通知一覧」ポートレットに通知されます。

通知されるアプリケーション、および通知される操作について説明します。

自分宛の通知として扱われる通知については、[自分宛の通知とは\(1002ページ\)](#)を参照してください。

#### 補足

- 自分が操作した場合、通知は送信されません。
- システム管理者がアプリケーションを使用停止にした場合、使用停止前にユーザーが受信した通知は、通知一覧に表示されなくなります。

アプリケーションの使用を再開すると、通知も再表示されます。ただし、受信後30日を過ぎた通知は自動的に削除されます。

---

## スペース

---

次の操作が行われたときに、通知が送信されます。

- スペース
  - 自分または自分が所属する組織やロールがメンバーに設定されたスペースが作成された
  - 参加しているスペースが変更された
  - 自分または自分が所属する組織やロールがスペースのメンバーに追加された
- ディスカッション
  - 参加しているスペースにディスカッションが追加された
  - フォローしているディスカッションが変更された
  - フォローしているディスカッションにコメントが書き込まれた
  - フォローしているディスカッションが移動された
- 共有ToDo
  - 自分が担当者に設定された共有ToDoが追加された
  - 自分が担当者に設定された共有ToDoが変更された
  - 自分が担当者に設定された共有ToDoにコメントが書き込まれた
  - 自分が登録した共有ToDoが変更された
  - 自分が登録した共有ToDoにコメントが書き込まれた

### 補足

- ディスカッションを変更または移動する場合、操作するユーザーは、通知を送信するかどうかを選択できます。
- フォローしているディスカッションが、参加していない非公開のスペースに移動された場合、フォローが解除されます。

- ディスカッションの移動元と移動先の両方のスペースに参加している場合、移動前のディスカッションのフォローの設定は、移動後も引き継がれます。

## スケジュール


次の操作が行われたときに、通知が送信されます。





- 自分が参加者または共有先に設定された予定が登録、変更、または削除された
- 自分が参加者または共有先に設定された仮の予定が確定された
- 自分が参加者または共有先に設定された予定に、ほかのユーザーが参加した
- 自分が参加者または共有先に設定された予定から、ほかのユーザーが抜けた
- 自分が参加者または共有先に設定された予定にコメントが書き込まれた
- 自分が登録した予定に、ほかのユーザーが出欠を回答した

「施設の利用申請」が有効な施設が設定された予定の場合、次の操作が行われたときに、通知が送信されます。

- 自分が登録した「施設の利用申請」の予定が、承認または却下された
- 自分が運用管理権限を付与されている施設グループの施設が設定された「施設の利用申請」の予定が登録された
- 自分が運用管理権限を付与されている施設グループの施設が設定された「施設の利用申請」の予定の日時が変更された
- 「施設の利用申請」の予定に設定された施設が、自分が運用管理権限を付与されている施設グループの施設に変更された

### ■ スケジュールの通知に表示されるアイコン

アイコン	説明	備考
	予定の登録	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 自分を参加者に含む予定が登録されると表示されるアイコンです。</li> <li>• 登録済みの予定に、自分が参加者として追加された場合も、このアイコンが表示されます。</li> </ul>


アイコン	説明	備考
		<ul style="list-style-type: none"> <li>参加者が、出欠を回答した場合もこのアイコンが表示されます。</li> </ul>
	予定の削除	<ul style="list-style-type: none"> <li>自分を参加者に含む予定が削除されると表示されるアイコンです。</li> <li>自分が予定の参加者から外された場合も、このアイコンが表示されます。</li> </ul>
	予定の更新	<ul style="list-style-type: none"> <li>登録済みの予定の参加者の追加や削除、または予定の日時の変更などが行われると表示されるアイコンです。</li> <li>予定への参加や予定を抜ける場合に、更新者が「この更新を通知する」のチェックボックスの選択を外すと、予定の更新は通知されません。</li> </ul>
	予定へのコメント	<p>予定にコメントが書き込まれると表示されるアイコンです。</p>
	仮の予定の確定	<p>登録されていた仮の予定が確定されると表示されるアイコンです。</p>

## 補足

- 「添付ファイルの詳細」画面で添付ファイルが操作された場合、通知は送信されません。
- バージョン 5.5.0以降のGaroonから、過去の予定でも、過去の予定の操作に伴う更新情報が通知されます。
- バージョン 5.9.0以降のGaroonから、予定の「公開先」が「共有先」に名称変更されました。
- システム管理者が、予定の共有先に設定されたユーザーには通知を送信しない設定にしている場合があります。詳細は、[予定の共有先への通知を設定する方法](#)を参照してください。



- 共有先に設定された予定の通知には、[共有]が表示されます。共有予定は、バージョン5.9.0以降のGaroonで利用できます。



## メッセージ

次の操作が行われたときに、通知が送信されます。

- 更新通知を設定したフォルダーで、メッセージを受信した
- 更新通知を設定したメッセージが変更された
- 更新通知を設定したメッセージにコメントが書き込まれた

### 補足

- 「添付ファイルの詳細」画面で添付ファイルが操作された場合、通知は送信されません。

## 掲示板

次の操作が行われたときに、通知が送信されます。

- 更新通知を設定したカテゴリーに掲示が書き込まれた
- 更新通知を設定した掲示が変更された
- 更新通知を設定した掲示にコメントが書き込まれた

### 補足

- 次の場合、通知は送信されません。
  - 「添付ファイルの詳細」画面で添付ファイルが操作された場合
  - システム管理者によって掲示がほかのカテゴリーに移動された場合：  
詳細は、[掲示を移動する方法](#)を参照してください。
  - カテゴリーの更新通知が設定されているが、そのカテゴリーの閲覧権限が付与されていない場合
- 差出人を直接入力で設定した場合、掲示を書き込んだユーザー自身にも通知が送信されません。

---

## ファイル管理

次の操作が行われたときに、通知が送信されます。

- 更新通知を設定したフォルダーにファイルが追加された
- 更新通知を設定したフォルダーのファイルが更新された
- 更新通知を設定したフォルダーのファイルが古いバージョンから復旧された
- 更新通知を設定したフォルダーにファイルが移動された

---

## 電話メモ

次の操作が行われたときに、通知が送信されます。

- 自分宛ての電話メモが登録された

---

## メール

次の操作が行われたときに、通知が送信されます。

- 更新通知を設定したフォルダーでメールを受信した

## ワークフロー

---

次の操作が行われたときに、通知が送信されます。

- 申請者
  - 自分が提出した申請データが最終承認者に承認された
  - 自分が提出した申請データのすべての処理が完了した
  - 自分が提出した申請データが自分に差し戻された
  - 自分が提出した申請データが却下された
- 処理者
  - 自分が処理する申請データを受信した
  - 受信して承認した申請データが、自分の経路ステップに差し戻された

### 補足

- 代理申請者が申請データを提出した場合、代理申請者と委任者の両方に通知が送信されま  
す。
- 代理承認者に通知は送信されません。

## マルチレポート

---

次の操作が行われたときに、通知が送信されます。

- 自分が参加者または通知先に設定されたレポートが作成または変更された
- 自分が参加者または通知先に設定されたレポートにコメントが書き込まれた
- 自分が参加者または通知先に設定されたレポートと予定が関連付けられた

- 自分が参加者または通知先に設定されたレポートと予定の関連付けが削除された

## 外部通知

---

次の操作が行われたときに、通知が送信されます。

- 外部通知を受信した。

詳細は、[外部通知の設定](#)を参照してください。


### 3.18.4. 通知の検索

通知に含まれるキーワードを入力して、通知を検索します。

アプリケーション単位で通知を絞り込んで検索することもできます。

ただし、自分宛の通知だけを検索対象に指定することはできません。

操作手順：

1. ヘッダーのアプリのアイコン  をクリックします。
2. [通知一覧] をクリックします。
3. 「通知一覧」画面で、画面上部のボタン（[未読]、[既読]）や、左ペインのアプリケーションを利用して、検索対象の通知を絞り込みます。



#### 4. 検索ボックスにキーワードを入力し、Qをクリックします。

次のいずれかの項目にキーワードを含む通知を検索します。

- 標題
- スペース名
- 内容
- 名前



#### 5. 検索結果を確認します。

### 未確認通知の検索

検索文字列

検索項目  標題  スペース名  内容  名前

検索結果 1-1 件表示  
先頭へ | <<前の 20 件へ | 次の 20 件へ>>

標題	スペース名	内容	名前
 06/11 (火) 打合:契約更新に...			 木村 修

先頭へ | <<前の 20 件へ | 次の 20 件へ>>

## 6. 再検索する場合は、検索条件を設定し、[検索する]をクリックします。

設定できる検索条件は、次のとおりです。


- 検索文字列：  
検索するキーワードを入力します。
- 検索項目：  
検索する項目を選択します。項目は複数選択できます。
  - 標題
  - スペース名
  - 内容
  - 名前

### 3.18.5. 外部通知の利用

外部通知とは、Garoon以外のシステムから送信された通知です。

システム管理者がメールの外部通知を設定している場合、ユーザーはGaroon以外のシステムからの通知メールを通知として処理するか、メールとして処理するかを設定できます。

通知として処理する場合、ほかの通常のメールと区別しやすくなります。



操作手順：

1. ヘッダーの[ユーザー名]をクリックします。



2. [個人設定]をクリックします。
3. [各アプリケーションの設定]をクリックします。
4. [通知一覧]をクリックします。
5. [外部通知の利用]をクリックします。
6. 「外部通知の利用」画面で、「外部通知を使用しない」のチェックボックスの選択を外します。  
メールとして処理する場合は、チェックボックスを選択します。
7. 設定内容を確認し、[変更する]をクリックします。



## 4章 モバイル

Garoonは、モバイル端末でも利用できます。

外出先からでも、Garoonにアクセスして情報を閲覧したり、画面を操作したりできます。

次のいずれかの方法で、モバイル端末からGaroonにアクセスします。

### • スマートフォン専用アプリ「Garoon モバイル」を使用する

iOSとAndroid、それぞれに対応したスマートフォン専用アプリ「Garoon モバイル」を使って、Garoonにアクセスします。

アプリを使うと、スケジュールに登録された予定の開始時刻前に、アラームを画面に表示できます。

### • Webブラウザを使用する

モバイル端末のWebブラウザを使って、Garoonにアクセスします。

アプリをインストールできない場合でも、モバイル用に最適化された画面でGaroonを利用できます。

### 補足

- 在宅勤務や外出先でGaroonにアクセスする場合は、リモートサービスやVPN環境など、社外からGaroonに安全にアクセスできる環境が必要です。

社外からのアクセス時に必要な設定や操作は、システム管理者に確認してください。

- 従来のスマートフォン専用アプリ「KUNAI」は2024年11月29日（金）にサポートを終了します。

アプリを使ってGaroonにアクセスする場合は、「Garoon モバイル」をお使いください。

詳細は、[サイボウズからのお知らせ](#)を参照してください。

### 関連ページ

- [Garoon モバイル for iOSからのアクセス\(1026ページ\)](#)
- [Garoon モバイル for Androidからのアクセス\(1046ページ\)](#)
- [モバイル端末のWebブラウザからのアクセス\(1067ページ\)](#)

## 4.1. モバイル表示で利用できる機能

---

モバイル端末でGaroonにアクセスするとき、モバイルに適した表示（モバイル表示）を利用できます。

モバイル表示では、Garoonの主要な機能を利用できます。

モバイル表示で利用できる機能は、次のとおりです。

アプリケーション	利用できる機能	備考
スペース	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 自分が参加しているスペース（Myスペース）の閲覧</li> <li>• スペースのメンバー一覧の閲覧</li> <li>• ディスカッションの閲覧</li> <li>• ディスカッションの追加</li> <li>• ToDoの追加</li> <li>• ToDoの編集</li> <li>• ToDoの完了</li> <li>• 完了したToDoの再開</li> <li>• コメントの書き込み</li> <li>• 本文、またはコメントへのリアクション</li> <li>• 自分が書き込んだコメントの削除</li> <li>• ディスカッションへの、宛先を指定したコメントの書き込み</li> </ul>	
スケジュール	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 「個人週」画面での予定の閲覧</li> <li>• 「グループ日」画面での予定の閲覧</li> <li>• 未完了のToDoの締切日の閲覧</li> <li>• 通常予定、期間予定、繰り返し予定の登録</li> <li>• 予定の公開方法の設定</li> <li>• 予定の共有先の設定<sup>2</sup></li> <li>• 仮の予定の確定</li> <li>• 予定の編集</li> <li>• 予定へのファイルの添付</li> <li>• 予定の参加 / 不参加<sup>1</sup></li> </ul> <p>自分が予定に参加、または予定から抜けることを、ほかの参加者に通知するかどうかを設定できます。</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 予定に関連付けられたレポートは閲覧できません。</li> <li>• V-CUBEミーティングを使用したWeb会議には参加できません。</li> <li>• 予定メニュー連携には対応していません。</li> </ul>

アプリケーション	利用できる機能	備考
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 予定の再利用</li> <li>• 予定の削除</li> <li>• ユーザーや施設の予定の検索</li> <li>• コメントの書き込み</li> <li>• 自分が書き込んだコメントの削除</li> <li>• 宛先を指定したコメントの書き込み 1</li> <li>• 本文、またはコメントへのリアク ション<sup>2</sup></li> <li>• 予定のお気に入りへの追加</li> </ul>	
メッセージ	<ul style="list-style-type: none"> <li>• メッセージの閲覧</li> <li>• コメントの書き込み</li> <li>• 自分が書き込んだコメントの削除</li> <li>• メッセージのお気に入りへの追加</li> <li>• 宛先を指定したコメントの書き込み</li> <li>• 本文、またはコメントへのリアク ション</li> </ul>	
掲示板	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 通知からの掲示の詳細の閲覧</li> <li>• コメントの書き込み</li> <li>• 自分が書き込んだコメントの削除</li> <li>• 掲示のお気に入りへの追加</li> <li>• 本文、またはコメントへのリアク ション</li> </ul>	
メール	<ul style="list-style-type: none"> <li>• メールの閲覧</li> <li>• メールを受信</li> <li>• メール返信</li> <li>• メール転送</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• メール宛先の入力時に、Garoonのアドレス帳に登録されたメールアドレスは検索できません。</li> </ul>

アプリケーション	利用できる機能	備考
	<ul style="list-style-type: none"> <li>•メールの再送信</li> <li>•メールの作成、および送信</li> <li>•開封確認の送信</li> <li>•メールの下書き保存</li> <li>•下書きメールの編集</li> <li>•メールの削除</li> <li>•メールアカウントの切り替え</li> <li>•既読のメールを未読に戻す</li> <li>•未読のメールだけに絞り込む</li> <li>•メールのお気に入りへの追加</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>•HTML形式のメールに返信すると、テキスト形式に変換されて送信されます。</li> </ul>
ワークフロー	<ul style="list-style-type: none"> <li>•通知からの申請の詳細の閲覧</li> <li>•申請の承認、却下、差し戻し、取戻し、取り消し、および確認</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>•代理承認者はモバイル表示では申請を処理できません。</li> </ul>
マルチレポート	<ul style="list-style-type: none"> <li>•通知からのレポートの詳細の閲覧</li> <li>•コメントの書き込み</li> <li>•自分が書き込んだコメントの削除</li> <li>•レポートのお気に入りへの追加</li> <li>•宛先を指定したコメントの書き込み<sup>3</sup></li> <li>•本文、またはコメントへのリアクション<sup>3</sup></li> </ul>	
通知一覧	<ul style="list-style-type: none"> <li>•通知の閲覧</li> <li>•未読、または既読の通知の表示の切り替え</li> <li>•アプリケーションごとの通知の絞り込み</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>•モバイル表示に対応していないアプリケーションの通知をタップすると、PC表示に切り替わります。</li> </ul>

- 1: バージョン 5.5.0以降のGaroonで利用できます。
- 2: バージョン 5.9.0以降のGaroonで利用できます。
- 3: バージョン 5.15.0以降のGaroonで利用できます。

### 補足

- システム管理者の設定によっては、モバイル表示を利用できない場合があります。  
詳細は、管理者ヘルプの[モバイル表示を許可する](#)を参照してください。
  - モバイル表示では、書式編集機能を利用した書き込みができません。パソコン画面から書式編集機能を利用して書き込まれた情報は、次のように表示されます。
    - 文章は、プレーンテキストで表示されます。
    - 画像が挿入されている場合は「(画像あり)」と表示されます。
  - システム管理者が「通知一覧」アプリケーションの使用を停止している場合、次のアプリケーションを利用できません。
    - 掲示板
    - マルチレポート
    - ワークフロー
- 「通知一覧」アプリケーションの使用開始については、[アプリケーションの使用を開始する](#)を参照してください。

---

## 4.2. Garoon モバイル for iOSからのアクセス

---

Garoon モバイルは、スマートフォンでGaroonを利用するためのアプリです。  
アプリを使うと、予定の開始前にアラームを設定しておくことができます。会議が始まる前や出発時間が近づいたときに、通知を受信できます。

### ■ Garoon モバイルを使用するには

[Garoon モバイル for iOSのインストール\(1027ページ\)](#)を参照して、Garoon モバイルをスマートフォンにインストールします。アプリは無料で入手できます。  
インストール完了後は、ご自身のアカウントでGaroon モバイルにログインして使用を開始してください。

---

### 関連ページ

- [Garoon モバイル for iOSの予定のアラーム機能\(1040ページ\)](#)
- 

## 4.2.1. Garoon モバイル for iOSのインストール

App StoreでGaroon モバイルを検索し、スマートフォンにインストールします。


### 操作手順

- 1. お使いのスマートフォンがGaroon モバイルに対応しているかどうかを確認します。**

Garoon モバイルが対応しているOSのバージョンについては、[動作環境](#)の「クライアント環境」の項目を参照してください。

- 2. Garoon モバイルをインストールするページを表示します。**

次のいずれかの方法で表示します。

- スマートフォンのホーム画面で  をタップし、App Storeで「[パッケージ版 Garoon](#)」を検索する
- スマートフォンで次のQRコードを読み取る



### 3. [入手]をタップしてインストールします。

これで、Garoon モバイルのインストールは完了です。

[Garoon モバイル for iOSへのログイン\(1029ページ\)](#)を参照して、Garoon モバイルにログインしてください。



#### 一度インストールしたGaroon モバイルを最新バージョンにアップデートするには？

- 上記手順2を参照して、App Storeで「[パッケージ版 Garoon](#)」のページを表示します。  
[アップデート]をタップすると、アプリが最新バージョンになります。  
「アップデート」が表示されていない場合は、お使いのアプリは最新バージョンです。  
アップデートの必要はありません。

#### 補足

- まれに、アプリを起動時に「アップデートのお願い」画面が表示されることがあります。  
この画面は、お使いのバージョンではアプリが正常に動作しない場合に表示されます。  
[App Store を開く]をタップして、アプリをアップデートしてください。





## 4.2.2. Garoon モバイル for iOSへのログイン

Garoon モバイルにログインする手順を説明します。

### 注意

- Garoon モバイルが対応しているのは、HTTPS接続のみです。

## ログインに必要な情報を入手する


ログインするための手順で必要になるため、システム管理者から次の情報をあらかじめ入手します。

- GaroonへのアクセスURL
- Garoonにログインするときのログイン名とパスワード

- Basic認証を使用している場合は、Basic認証のユーザー名とパスワード
- クライアント証明書が必要な場合は、クライアント証明書（PFXファイル）とクライアント証明書のパスワード：  
入手したクライアント証明書は、[クライアント証明書の保存（Garoon モバイル for iOS）（1034ページ）](#)を参照して、スマートフォンに保存してください。

## Garoon モバイルにログインする

操作手順：

1. スマートフォンで、 をタップし、モバイルアプリを起動します。
2. 「接続設定」画面で、利用しているGaroonのURLを入力し、[次へ]をタップします。



システム管理者から入手した、GaroonへのアクセスURLを入力します。

- リモートサービスを使っている場合のアクセスURLの例：
  - Windows版：  
remote2.cybozu.co.jp/scripts/cbgrn/grn.exe


- Linux版（単体構成）：  
remote2.cybozu.co.jp/cgi-bin/cbgrn/grn.cgi
  - Linux版（DB分割構成）：  
remote2.cybozu.co.jp/grn/index.csp
- リモートサービスを使っていない場合のアクセスURLの例：
- Windows版：  
（サーバーのIPアドレスまたはFQDN） /scripts/cbgrn/grn.exe
  - Linux版（単体構成）：  
（サーバーのIPアドレスまたはホスト名） /cgi-bin/cbgrn/grn.cgi
  - Linux版（DB分割構成）：  
（サーバーのIPアドレスまたはFQDN） /grn/index.csp

**3. 「クライアント証明書の設定」画面が表示された場合は、クライアント証明書をインポートし、クライアント証明書のパスワードを入力して[次へ]をタップします。**

[インポート]をタップして表示されるiOS標準のファイルアプリで、クライアント証明書をタップします。



4. Basic認証を使用している場合は、「Basic認証」画面で、Basic認証のユーザー名とパスワードを入力し、[次へ]をタップします。



**5. 「ログイン」画面で、Garoonにログインするときのログイン名とパスワードを入力し、[ログイン]をタップします。**

これでGaroon モバイルへのログインは完了です。

ウォークスルー画面の説明を確認し、Garoon モバイルの利用を開始してください。

通知の許可を確認するダイアログが表示されたら、予定のアラーム通知を受け取れるよう、[許可]をタップします。



### 4.2.3. クライアント証明書の保存 (Garoon モバイル for iOS)

スマートフォンのiOS標準のファイルアプリに、クライアント証明書を保存します。

ここでは、お手持ちのスマートフォンにクライアント証明書をメールで送信し、iOS標準のファイルアプリに保存する方法を説明します。

#### 操作手順

1. システム管理者からクライアント証明書を入手します。
2. メールにクライアント証明書を添付して送信します。  
宛先には、スマートフォンで受信できるメールアドレスを指定してください。
3. スマートフォンで、受信したメールを開きます。

#### 4. メールに添付されているクライアント証明書を、iOS標準のファイルアプリに保存します。

お使いのメールアプリによって操作方法は異なります。

これで、クライアント証明書の保存は完了です。

[Garoon モバイル for iOSへのログイン\(1029ページ\)](#)を参照して、Garoon モバイルにログインしてください。

## 4.2.4. Garoon モバイル for iOSの画面の見かた




Garoon モバイル特有のアイコンや画面について説明します。

### ナビゲーションバー

---

画面上部のアイコンの見かたを説明します。




番号	説明
1	 のアイコン： 1つ前のページに戻ります。
2	 のアイコン： スケジュールの「個人週」画面を表示します。
3	 のアイコン： 次のメニューを表示します。 <ul style="list-style-type: none"> <li>• [進む]ボタン： 次のページに移動します。</li> <li>• [更新]ボタン： 現在開いているページを再読み込みします。</li> <li>• [URLをコピー]ボタン： 現在開いているページのURLをコピーします。</li> </ul>



番号	説明
	<ul style="list-style-type: none"><li>• <b>[ブラウザで開く]ボタン：</b> スマートフォンのWebブラウザを起動し、現在開いているページを表示します。</li><li>• <b>[設定]ボタン：</b> 「設定」画面を開きます。 詳細は、<a href="#">「設定」画面(1038ページ)</a>を参照してください。</li></ul>

## 補足

- スケジュールが利用できない場合、のアイコンをタップしても「個人週」画面は表示されません。その場合、下記の優先順位に従って、利用可能なアプリケーションが表示されます。
  - 通知一覧
  - メール
  - スペース
  - メッセージ

## アプリケーション画面

スケジュールなど、各アプリケーションの画面については、Webブラウザでアクセスする場合の「モバイル表示」と同じです。

モバイル表示の詳細は、[モバイル表示の画面の見かた\(1072ページ\)](#)を参照してください。



## 「設定」画面

「設定」画面の見かたを説明します。



番号	説明
1	<p><b>予定のアラーム：</b> アラーム機能の設定画面を表示します。 設定方法は、<a href="#">Garoon モバイル for iOSの予定のアラーム機能(1040ページ)</a>を参照してください。</p>
2	<p><b>クライアント証明書の設定：</b> Garoon モバイルにインポートしたクライアント証明書を、新しいクライアント証明書に変更します。</p>
3	<p><b>使用許諾契約書：</b> Garoon モバイルの使用許諾契約書を表示します。</p>
4	<p><b>オープンソースライセンス：</b> Garoon モバイルが利用しているオープンソースソフトウェア（OSS）のライセンスを表示します。</p>
5	

番号	説明
	<p><b>ログアウト：</b> Garoon モバイルからログアウトします。 ログアウトすると、「接続設定」画面が表示されます。</p>

---

### 補足

- ログアウトすると、接続設定の情報が削除されます。また、アプリ内に保存された次の情報も削除されます。
    - クライアント証明書
    - セッションCookie
    - アプリに一時保存されたダウンロードファイル
    - アプリ内Webブラウザのキャッシュ
    - ログイン中にスマートフォンで受信した予定のアラーム通知
    - 予定のアラームの設定
    - バッジの件数
- 

## 4.2.5. Garoon モバイル for iOSの予定のアラーム機能

Garoon モバイルでは、スケジュールに登録された予定の開始時刻前に、通知を受信できます。



## スマートフォン本体の通知設定を有効にする

予定のアラーム機能を利用するには、スマートフォン本体でGaroon モバイルの通知設定を有効にする必要があります。

操作手順：

1. スマートフォンで、 をタップします。
2. [通知]をタップします。



3. [Garoon]をタップします。




#### 4. 「通知を許可」を有効にします。

「通知を許可」を有効にすると、通知の表示方法を変更できます。



## 補足

- 通知の設定で「バッジ」を有効にすると、ホーム画面のアプリアイコンに通知の未読件数が表示されます。




ただし、未読の通知が1001件以上ある場合は、実際の未読件数にかかわらず表示が「1000」のままになります。

## 通知のタイミングを変更する


Garoon モバイルで、予定の開始時刻の何分前に通知を受信するか、通知のタイミングを選択します。初期値は「5分前」です。

操作手順：

1. のアイコンをタップします。
2. [設定]をタップします。
3. 「設定」画面で、[予定のアラーム]をタップします。



4. 「予定のアラーム」画面で、「予定開始前の通知」が有効になっていることを確認します。




5. 「通知のタイミング」を選択します。

選択できるタイミングは、次のとおりです。

- 1分前
- 5分前
- 10分前
- 15分前




- 30分前
- 60分前




## 予定のアラームを無効にする

予定のアラーム機能を無効にする方法を説明します。初期値では、有効に設定されています。

操作手順：

1. のアイコンをタップします。
2. [設定]をタップします。
3. 「設定」画面で、[予定のアラーム]をタップします。
4. 「予定のアラーム」画面で、「予定開始前の通知」を無効にします。



### 4.3. Garoon モバイル for Androidからのアクセス

---

Garoon モバイルは、スマートフォンでGaroonを利用するためのアプリです。

アプリを使うと、予定の開始前にアラームを設定しておくことができます。会議が始まる前や出発時間が近づいたときに、通知を受信できます。

#### ■ Garoon モバイルを使用するには

[Garoon モバイル for Androidのインストール\(1047ページ\)](#)を参照して、Garoon モバイルをスマートフォンにインストールします。アプリは無料で入手できます。

インストール完了後は、ご自身のアカウントでGaroon モバイルにログインして使用を開始してください。

---

#### **i** 関連ページ

- [Garoon モバイル for Androidの予定のアラーム機能\(1059ページ\)](#)
-

## 4.3.1. Garoon モバイル for Androidのインストール

Google Play ストアでGaroon モバイルを検索し、スマートフォンにインストールします。


### 操作手順

#### 1. お使いのスマートフォンがGaroon モバイルに対応しているかどうかを確認します。

Garoon モバイルが対応しているOSのバージョンについては、[動作環境](#)の「クライアント環境」の項目を参照してください。

#### 2. Garoon モバイルをインストールするページを表示します。

次のいずれかの方法で表示します。

- スマートフォンのホーム画面で  をタップし、Google Play ストアで「[パッケージ版 Garoon](#)」を検索する
- スマートフォンで次のQRコードを読み取る



#### 3. [インストール]をタップしてインストールします。

これで、Garoon モバイルのインストールは完了です。

[Garoon モバイル for Androidへのログイン\(1048ページ\)](#)を参照して、Garoon モバイルにログインしてください。



一度インストールしたGaroon モバイルを最新バージョンにアップデートするには？

- 上記手順2を参照して、Google Play ストアの「[パッケージ版 Garoon](#)」のページを表示します。[更新]をタップすると、アプリが最新バージョンになります。

「更新」が表示されていない場合は、お使いのアプリは最新バージョンです。アップデートの必要はありません。

### 補足

- まれに、アプリを起動時に「アップデートのお願い」画面が表示されることがあります。この画面は、お使いのバージョンではアプリが正常に動作しない場合に表示されます。[Google Play ストアを開く]をタップして、アプリをアップデートしてください。



画面に「Google Play ストアにアクセスできません」と表示される場合は、システム管理者にお問い合わせください。

---

### 4.3.2. Garoon モバイル for Androidへのログイン

Garoon モバイルにログインする手順を説明します。

## 注意

- Garoon モバイルが対応しているのは、HTTPS接続のみです。

## ログインに必要な情報を入手する


ログインするための手順で必要になるため、システム管理者から次の情報をあらかじめ入手します。

- GaroonへのアクセスURL
- Garoonにログインするときのログイン名とパスワード
- Basic認証を使用している場合は、Basic認証のユーザー名とパスワード
- クライアント証明書が必要な場合は、クライアント証明書（PFXファイル）とクライアント証明書のパスワード：

入手したクライアント証明書は、[クライアント証明書の保存 \(Garoon モバイル for Android\) \(1053ページ\)](#)を参照して、スマートフォンに保存してください。

## Garoon モバイルにログインする

操作手順：

1. スマートフォンで、 をタップし、モバイルアプリを起動します。
2. 「接続設定」画面で、利用しているGaroonのURLを入力し、[次へ]をタップします。




システム管理者から入手した、GaroonへのアクセスURLを入力します。

- リモートサービスを使っている場合のアクセスURLの例：
  - Windows版：  
remote2.cybozu.co.jp/scripts/cbgrn/grn.exe
  - Linux版（単体構成）：  
remote2.cybozu.co.jp/cgi-bin/cbgrn/grn.cgi
  - Linux版（DB分割構成）：  
remote2.cybozu.co.jp/grn/index.csp
  
- リモートサービスを使っていない場合のアクセスURLの例：
  - Windows版：  
（サーバーのIPアドレスまたはFQDN） /scripts/cbgrn/grn.exe
  - Linux版（単体構成）：  
（サーバーのIPアドレスまたはホスト名） /cgi-bin/cbgrn/grn.cgi
  - Linux版（DB分割構成）：  
（サーバーのIPアドレスまたはFQDN） /grn/index.csp

3. 「クライアント証明書の設定」画面が表示された場合は、クライアント証明書をインポートし、クライアント証明書のパスワードを入力して[次へ]をタップします。

[インポート]をタップして表示される画面で、あらかじめスマートフォンに保存したクライアント証明書を選択します。



4. Basic認証を使用している場合は、「Basic認証」画面で、Basic認証のユーザー名とパスワードを入力し、[次へ]をタップします。

← Basic認証

利用中のGaroonのURL

Garoonに接続するには、Basic認証のユーザー名とパスワードが必要です

ユーザー名

パスワード


**5. 「ログイン」画面で、Garoonにログインするときのログイン名とパスワードを入力し、[ログイン]をタップします。**

これでGaroon モバイルへのログインは完了です。

ウォークスルー画面の説明を確認し、Garoon モバイルの利用を開始してください。

通知の許可を確認するダイアログが表示されたら、予定のアラーム通知を受け取れるよう、[許可]をタップします。





さらにアラームとリマインダーの設定を確認するダイアログが表示された場合、[許可]をタップし、スマートフォン本体の設定画面でもアラームとリマインダーの設定を有効にします。

### 4.3.3. クライアント証明書の保存 (Garoon モバイル for Android)

Garoon モバイルへのログインの前に、クライアント証明書をスマートフォンに保存します。ここでは、お手持ちのスマートフォンにクライアント証明書をメールで送信し、保存する方法を説明します。

#### 操作手順

1. システム管理者からクライアント証明書を入手します。
2. メールにクライアント証明書を添付して送信します。  
宛先には、スマートフォンで受信できるメールアドレスを指定してください。
3. スマートフォンで、受信したメールを開きます。

### 4. メールに添付されているクライアント証明書を、スマートフォンに保存します。

お使いの機種やメールアプリによって操作方法は異なります。

これで、クライアント証明書の保存は完了です。

[Garoon モバイル for Androidへのログイン\(1048ページ\)](#)を参照して、Garoon モバイルにログインしてください。

### 4.3.4. Garoon モバイル for Androidの画面の見かた




Garoon モバイル特有のアイコンや画面について説明します。

#### ナビゲーションバー

---


画面上部のアイコンの見かたを説明します。



番号	説明
1	 のアイコン： 1つ前のページに戻ります。
2	 のアイコン： スケジュールの「個人週」画面を表示します。
3	 のアイコン： 次のメニューを表示します。 <ul style="list-style-type: none"> <li>• [進む]ボタン： 次のページに移動します。</li> <li>• [更新]ボタン： 現在開いているページを再読み込みします。</li> <li>• [URLをコピー]ボタン： 現在開いているページのURLをコピーします。</li> </ul>

番号	説明
	<ul style="list-style-type: none"><li>• <b>[ブラウザで開く]ボタン：</b> スマートフォンのWebブラウザを起動し、現在開いているページを表示します。</li><li>• <b>[設定]ボタン：</b> 「設定」画面を開きます。 詳細は、<a href="#">「設定」画面(1057ページ)</a>を参照してください。</li></ul>

## 補足

- スケジュールが利用できない場合、のアイコンをタップしても「個人週」画面は表示されません。その場合、下記の優先順位に従って、利用可能なアプリケーションが表示されます。
  - 通知一覧
  - メール
  - スペース
  - メッセージ

## アプリケーション画面

スケジュールなど、各アプリケーションの画面については、Webブラウザでアクセスする場合の「モバイル表示」と同じです。

モバイル表示の詳細は、[モバイル表示の画面の見かた\(1072ページ\)](#)を参照してください。



## 「設定」画面

「設定」画面の見かたを説明します。




番号	説明
1	<p><b>予定のアラーム：</b> アラーム機能の設定画面を表示します。 設定方法は、<a href="#">Garoon モバイル for Androidの予定のアラーム機能(1059ページ)</a>を参照してください。</p>
2	<p><b>クライアント証明書の設定：</b> Garoon モバイルにインポートしたクライアント証明書を、新しいクライアント証明書に変更します。</p>
3	<p><b>使用許諾契約書：</b> Garoon モバイルの使用許諾契約書を表示します。</p>
4	<p><b>オープンソースライセンス：</b> Garoon モバイルが利用しているオープンソースソフトウェア（OSS）のライセンスを表示します。</p>
5	<p><b>ログアウト：</b> Garoon モバイルからログアウトします。 ログアウトすると、「接続設定」画面が表示されます。</p>

## 補足

- ログアウトすると、接続設定の情報が削除されます。また、アプリ内に保存された次の情報も削除されます。
  - クライアント証明書
  - セッションCookie
  - ログイン中にスマートフォンで受信した予定のアラーム通知
  - 予定のアラームの設定

## 4.3.5. Garoon モバイル for Androidの予定のアラーム機能

Garoon モバイルでは、スケジュールに登録された予定の開始時刻前に、通知を受信できます。




## スマートフォン本体の通知設定を有効にする

予定のアラーム機能を利用するには、スマートフォン本体でGaroon モバイルの通知設定を有効にする必要があります。

操作手順：

1. スマートフォンで、 をタップします。

2. 「設定」画面で、[アプリ]をタップします。



3. アプリの一覧で、[Garoon]をタップします。



4. 「アプリ情報」画面で、[通知]をタップします。






##### 5. 「Garoon のすべての通知」を有効にします。

「Garoon のすべての通知」を有効にすると、通知のタイプごとに通知方法を設定できるようになります。



Android 11以前のスマートフォンをお使いの場合、これで設定は完了です。

6. Android 12以降のスマートフォンをお使いの場合は、「アプリ情報」画面に戻り、「詳細設定」にある[アラームとリマインダー]をタップします。



#### 7. 「アラームとリマインダーの設定を許可する」を有効にします。

「アラームとリマインダーの設定を許可する」を有効にすると、予定のアラーム機能を使用できるようになります。




## 通知のタイミングを変更する

---


Garoon モバイルで、予定の開始時刻の何分前に通知を受信するか、通知のタイミングを選択します。初期値は「5分前」です。

操作手順：

1.  のアイコンをタップします。
2. [設定]をタップします。
3. 「設定」画面で、[予定のアラーム]をタップします。



4. 「予定のアラーム」画面で、「予定開始前の通知」が有効になっていることを確認します。




5. 「通知のタイミング」を選択します。

選択できるタイミングは、次のとおりです。

- 1分前
- 5分前
- 10分前
- 15分前


- 30分前
- 60分前



## 予定のアラームを無効にする

予定のアラーム機能を無効にする方法を説明します。初期値では、有効に設定されています。

操作手順：

1.  のアイコンをタップします。
2. [設定]をタップします。
3. 「設定」画面で、[予定のアラーム]をタップします。
4. 「予定のアラーム」画面で、「予定開始前の通知」を無効にします。



## 4.4. モバイル端末のWebブラウザからのアクセス

モバイル端末のWebブラウザから、Garoonにアクセスする方法を説明します。

### 補足

- 動作環境の対象のWebブラウザは、製品サイトの[クライアント環境](#)を参照してください。
- システム管理者によってBasic認証が設定されている場合、ログイン画面にアクセスするときにBasic認証のユーザー名とパスワードを入力する必要があります。

- [サイボウズリモートサービス](#)を使用している場合、Webブラウザにクライアント証明書を登録する必要があります。

クライアント証明書の登録方法は、利用するWebブラウザによって異なります。詳細は、サポートガイドの[クライアント証明書の登録方法](#)を参照してください。

---

## モバイル表示のGaroonにアクセスする

---

モバイル端末のWebブラウザからGaroonにアクセスする際、モバイル用に最適化された表示（モバイル表示）を利用できます。

モバイル表示を利用するには、モバイル用のURLにアクセスする必要があります。

### 補足

- モバイル表示は、iOSおよびAndroid OSに対応しています。
  - システム管理者の設定によっては、モバイル表示を利用できない場合があります。詳細は、管理者ヘルプの[モバイル表示を許可する](#)を参照してください。
- 

### 操作手順：

**1. お使いのモバイル端末のWebブラウザを起動します。**

**2. 次のURLにアクセスします。**

- Windows版の場合：

http://（サーバーのIPアドレスまたはホスト名）/scripts/cbgrn/grn.exe/mobile/index

- Linux版の場合：

http://（サーバーのIPアドレスまたはホスト名）/cgi-bin/cbgrn/grn.cgi/mobile/index

アクセスすると、モバイル表示のスケジュールの「個人週」画面が最初に表示されます。





## PC表示からモバイル表示に切り替える

モバイル端末のWebブラウザで、パソコンでGaroonを表示したときと同じ画面（PC表示）から、モバイル表示に切り替えることができます。

## 操作手順：

1. お使いのモバイル端末のWebブラウザを起動します。
2. パソコンからGaroonにアクセスする場合と同じURLにアクセスします。
3. 画面最下部に表示される[モバイル表示]をタップします。



## モバイル表示からPC表示に切り替える

モバイル端末のWebブラウザで、モバイル表示からPC表示に切り替えてGaroonを利用できます。


次のどちらかの方法で、表示を切り替えることができます。


- 方法1：アプリメニューの[PC表示]をタップする。
- 方法2：画面最下部に表示される、[PC表示]をタップする。

## 補足

- モバイル表示のどの画面で[PC表示]をタップしても、Garoonのトップページが表示されます。

## 方法1：アプリメニューの[PC表示]をタップする

 > [PC表示]をタップします。



方法2：画面最下部に表示される、[PC表示]をタップする



### 4.4.1. モバイル表示の画面の見かた

モバイル表示で最初に表示されるスケジュール画面を例に、モバイル表示を利用する場合の画面の見かたを説明します。

#### 「個人週」画面







自分の1週間の予定を閲覧できます。






自分以外のユーザーや施設を検索して、予定を表示することもできます。



### ■ パーツの説明

番号	説明
1	<ul style="list-style-type: none"> <li>• [個人週]ボタン： 「個人週」画面に表示を切り替えます。</li> <li>• [グループ日]ボタン： 「グループ日」画面に表示を切り替えます。</li> </ul>
2	


番号	説明
	<p> のアイコン：</p> <p>タップして表示される入力欄に、検索キーワードを入力し、ユーザーまたは施設を検索します。</p> <p>検索できる項目は、次のとおりです。</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>ユーザーを検索する場合：</b><ul style="list-style-type: none"><li>◦ 名前</li><li>◦ 英語表記</li><li>◦ ログイン名</li><li>◦ よみ</li><li>◦ E-mail</li><li>◦ <a href="#">役職</a></li></ul></li><li>• <b>施設を検索する場合：</b><ul style="list-style-type: none"><li>◦ 施設名</li></ul></li></ul>
3	<p><b>日付を切り替えるパーツ：</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>•  のアイコン： 前の週の予定を表示します。</li><li>•  のアイコン： 本日から7日間の予定を表示します。</li><li>•  のアイコン： 翌週の予定を表示します。</li><li>•  のアイコン： カレンダーを表示します。日付を選択すると、その日付から1週間の予定が表示されます。</li></ul>
4	<p> のアイコン：</p> <p>指定した日付に新しい予定を登録します。</p>

番号	説明
5	<b>ToDo名：</b> 本日が締切日の、未完了のToDoです。 締切日を過ぎた未完了のToDoは表示されません。
6	 <b>のアイコン：</b> 未読の通知がある予定です。
7	<ul style="list-style-type: none"><li>•  <b>のアイコン：</b> 予定を登録します。予定の参加者には自分だけが設定されます。</li><li>•  <b>のアイコン：</b> 未読の通知一覧を表示します。数字は未読の通知の件数です。</li><li>•  <b>のアイコン &gt; [更新]：</b> 画面を更新します。</li><li>•  <b>のアイコン：</b> 画面に表示するアプリケーションを切り替えます。 PC表示に切り替えたり、Garoonからログアウトしたりもできます。 ただし、バージョン 5.15.0以降のGaroonでは、KUNAIのモバイルビューモードで[ログアウト]は表示されません。</li></ul>

## 「グループ日」画面

グループに所属するユーザー、組織、または施設の、1日の予定を閲覧できます。  
システム管理者の設定によっては、組織の予定が表示されない場合があります。









### ■ パーツの説明

番号	説明
1	<ul style="list-style-type: none"> <li>• [個人週]ボタン： 「個人週」画面に表示を切り替えます。</li> <li>• [グループ日]ボタン： 「グループ日」画面に表示を切り替えます。</li> </ul>
2	



番号	説明
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>[ユーザー]ボタン</b>： ユーザーの予定を表示します。表示する組織はドロップダウンリストで選択します。</li> <li>• <b>[施設]ボタン</b>： 施設の予定を表示します。表示する施設グループはドロップダウンリストで選択します。</li> <li>• <b>グループのドロップダウンリスト</b>： 予定を表示する組織、または施設グループを選択します。</li> <li>•  <b>のアイコン</b>： 予定を表示する組織を選択します。選択した組織に所属するユーザーの1日の予定が表示されます。</li> </ul>
3	<ul style="list-style-type: none"> <li>•  <b>のアイコン</b>： 選択しているユーザーの、表示している日から7日間の予定を、個人週表示で表示します。</li> <li>•  <b>のアイコン</b>： 新しい予定を登録します。予定の参加者に、選択しているユーザーと自分が設定されます。</li> </ul>
4	<ul style="list-style-type: none"> <li>•  <b>のアイコン</b> &gt; <b>[すべてを追加して予約を登録]</b>： 新しい予定を登録します。選択しているすべてのユーザー、組織、および施設が、予定の参加者や施設に設定されます。</li> </ul>

## 4.4.2. モバイル表示での主な操作

モバイル表示で利用する、主要な機能の操作方法を説明します。

### アップデート情報

- バージョン 5.15.0以降のGaroonから、次の機能が利用できるようになりました。
  - 複数のファイルをまとめて選択して添付する
  - コメントの固定リンクをコピーする
  - 次のアプリケーションで、添付画像をサムネイル表示する
    - スケジュール
    - メッセージ
    - メール

添付画像をサムネイル表示するには、システム管理者がサムネイル表示を許可する必要があります。



## 予定を登録する

---

ユーザー、組織、または施設の予定を登録します。

システム管理者の設定によっては、組織の予定を登録できない場合があります。

操作手順：

1.  > [スケジュール]をタップします。
2. 「個人週」画面で、 をタップします。



3. 「予定の登録」画面で、予定の種類を選択し、日時やタイトルなどを設定します。

個人週 予約の登録

通常 期間 繰り返し

2019年7月24日(水) --時 --分  
(UTC+09:00) 東京

2019年7月24日(水) --時 --分  
(UTC+09:00) 東京

終日



予約メニュー  
-----


タイトル

参加者  
加藤 大輔 1 >

4. [参加者]をタップします。
5. 「参加者」画面で、次のいずれかの方法で、参加者に設定するユーザーを「候補」欄に表示します。




- a) : 検索ボックスにキーワードを入力し、 をタップしてユーザーを検索します。検索ボックスに文字を入力すると、参加者の候補の一覧が表示されます。
- b) : ドロップダウンリストから、目的のユーザーや組織が所属するグループを選択します。
- c) :  をタップし、目的のユーザーの所属組織、または組織を選択して、[適用]をタップします。

6. 「候補」欄に表示されたユーザーの中から、予定の参加者に設定するユーザーや組織の  をタップします。



7. 「選択済み」欄に、参加者に設定するユーザーが全員表示されていることを確認し、[適用]をタップします。






ユーザーの  をタップすると、選択を解除できます。

ユーザーの表示順を変更する場合は、ユーザー名をタップし、「選択済み」欄の右の矢印をタップします。

8. 「予定の登録」画面で、[施設]をタップします。
9. 「施設」画面で、次のいずれかの方法で、使用する施設を「候補」欄に表示します。



- a) : 検索ボックスにキーワードを入力し、 をタップして施設を検索します。検索ボックスに文字を入力すると、施設の候補の一覧が表示されます。
- b) : ドロップダウンリストから、目的の施設が所属する施設グループを選択します。
- c) :  をタップし、目的の施設が所属する施設グループを選択して、[適用]をタップします。


10. 「候補」欄に表示された施設の中から、使用する施設の  をタップします。





11. 「選択された施設」欄に、使用する施設がすべて表示されていることを確認し、[適用]をタップします。



施設の  をタップすると、選択を解除できます。

施設の表示順を変更する場合は、施設名をタップし、「選択された施設」欄の右の矢印をタップします。



12. 「予定の登録」画面で、メモや添付ファイルなど必要な項目を設定し、[登録]をタップします。

## 空き時間を確認して予定を登録する

---

ほかのユーザーや施設の予定を確認し、ユーザーや施設の空き時間を指定して予定を登録します。


操作手順：

1.  > [スケジュール]をタップします。
2. 「グループ日」画面で、 ▼ をタップし、検索ボックスにキーワードを入力して、ユーザーや施設を検索します。




キーワードをスペースで区切ると、複数のユーザーや施設をOR検索できます。

### 3. 検索結果から目的のユーザーや施設をタップします。




選択したユーザーや施設が検索ボックスの下に表示されます。

続けて検索ボックスにキーワードを入力すると、別のユーザーや施設を検索できます。


4. 予定を表示するユーザーや施設をすべて選択したら、 をタップします。



選択したユーザーや施設の、今日の予定が表示されます。

5.  をタップし、表示する予定の日付を選択します。



6. ユーザーや施設の空き時間を確認し、 > [すべてを追加して予定を登録]をタップします。

「予定の登録」画面が表示されます。予定の参加者や施設には、手順3で選択したユーザーや施設が設定されます。


7. 手順6で確認した空き時間をもとに予定の日時を設定し、タイトルやメモなど必要な項目を設定して、[登録]をタップします。

## 既読のメールを一括で未読に戻す

---

既読のメールを選択し、一括で未読に戻します。


操作手順：

1.  > [メール]をタップします。
2. フォルダーを選択します。
3. メールをチェックボックスを選択し、[未読にする]をタップします。



[解除]をタップすると、チェックボックスの選択が解除されます。

## 補足

- メールの一覧画面で  > [未読のみ]をタップすると、未読のメールだけが表示されます。





## ワークフローの申請を承認する

---

ワークフローで、自分が承認者に設定された申請を承認します。

操作手順：

1.  > [ワークフロー]をタップします。
2. 「通知一覧」画面で、目的の申請をタップします。
3. 申請の内容を確認し、 > [承認]をタップします。



#### 4. 必要に応じてコメントを入力し、[承認]をタップします。

##### 補足


- 申請に編集可能な項目がある場合でも、モバイル表示では編集できません。項目を編集する場合は、PC表示に切り替えます。

## 未読の通知を既読にする

---

通知一覧で、未読の通知を既読にします。


操作手順：

1.  > [通知一覧]をタップします。
2. 「通知一覧」画面で、未読の通知一覧を表示します。
3. 既読にする通知の[既読]をタップします。



## 補足

- すべてのアプリケーションの通知を表示している場合は、各アプリケーションの最新の10件の通知が表示されます。11件目以降の通知を読み込む場合は、[さらに表示]をタップします。
- アプリケーションごとに通知を絞り込んでいる場合は、最新の20件の通知が表示されます。21件目以降の通知を読み込む場合は、[さらに表示]をタップします。

- モバイル表示に対応していないアプリケーションの通知には  が表示されます。タップすると、PC表示になります。


---

## 既読の通知を確認する

---

通知一覧で、既読の通知の内容を確認します。

操作手順：

1.  > [通知一覧]をタップします。
2. 「通知一覧」画面で、[既読]をタップします。  
確認した日時が最新の通知から降順に、20件ずつ表示されます。




3. 目的の通知をタップし、詳細画面を確認します。

## ファイルを添付する

ファイルを添付する方法を説明します。

操作手順：

1. ファイルを添付する画面で、添付ファイルアイコン  をタップします。

メッセージのコメントでファイルを添付するときの画面例：



2. 画面の表示にしたがって、添付するファイルを選択します。

## 補足


- バージョン 5.15.0以降のGaroonでは、次のアプリケーションで、PC表示と同様に複数のファイルをまとめて選択して添付できます。
  - スペース
  - スケジュール
  - メッセージ
  - メール
- 0バイトのファイルは、添付できません。

## コメントを書き込む

---

コメントを書き込みます。ここでは「スケジュール」の予定にコメントを書き込む場合の手順を説明します。

### 操作手順:

1.  > [スケジュール]をタップします。
2. コメントを書き込む予定をタップします。





3. [コメントを入力してください]をタップします。



4. 特定の宛先へのコメントの場合、[@宛先指定]をタップします。

詳細 コメントの書き込み

@宛先指定 @参加者

書き込む キャンセル

Cybozu Garoon

PC表示

## 5. 宛先を入力欄にユーザー名を入力し、宛先を指定します。

宛先には、ユーザー、組織、およびロールを指定できます。

システム管理者がロールの設定を許可している場合は、宛先にロールを指定できます。

また、宛先の情報の一部を入力すると、宛先の候補が表示されます。



6. コメントを入力し、[書き込む]をタップします。



## コメントの固定リンクをコピーする

固定リンクは、各コメントに割り当てられたURLです。固定リンクのURLにアクセスすると、指定したコメントに直接アクセスできます。特定のコメントを参照先として案内する場合に使います。

固定リンクは、次のアプリケーションで利用できます。


- スペース
- スケジュール
- メッセージ
- 掲示板

ここでは「スケジュール」のコメントの固定リンクをコピーする手順を説明します。

### 補足

- バージョン 5.15.0以降のGaroonで、コメントの固定リンクをコピーできるようになりました。
- コピーしたリンクをクリックすると、パソコンからGaroonにアクセスした場合と同じ画面（PC表示）が表示されます。

### 操作手順:

1. 参照先として案内したいコメントを表示します。
2. コメントの  アイコンをタップします。



[リンクをコピーしました]というバナーが表示されます。



3. コピーしたURLを目的の場所に貼り付けます。

## 4.5. KUNAIからのアクセス

### お知らせ

- KUNAIは、2024年11月29日（金）にサポートを終了します。  
アプリを使ってGaroonにアクセスする場合は、「Garoon モバイル」をお使いください。  
詳細は、[サイボウズからのお知らせ](#)を参照してください。

KUNAIは、スマートフォン専用のアプリケーションです。  
iPhone端末やAndroid端末から、Garoonにアクセスできます。

KUNAIについての詳細は、製品サイトの[サイボウズ KUNAI](#)を参照してください。

設定や操作方法の詳細は、次のマニュアルを参照してください。

- KUNAI for iPhone： [サイボウズ KUNAI for iPhone マニュアル](#)
- KUNAI for Android： [サイボウズ KUNAI for Android マニュアル](#)

### 4.5.1. モバイル表示とKUNAIの違い

#### お知らせ

- KUNAIは、2024年11月29日（金）にサポートを終了します。  
アプリを使ってGaroonにアクセスする場合は、「Garoon モバイル」をお使いください。  
詳細は、[サイボウズからのお知らせ](#)を参照してください。

Webブラウザからアクセスするモバイル表示と、KUNAIで利用できる機能の違いについて説明します。

Webブラウザのモバイル表示と、KUNAIの「モバイルビューモード」の機能は同じです。ただし、KUNAIの「シンクモード」は、モバイル表示やKUNAIの「モバイルビューモード」と利用できる機能が異なります。



#### KUNAIの「モバイルビューモード」と「シンクモード」ってなに？

- モバイルビューモード：  
Webブラウザのモバイル表示と同様の画面をKUNAIで表示する機能です。  
端末にはログイン情報以外のデータは保存されないため、手軽で安全にKUNAIを利用できます。  
オフラインでは利用できません。



- シンクモード：

GaroonとKUNAIのデータをシンク（同期）して利用する機能です。

次の機能のシンク済みのデータを、オフラインで閲覧できます。

- スケジュール
- メッセージ
- メール
- ワークフロー

## 利用できる機能の違い

Webブラウザのモバイル表示やKUNAIの「モバイルビューモード」を使う場合と、KUNAIの「シンクモード」を使う場合で、利用できる機能に違いがあります。

次の表で利用できる機能の違いを説明します。

スペース	モバイル表示 / KUNAI (モバイルビューモード)	KUNAI (シンクモード)
自分が参加しているスペース (Myスペース) の閲覧	✓	✓
ディスカッションの閲覧	✓	✓
ディスカッションの追加	✓	✓
ToDoの追加	✓	✓
ToDoの編集	✓	✓
ToDoの完了	✓	✓
コメントの書き込み	✓	✓

スペース	モバイル表示 / KUNAI (モバイルビューモード)	KUNAI (シンクモード)
宛先指定 (ディスカッションのみ)	✓	✓
リアクション	✓	✓

スケジュール	モバイル表示 / KUNAI (モバイルビューモード)	KUNAI (シンクモード)
予定の閲覧	✓	✓
予定の登録	✓	ファイルは添付できません。
予定の変更	✓	✓
予定の削除	✓	✓
予定の一覧表示	✓	複数のユーザーや施設の予定を同時に表示できません。
ユーザー / 施設の検索	✓	✓
共有先の設定 <sup>2</sup>	✓	
コメントの書き込み	✓	✓
宛先指定 <sup>1</sup>	✓	
リアクション <sup>2</sup>	✓	
予定の参加 / 不参加時の「この更新を通知する」設定 <sup>1</sup>	✓	

スケジュール	モバイル表示 / KUNAI (モバイルビューモード)	KUNAI (シンクモード)
予定のアラーム通知		✓

<sup>1</sup> : バージョン 5.5.0以降のGaroonで利用できます。

<sup>2</sup> : バージョン 5.9.0以降のGaroonで利用できます。

メッセージ	モバイル表示 / KUNAI (モバイルビューモード)	KUNAI (シンクモード)
未読に戻す		
メッセージの作成		✓
メッセージの変更		✓
メッセージの削除		
メッセージの一覧表示	✓	✓
コメントの書き込み	✓	✓
宛先指定	✓	
リアクション	✓	

掲示板	モバイル表示 / KUNAI (モバイルビューモード)	KUNAI (シンクモード)
掲示の閲覧	通知一覧からのみ可能です。	通知一覧からのみ可能です。
掲示の作成		
掲示の変更		
掲示の削除		

掲示板	モバイル表示 / KUNAI (モバイルビューモード)	KUNAI (シンクモード)
コメントの書き込み	✓	✓
リアクション	✓	✓

メール	モバイル表示 / KUNAI (モバイルビューモード)	KUNAI (シンクモード)
メールの閲覧	✓	✓
未読に戻す	✓	
メールの受信	✓	✓
メールの送信	✓	✓
メールの転送 <sup>1</sup>	✓	受信したメールのみ可能です。
ステータス管理機能		

<sup>1</sup>: 送信したメールの転送は、バージョン 5.9.0以降のGaroonで利用できます。

ワークフロー	モバイル表示 / KUNAI (モバイルビューモード)	KUNAI (シンクモード)
申請の閲覧	通知一覧からのみ可能です。	✓
申請の処理	✓	✓
申請の作成		

マルチレポート	モバイル表示 / KUNAI (モバイルビューモード)	KUNAI (シンクモード)
レポートの閲覧	通知一覧からのみ可能です。	通知一覧からのみ可能です。
レポートの作成		
レポートの変更		
レポートの削除		
コメントの書き込み	✓	✓
宛先指定 <sup>1</sup>	✓	
リアクション <sup>1</sup>	✓	

<sup>1</sup>: バージョン 5.15.0以降のGaroonで利用できます。

通知一覧	モバイル表示 / KUNAI (モバイルビューモード)	KUNAI (シンクモード)
通知の閲覧	✓	✓
未読と既読の通知の表示の切り替え	✓	✓
アプリケーションごとの通知の絞り込み	✓	✓

### 注意

- システム管理者が、「通知一覧」アプリケーションの使用を停止している場合、次のアプリケーションを利用できません。
  - モバイル表示：
    - 掲示板
    - マルチレポート
    - ワークフロー
  - KUNAIの「シンクモード」：
    - 掲示板
    - マルチレポート

「通知一覧」アプリケーションの使用開始については、[アプリケーションの使用を開始する方法](#)を参照してください。

---

### 補足

- バージョン 5.15.0以降のGaroonでは、[ログアウト]はモバイル表示にだけ表示されます。KUNAIからログアウトする機能はありません。
-

---

発行日:2023年12月

© Cybozu